
01 进入专家页

在左侧点“ 专家 ”，确认页面正常加载。创建入口在右上角；“ 我的 ”管理自己的专家，“ 市场 ”用于浏览可用专家。



图上标注怎么读

1. 点击右上角「创建专家」开始。
2. 先确认是专家页面，再继续；不要误入插件/任务页。

02 选择手动创建

点击“ 创建专家 ”后选择“ 手动创建 ”，从空白或模板开始配置。导入专家只在你已拿到可信的专家包时使用。



图上标注怎么读

1 创建专家：展开创建方式菜单。

2 手动创建：从模板或空白开始；导入包不是本教程主路线。

标注数字仅用于讲解；原始界面截图未被伪造填值。示例均为模拟建议。

03 选择空白专家

要按自己的任务定义“ 小客 ”，选择“ 空白专家 ”；若选模板，后续仍应核对并改写身份和边界。



图上标注怎么读

1. 空白专家：适合从需求定制，避免继承不需要的规则。
2. 点击「下一步：身份」进入字段配置。

标注数字仅用于讲解；原始界面截图未被伪造填值。示例均为模拟建议。

04 填写身份与模型

名称要短且便于识别；头像可选。描述应具体写明任务、工作顺序、输出结构与不允许代做的动作。模型选项依账号实际可见内容决定。



图上标注怎么读

绿色字段填值为教程后加模拟示例，非原图原值

1 名称（必填）：示例填「小客」——模拟名称建议，并非截图中已填写。

2 头像：按需选择；不要上传未经授权或含隐私的图像。

3 描述字段：填入右侧示例，并向下滚动核对模型/风格选项。


描述示例（模拟内容）

你是“ 小客 ”，我的中文工作助理。先确认目标、受众、格式和截止时间；复杂任务拆成步骤；优先依据我提供的资料；不确定就先提问或标注待核实。
未经我明确同意，不代表我发送、发布、购买或删除。

标注数字仅用于讲解；原始界面截图未被伪造填值。示例均为模拟建议。

05 按需关联插件

只开启当前任务明确需要的插件。截图提示知识库检索默认开启；插件开关可能影响该专家的所有会话。先看权限和数据范围。




图上标注怎么读

1. 查看知识库检索开关与说明；确认是否需要检索内部资料。
2. 逐个核对插件，确认授权范围和费用后再开。

标注数字仅用于讲解；原始界面截图未被伪造填值。示例均为模拟建议。

06 精简配置技能

自动提炼、推荐技能包和本地上传是不同入口。只添加可信且确实能完成某一步工作的技能；截图提示提炼可能产生模型调用和积分消耗。



图上标注怎么读

1. 自动提炼：先评估额外模型调用/积分，再决定开关。
2. 推荐技能：只挑任务所需，避免堆叠重叠能力。
3. 本地上传：上传前检查来源、内容及权限。

标注数字仅用于讲解；原始界面截图未被伪造填值。示例均为模拟建议。

07 填写用户偏好并启动

只写对任务有帮助的稳定偏好，未必需要填写职业或背景。示例都是可选的模拟信息；不需要的字段留空。



图上标注怎么读

绿色字段填值为教程后加模拟示例，非原图原值

1. 称呼示例：可留空，或填昵称；不要填敏感身份号码。
2. 语言：截图示例显示中文，可按实际需要选择。
3. 备注示例：先给结论、再给步骤（模拟偏好）。
4. 背景字段：仅补充对工作有帮助的信息；不需可空着。
5. 检查后点「完成并启动」。启动后先做低风险测试。

模拟填充建议（不是截图原值）

称呼：昵称或留空
偏好语言：中文
备注：先结论，后步骤
背景：按需填写，不必要留空

08 试运行与验收

先用低风险、可核验任务验证，不要一开始就授予广泛权限。

测试提示词示例

“ 把以下文字整理成 3 条行动项；保留不确定处，并列出需要我确认的问题。 ”

1. 是否按指定中文、语气和格式输出？
2. 资料缺失/冲突时是否提问或标注待核实，而非猜测？
3. 是否分清用户资料、模拟示例与推测？
4. 涉及发信、发布、购买、删除或权限变更，是否先征求本人确认？
5. 插件和 Skill 是否只在有必要、授权清楚时启用？

截图来源说明：原资料对部分图片来源备注不一致；本指南不声称每张均由用户电脑现场采集。