01 本实例：把“帮我做教程”变成可交付需求

FDE 的第一步是确认用户要解决什么，再定义可验收结果。

用户的具体需求

需要 AccioWork 中文版“小客”专家创建使用介绍，必须让用户看着产品截图能操作。
还要求 FDE 工程师手工编写 Skill，围绕真实任务建立可复用的 Skills 基站，并交付 PDF。

目标

让用户按中文界面完成专家创建与基础配置；掌握角色、插件、Skill、用户偏好的区别。

交付

逐屏截图标注 PDF + 可复用 FDE Skill + 需求卡/验收用例 + 有序目录。


边界

不冒称在 AccioWork 客户端或用户硬盘完成部署；真实业务用途待用户补充。

完成定义：能说明每步在哪里、填什么、为什么；示例与真实数据区分；测试边界清楚。

02 FDE 阶段一：锁定用户任务

从真实产品页进入，但先把目标、输入和结果写清楚。



FDE 工程师怎么落地

1. 不要只写“做个专家”。本例目标是提供中文界面创建小客的可操作说明。
2. 把高频流程划范围：入口、身份、插件、技能、用户偏好、启动后试运行。
3. 记录成功标准：用户能找到控件，理解示例值，并知道何时需人工确认。

本页产出

需求卡 + 范围边界；未明确的具体业务用途列为待确认。

03 FDE 阶段二：选最小实现路线

“ 手动创建 ”让用户可从空白/模板起步，FDE 不替用户伪造导入包。



FDE 工程师怎么落地

1. 界面给出导入和手动创建两种路径；本例走手动创建。
2. 不编造用户已有的专家包或工作区状态。
3. 教程说明操作位置与判定条件，用户本人在账号里完成创建。

本页产出

可执行的入口说明；不宣称已在用户账户点击。

04 FDE 阶段三：先定义最小专家身份

选择“ 空白专家 ”是为了让职责由用户任务决定，而不是照抄通用模板。



FDE 工程师怎么落地

1. 空白专家：适合从具体需求定制；模板只作起点，不代表已完成定制。
2. 把角色写短，把具体流程留给 Skill，避免超长提示词难以测试。
3. 下一步进入身份配置；继续采用最小化字段方案。

本页产出

专家定位：“ 中文工作助理；先澄清，再拆解并交付可检查结果。 ”

05 FDE 阶段四：把职责与边界写进身份

此页直接显示绿色模拟填值标签；不是原始截图的实际账户填入。



FDE 工程师怎么落地


1. 名称示例：小客。头像可选；不要提供未授权或隐私图像。
2. 描述围绕任务顺序写：先确认目标/受众/格式，再拆任务，优先依据用户资料。
3. 质量/安全边界：不确定先问；未获同意不代发、发布、购买或删除。

本页产出

身份描述草案 + 模型/风格待用户按实际可用项选择。

06 FDE 阶段五：插件按需、Skill 可复用

外部连接和可复用流程分开判断，先最小权限，再扩展。



FDE 工程师怎么落地

1. 插件控制数据访问/外部能力：先问是否真需要，核对权限、范围、费用。
2. Skill 是工作方法，不等同于插件。用户需求明确后才建议启用相关能力。
3. 没有连接/授权证据时，文档只给配置建议，不声称已连通。

本页产出

插件决策表：用途、授权、数据范围、费用、人工确认点。

07 FDE 阶段六：将用户偏好保持精简

只有确能改善结果的稳定信息才写；背景和称呼都可留空。



FDE 工程师怎么落地

1. 称呼可以是昵称或留空；不要填敏感身份信息。
2. 语言可选中文；备注可填“ 先给结论，再列步骤 ”。
3. 背景只留与具体任务有关的偏好；启动后用低风险任务验证。

本页产出

用户偏好示例 + 低风险试运行提示；示例值均为模拟。

08 FDE 阶段七：手工搭建 Skills 基站

这里不是画概念图：每项都对应已提交的实际 Skill 文件和验收记录。

```
---
name: accio-expert-setup-fde
description: FDE 为用户将具体工作需求
落成可用的 AccioWork 专家与 Skill。
---

# AccioWork 专家与 Skill：FDE 手工搭建流程

## 阶段 1：具体需求访谈
## 阶段 2：需求卡与范围
## 阶段 3：设计专家/Skill/插件分工
## 阶段 4：手工构建 Skill
## 阶段 5：测试与验收
```

工程结构与 FDE 要点

1. 最小目录：SKILL.md；需要时才加 references/、templates/、脚本。
2. frontmatter 写 name/description；正文写触发、输入、步骤、输出、校验和安全边界。
3. 专家是身份，Skill 是流程，插件是外部能力。不要把三者堆成一个长提示词。
4. 不需要脚本就不加；不写静默任意命令；只处理用户授权的数据。

本页产出

实际文件：skills/engineering/accio-expert-setup-fde/SKILL.md

09 FDE 阶段八：把“看起来可以”变成可验收

测试先静态审阅；真实客户端验收状态如实留空。

用例	通过标准	当前状态
AC-01 创建流程	能按入口→模板→身份→插件→Skill→偏好→启动完整指导。	文档覆盖；客户端未实测
AC-02 示例填值	字段建议清楚且标注模拟，不冒充真实账户资料。	标注 PDF 已核对
AC-03 插件授权	不默认全开；能说明权限、数据范围与费用。	Skill/教程已写明
AC-04 信息缺失	引导先澄清，不捏造业务事实。	需求卡列出待确认
AC-05 高影响动作	发送/发布/购买/删除前需要人工确认。	安全边界已写入
AC-06 截图来源	对来源不一致的截图不作超证据保证。	来源说明保留

当前状态：文件/PDF/Skill 已静态检查；未在 AccioWork 客户端创建或试跑小客。

10 交付、目录与真实完成边界

交付文件可直接查找；客户端创建和用户电脑写入必须由可访问权限决定。

本实例文件树

```
■■■■■■■■/

  01_PDF/FDE■■■■■_■■■■■■.pdf

  02_Skill/SKILL.md

  03_■■■■■■/■■■■■■■■■.md

  assets/■■■■■/■7 ■■
```

FDE 交付核对

1. 先给用户直接可打开的 PDF，不要求下载压缩包。
2. Skill、需求卡、测试记录、原始截图放进有日期和项目名的目录。
3. 旧版本留在历史文件夹，不覆盖；散落素材归档并标明原图/注释图。
4. 不能访问用户电脑时，提供仓库工作区与 Drive 位置，不伪报本机写入。

本页产出

工作区目录与 Drive 目录均有独立日期文件夹；当前实例仍待用户在 AccioWork 亲自试用验收。

截图来源提醒：原资料部分来源记载不一致；仅据已提供截图讲解，不声称全是用户电脑现场截取。