

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Thông tư số 55/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp.

(Tiếp theo Công báo số 19 + 20)

19.6. Các loại xe máy chuyên dùng khác**19.6.1. Xe sơn kẻ đường**

- | | | |
|-----------|--|----------------|
| 19.6.1.1. | Dung tích xi téc chứa sơn (<i>Tank capacity</i>) | m ³ |
| 19.6.1.2. | Chiều rộng vệt kẻ (<i>Paint line width</i>) | mm |
| 19.6.1.3. | Vận tốc làm việc lớn nhất (<i>Max working speed</i>) | m/phút |
| 19.6.1.4. | Khoảng cách trục (<i>Wheel space</i>) | mm |

19.6.2. Xe quét đường, nhà: ☐ Xe quét đường; ☐ Xe quét, chà sàn; ☐ Xe quét nhà xưởng

- | | | |
|-----------|---|----------------|
| 19.6.2.1. | Chiều rộng vệt chổi chính (<i>Main brush width</i>) | mm |
| 19.6.2.2. | Chiều rộng vệt chổi phụ (<i>Side brush width</i>) | mm |
| 19.6.2.3. | Dung tích thùng chứa rác (<i>Trash Tank capacity</i>) | m ³ |
| 19.6.2.4. | Khoảng cách trục (<i>Wheel space</i>) | m |

19.6.3. Xe tự đổ: ☐ Xe tự đổ bánh lốp; ☐ Xe tự đổ bánh xích.

- | | | |
|-----------|---|----------------|
| 19.6.3.1. | Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế (<i>Designed cargo mass</i>) | kg |
| 19.6.3.2. | Thể tích thùng chở hàng (<i>Cargo volume</i>) | m ³ |
| 19.6.3.3. | Khoảng cách trục (<i>Wheel space</i>) | mm |

19.6.4. Xe kéo, máy kéo: ☐ Xe kéo; ☐ Máy kéo;

- | | | |
|-----------|---|----|
| 19.6.4.1. | Khối lượng kéo theo thiết kế (<i>Designed towed mass</i>) | kg |
| 19.6.4.2. | Số lượng/cỡ lốp trước (<i>Quantity/size of front tyre</i>): | |

19.6.4.3.	Số lượng/cỡ lốp sau (<i>Quantity/size of rear tyre</i>):	
19.6.4.4	Khoảng cách trục (<i>Wheel space</i>) :	mm
19.6.5.	Máy cắt đá	
19.6.5.1.	Năng suất cắt (<i>Capacity</i>) :	m ³ /p
19.6.5.2.	Đường kính lưỡi cắt (<i>Saw diameter</i>) :	mm
19.6.5.3.	Tốc độ quay của lưỡi cắt (<i>Rotated speed</i>) :	rpm
19.6.6.	Tổ hợp máy đào giếng hố ga	
19.6.6.1.	Thể tích gầu đào (<i>Bucket capacity</i>) :	m ³
19.6.6.2.	Đường kính hố đào (<i>Hole diameter</i>) :	mm
19.6.6.3.	Đường kính mở gầu (<i>Opening bucket diameter</i>) :	mm
19.6.7.	Xe chuyên dùng trộn rác	
19.6.7.1.	Năng suất trộn (<i>Mixing capacity</i>) :	m ³ /h
19.6.7.2.	Số lượng/cỡ lốp trước (<i>Quantity/size of front tyre</i>):	
19.6.7.3.	Số lượng/cỡ lốp sau (<i>Quantity/size of rear tyre</i>):	
19.6.7.4.	Khoảng cách trục (<i>Wheel space</i>) :	mm
19.6.8.	Xe chuyên dùng chở vật liệu	
19.6.8.1.	Khối lượng hàng chuyên chở (<i>Load capacity</i>) :	kg
19.6.8.2.	Thể tích thùng chở hàng (<i>Cargo volume</i>) :	m ³
19.6.8.3.	Khoảng cách trục (<i>Wheel space</i>) :	mm
19.6.9.	Xe chuyên dùng chở xỉ	
19.6.9.1.	Khối lượng hàng chuyên chở (<i>Load capacity</i>) :	kg
19.6.9.2.	Thể tích thùng chở hàng (<i>Cargo volume</i>) :	m ³
19.6.9.3.	Khoảng cách trục (<i>Wheel space</i>) :	mm
19.6.10.	Xe chở hàng trong nhà xưởng	
19.6.10.1.	Khối lượng hàng chuyên chở (<i>Load capacity</i>) :	kg
19.6.10.2.	Thể tích thùng chở hàng (<i>Cargo volume</i>) :	m ³
19.6.10.3	Khoảng cách trục (<i>Wheel space</i>) :	mm
19.6.11.	Xe chuyên dùng khai thác gỗ	

19.6.11.1.	Đường kính lưỡi cưa (<i>Saw diameter</i>)	:	mm
19.6.11.2.	Tốc độ quay của lưỡi cưa (<i>Rotated speed</i>)	:	rpm
19.6.11.3.	Số lượng/cỡ lốp trước (<i>Quantity/size of front tyre</i>):		
19.6.11.4.	Số lượng/cỡ lốp sau (<i>Quantity/size of rear tyre</i>):		
19.6.11.5.	Khoảng cách trục (<i>Wheel space</i>)	:	mm
19.6.12.	Máy xếp, dỡ, kẹp: ☐ Máy xếp, dỡ vật liệu bánh lốp; ☐ Máy xếp, dỡ vật liệu bánh xích; ☐ Máy kẹp gỗ bánh lốp; ☐ Máy kẹp gỗ bánh xích.		
19.6.12.1	Khối lượng xếp, dỡ lớn nhất (<i>Max Load capacity</i>)	:	kg
19.6.12.2.	Chiều cao xếp, dỡ lớn nhất (<i>Max dumping clearance</i>)	:	mm
19.6.12.3.	Bán kính làm việc lớn nhất (<i>Max working radius</i>)	:	mm
19.6.13.	Máy búa phá: ☐ Máy búa phá dỡ bánh xích; ☐ Máy búa phá dỡ bánh lốp; ☐ Máy phá dỡ		
19.6.13.1.	Kiểu thiết bị phá (<i>Demolition equipment type</i>)	:	
19.6.13.2.	Bán kính làm việc lớn nhất (<i>Max working radius</i>)	:	mm
19.6.13.3.	Chiều cao làm việc lớn nhất (<i>Max working height</i>)	:	mm
19.7.	Xe máy chuyên dùng khác:		
19.7.1.	Mô tả đặc trưng riêng của xe	:	
20.	Tính năng của xe và chỉ tiêu chất lượng (<i>Vehicle features and quality standards</i>)		
20.1	Tính năng ổn định của xe (<i>Vehicle stability features</i>)		
20.1.1	Góc ổn định dọc khi xe lên dốc (không tải) (<i>Longitudinal stability angle when vehicle is going uphill (no load)</i>)	:	(độ)
20.1.2	Góc ổn định dọc khi xe xuống dốc (không tải) (<i>Longitudinal stability angle when the vehicle is going downhill (no load)</i>)	:	(độ)
20.1.3	Góc ổn định dọc ở trạng thái chế độ tải lớn nhất (<i>Longitudinal stability angle at maximum load state</i>)	:	(độ)
20.1.4	Góc ổn định ngang ở trạng thái chế độ tải lớn nhất (<i>Horizontal stability angle in the state of maximum load mode</i>)	:	(độ)
20.2	Tính năng động lực (<i>Dynamic Features</i>)		
20.2.1	Vận tốc di chuyển lớn nhất (<i>Maximum speed</i>)	:	(km/h)

20.2.2	Độ dốc lớn nhất xe vượt được (<i>The ability to maximum slope of vehicle</i>)	:	(%)
20.3	Hiệu quả phanh (<i>Braking efficiency</i>)		
20.3.1.	Hiệu quả phanh khi kiểm tra trên thiết bị (<i>Braking efficiency when tested on equipment</i>)		
20.3.1.1	Lực phanh chính trên từng trục (<i>Main braking force on each axle</i>)		
20.1.1.1.1.	Trục 1 (<i>Axle No.1</i>)	$\geq$	(N)
20.1.1.1.1.1	Chênh lệch giữa 2 bên bánh (áp dụng với loại có 2 bánh đồng trục) (<i>Difference between two wheels (applies to vehicles with two coaxial wheels)</i>)	$\leq$	(%)
20.3.1.1.2.	Trục 2 (<i>Axle No.2</i>)	$\geq$	(N)
20.3.1.1.2.1.	Chênh lệch giữa 2 bên bánh (áp dụng với loại có 2 bánh đồng trục) (<i>Difference between two wheels (applies to vehicles with two coaxial wheels)</i>)	$\leq$	(%)
20.3.1.2.	Tổng lực phanh chính (<i>Total main brake force</i>)	$\geq$	(N)
20.3.1.3.	Tổng lực phanh đỗ (<i>Total parking brake force</i>)	$\geq$	(N)
20.3.2	Hiệu quả phanh khi kiểm tra trên đường (<i>Braking performance when tested on the road</i>)		
20.3.2.1	Quãng đường phanh đối với hệ thống phanh chính/ vận tốc phanh (<i>Braking distance for service brake system/braking speed</i>)	: $\leq$	(m)/ (km/h)
20.3.2.2	Quãng đường phanh đối với hệ thống phanh dự phòng (<i>Braking distance for backup brake system/ braking speed</i>)	: $\leq$	(m)/ (km/h)
20.3.2.3.	Hiệu quả phanh đỗ giữ được xe ở độ dốc ... (<i>Parking brake efficiency to hold the vehicle on a slope</i>)	:	(%)
20.4.	Độ trượt ngang bánh dẫn hướng (<i>Side Slip</i>)	$\leq$	(m/km)
20.5.	Cường độ và độ lệch đèn chiếu sáng phía trước (<i>Intensity and Deviation of head lamp</i>)		
20.5.1.	Cường độ chiếu xa (<i>High beam intensity</i>)	$\geq$	(cd)
20.5.1.1	Độ lệch lên/xuống đèn chiếu xa (<i>Deviation: up/down</i>)	$\leq$	(%)
20.5.2.	Độ lệch trái/phải đèn chiếu xa (<i>Deviation: Left/Right</i>)	$\leq$	(%)
20.5.2.	Cường độ chiếu gần (<i>Low beam intensity</i>)	$\geq$	(cd)

20.5.2.1.	Độ lệch lên/xuống đèn chiếu gần $\leq$ (Deviation: up/down)	(%)
20.5.2.2.	Độ lệch trái/phải đèn chiếu gần $\leq$ (Deviation: Left/Right)	(%)
20.6	Âm lượng còi (Horn volume) $\sim$	(dB(A))
20.7	Độ ồn (giá trị đăng ký) (Noise (registered value))	
20.7.1	Tại chỗ ((Noise level emitted by $\leq$ stationary vehicles noise)	
20.8	Khí thải (Emissions)	
20.8.1	Xe thiết kế có chế độ tăng ga tự động : theo tải trọng: có/ không (The vehicle is designed with automatic throttle control according to load: yes/no)	
20.8.2	Chỉ tiêu khí thải (áp dụng cho xe không : có chế độ tăng ga tự động theo tải trọng) (Emission index (applicable to vehicles without automatic throttle control according to load)	
20.8.3	Ở chế độ không tải (In idle mode) :	
20.8.3.1	Cacbon monôxít (CO) $\leq$	(%):
20.8.3.2	Hydrocarbon (HC) $\leq$	(ppm)
20.8.4	Độ khói HSU $\leq$	(%)
20.9	Tính năng quay vòng (Turning around feature)	
20.9.1	Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết : bánh xe trước phía ngoài (Minimum Turning radius along outer wheel track)	(m)
21.	Thông tin khác (Other information)	

, ngày tháng năm

Cơ sở sản xuất

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn thực hiện:

+ Gạch ngang phần không áp dụng đối với kiểu loại xe.

+ Các nội dung khai báo thông tin liên quan đến việc trích dẫn bản vẽ kỹ thuật đối với trường hợp kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp từ xe cơ sở nhưng quá trình sản xuất, lắp ráp không làm thay đổi so với xe cơ sở thì cơ sở sản xuất ghi “Không thay đổi so với xe cơ sở”;

(*): Khai báo mức tiêu thụ năng lượng chỉ thực hiện khai báo khi có quy chuẩn áp dụng.

Phụ lục IV
YÊU CẦU VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI XE CƠ GIỚI,
XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Yêu cầu về bản vẽ kỹ thuật đối với ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc

Số tt	Bản vẽ ⁽¹⁾	Loại hình sản xuất			
		Ô tô sản xuất từ phụ tùng rời	Ô tô sản xuất từ xe cơ sở đã được chứng nhận	Rơ moóc, sơ mi rơ moóc từ phụ tùng rời	Rơ moóc, sơ mi rơ moóc sản xuất từ xe cơ sở đã được chứng nhận
A. Các bản vẽ bố trí chung					
1	Bản vẽ bố trí chung (thể hiện được các kích thước cơ bản của xe)	X	X	X	X
2	Bản vẽ bố trí chung xe cơ sở	---	X	---	X
3	Bản vẽ bố trí chung thùng xe, khoang hành lý, rào chắn và cơ cấu chuyên dùng ⁽²⁾	X	X ^(*)	X	X
4	Bản vẽ bố trí khoang hành khách và/hoặc khoang lái ⁽³⁾	X	X ^(*)	X	X ^(*)
5	Bản vẽ bố trí chung của động cơ và hệ thống truyền lực	X	X ^(*)	---	---
6	Bản vẽ bố trí và kích thước lắp đặt đèn, gương chiếu hậu (thiết bị quan sát gián tiếp), tầm quan sát của người lái qua gương chiếu hậu (thiết bị quan	X	X ^(*)	X	X ^(*)

Số tt	Bản vẽ ⁽¹⁾	Loại hình sản xuất			
		Ô tô sản xuất từ phụ tùng rời	Ô tô sản xuất từ xe cơ sở đã được chứng nhận	Rơ moóc, sơ mi rơ moóc từ phụ tùng rời	Rơ moóc, sơ mi rơ moóc sản xuất từ xe cơ sở đã được chứng nhận
	sát gián tiếp); tầm quan sát của người lái qua kính chắn gió, kính cửa sổ bên (đối với xe khách thành phố)				
7	Bản vẽ sơ đồ hệ thống điện của xe và thiết bị điện lắp đặt trên xe	X	X (*)	X	X (*)
8	Bản vẽ sơ đồ hệ thống nhiên liệu của ô tô và kết cấu lắp đặt thùng nhiên liệu lên khung xe	X	X (*)	---	---
9	Bản vẽ sơ đồ hệ thống phanh	X	X (*)	X	X (*)
10	Bản vẽ sơ đồ hệ thống lái	X	X (*)	---	---
11	Bản vẽ sơ đồ hệ thống khí thải và vị trí lắp đặt trên xe	X	X(*)	---	---
B. Các bản vẽ kết cấu và lắp đặt					
1	Bản vẽ bố trí và lắp đặt của các tổng thành, hệ thống, thiết bị lên xe ⁽⁴⁾	X	X(**)	X	X(**)
2	Bản vẽ kết cấu thùng hàng, rào chắn, kết cấu khung xương thân xe khách sản xuất trong nước;	X	X (*)	X	X (*)

Số tt	Bản vẽ ⁽¹⁾	Loại hình sản xuất			
		Ô tô sản xuất từ phụ tùng rời	Ô tô sản xuất từ xe cơ sở đã được chứng nhận	Rơ moóc, sơ mi rơ moóc từ phụ tùng rời	Rơ moóc, sơ mi rơ moóc sản xuất từ xe cơ sở đã được chứng nhận
3	Bản vẽ kết cấu và các thông số kỹ thuật của các tổng thành, hệ thống sản xuất trong nước ⁽⁵⁾	X	X	X	X

Hướng dẫn thực hiện:

X: có áp dụng;

---: không áp dụng;

(1): một bản vẽ cho phép thể hiện được nhiều nội dung đã nêu; bản vẽ lắp đặt phải thể hiện được các kích thước;

(2): bản vẽ thùng chở hàng thể hiện được kích thước lòng thùng ô tô (đối với ô tô chở hàng) và bản vẽ khoang hành lý thể hiện được kích thước khoang chứa hành lý (đối với ô tô khách);

(3): thể hiện được bố trí và kích thước lắp đặt ghế ngồi, giường nằm, kích thước và vị trí của cửa hành khách, lối thoát hiểm và cửa thoát hiểm khẩn cấp, bậc lên xuống, lối đi, kích thước và vị trí khoang chở hành lý đối với ô tô khách, bố trí tay vịn, tay nắm đối với ô tô khách thành phố; Bản vẽ bố trí khoang lái thể hiện được bố trí các cơ cấu điều khiển, kích thước lắp đặt ghế, kích thước chiều rộng toàn bộ ca bin;

(4): bao gồm: động cơ, buồng lái, thân xe, thùng chở hàng, thiết bị đặc trưng, chuyên dùng lắp trên ô tô, hệ thống truyền lực, thùng nhiên liệu;

(5): có thể được thay thế bằng tài liệu kỹ thuật (bao gồm bản vẽ và thông số kỹ thuật) tương ứng của nhà sản xuất hệ thống, tổng thành tương ứng;

(*) chỉ áp dụng trong trường hợp có sự thay đổi hoặc lắp đặt lại;

(**) bản vẽ lắp đặt của các tổng thành, hệ thống mới lên xe cơ sở.

2. Yêu cầu về bản vẽ kỹ thuật đối với mô tô, xe gắn máy, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và xe chở người bốn bánh có gắn động cơ

Stt	Bản vẽ ⁽¹⁾	Loại xe		
		Mô tô, xe gắn máy	Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ	Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ
1	Bản vẽ tổng thể sản phẩm	x	x	x
2	Sơ đồ bố trí chung, bố trí ghế ngồi	x	x	x
3	Bản vẽ động cơ, vị trí đặt động cơ	x	x	x
4	Các bản vẽ đối với xe sử dụng động cơ đốt trong (thùng nhiên liệu và vị trí lắp đặt thùng nhiên liệu; hệ thống nạp không khí; chi tiết ống nạp, lọc không khí; sơ đồ hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống phun nhiên liệu; thiết bị tuần hoàn khí các te; hệ thống khí thải, các thiết bị xử lý ô nhiễm và vị trí lắp đặt các bộ xử lý ô nhiễm không khí; sơ đồ hệ thống bôi trơn và thiết bị làm mát dầu bôi trơn)	x	x	---
5	Hệ thống làm mát	x	x	x
6	Bản vẽ sơ đồ hệ thống truyền lực	x	x	x
7	Bản vẽ bố trí hệ thống treo và các chi tiết chính	x	x	x
8	Bản vẽ bố trí hệ thống lái và các chi tiết chính	x	x	x
9	Bản vẽ sơ đồ hệ thống phanh và các chi tiết chính	x	x	x
10	Bản vẽ bố trí, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tín hiệu, vị trí lắp đặt biển số sau	x	x	x
11	Bản vẽ khung xe, thân xe (bên trong và ngoài)	x	x	x

Stt	Bản vẽ ⁽¹⁾	Loại xe		
		Mô tô, xe gắn máy	Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ	Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ
12	Bản vẽ vị trí, lắp đặt ắc quy; Sơ đồ hệ thống điện của xe	x	x	x
13	Bản vẽ thể hiện về hình dáng tổng thể đồng hồ tốc độ, kim đồng hồ, vạch chia; các biểu tượng, chỉ báo làm việc và vị trí lắp đặt;	x	x	x
14	Bản vẽ gương và vị trí lắp đặt gương; Còi và vị trí lắp đặt còi; Bản vẽ gạt nước, phun rửa kính chắn gió (nếu trang bị)	x	x	x
15	Vị trí lắp đặt chân chống; tay nắm; quai nắm	x	---	---
16	Bản vẽ kết cấu thùng hàng và lắp đặt lên xe ⁽²⁾	x	x	---

Hướng dẫn thực hiện:

X: có áp dụng.

---: không áp dụng;

⁽¹⁾: một bản vẽ cho phép thể hiện được nhiều nội dung đã nêu; bản vẽ lắp đặt phải thể hiện được các kích thước;

⁽²⁾: bản vẽ thùng chở hàng thể hiện được kích thước bao ngoài, kích thước lòng thùng.

3. Yêu cầu về bản vẽ kỹ thuật đối với xe máy chuyên dùng

Số tt	Bản vẽ ⁽¹⁾	Loại hình sản xuất	
		Sản xuất từ phụ tùng rời	Sản xuất từ xe cơ sở đã được chứng nhận
1	Bản vẽ bố trí chung (thể hiện được các kích thước cơ bản của xe)	X	X
2	Bản vẽ bố trí chung xe cơ sở	---	X
3	Bản vẽ bố trí và lắp đặt của các tổng thành, hệ thống, thiết bị lên xe ⁽²⁾	X	X ^(*)

Số tt	Bản vẽ ⁽¹⁾	Loại hình sản xuất	
		Sản xuất từ phụ tùng rời	Sản xuất từ xe cơ sở đã được chứng nhận
4	Bản vẽ kết cấu và các thông số kỹ thuật của các tổng thành, hệ thống sản xuất trong nước ⁽³⁾	X	X
Hướng dẫn thực hiện: X: có áp dụng; ---: không áp dụng; ⁽¹⁾: một bản vẽ cho phép thể hiện được nhiều nội dung đã liệt kê; bản vẽ lắp đặt phải thể hiện được các kích thước; ⁽²⁾: các tổng thành, hệ thống bao gồm: cabin, khung (hoặc sát xi), động cơ, hộp số, cầu xe, hệ thống phanh, hệ thống lái, hệ thống treo, hệ thống chuyển động, hệ thống công tác, hệ thống thủy lực... ⁽³⁾: có thể được thay thế bằng tài liệu kỹ thuật (bao gồm bản vẽ và thông số kỹ thuật) tương ứng của nhà sản xuất hệ thống, linh kiện, tổng thành tương ứng; (*) là các bản vẽ lắp đặt của các tổng thành, hệ thống, thiết bị lên xe cơ sở.			

Phụ lục V**BẢN THỐNG KÊ CÁC PHỤ TÙNG CHÍNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC VÀ NHẬP KHẨU
SỬ DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT, LẮP RÁP XE***(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)*

Loại sản phẩm:

Nhãn hiệu:..... Tên thương mại:

Mã sản phẩm:.....

TT	Tổng thành, hệ thống ⁽¹⁾	Số giấy chứng nhận/ hạn giấy chứng nhận ⁽²⁾	Số báo cáo thử nghiệm ⁽²⁾	Nhãn hiệu, số loại/ mã hiệu ⁽²⁾	Nguồn gốc ⁽³⁾	Nơi sản xuất ⁽²⁾	Nước sản xuất ⁽⁴⁾
A	Xe cơ sở ⁽⁵⁾ :						
	Xe cơ sở:						
B	Các phụ tùng chính hệ thống sử dụng để lắp ráp xe (đối với xe sản xuất, lắp ráp từ tổng thành, hệ thống, phụ tùng rời)						
1. Động cơ và hệ thống truyền lực							
1.1	...						
2. Cầu xe, bánh xe							
2.1	Lốp						
2.2	...						
3. Hệ thống lái							
4. Hệ thống phanh							
4.1	Cơ cấu phanh trước						
4.2	...						

TT	Tổng thành, hệ thống ⁽¹⁾	Số giấy chứng nhận/ hạn giấy chứng nhận ⁽²⁾	Số báo cáo thử nghiệm ⁽²⁾	Nhãn hiệu, số loại/ mã hiệu ⁽²⁾	Nguồn gốc ⁽³⁾	Nơi sản xuất ⁽²⁾	Nước sản xuất ⁽⁴⁾
5. Hệ thống treo							
5.1	...						
6. Hệ thống nhiên liệu							
7. Hệ thống điện							
7.1	...						
8. Khung, cabin và thân vỏ							
8.1	...						
9. Trang, thiết bị trong xe							
9.1	...						
10. Kính an toàn ⁽⁶⁾							
10.1	Kính chắn gió						
10.2	Kính cửa						
10.3	...						
11. Đèn chiếu sáng và tín hiệu							
11.1	Đèn chiếu sáng phía trước						
11.2	...						
12. Gương chiếu hậu (thiết bị quan sát gián tiếp phía sau)							
12.1	Gương chính bên trái (loại)						
12.2							
13. Các phụ tùng khác (nếu có)							

TT	Tổng thành, hệ thống ⁽¹⁾	Số giấy chứng nhận/ hạn giấy chứng nhận ⁽²⁾	Số báo cáo thử nghiệm ⁽²⁾	Nhãn hiệu, số loại/ mã hiệu ⁽²⁾	Nguồn gốc ⁽³⁾	Nơi sản xuất ⁽²⁾	Nước sản xuất ⁽⁴⁾
C	Các thiết bị, cơ cấu chuyên dùng, hệ thống công tác						
14.	Cơ cấu chuyên dùng						
15.	Các phụ tùng khác (nếu có)						

Công ty chúng tôi cam kết kiểu loại sản phẩm nêu trên được sản xuất, lắp ráp từ các phụ tùng mới 100% và có nguồn gốc xuất xứ đúng như bản thông kê này, phù hợp với mẫu điển hình đã được kiểm tra, thử nghiệm. Công ty chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin khai báo. Khi có sự thay đổi, ảnh hưởng đến chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, chúng tôi sẽ thực hiện đăng ký lại theo quy định.

Cơ sở sản xuất

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn thực hiện:

Các nội dung khai báo phù hợp vào loại xe sản xuất, lắp ráp (xe điện, xe sử dụng nhiên liệu xăng, Diesel, ...);

Nếu áp dụng ghi “x”, không áp dụng ghi “-”;

⁽¹⁾ Xem giải thích tại Điều 2 của Thông tư này;

⁽²⁾ Khai báo bắt buộc các thông tin đối với các xe, phụ tùng thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm tra, chứng nhận theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; không bắt buộc phải khai báo các thông tin đối với phụ tùng khác;

⁽³⁾ Phụ tùng có nguồn gốc nhập khẩu ghi “Nhập khẩu”, Phụ tùng mua trong nước sản xuất ghi “Mua trong nước”, Phụ tùng tự sản xuất ghi “Tự sản xuất”;

⁽⁴⁾ Phụ tùng có nguồn gốc nhập khẩu ghi rõ nước sản xuất; Phụ tùng trong nước sản xuất ghi “Việt Nam”;

⁽⁵⁾ Áp dụng đối với xe sản xuất, lắp ráp từ xe cơ sở đã được chứng nhận; Các hạng mục ở phần B sẽ chỉ khai báo đối với hạng mục chưa được lắp ráp;

⁽⁶⁾ Áp dụng khai báo đối với các xe có lắp kính an toàn thuộc đối tượng phải kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận chất lượng.

Phụ lục VI
BẢN KÊ CÁC LINH KIỆN CHÍNH SỬ DỤNG ĐỂ LẮP RÁP ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG CHO MÔ TÔ, XE GẮN MÁY,
XE CHỖ HÀNG BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Loại sản phẩm:

Nhãn hiệu:..... Tên thương mại:

Mã sản phẩm:

Số tt	Tên linh kiện, cụm linh kiện	Tên Cơ sở sản xuất	địa chỉ	Tên cơ sở cung cấp	địa chỉ	Ghi chú
1	Chế hòa khí/bộ phun xăng điện tử					
2	Đường ống nạp					
3	Cụm nắp đậy đầu xy lanh					
4	Cụm đầu xy lanh					
5	Bu gi					
6	Cụm xy lanh					
7	Cụm thân máy, thân động cơ					
8	Cụm nắp đậy máy trái, phải (hoặc nắp vỏ động cơ)					

Số tt	Tên linh kiện, cụm linh kiện	Tên Cơ sở sản xuất	địa chỉ	Tên cơ sở cung cấp	địa chỉ	Ghi chú
9	Bộ trục khuỷu					
10	Bộ xéc măng					
11	Pít tông + chốt					
12	Cụm trục cam và bánh răng cam					
13	Cò mổ + trục cò mổ					
14	Xu páp nạp + xả					
15	Bộ lò xo xu páp					
16	Bộ phát điện					
17	Cụm đề khởi động					
18	Bộ ly hợp khởi động					
19	Bộ cơ cấu khởi động bằng chân					
20	Bộ ly hợp					
21	Đai truyền (nếu có)					
22	Bộ cơ cấu đổi số (nếu có)					
23	Cụm truyền hộp số					
24	Thiết bị xử lý ô nhiễm khí thải (trừ các cơ cấu đi liền với ống xả)					

Số tt	Tên linh kiện, cụm linh kiện	Tên Cơ sở sản xuất	địa chỉ	Tên cơ sở cung cấp	địa chỉ	Ghi chú
25	Cụm lá thép từ (stator)					
26	Cụm rô to					
27	Gioăng làm kín động cơ					
28	Bộ điều khiển động cơ					
29	Dây điện					
30	Vành (đối với trường hợp động cơ điện)					
31	Ổ bị đỡ trục động cơ					
32	Các chi tiết khác					

Công ty chúng tôi cam kết kiểu loại sản phẩm nêu trên được sản xuất, lắp ráp từ các phụ tùng mới 100% và có nguồn gốc xuất xứ đúng như bản thống kê này, phù hợp với mẫu điển hình đã được kiểm tra, thử nghiệm. Công ty chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin khai báo. Khi có sự thay đổi, ảnh hưởng đến chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, chúng tôi sẽ thực hiện đăng ký lại theo quy định.

Cơ sở sản xuất động cơ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

*Hướng dẫn thực hiện: + Các mục 7, 8 và từ 25 đến 32 khai báo bắt buộc cho động cơ điện;
+ Nội dung các hạng mục khai báo ở trên có thể thay đổi phù hợp với kiểu loại động cơ.*

Phụ lục VII

PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XUẤT XƯỞNG XE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

A - PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XUẤT XƯỞNG XE CƠ GIỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XUẤT XƯỞNG

(CERTIFICATE OF CONFORMITY)

Số (No):

Cơ sở sản xuất (Name of manufacturer):

Địa chỉ (Address of manufacturer):

đảm bảo rằng sản phẩm với các thông tin sau đây do cơ sở chúng tôi sản xuất, lắp ráp và xuất xưởng hoàn toàn phù hợp với Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã được cấp, với hồ sơ đăng ký chứng nhận và mẫu điển hình đã được kiểm tra, thử nghiệm và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, cụ thể:

Ensure that the our following product from our production facility entirely suited for sample which has been certified for quality and meets the current technical regulations on safety and technical quality and environmental protection for motor vehicles

1. Loại xe (Vehicle Type):	
2. Nhân hiệu (Trademark):	
3. Tên thương mại (Commercial name):	
4. Mã kiểu loại (Model code)	
5. Màu sơn (Color):	
6. Số khung (Frame No):	, nơi đóng:
7. Số động cơ (Engine No):	, nơi đóng:
8. Năm sản xuất:(Manufactured year):	
9. Xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường (Clean, green energy vehicle):	
10. Xe cho phép tự động hóa điều khiển (Allows automated driving):	
11. Thông số kỹ thuật cơ bản và thông tin khác của xe : (xem trang tiếp theo) Major technical specification and Other information	

Số phát hành của Cơ
quan chứng nhận

Ngày tháng năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Phiếu này do Cơ quan chứng nhận thống nhất phát hành

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

1. Số giấy chứng nhận kiểu loại (Type approval certificate):				
1.1. Ngày cấp Giấy chứng nhận (Date of Certificate Issue)				
2. Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng (Standard, regulation applied):				
3. Loại hình lắp ráp (Assembled type):				
4. Khối lượng bản thân (Kerb mass):				kg
4.1. Phân bố khối lượng lên các trục (Distribution on the axles):				kg
5. Số người cho phép chở không kể người lái (Seating capacity excluding driver):				người
6. Khối lượng hàng chuyên chở cho phép lớn nhất (Authorized pay load):				kg
7. Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế (Design pay load):				kg
8. Khối lượng kéo theo cho phép/ Khối lượng kéo theo theo thiết kế (Authorized/ Design Towed mass):				kg
9. Khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất (Authorized total mass):				kg
9.1. Phân bố khối lượng lên các trục (Distribution on the axles):				kg
10. Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (Design total mass):				kg
10.1. Phân bố khối lượng lên các trục (Distribution on the axles):				kg
11. Kiểu loại động cơ (Engine model):			12. Kiểu động cơ điện (Electric Motor model):	
11.1. Công suất động cơ lớn nhất (Max. output):		kW	12.1. Công suất động cơ điện lớn nhất (Max. Output):	
11.2. Thể tích làm việc (Displacement):		cm ³	12.2. Điện áp/ ắc quy điện (Voltage/ Battery type):	
13. Loại nhiên liệu sử dụng ((Type of fuel)				
14. Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao) (Overall: length x width x height):				mm
15. Kích thước thùng chở hàng (Side cargo: length x width x height):				mm
16. Số trục xe (Number of axles):				
17. Khoảng cách trục (Wheel space):				mm
18. Vết bánh xe (Axles track):				mm
19. Số lượng/ Cỡ lốp trục 1/ 2/ ... (Qty/ Tyre side of axle):				
20. Hệ thống lái (Driver system):				
21. Hệ thống phanh chính (Service brake system):				
22. Hệ thống phanh đỗ (Parking braking system):				
23. Thiết bị, cơ cấu chuyên dùng: (Special equipment)				
Ghi chú:				

Hướng dẫn thực hiện:

+ Mã QR code và địa chỉ tra cứu in trên Phiếu xuất xưởng chỉ áp dụng đối với Phiếu xuất xưởng điện tử

B - PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XUẤT XƯỞNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XUẤT XƯỞNG**

(CERTIFICATE OF CONFORMITY)

Số (No):

Cơ sở sản xuất (Name of manufacturer):**Địa chỉ (Address of manufacturer):**

đảm bảo rằng sản phẩm với các thông tin sau đây do cơ sở chúng tôi sản xuất, lắp ráp và xuất xưởng hoàn toàn phù hợp với Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã được cấp, với hồ sơ đăng ký chứng nhận và mẫu điển hình đã được kiểm tra, thử nghiệm và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng, cụ thể:

Ensure that the our following product from our production facility entirely suited for sample which has been certified for quality and meets the current technical regulations on safety and technical quality and environmental protection for transport contruction machinery

1. Loại xe (Vehicle Type):	
2. Nhân hiệu (Trardemark):	
3. Tên thương mại (Commercial name):	
4. Mã kiểu loại (Model code)	
5. Màu sơn (Color):	
6. Số khung (Frame No):	, nơi đóng:
7. Số động cơ (Engine No):	, nơi đóng:
8. Năm sản xuất (Manufactured year):	
9. Thông số kỹ thuật cơ bản và thông tin khác của xe : (xem trang tiếp theo) Major technical specification and Other information	

**Số phát hành của Cơ
quan chứng nhận**

Ngày tháng năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN			
1. Số giấy chứng nhận kiểu loại (Type approval certificate):			
1.1. Ngày cấp Giấy chứng nhận (Date of Certificate Issue)			
2. Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng (Standard, regulation applied):			
3. Loại hình lắp ráp (Assembled type):			
4. Khối lượng bản thân (Kerb mass):		kg	
4.1. Phân bố khối lượng lên các trục (Distribution on the axles):		kg	
5. Số người cho phép chở không kể người lái (Seating capacity excluding driver):		người	
6. Khối lượng hàng chuyên chở cho phép lớn nhất (Authorized pay load):		kg	
7. Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế (Design pay load):		kg	
8. Khối lượng kéo theo cho phép/ Khối lượng kéo theo theo thiết kế (Authorized/ Design Towed mass):		kg	
9. Khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất (Authorized total mass):		kg	
9.1. Phân bố khối lượng lên các trục (Distribution on the axles):		kg	
10. Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (Design total mass):		kg	
10.1. Phân bố khối lượng lên các trục (Distribution on the axles):		kg	
11. Kiểu loại động cơ (Engine model):		12. Kiểu động cơ điện (Electric Motor model):	
11.1. Công suất động cơ lớn nhất (Max. output):	kW	12.1. Công suất động cơ điện lớn nhất (Max. Output):	kW
11.2. Thể tích làm việc (Displacement):	cm ³	12.2. Điện áp/ ắc quy điện (Voltage/ Battery type):	
13. Loại nhiên liệu sử dụng ((Type of fuel)			
14. Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao) (Overall: length x width x height):		mm	
15. Kích thước thùng chở hàng (Side cargo: length x width x height):		mm	
16. Số trục xe (Number of axles):			
17. Khoảng cách trục (Wheel space):		mm	
18. Vết bánh xe (Axles track):		mm	
19. Số lượng/ Cỡ lốp trục 1/ 2/ ... (Qty/ Tyre side of axle):			
20. Hệ thống lái (Driver system):			
21. Cơ cấu phanh chính (Service brake):			
22. Hệ thống phanh đỗ (Parking braking system):			
23. Thiết bị, cơ cấu chuyên dùng: (Special equipment)			
24. Thông số đặc trưng của xe (Special technical specification):			
Ghi chú:		(địa chỉ tra cứu thông tin)	

Hướng dẫn thực hiện: + Mã QR code và địa chỉ tra cứu in trên Phiếu xuất xưởng chỉ áp dụng đối với Phiếu xuất xưởng điện tử

Phụ lục VIII
DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU CẦN THIẾT ĐỂ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XE CƠ GIỚI,
XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Số tt	Tên thiết bị ⁽⁸⁾	Cơ sở sản xuất				
		Ô tô	Rơ moóc, Sơ mi rơ moóc	Mô tô, xe gắn máy	Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ	Xe máy chuyên dùng ⁽⁶⁾
1	Thiết bị kiểm tra độ trượt ngang	X	---	---	X	X
2	Thiết bị kiểm tra độ không trùng vết	---	---	X ⁽⁷⁾	---	---
3	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe	X ⁽¹⁾	---	---	---	---
4	Thiết bị kiểm tra góc quay lái của bánh xe dẫn hướng	X	---	---	X	X
5	Thiết bị kiểm tra lực phanh	X	X	X	X	X
6	Thiết bị kiểm tra sai số đồng hồ tốc độ	X ⁽²⁾	---	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾
7	Thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước (kiểm tra được cường độ sáng và độ lệch chùm sáng)	X	---	X	X	X
8	Thiết bị kiểm tra khí thải	X ⁽³⁾	---	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾
9	Thiết bị kiểm tra âm lượng còi và độ ồn	X	---	X	X	X

Số tt	Tên thiết bị ⁽⁸⁾	Cơ sở sản xuất				
		Ô tô	Rơ moóc, Sơ mi rơ moóc	Mô tô, xe gắn máy	Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ	Xe máy chuyên dùng ⁽⁶⁾
10	Thiết bị phun mưa kiểm tra độ kín nước từ bên ngoài	X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾	---	---	---
11	Cầu nâng hoặc hầm kiểm tra gầm xe	X ⁽⁵⁾	---	---	---	---

Hướng dẫn thực hiện:

“x”: áp dụng (việc trang bị thiết bị kiểm tra chất lượng theo từng hạng mục trong danh mục nêu trên phù hợp với loại xe được sản xuất, lắp ráp tại cơ sở sản xuất; ví dụ như việc trang bị thiết bị kiểm tra khí thải chỉ áp dụng trang bị để kiểm tra đối với xe chỉ sử dụng động cơ đốt trong, không áp dụng đối với xe thuần điện);

“-”: không áp dụng;

⁽¹⁾ : áp dụng bắt buộc đối với các Cơ sở sản xuất các loại ô tô có hệ thống treo độc lập; không áp dụng đối với các cơ sở sản xuất từ xe cơ sở nhưng trong quá trình sản xuất không tác động, thay đổi liên quan đến góc đặt bánh xe;

⁽²⁾ : không áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp các loại xe từ xe cơ sở (trừ xe sát xi không có buồng lái);

⁽³⁾ : không áp dụng đối với các Cơ sở chỉ sản xuất, lắp ráp các loại xe thuần điện;

⁽⁴⁾ : áp dụng bắt buộc đối với các Cơ sở sản xuất, lắp ráp xe chở người; không bắt buộc áp dụng đối với các cơ sở sản xuất xe chở người từ xe cơ sở mà quá trình sản xuất xe không làm thay đổi kết cấu thân vỏ xe, không làm ảnh hưởng đến độ kín thân xe của xe cơ sở;

⁽⁵⁾ : đối với các cơ sở sản xuất xe từ ô tô cơ sở, có các bàn trượt hỗ trợ kiểm tra gầm xe hoặc thiết bị có tính năng tương tự thì cho phép sử dụng thiết bị này thay thế cầu nâng hoặc hầm kiểm tra gầm xe;

⁽⁶⁾ : chỉ áp dụng đối với cơ sở sản xuất xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông trên đường dành cho giao thông công cộng và việc trang bị từng thiết bị phù hợp với loại xe được sản xuất, lắp ráp;

⁽⁷⁾ : không áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy có ba bánh bố trí đối xứng qua mặt phẳng trung tuyến dọc hoặc xe mô tô, xe gắn máy có bánh kép;

⁽⁸⁾ : đối với các loại xe cơ giới có kích thước, khối lượng vượt quá giới hạn hoặc không tham gia giao thông hoặc xe máy chuyên dùng không thể thực hiện được việc kiểm tra trên thiết bị kiểm tra đã trang bị, cho phép thực hiện kiểm tra các chỉ tiêu đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký chứng nhận chất lượng bằng phương pháp kiểm tra, thử nghiệm trên đường hoặc bằng các dụng cụ, thiết bị đo có tính năng tương tự.

Phụ lục IX

(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Mẫu - GIẤY CHỨNG NHẬN XE**A- MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN DÙNG CHO XE Ô TÔ**

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số (N ^o).....	
GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Kiểu loại ô tô sản xuất, lắp ráp	
TYPE APPROVAL CERTIFICATE FOR AUTOMOBILES	
Cấp theo Thông tư số /2024/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải	
Căn cứ vào hồ sơ đăng ký số: Pursuant to the Technical document N ^o	Ngày / / Date
Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: Standard, regulation applied	
Căn cứ vào báo cáo kết quả đánh giá đảm bảo chất lượng số: Pursuant to the results of COP examination report N ^o	Ngày / / Date
Căn cứ vào báo cáo kết quả thử nghiệm số: Pursuant to the results of Testing report N ^o	Ngày / / Date
CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CHỨNG NHẬN General Director of Vietnam Register hereby approves that	
Loại phương tiện (Vehicle Type):	
Nhãn hiệu (Mark):	Tên thương mại (Trade mark):
Mã số khung (Frame number code):	Mã kiểu loại (Model code):
Khối lượng bản thân (Kerb mass):	kg
Phân bố khối lượng bản thân lên các trục (Distribution on axles):	kg
Số người cho phép chở không kể người lái (ngồi + đứng + nằm + xe lăn) (Seating capacity excluding driver):	Người
Khối lượng hàng chuyên chở thiết kế lớn nhất (Maximum design pay mass):	kg
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép lớn nhất (Maximum authorized pay mass):	kg
Khối lượng toàn bộ thiết kế lớn nhất (Maximum design total mass):	kg
Khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất (Maximum authorized total mass):	kg
Phân bố khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất lên các trục (Distribution on axles):	kg
Khối lượng kéo theo thiết kế lớn nhất/cho phép lớn nhất (Max.Towed mass: Desigind/Authorized):	kg
Phân bố khối lượng toàn bộ theo thiết kế lên các trục (Distribution on axles):	kg
Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao (Overall dimensions: L x W x H):	mm
Kích thước lòng thùng xe/bao ngoài xi téc (Inside cargo/Outside of tank: L x W x H):	mm
Số trục:	Khoảng cách trục (Wheel space):
Công thức bánh xe (Drive configuration):	Vết bánh xe các trục (Axles track):
Kiểu động cơ (Engine model):	Loại (Type):
Thể tích làm việc (Displacement):	cm ³
Công suất lớn nhất/tốc độ quay (Max. output/ rpm):	
Loại nhiên liệu (Fuel):	
Số lượng; Cỡ lốp: Trục 1 (Axle 1 st):	Trục 2 (Axle 2 nd):
(Qty; Tyre size) Trục 4 (Axle 4 th):	Trục 5 (Axle 5 th):
Hệ thống lái (Driver system):	Trục 3 (Axle 3 rd):
Hệ thống phanh chính (Service braking system):	Trục 6 (Axle 6 th):
Hệ thống phanh đỗ xe (Parking braking system):	
Kiểu loại xe này sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường (Clean, green energy vehicle):	
Kiểu loại xe này cho phép tự động hóa điều khiển (Allows automated driving):	
Mức tiêu thụ năng lượng (energy consumption):	
Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất (Name and address of manufacturer):	
Tên, địa chỉ xưởng lắp ráp (Name and address of assembly plant):	
Kiểu loại xe nói trên đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (The product is in compliance with):	QCVN.../.../BGTVT.
Giấy chứng nhận có hiệu lực đến hết ngày tháng năm.	
This certificate is valid until	
Ghi chú:	
	Ngày tháng năm (Date) CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM Vietnam Register General Director

Hướng dẫn thực hiện: + Nội dung các thông tin trên Giấy chứng nhận có thể thay đổi phù hợp với từng kiểu loại phương tiện
+ Màu sắc và hoa văn trên Giấy chứng nhận do Cơ quan QLCL quy định cụ thể

B - MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN DÙNG CHO XE RƠ MOỐC, SƠ MI RƠ MOỐC

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM Số (N^o).....	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <u>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</u>
---	--

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Kiểu loại RƠ MOỐC, SƠ MI RƠ MOỐC SẢN XUẤT, LẮP RÁP
TYPE APPROVAL CERTIFICATE FOR TRAILER, SEMI-TRAILER
Cấp theo Thông tư số /2024/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải

Căn cứ vào hồ sơ đăng ký số: <i>Pursuant to the Technical document N^o</i>	Ngày / / <i>Date</i>
Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: <i>Standard, regulation applied</i>	
Căn cứ vào báo cáo kết quả đánh giá đảm bảo chất lượng số: <i>Pursuant to the results of COP examination report N^o</i>	Ngày / / <i>Date</i>
Căn cứ vào báo cáo kết quả thử nghiệm số: <i>Pursuant to the results of Testing report N^o</i>	Ngày / / <i>Date</i>

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CHỨNG NHẬN
General Director of Vietnam Register hereby approves that

Loại phương tiện (*Vehicle Type*):
Nhãn hiệu (*Mark*):
Tên thương mại (*Trade mark*):
Mã kiểu loại (*Model code*):
Mã số khung (*Frame number code*):
Khối lượng bản thân (*Kerb mass*): kg
Phân bố khối lượng bản thân lên các trục (*Distribution on axles*): kg
Số người cho phép chở không kể người lái (ngồi + đứng + nằm + xe lăn) (*Seating capacity excluding driver*): người
Khối lượng hàng chuyên chở thiết kế lớn nhất (*Maximum design pay mass*): kg
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép lớn nhất (*Maximum authorized pay mass*): kg
Khối lượng toàn bộ thiết kế lớn nhất (*Maximum design total mass*): kg
Khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất (*Maximum authorized total mass*): kg
Phân bố khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất lên các trục (*Distribution on axles*): kg
Khối lượng kéo theo thiết kế lớn nhất/cho phép lớn nhất (*Max.Towed mass: Desigind/Authorized*): kg
Phân bố khối lượng toàn bộ theo thiết kế lên các trục (*Distribution on axles*): kg
Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao (*Overall dimensions: L x W x H*): mm
Kích thước lòng thùng xe/bao ngoài xi téc (*Inside cargo/Outside of tank:L x W x H*): mm
Khoảng cách trục (*Wheel space*): mm
Công thức bánh xe (*Drive configuration*): Vết bánh xe các trục (*Axles track*) : mm
Số lượng; Cỡ lốp: Trục 1 (*Axle 1st*): Trục 2 (*Axle 2nd*): Trục 3 (*Axle 3rd*):
(Qty; Tyre size) Trục 4 (*Axle 4th*): Trục 5 (*Axle 5th*): Trục 6 (*Axle 6th*):
Hệ thống phanh chính (*Service braking system*):
Hệ thống phanh đỗ xe (*Parking braking system*):
Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất:
(*Name and address of manufacturer*):
Tên, địa chỉ xưởng lắp ráp:
(*Name and address of assembly plant*):
Kiểu loại xe nói trên đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN.../.../BGTVT.
The product is in compliance with
Giấy chứng nhận có hiệu lực đến hết ngày tháng năm
This certificate is valid until
Ghi chú:

Ngày tháng năm (*Date*)
CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
Vietnam Register
General Director

Hướng dẫn thực hiện: + Nội dung các thông tin trên Giấy chứng nhận có thể thay đổi phù hợp với từng kiểu loại phương tiện
+ Màu sắc và hoa văn trên Giấy chứng nhận do Cơ quan QLCL quy định cụ thể

C - MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN DÙNG CHO XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <u>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</u>
Số (N ^o).....	
GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Kiểu loại mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp <i>TYPE APPROVAL CERTIFICATE FOR MOTORCYCLES, MOPEDS</i> <i>Cấp theo Thông tư số /2024/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải</i>	
Căn cứ vào hồ sơ đăng ký số: <i>Pursuant to the Technical document N^o</i> Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: <i>Standard, regulation applied</i>	Ngày / / <i>Date</i>
Căn cứ vào báo cáo kết quả đánh giá đảm bảo chất lượng số: <i>Pursuant to the results of COP examination report N^o</i> Căn cứ vào báo cáo kết quả thử nghiệm số: <i>Pursuant to the results of Testing report N^o</i>	Ngày / / <i>Date</i> Ngày / / <i>Date</i>
CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CHỨNG NHẬN <i>General Director of Vietnam Register hereby approves that</i>	
Loại xe (Vehicle type): Nhân hiệu (Mark): Mã số khung (Frame number code): Khối lượng bản thân (Kerb mass): Phân bố khối lượng bản thân lên các trục (Distribution on axles): Số người cho phép chở không kể người lái (Seating capacity excluding driver): Khối lượng hàng chuyên chở cho phép lớn nhất (Maximum authorized pay mass): Khối lượng toàn bộ (Total mass): Phân bố khối lượng toàn bộ lên các trục (Distribution on axles): Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao (Overall dimensions: L x W x H): Chiều dài cơ sở (Wheel base): Kiểu động cơ (Engine model): Thể tích làm việc (Displacement): Công suất lớn nhất của động cơ/ tốc độ quay (Max. output/ rpm): Loại nhiên liệu sử dụng (Type of fuel): Số lượng; Cỡ lốp (Qty; Tyre size): Trục 1 (Axle 1 st): Trục 2 (Axle 2 nd): Hệ thống phanh chính (Service braking system): Kiểu loại xe này sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường (Clean, green energy vehicle): Kiểu loại xe này cho phép tự động hóa điều khiển (Allows automated driving): Mức tiêu thụ năng lượng (energy consumption): Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất (Name and address of manufacturer): Tên, địa chỉ xưởng lắp ráp (Name and address of assembly plant): Kiểu loại xe nói trên đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN.../.../BGTVT. <i>The product is in compliance with</i> Giấy chứng nhận có hiệu lực đến hết ngày tháng năm. <i>This certificate is valid until</i> Ghi chú:	
Ngày tháng năm (Date) CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM <i>Vietnam Register</i> <i>General Director</i>	

Hướng dẫn thực hiện: + Nội dung các thông tin trên Giấy chứng nhận có thể thay đổi phù hợp với từng kiểu loại phương tiện
 + Màu sắc và hoa văn trên Giấy chứng nhận do Cơ quan QLCL quy định cụ thể

D - MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN DÙNG CHO XE CHỞ HÀNG BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM Số (N ^o).....	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <u>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</u>
GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Kiểu loại xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ sản xuất, lắp ráp TYPE APPROVAL CERTIFICATE FOR MOTOR VEHICLES WITH FOUR WHEELS FOR CARRY GOODS <i>Cấp theo Thông tư số /2024/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải</i>	
Căn cứ vào hồ sơ đăng ký số: <i>Pursuant to the Technical document N^o</i>	Ngày / / <i>Date</i>
Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: <i>Standard, regulation applied</i>	
Căn cứ vào báo cáo kết quả đánh giá đảm bảo chất lượng số: <i>Pursuant to the results of COP examination report N^o</i>	Ngày / / <i>Date</i>
Căn cứ vào báo cáo kết quả thử nghiệm số: <i>Pursuant to the results of Testing report N^o</i>	Ngày / / <i>Date</i>
CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CHỨNG NHẬN <i>General Director of Vietnam Register hereby approves that</i>	
Loại xe (Vehicle type):	
Nhãn hiệu (Mark):	Tên thương mại (Trade mark):
Mã số khung (Frame number code):	Mã kiểu loại (Model code):
Khối lượng bản thân (Kerb mass):	kg
Phân bố khối lượng bản thân lên các trục (Distribution on axles):	kg
Số người cho phép chở không kể người lái (Seating capacity excluding driver):	người
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép lớn nhất (Maximum authorized pay mass):	kg
Khối lượng toàn bộ (Gross mass):	kg
Phân bố khối lượng toàn bộ lên các trục (Distribution on axles):	kg
Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao (Overall: length x width x height):	mm
Kích thước lòng thùng hàng: Dài x Rộng x Cao (length x width x height):	mm
Chiều dài cơ sở (Wheel base):	mm
Kiểu động cơ (Engine model):	Loại (Type):
Thể tích làm việc (Displacement):	cm3
Công suất lớn nhất của động cơ/ tốc độ quay (Max. output/ rpm):	kW/r/min
Loại nhiên liệu sử dụng (Type of fuel):	
Số lượng; Cỡ lốp (Qty; Tyre size):	Trục 1 (Axle 1 st): Trục 2 (Axle 2 nd):
Hệ thống lái (Driver system):	
Hệ thống phanh chính (Service braking system):	
Hệ thống phanh đỗ xe (Parking braking system):	
Kiểu loại xe này sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường (Clean, green energy vehicle):	
Kiểu loại xe này cho phép tự động hóa điều khiển (Allows automated driving):	
Mức tiêu thụ năng lượng (energy consumption):	
Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất (Name and address of manufacturer):	
Tên, địa chỉ xưởng lắp ráp (Name and address of assembly plant):	
Kiểu loại xe nói trên đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN.../.../BGTVT. <i>The product is in compliance with</i>	
Giấy chứng nhận có hiệu lực đến hết ngày tháng năm. <i>This certificate is valid until</i>	
<u>Ghi chú:</u>	Ngày tháng năm (Date) CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM Vietnam Register General Director

Hướng dẫn thực hiện: + Nội dung các thông tin trên Giấy chứng nhận có thể thay đổi phù hợp với từng kiểu loại phương tiện
+ Màu sắc và hoa văn trên Giấy chứng nhận do Cơ quan QLCL quy định cụ thể

Đ - MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN DÙNG CHO XE CHỖ NGƯỜI BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số (N^o).....

**GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
KIỂU LOẠI XE CHỖ HÀNG BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ SẢN XUẤT, LẮP RÁP**
TYPE APPROVAL CERTIFICATE FOR MOTOR VEHICLES WITH FOUR WHEELS FOR CARRY GOODS
Cấp theo Thông tư số /2024/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải

Căn cứ vào hồ sơ đăng ký số:

Pursuant to the Technical document N^o

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:

Standard, regulation applied

Căn cứ vào báo cáo kết quả đánh giá đảm bảo chất lượng số:

Pursuant to the results of COP examination report N^o

Căn cứ vào báo cáo kết quả thử nghiệm số:

Pursuant to the results of Testing report N^o

Ngày / /

Date

Ngày / /

Date

Ngày / /

Date

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CHỨNG NHẬN

General Director of Vietnam Register hereby approves that

Loại xe (Vehicle type):

Nhãn hiệu (Mark):

Mã số khung (Frame number code):

Khối lượng bản thân (Kerb mass):

Phân bố khối lượng bản thân lên các trục (Distribution on axles):

Số người cho phép chở không kể người lái (Seating capacity excluding driver):

Khối lượng hàng chuyên chở cho phép lớn nhất (Maximum authorized pay mass):

Khối lượng toàn bộ (Gross mass):

Phân bố khối lượng toàn bộ lên các trục (Distribution on axles):

Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao (Overall: length x width x height):

Kích thước lồng thùng hàng: Dài x Rộng x Cao (length x width x height):

Chiều dài cơ sở (Wheel base):

Kiểu động cơ (Engine model):

Thể tích làm việc (Displacement):

Công suất lớn nhất của động cơ/ tốc độ quay (Max. output/ rpm):

Loại nhiên liệu sử dụng (Type of fuel):

Số lượng; Cỡ lốp (Qty; Tyre size): Trục 1 (Axle 1st):

Hệ thống lái (Driver system):

Hệ thống phanh chính (Service braking system):

Hệ thống phanh đỗ xe (Parking braking system):

Kiểu loại xe này sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường (Clean, green energy vehicle):

Kiểu loại xe này cho phép tự động hóa điều khiển (Allows automated driving):

Mức tiêu thụ năng lượng (energy consumption):

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất (Name and address of manufacturer):

Tên, địa chỉ xưởng lắp ráp (Name and address of assembly plant):

Kiểu loại xe nói trên đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN.../.../BGTVT.

The product is in compliance with

Giấy chứng nhận có hiệu lực đến hết ngày tháng năm.

This certificate is valid until

Ghi chú:

Ngày tháng năm (Date)
CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
Vietnam Register
General Director

Hướng dẫn thực hiện: + Nội dung các thông tin trên Giấy chứng nhận có thể thay đổi phù hợp với từng kiểu loại phương tiện

+ Màu sắc và hoa văn trên Giấy chứng nhận do Cơ quan QLCL quy định cụ thể

E - MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN DÙNG CHO XE MÁY CHUYÊN DÙNG

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <u>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</u>
---	--

Số (N^o).....

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KIỂU LOẠI XE MÁY CHUYÊN DÙNG SẢN XUẤT, LẮP RÁP
TYPE APPROVAL CERTIFICATE FOR ASSEMBLED TRANSPORT CONSTRUCTION MACHINERY

Cấp theo Thông tư số /2024/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải

Căn cứ vào hồ sơ đăng ký số: <i>Pursuant to the Technical document N^o</i>	Ngày / / <i>Date</i>
Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: <i>Standard, regulation applied</i>	
Căn cứ vào báo cáo kết quả đánh giá đảm bảo chất lượng số: <i>Pursuant to the results of COP examination report N^o</i>	Ngày / / <i>Date</i>
Căn cứ vào báo cáo kết quả thử nghiệm số: <i>Pursuant to the results of Testing report N^o</i>	Ngày / / <i>Date</i>

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CHỨNG NHẬN
General Director of Vietnam Register hereby approves that

Loại xe máy chuyên dùng (*TCM's type*):
Nhãn hiệu (*Trade mark*):
Tên thương mại (*Commercial name*):
Mã kiểu loại (*Model code*):
Mã số khung (*Frame number code*):

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN (*Major technical specification*)

Khối lượng bản thân (<i>Kerb mass</i>):	kg
Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao (<i>Overall dimensions L x W x H</i>):	x x mm
Ký hiệu, loại động cơ (<i>Engine model, engine type</i>):	
Ký hiệu, loại động cơ điện (<i>Motor model, motor type</i>):	
Loại nhiên liệu (<i>Fuel</i>):	
Loại ắc quy/ điện áp – dung lượng (<i>Type of Battery/ Voltage-capacity</i>):	(V-Ah)
Công suất lớn nhất của động cơ/ tốc độ quay (<i>Max. engine output/ rpm</i>):	kW/ vòng phút
Công suất lớn nhất của động cơ điện (<i>Max. Motor rated power</i>):	kW

CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG (*Special technical specification*):
(Được cập nhật theo từng loại xe máy chuyên dùng (*Determined according to specific TCM's type*))

Kiểu loại xe nói trên đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN.../.../BGTVT.
The product is in compliance with
Giấy chứng nhận có hiệu lực đến hết ngày tháng năm.
This certificate is valid until

Ghi chú:

	Ngày tháng năm (<i>Date</i>)
--	--------------------------------

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
Vietnam Register
General Director

Phụ lục X

(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Mẫu - GIẤY CHỨNG NHẬN PHỤ TÙNG XE CƠ GIỚI

A - GIẤY CHỨNG NHẬN PHỤ TÙNG SỬ DỤNG CHO XE Ô TÔ, RƠ MOỐC, SƠ MI RƠ MOỐC

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số (N^o)

**GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG KIỂU LOẠI PHỤ TÙNG Ô TÔ, RƠ MOỐC, SƠ MI RƠ MOỐC
SẢN XUẤT, LẮP RÁP**

TYPE APPROVAL CERTIFICATE FOR SYSTEMS/ COMPONENTS OF AUTOMOBILE, TRAILER,
SEMI-TRAILER

Cấp theo Thông tư số /2024/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Căn cứ vào hồ sơ đăng ký số:

Pursuant to the Technical document N^o

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:

Standard, regulation applied

Căn cứ vào báo cáo kết quả đánh giá đảm bảo chất lượng số:

Pursuant to the results of COP examination report N^o

Căn cứ vào báo cáo kết quả thử nghiệm số:

Pursuant to the results of Testing report N^o

Ngày / /
Date

Ngày / /
Date

Ngày / /
Date

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CHỨNG NHẬN

General Director of Vietnam Register hereby approves that

Kiểu loại sản phẩm (System/ Component type):

Nhãn hiệu (Mark):

Tên thương mại (Trade mark):

Mã kiểu loại (Model code):

(Phần mô tả các nội dung liên quan tới thông số kỹ thuật, đặc trưng và chất lượng
phù hợp cho từng loại sản phẩm)

Sản phẩm nói trên thỏa mãn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN.../.../BGTVT.

The product is in compliance with QCVN.../.../BGTVT.

Giấy chứng nhận có hiệu lực đến hết ngày tháng năm.

This certificate is valid until

Ghi chú:

Ngày tháng năm (Date)

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Vietnam Register

General Director

Hướng dẫn thực hiện: + Nội dung các thông tin trên Giấy chứng nhận có thể thay đổi phù hợp với từng kiểu loại;

+ Màu sắc và hoa văn trên Giấy chứng nhận do Cơ quan QLCL quy định cụ thể

B - GIẤY CHỨNG NHẬN PHỤ TÙNG SỬ DỤNG CHO XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỆM VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số (N^o)

**GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG KIỂU LOẠI PHỤ TÙNG XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY**
*TYPE APPROVAL CERTIFICATE FOR SYSTEMS/ COMPONENTS OF MOTORCYCLES,
MOPEDS*

Cấp theo Thông tư số /2024/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Căn cứ vào hồ sơ đăng ký số:

Pursuant to the Technical document N^o

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:

Standard, regulation applied

Căn cứ vào báo cáo kết quả đánh giá đảm bảo chất lượng số:

Pursuant to the results of COP examination report N^o

Căn cứ vào báo cáo kết quả thử nghiệm số:

Pursuant to the results of Testing report N^o

Ngày / /
Date

Ngày / /
Date

Ngày / /
Date

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỆM VIỆT NAM CHỨNG NHẬN
General Director of Vietnam Register hereby approves that

Kiểu loại sản phẩm (System/ Component type):

Nhãn hiệu (Mark):

Tên thương mại (Trade mark):

Mã kiểu loại (Model code):

(Phần mô tả các nội dung liên quan tới thông số kỹ thuật, đặc trưng và chất lượng
phù hợp cho từng loại sản phẩm)

Sản phẩm nói trên thỏa mãn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN.../.../BGTVT.

The product is in compliance with QCVN.../.../BGTVT.

Giấy chứng nhận có hiệu lực đến hết ngày tháng năm.

This certificate is valid until

Ghi chú:

Ngày tháng năm (Date)
CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỆM VIỆT NAM
Vietnam Register
General Director

Hướng dẫn thực hiện: + Nội dung các thông tin trên Giấy chứng nhận có thể thay đổi phù hợp với từng kiểu loại;
+ Màu sắc và hoa văn trên Giấy chứng nhận do Cơ quan QLCL quy định cụ thể

**C - GIẤY CHỨNG NHẬN PHỤ TÙNG SỬ DỤNG CHO XE CHỖ HÀNG BỐN BÁNH
CÓ GẮN ĐỘNG CƠ**

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số (Nº)

**GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG KIỂU LOẠI PHỤ TÙNG XE CHỖ HÀNG BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ**

TYPE APPROVAL CERTIFICATE FOR SYSTEMS/ COMPONENTS

Cấp theo Thông tư số /2024/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Căn cứ vào hồ sơ đăng ký số:

Pursuant to the Technical document N⁰

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:

Standard, regulation applied

Căn cứ vào báo cáo kết quả đánh giá đảm bảo chất lượng số:

Pursuant to the results of COP examination report N⁰

Căn cứ vào báo cáo kết quả thử nghiệm số:

Pursuant to the results of Testing report N⁰

Ngày / /
Date

Ngày / /
Date

Ngày / /
Date

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CHỨNG NHẬN
General Director of Vietnam Register hereby approves that

Kiểu loại sản phẩm (System/ Component type):

Nhãn hiệu (Mark):

Tên thương mại (Trade mark):

Mã kiểu loại (Model code):

(Phần mô tả các nội dung liên quan tới thông số kỹ thuật, đặc trưng và chất lượng
phù hợp cho từng loại sản phẩm)

Sản phẩm nói trên thỏa mãn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN.../.../BGTVT.

The product is in compliance with QCVN.../.../BGTVT.

Giấy chứng nhận có hiệu lực đến hết ngày tháng năm.

This certificate is valid until

Ghi chú:

Ngày tháng năm (Date)
CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
Vietnam Register
General Director

Hướng dẫn thực hiện: + Nội dung các thông tin trên Giấy chứng nhận có thể thay đổi phù hợp với từng kiểu loại;
+ Màu sắc và hoa văn trên Giấy chứng nhận do Cơ quan QLCL quy định cụ thể

Phụ lục XI

ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO VÀO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT, LẮP RÁP XE, PHỤ TÙNG XE CƠ GIỚI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Phân nhóm cơ sở sản xuất dựa trên mức độ rủi ro

Cơ quan chứng nhận chất lượng tiến hành phân nhóm cơ sở sản xuất dựa trên mức độ rủi ro như sau:

Nhóm 1 (có mức độ rủi ro thấp): là nhóm các cơ sở sản xuất có số điểm đánh giá đạt điểm A chiếm trên 50% của tổng số điểm đánh giá và không có điểm C.

Nhóm 2 (có mức độ rủi ro trung bình): là nhóm các cơ sở sản xuất có số điểm đánh giá đạt điểm B chiếm trên 50% của tổng số điểm đánh giá số điểm đánh giá hoặc các cơ sở sản xuất không thuộc nhóm 1 và nhóm 3.

Nhóm 3 (có mức rủi ro cao): là nhóm các cơ sở sản xuất có số điểm đánh giá đạt điểm C chiếm trên 50% của tổng số điểm đánh giá.

Bảng điểm đánh giá mức độ rủi ro được quy định tại Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1 - Bảng điểm đánh giá mức độ rủi ro

TT	Tiêu chí đánh giá		Điểm đánh giá ⁽¹⁾		
			A	B	C
I	Tiêu chí hạ tầng cơ sở sản xuất, loại sản phẩm sản xuất, lắp ráp				
1	Địa điểm sản xuất ổn định, lâu dài				
	Địa điểm sản xuất có tính ổn định cao, có quyền sử dụng hợp pháp trong thời gian từ 10 năm trở lên.		A		
	Địa điểm sản xuất có tính ổn định trung bình, có quyền sử dụng hợp pháp trong thời gian từ 5 năm đến dưới 10 năm.			B	
	Địa điểm sản xuất có tính ổn định thấp, có quyền sử dụng hợp pháp trong thời gian dưới 5 năm.				C
2	Quy mô sản xuất theo thiết kế, theo thực tế triển khai dự án				
Sản lượng	Lớn	Sản xuất nhiều loại ô tô từ 10.000 xe/năm trở lên; hoặc chỉ sản xuất ô tô con từ 10.000 xe/năm trở lên; hoặc chỉ sản xuất ô tô chở hàng từ 5.000 xe/năm trở lên; hoặc chỉ sản xuất ô tô khách từ 3.000 xe/năm trở lên.	A		

TT	Tiêu chí đánh giá		Điểm đánh giá ⁽¹⁾			
			A	B	C	
		Sản xuất xe máy chuyên dùng, xe loại khác (xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và xe chở người bốn bánh có gắn động cơ) từ 3.000 xe/năm trở lên.				
		Sản xuất xe mô tô, xe gắn máy từ 200.000 xe/năm trở lên.				
		Sản xuất phụ tùng từ 1.000.000 sản phẩm/năm trở lên.				
	Trung bình	Sản xuất nhiều loại ô tô từ 1.000 đến dưới 10.000 xe/năm; hoặc chỉ sản xuất ô tô con từ 1.000 đến dưới 10.000 xe/năm; hoặc chỉ sản xuất ô tô chở hàng từ 1.000 đến dưới 5.000 xe/năm; hoặc chỉ sản xuất ô tô khách từ 500 đến dưới 3.000 xe/năm		B		
		Sản xuất xe máy chuyên dùng, xe loại khác (xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và xe chở người bốn bánh có gắn động cơ) từ 500 đến dưới 3.000 xe/năm.				
		Sản xuất xe mô tô, xe gắn máy từ 50.000 đến dưới 200.000 xe/năm.				
		Sản xuất phụ tùng từ 300.000 đến dưới 1.000.000 sản phẩm/năm.				
	Nhỏ	Sản xuất ô tô dưới 1.000 xe/năm; hoặc sản xuất xe máy chuyên dùng, xe loại khác (xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và xe chở người bốn bánh có gắn động cơ) dưới 500 xe/năm; hoặc sản xuất xe mô tô, xe gắn máy dưới 50.000 xe/năm; hoặc sản xuất phụ tùng dưới 500.000 sản phẩm/năm.			C	
	3	Công nghệ sản xuất, lắp ráp				
		Hiện đại, được chuyển giao công nghệ từ các hãng sản xuất thuộc khối các nước thuộc EU, G7.		A		
Được chuyển giao công nghệ từ các hãng sản xuất thuộc khối các nước thuộc khối G20 (không bao gồm các nước thuộc EU, G7) hoặc cơ sở sản xuất không được chuyển giao công nghệ nhưng có Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm riêng.			B			
Không thuộc hai đối tượng trên.				C		

TT	Tiêu chí đánh giá	Điểm đánh giá ⁽¹⁾		
		A	B	C
4	Trang thiết bị sản xuất			
	Được trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại, mức độ tự động hóa cao (robot công đoạn hàn, sơn...).	A		
	Được trang bị dây chuyền sản xuất đồng bộ, có một số phần điều khiển bán tự động.		B	
	Hoàn toàn thủ công hoặc có một trong số các công đoạn không tự thực hiện, phải thuê doanh nghiệp khác (công đoạn hàn, công đoạn sơn, đường thử xe).			C
5	Nhân lực kiểm tra chất lượng xuất xưởng			
	Có nhân lực được Nhà sản xuất nước ngoài (bên chuyển giao công nghệ) cấp chứng chỉ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ.	A		
	Có nhân lực được Cơ sở dạy nghề cấp chứng chỉ đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ.		B	
	Có nhân lực được đào tạo bởi các hình thức khác (không thuộc hai đối tượng trên).			C
6	Hệ thống quản lý chất lượng			
	Có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc IATF 16949 hoặc tương đương còn hiệu lực và được duy trì tốt.	A		
	Có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc IATF 16949 hoặc tương đương còn hiệu lực.		B	
	Có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc IATF 16949 hoặc tương đương còn hiệu lực nhưng không được duy trì tốt hoặc chưa có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng.			C
II	Tiêu chí sự tuân thủ quy định của cơ sở sản xuất			
1	Kết quả đánh giá COP gần nhất			
	Không có nội dung cần khắc phục.	A		
	Có không quá ba nội dung cần khắc phục.		B	
	Có trên ba nội dung cần khắc phục.			C

TT	Tiêu chí đánh giá	Điểm đánh giá ⁽¹⁾		
		A	B	C
2	Tuân thủ trong quá trình sản xuất, lắp ráp và cung ứng sản phẩm			
	Không vi phạm các quy định nêu tại Thông tư này ⁽³⁾	A		
	Bị tạm dừng xuất xưởng một kiểu loại sản phẩm.		B	
	Bị tạm dừng xuất xưởng một kiểu loại sản phẩm từ hai lần trở lên hoặc bị tạm dừng xuất xưởng đồng thời từ hai kiểu loại sản phẩm trở lên.			C
3	Thực hiện việc triệu hồi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật			
	Không có sản phẩm triệu hồi hoặc chủ động thực hiện triệu hồi và báo cáo đúng quy định.	A		
	Chậm trễ trong việc thực hiện triệu hồi theo kế hoạch, báo cáo không kịp thời.		B	
	Cơ quan chứng nhận bắt buộc thực hiện triệu hồi.			C
Hướng dẫn thực hiện: ⁽¹⁾ : điểm mức độ rủi ro được xem xét ở kỳ đánh giá tiếp theo. Giữa các kỳ đánh giá, nếu có yếu tố làm thay đổi điểm đánh giá mức độ rủi ro, Cơ quan chứng nhận phải cập nhật và xử lý kịp thời. Tại thời điểm đánh giá lần đầu, các hạng mục đánh giá 2 và 3 của mục II được mặc định tính điểm cao nhất. ⁽²⁾ : nếu cơ sở sản xuất lắp nhiều loại xe thì tính điểm theo loại xe có điểm cao nhất. ⁽³⁾ : cơ sở sản xuất sẽ chuyển sang nhóm 2 hoặc 3 nếu vi phạm quy định nêu tại Thông tư này.				

2. Áp dụng biện pháp quản lý cho từng nhóm cơ sở sản xuất

Biện pháp quản lý áp dụng cho từng nhóm cơ sở sản xuất theo mức độ rủi ro được quy định chi tiết tại Bảng 2 dưới đây:

Bảng 2 - Biện pháp quản lý áp dụng cho từng nhóm cơ sở sản xuất

TT	Biện pháp quản lý	Nhóm cơ sở sản xuất		
		1	2	3
1	Chu kỳ đánh giá COP	36 tháng	24 tháng	12 tháng
3	Tần suất đánh giá trong kỳ việc duy trì điều kiện đảm bảo chất lượng	Không quá một lần		

3. Phương thức cấp phôi phiếu xuất xưởng cho từng nhóm cơ sở sản xuất

3.1. Cơ quan chứng nhận cấp phôi phiếu xuất xưởng cho các sản phẩm sản xuất hàng loạt theo đề nghị của cơ sở sản xuất thuộc từng nhóm cơ sở sản xuất theo mức độ rủi ro được chia làm 3 phương thức, cụ thể như sau:

a) Phương thức 1: cấp phôi phiếu xuất xưởng theo kế hoạch sản xuất tháng, quý của cơ sở sản xuất; số lượng phôi phiếu xuất xưởng tối đa được cấp không vượt quá 1,5 lần sản lượng tháng, quý liền kề của cơ sở sản xuất;

b) Phương thức 2: cấp phôi phiếu xuất xưởng theo báo cáo kết quả kiểm tra xuất xưởng các xe cơ giới đã được thực hiện kiểm tra xuất xưởng đạt yêu cầu của cơ sở sản xuất;

c) Phương thức 3: cấp phôi phiếu xuất xưởng theo báo cáo kết quả kiểm tra các xe xuất xưởng đạt yêu cầu của cơ sở sản xuất và kết quả thực hiện giám sát kiểm tra chất lượng xuất xưởng đạt yêu cầu của Cơ quan chứng nhận.

3.2. Tiêu chí cơ bản áp dụng các phương thức

a) Phương thức 1 áp dụng cho các cơ sở sản xuất đáp ứng được các yêu cầu sau:

(i) Sản lượng sản xuất trung bình hàng tháng: tính cho 06 tháng gần nhất không ít hơn 2000 xe đối với cơ sở sản xuất xe mô tô, xe gắn máy hoặc không ít hơn 200 xe đối với cơ sở sản xuất các loại xe khác; Không áp dụng yêu cầu này đối với cơ sở sản xuất thuộc nhóm 1 (có mức độ rủi ro thấp);

(ii) Nhóm cơ sở sản xuất được áp dụng: thuộc nhóm 1 (có mức độ rủi ro thấp) hoặc nhóm 2 (có mức độ rủi ro trung bình);

(iii) Mức độ tuân thủ quy định: tuân thủ đầy đủ các quy định nêu tại Thông tư này; được áp dụng hình thức tự kiểm tra xuất xưởng và không vi phạm các quy định hoặc các vi phạm (nếu có) đã được khắc phục (hoặc có biện pháp khắc phục được Cơ quan chứng nhận chất lượng xem xét chấp thuận) trong phạm vi thời gian xem xét 12 tháng trở về trước tính từ thời điểm xem xét;

b) Phương thức 2 áp dụng cho các cơ sở sản xuất đáp ứng được các yêu cầu sau:

(i) Cơ sở sản xuất chưa đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí nêu tại phương thức 1;

(ii) Nhóm cơ sở sản xuất được áp dụng: tất cả các cơ sở sản xuất;

(iii) Mức độ tuân thủ quy định: được áp dụng hình thức tự kiểm tra xuất xưởng và không có các vi phạm quy định hoặc các vi phạm (nếu có) đã được khắc phục (hoặc có biện pháp khắc phục được Cơ quan chứng nhận chất lượng xem xét chấp thuận).

c) Phương thức 3 áp dụng đối với các cơ sở sản xuất có hình thức kiểm tra xuất xưởng có sự giám sát của Cơ quan chứng nhận.

3.3. Khi có sự thay đổi về phương thức cấp phôi phiếu, cơ sở sản xuất sẽ được thông báo bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc hình thức phù hợp khác.

Phụ lục XII**MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG KIỂU
LOẠI XE, PHỤ TÙNG XE CƠ GIỚI**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TÊN DOANH NGHIỆP**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:

....., ngày... tháng... năm.....

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG KIỂU LOẠI
SẢN PHẨM SẢN XUẤT, LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM****Kính gửi:**

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: Fax: Email:.....

Người liên hệ: Chức danh: Điện thoại:.....

Giấy đăng ký kinh doanh Số..... ngày.... tháng.... năm.....

Giấy chứng nhận chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô Số.....
ngày.... tháng.... năm.....(đối với xe ô tô thuộc đối tượng của Nghị định
116/2019/NĐ-CP)

Căn cứ các quy định tại Thông tư số /2024/TT-BGTVT ngày / /2024 của Bộ
trưởng Bộ giao thông vận tải; căn cứ vào quy định, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Đề nghị.....xem xét chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo
vệ môi trường với các thông tin cụ thể như sau:

a) Hình thức xin cấp: ☐ Mới ☐ Cấp lại ☐ Cấp mở rộng ☐ Bổ sung HS

Lý do: (đối với trường hợp cấp lại, cấp mở rộng, bổ sung)

b) Thông tin về sản phẩm: (Loại sản phẩm, nhãn hiệu, tên thương mại và số loại
của sản phẩm; ký hiệu thiết kế; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng; Tên nhà máy
sản xuất, lắp ráp, địa chỉ; thông tin về sản lượng dự kiến sản xuất theo kế hoạch
hàng tháng hoặc theo quý và số lượng cấp phối phiếu xuất xưởng; thông tin khác.

..... (tên doanh nghiệp) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định
tại Thông tư /2024/TT-BGTVT ngày tháng năm của Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải, kiểu loại sản phẩm không vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ và
xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết, tính hợp pháp,
trung thực và chính xác của các thông tin khai báo và tài liệu cung cấp./.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Phụ lục XIII
CÁC NỘI DUNG GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ XE XUẤT XƯỞNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Các hạng mục thực hiện giám sát:

Số tt	Các hạng mục giám sát	Yêu cầu
1	Giám sát việc nhận dạng, đánh giá tổng quát đối với xe xuất xưởng <i>Hướng dẫn thực hiện: việc kiểm tra thông số kích thước, khối lượng cơ bản của xe chỉ thực hiện khi phát hiện xe sản xuất, lắp ráp có sự sai khác hoặc có yếu tố xác định ảnh hưởng làm sai lệch kích thước, khối lượng xe</i>	Phù hợp với hồ sơ đăng ký chứng nhận
2	Giám sát việc thực hiện kiểm tra các chỉ tiêu tổng hợp liên quan đến an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường: - Tổng lực phanh của xe, lực phanh trên các trục; - Lực phanh đỗ xe (nếu có); - Độ trượt ngang bánh xe dẫn hướng; - Độ không trùng vết bánh xe (đối với mô tô, xe gắn máy hai bánh); - Góc đặt bánh xe; góc quay lái bánh xe dẫn hướng; - Sai số đồng hồ tốc độ; - Cường độ, độ lệch đèn chiếu sáng phía trước; - Khí thải; - Âm lượng còi; - Độ ồn; - Thử độ kín từ bên ngoài <i>Hướng dẫn thực hiện: Từng chỉ tiêu chất lượng nêu trên được kiểm tra tùy thuộc vào loại xe và theo đăng ký trong hồ sơ đăng ký chứng nhận. Mức chỉ tiêu chất lượng được kiểm tra đối chiếu theo chỉ tiêu đăng ký trong hồ sơ đăng ký chứng nhận.</i>	

2. Cách thức thực hiện giám sát:

Giám sát đối với lô sản phẩm: Cơ quan chứng nhận cùng cơ sở sản xuất thực hiện kiểm tra đánh giá lại kết quả của các xe đã được thực hiện xuất xưởng nhằm chỉ ra các lỗi còn tồn tại trên sản phẩm chưa được cơ sở sản xuất phát hiện trong quá trình tự kiểm tra xuất xưởng, lỗi chưa được khắc phục hoàn toàn trong hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá lại nghiệp vụ của nhân viên kiểm tra chất lượng và các lỗi khác chưa được phát hiện trong hệ thống quản lý chất lượng. Việc thực hiện kiểm tra do nhân viên kiểm tra của cơ sở sản xuất thực hiện để Cơ quan chứng nhận chất lượng giám sát, đánh giá và kết quả giám sát là một trong các cơ sở để xem xét miễn giám sát theo quy định tại Thông tư này. Cách thức thực hiện kiểm tra đối với mỗi kiểu loại xe xuất xưởng như sau:

(i) Cơ sở sản xuất xuất trình toàn bộ kết quả đã thực hiện kiểm tra của lô sản phẩm và đảm bảo các xe đã được thực hiện kiểm tra đúng quy trình, hướng dẫn đã ban hành của cơ sở sản xuất;

(ii) Kiểm tra tổng quát lô hàng: đảm bảo các xe xuất xưởng cùng kiểu loại với kiểu loại xe đã chứng nhận; kiểm tra số khung, số động cơ của các xe xuất xưởng;

(iii) Kiểm tra, đánh giá kết quả đã thực hiện của cơ sở sản xuất theo phương thức kiểm tra xác suất: kiểm tra sự phù hợp của xe xuất xưởng với kiểu loại đã chứng nhận bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên 01 xe để kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ đăng ký chứng nhận của kiểu loại sản phẩm và mẫu điển hình đã thử nghiệm (nếu có lưu); lấy ngẫu nhiên không ít hơn 10% số lượng xe trong mỗi kiểu loại để thực hiện kiểm tra sự phù hợp của xe xuất xưởng trên thiết bị kiểm tra xuất xưởng để đánh giá. Nếu phát hiện xe xuất xưởng không đảm bảo chất lượng, không đạt quy chuẩn kỹ thuật, không phù hợp với hồ sơ đăng ký chứng nhận; hoặc phát hiện nhân viên kiểm tra chất lượng xuất xưởng bỏ sót các lỗi trên sản phẩm hoặc bỏ qua các công đoạn phải thực hiện kiểm tra theo hướng dẫn thực hiện kiểm tra của cơ sở sản xuất; hoặc kết quả kiểm tra trên thiết bị xuất xưởng không đạt; hoặc có bằng chứng về việc cơ sở sản xuất chưa thực hiện kiểm tra xuất xưởng nhưng đã đánh giá xe đạt yêu cầu xuất xưởng thì sẽ ghi nhận cả lô xe xuất xưởng không đạt yêu cầu. Để giám sát lại, cơ sở sản xuất phải kiểm tra lại lô sản phẩm và khắc phục các lỗi của sản phẩm (nếu có) để đăng ký kiểm tra lại.

Hướng dẫn thực hiện: trong quá trình giám sát xuất xưởng, có thể kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các công đoạn sản xuất, lắp ráp và kiểm tra tại các công đoạn tại cơ sở sản xuất.

Phụ lục XIV
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRIỆU HỒI
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)*

TÊN CƠ SỞ SXLR, NK **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../...

..., ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM,
HÀNG HÓA

(Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...)

Kính gửi:.....

Tên Cơ sở sản xuất:

Địa chỉ:

Người đại diện (Ông/Bà):

Điện thoại:

Fax:....., Email:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số...../20.../TT-BGTVT ngày... tháng... năm 20..... của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cơ sở sản xuất xin được báo cáo kết quả thực hiện triệu hồi sản phẩm, hàng hóa như phụ lục kèm theo./.

Người lập báo cáo
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Cơ sở sản xuất, lắp ráp
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

44

CÔNG BÁO/Số Số 21 + 22/Ngày 06-01-2025

[illegible]

(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

..., ngày... tháng... năm...

(Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...)

Kính gửi:.....

Tên Cơ sở sản xuất:

Đia chi:

Người đại diện (Ông/Bà):

Điện thoại:

Fax:....., Email:.....

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số...../20.../TT-BGTVT ngày... tháng... năm... của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cơ sở sản xuất xin được báo cáo việc dán nhãn năng lượng cho xe như phụ lục kèm theo./

Cơ sở sản xuất, lắp ráp
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Báo cáo về tiêu thụ năng lượng trung bình chung trong 01 năm của mỗi cơ sở sản xuất:

Kiểu loại xe (Category)	Thông tin về kiểu loại xe									
	Số lượng xe SXLR và/hoặc NK (chiếc) (Number of SXLR and/or NK vehicles) (pcs) (1)	Mức tiêu thụ điện năng được thử nghiệm ^(a) (Electric energy consumption tested ^(c)) (Wh/km) (2)	Mức tiêu thụ nhiên liệu được thử nghiệm ^(d) (Fuel consumption tested ^(d)) (l/100km) (3)	Tổng tiêu thụ điện năng (Total electric energy Consumption) (Wh/km) (4) (4) = (1) X (2)	Tổng tiêu thụ nhiên liệu (Total fuel consumption) (l/100km) (5) (5) = (1) X (3)	Tiêu thụ điện năng trung bình chung (General average electric energy consumption) (Wh/km) (6)	Tiêu thụ nhiên liệu trung bình chung (General average fuel consumption) (l/100km) (7)	Khối lượng bản thân (Kerb mass) (kg) (8)	Tổng khối lượng bản thân (Total kerb mass) (kg) (9) (9) = (1) X (8)	Khối lượng bản thân trung bình chung (General average kerb mass) (kg) (10)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
...										
Tổng hợp	Σ (1)			Σ (4)	Σ (5)	Σ (4)/Σ (1)	Σ (5)/Σ (1)		Σ (9)	Σ (9)/ Σ (1)

Hướng dẫn thực hiện:

^(a) Xe thuần điện hoặc xe hybrid điện;

^(b) Áp dụng đối với xe hybrid điện và xe chỉ được dẫn động bằng động cơ đốt trong;

^(c) Viết tắt của mức tiêu thụ điện năng trung bình được thử nghiệm;

^(d) Viết tắt của mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được thử nghiệm.

Phụ lục XVI**CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG BÁO CÁO THỬ NGHIỆM NƯỚC NGOÀI**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)*

I. Các trường hợp được sử dụng báo cáo thử nghiệm nước ngoài:

1. Việc sử dụng báo cáo thử nghiệm nước ngoài đối với thử nghiệm khí thải theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới được áp dụng đối với các trường hợp sau:

- a) Đối với các loại xe mà năng lực thử nghiệm trong nước chưa thực hiện được;
- b) Trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh hoặc các trường hợp bất khả kháng khác quy định tại khoản 1 Điều 156 Bộ Luật dân sự;
- c) Hạ tầng thiết bị thử nghiệm trong nước bị sự cố, hư hỏng quá 15 ngày chưa khắc phục được căn cứ trên xác nhận của cơ sở thử nghiệm;

2. Đối với thử nghiệm mức tiêu thụ năng lượng cho xe thuần điện và hybrid điện nạp điện ngoài theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô.

3. Đối với thử nghiệm mức tiêu thụ năng lượng cho xe thuần điện và hybrid điện theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy.

II. Yêu cầu đối với báo cáo thử nghiệm do các cơ sở thử nghiệm nước ngoài cấp và thực hiện tại nước ngoài:

1. Báo cáo kết quả thử nghiệm mức tiêu thụ năng lượng phải theo một trong các phương pháp thử phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng;

2. Báo cáo kết quả thử nghiệm khí thải ô tô phải có các phép thử phù hợp và mức tiêu chuẩn khí thải không thấp hơn mức quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và có đầy đủ các phép thử phù hợp quy định của ECE 83 (mức Euro 5 hoặc cao hơn), ECE 154 (mức Euro 5 hoặc cao hơn) hoặc ECE 49 (mức Euro 5 hoặc cao hơn) của UNECE;

3. Báo cáo kết quả thử nghiệm khí thải xe mô tô, xe gắn máy phải có các phép thử phù hợp và mức tiêu chuẩn khí thải không thấp hơn mức quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và có đầy đủ các phép thử phù hợp quy định của ECE 47 (đối với xe gắn máy), ECE 40 (đối với xe mô tô) của UNECE hoặc Regulation (EU) No 134/2014 (mức Euro 4 hoặc cao hơn).

III. Yêu cầu đối với việc xác nhận báo cáo nước ngoài

1. Các cơ sở thử nghiệm căn cứ báo cáo thử nghiệm hoặc tài liệu kỹ thuật chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tiêu thụ năng lượng của xe do các cơ sở thử nghiệm nước ngoài cấp để đối chiếu các thông tin, thông số kỹ thuật với xe thực tế và các yêu cầu nêu tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và xác nhận sự phù hợp của xe thực tế với tài liệu kỹ thuật và kiểu loại xe đã được thử nghiệm tại nước ngoài, xác nhận sự phù hợp của báo cáo nước ngoài với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng;

2. Cơ sở thử nghiệm nước ngoài là các tổ chức dịch vụ kỹ thuật (Technical Service) thuộc danh sách niêm yết theo quy định tại các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về lĩnh vực kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận xe cơ giới.