VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2019 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

(Tiếp theo Công báo số 213 + 214)

QCVN 41:2019/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

National Technical Regulation on Traffic Signs and Signals


Phần 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phụ lục P
CHI TIẾT CÁC THÔNG SỐ THIẾT KẾ BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC


P.7 Biển chỉ dẫn trạm dừng nghỉ

a) Biển số IE.456a:

+ Biển có ba dịch vụ:



+ Biển có bốn dịch vụ:



Ghi chú: a,b,c,d,e là khoảng cách căn giữa, $k_2=H_2$;

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.


Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm


Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Tên trạm dừng nghỉ	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 k_2=H_2=33	
Số m	Trắng		gt2 H_1=40 h_2=25	
Nền	Xanh lá cây			
Biểu tượng dịch vụ công cộng	Nền trắng, hình vẽ đen		75 x 75	

b) Biển số IE.456b:

+ Biển có ba dịch vụ:



+ Biển có bốn dịch vụ:



Ghi chú: a,b,c,d, e là khoảng cách căn giữa; $k_1=H_1$;

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.


Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm


Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Tên trạm dừng nghỉ	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 $k_1=H_1=33$	
Nền	Xanh lá cây			
Biểu tượng dịch vụ công cộng	Nền trắng, hình vẽ đen		75 x 75	

c) Biển số IE.456c:

+ Biển có ba dịch vụ:



+ Biển có bốn dịch vụ:



Ghi chú: a,b,c,d là khoảng cách căn giữa; $k_1=H_1$;


L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Tên trạm dừng nghỉ	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 k_1=H_1=33	
Nền	Xanh lá cây			
Biểu tượng dịch vụ công cộng	Nền trắng, hình vẽ đen		75 x 75	

d) Biểu tượng trạm dừng nghỉ:




Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Nội dung	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt1 H_1=33 H_1'=25	
Nền	Xanh lam			

P.8 Biển chỉ dẫn nơi đỗ xe trong trạm dừng nghỉ



a) Biển số IE.457a **b) Biển số IE.457b**

Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm


Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
P	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2	
Số/Chữ m	Trắng		gt2 H_1=40 h_2=25	
Nền	Xanh lá cây			
Mũi tên	Trắng			

P.9 Biểu tượng dịch vụ công cộng

1. Điện thoại:

Đơn vị: cm


Kích thước	A	B	C	D	E
Loại B	60,0	1,5	5,0	50,0	5,0
Loại A	75,0	2,0	6,2	62,6	5,0



2. Trạm sửa chữa:

Đơn vị: cm


Kích thước	A	B	C	D	E
Loại B	60,0	1,5	5,0	50,0	5,0
Loại A	75,0	2,0	6,2	62,6	5,0



3. Cấp cứu:

Đơn vị: cm


Kích thước	A	B	C	D	E
Loại B	60,0	1,5	5,0	50,0	5,0
Loại A	75,0	2,0	13,2	52,6	5,0



4. Nhà vệ sinh:

Đơn vị: cm


Kích thước	A	B	C	D	E
Loại B	60,0	1,5	5,0	50,0	5,0
Loại A	75,0	2,0	6,2	62,6	5,0



5. Nhà nghỉ:


Đơn vị: cm

Kích thước	A	B	C	D	E
Loại B	60,0	1,5	18,7	22,6	5,0
Loại A	75,0	2,0	22,0	31,0	5,0




6. Phục vụ người khuyết tật: Đơn vị: cm

Kích thước	A	B	C	D	E
Loại B	60,0	1,5	6,0	48,0	5,0
Loại A	75,0	2,0	7,8	59,4	5,0



7. Xăng dầu: Đơn vị: cm


Kích thước	A	B	C	D	E
Loại B	60,0	1,5	7,5	45,0	5,0
Loại A	75,0	2,0	10,0	55,0	5,0



8. Ăn uống:

Đơn vị: cm

Kích thước	A	B	C	D	E
Loại B	60,0	1,5	7,5	45,0	5,0
Loại A	75,0	2,0	6,2	62,6	5,0



9. Cảnh sát giao thông:


Đơn vị: cm

Kích thước	A	B	C	D	E	F
Loại B	60,0	96,0	2,5	6,5	47,0	5,0
Loại A	75,0	120,0	5,0	7,7	59,6	5,0




10. Nơi cung cấp thông tin: Đơn vị: cm

Kích thước	A	B	C	D	E
Loại B	60,0	1,5	7,5	45,0	5,0
Loại A	75,0	2,0	10,0	55,0	5,0




11. Nơi rửa xe: Đơn vị: cm

Kích thước	A	B	C	D	E
Loại B	60,0	1,5	3,0	54,0	5,0
Loại A	75,0	2,0	5,5	64,0	5,0


B
E
C
A
D
C
A

P.10 Biển chỉ dẫn khoảng cách đế các trạm dừng nghỉ tiếp theo

a) Biển số IE.458:



Ghi chú: a,b là khoảng cách căn giữa; $k_1 = H_1$;

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.


Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Tên trạm dừng nghỉ	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 H_2=33	
Số km	Trắng		gt2 k_1=H_1=40 H_2=33	
Nền	Xanh lá cây			
Biểu tượng trạm dừng nghỉ	Nền xanh lam, chữ trắng		100 x 250	

P.11 Biển chỉ dẫn khu tham quan du lịch

a) Biển số IE.459a:



Ghi chú: a,b là khoảng cách căn giữa; $k_2=H_2$;


L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Tên khu du lịch	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 $k_2=H_2=40$	
Số m	Trắng		gt2 $H_1=40$ $h_2=25$	
Nền	Xanh lá cây			
Biểu tượng khu du lịch	Nền xanh lam, chữ trắng		100 x 180	

b) Biển số IE.459b:



Ghi chú: a,b là khoảng cách căn giữa; $k_1=H_1$;

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: mm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Tên khu du lịch	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 $k_1=H_1=400$	
Nền	Xanh lá cây			
Biểu tượng khu du lịch	Nền xanh lam, chữ trắng		1 000 x 1 800	
Mũi tên	Trắng			

d) Biểu tượng khu du lịch:



Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Nội dung	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt1 H_1=33 H_1'=25	
Nền	Xanh lam			

P.12 Biển chỉ dẫn khu du lịch công cộng và giải trí

a) Biển số IE.461a:



Ghi chú: a là khoảng cách căn giữa; u = 0.5 x H_1; $k_2 = H_2$;

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: mm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Chữ	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 H_1=400 k_2=H_2=330 h_2=250	
Nền	Xanh lá cây			
Biểu tượng	Nền trắng, hình vẽ đen		750 x 750	

b) Biển số IE.461b:




Ghi chú: a là khoảng cách căn giữa; u = 0.5 x H_1; k_1 = H_1,
L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: mm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Chữ	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 k_1=H_1=330	
Nền	Xanh lá cây			
Biểu tượng	Nền trắng, hình vẽ đen		750 x 750	
Mũi tên	Trắng			

c) Biển số IE.461c:



d) Biển số IE.461d:



Ghi chú: a là khoảng cách căn giữa; $k_1 = H_1$;

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: mm


Hạng mục		Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Chữ		Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 $k_1=H_1=330$	
Nền	Biển số IE.461c	Xanh lá cây			
	Biển số IE.461d	Nâu			
Biểu tượng		Nền trắng, hình vẽ đen		750 x 750	

P.13 Biểu tượng khu công nghiệp, dịch vụ công cộng và giải trí

1. Sân bay:

Đơn vị: cm


Kích thước	A	B	C	D	E
Loại B	60,0	1,5	5,0	50,0	5,0
Loại A	75,0	2,0	6,2	62,6	5,0



2. Bến xe khách:

Đơn vị: cm


Kích thước	A	B	C	D	E
Loại B	60,0	1,5	5,0	50,0	5,0
Loại A	75,0	2,0	6,2	62,6	5,0



3. Bến tàu:

Đơn vị: cm


Kích thước	A	B	C	D	E
Loại B	60,0	1,5	5,0	50,0	5,0
Loại A	75,0	2,0	6,2	62,6	5,0



4. Bến tàu thuỷ:

Đơn vị: cm


Kích thước	A	B	C	D	E
Loại B	60,0	1,5	5,0	50,0	5,0
Loại A	75,0	2,0	6,2	62,6	5,0



5. Khu công nghiệp:

Đơn vị: cm


Kích thước	A	B	C	D	E
Loại B	60,0	1,5	5,0	50,0	5,0
Loại A	75,0	2,0	6,2	62,6	5,0



6. Đập thuỷ điện:


Đơn vị: cm

Kích thước	A	B	C	D	E
Loại B	60,0	1,5	16,2	27,6	5,0
Loại A	75,0	2,0	20,0	35,0	5,0




7. Sân gôn: Đơn vị: cm

Kích thước	A	B	C	D	E
Loại B	60,0	1,5	5,0	50,0	5,0
Loại A	75,0	2,0	6,0	63,0	5,0



8. Khu câu cá: Đơn vị: cm


Kích thước	A	B	C	D	E
Loại B	60,0	1,5	3,0	54,0	5,0
Loại A	75,0	2,0	4,0	67,0	5,0



9) Bãi tắm biển, khu bơi lội:

Đơn vị: cm


Kích thước	A	B	C	D	E
Loại B	60,0	1,5	17,5	25,0	5,0
Loại A	75,0	2,0	21,5	32,0	50



10. Rừng sinh thái:


Đơn vị: cm

Kích thước	A	B	C	D	E
Loại B	60,0	1,5	7,0	46,0	5,0
Loại A	75,0	2,0	8,5	58,0	5,0



P.14 Biển chỉ dẫn tần số trên sóng Radio

1. Biển số IE.462:



Ghi chú: $k_1 = H_1$; $k_2' = H_2'$; L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.


Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Chữ	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 $k_1=H_1=40$ $H_2=33$ $k_2'=H_2'=25$	
Nền	Xanh lá cây			

P.15 Biển chỉ dẫn trạm kiểm tra tải trọng xe

1. Biển số IE.463a




Ghi chú: $k_2 = H_2$; $k_2' = H_2'$; L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: mm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Chữ	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 H_1=400 k_2=H_2=330 k_2'=H_2'=250 h_2=250	
Nền	Xanh lá cây			

2. Biển số IE.463b




Ghi chú: $k_1=H_1$; $k_1'=H_1'$; L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Chữ	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 $k_1=H_1=33$ $k_1'=H_1'=25$	
Nền	Xanh lá cây			
Mũi tên	Trắng			

3. Biển số IE.463c



Ghi chú: $k_1 = H_1$; $k_1' = H_1'$; L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.


Thông số kỹ thuật yêu cầu


Đơn vị: cm


Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Chữ	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 $k_1=H_1=33$ $k_1'=H_1'=25$	
Nền	Xanh lá cây			

P.16 Biển chỉ dẫn địa điểm và phương hướng

1. Biển số IE.464a:







Ghi chú: a, b là khoảng cách căn giữa; $k_1 = H_1$.

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.


Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Tên địa điểm	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 $k_1=H_1=40$	
Nền	Xanh lá cây			
Mũi tên	Trắng		Phụ lục	
Ký hiệu đường cao tốc	Nền vàng huỳnh quang, chữ số đen			

Ký hiệu quốc lộ	Nền trắng, chữ số đen			

2. Biển số IE.464b:



Ghi chú: $k_1 = H_1$; L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.


Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: mm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Tên địa điểm	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 $k_1=H_1=400$	
Nền	Xanh lá cây			

P.17 Biển chỉ dẫn địa điểm và khoảng cách

1. Biển số IE.465a:




Ghi chú: $k_1 = H_1$; L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Tên địa điểm, số km	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 $k_1=H_1=40$ $H_2=33$	
Nền	Xanh lá cây			

2. Biển số IE.465b



Ghi chú: $k_1 = H_1$; L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.


Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Tên địa điểm, số km	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 $k_1=H_1=40$ $H_2=33$	
Nền	Xanh lá cây			

P.18 Biển chỉ dẫn sơ đồ lối ra

Biển số IE.466



Ghi chú: $k_1 = H_1$, $u = ½ H_1$, L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.


Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Chữ	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 $k_1=H_1=40$	
Nền	Xanh lá cây			
Ký hiệu đường cao tốc	Nền vàng huỳnh quang, chữ số đen		gt2 70 x 150	
Ký hiệu đường tỉnh	Nền trắng, chữ số đen		gt2 70 x 150	
Biểu tượng	Nền trắng. hình vẽ đen			

P.19 Biển chỉ dẫn nhập làn

a) Biển số IE.467a: chỉ dẫn vị trí nhập làn




Ghi chú: a là khoảng cách căn giữa; $k_1 = H_1$, $k_1' = H_1'$;
L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Chữ	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 $k_1=H_1=33$ $k_1'=H_1'=25$	
Nền	Xanh lá cây			
Biểu tượng nhập làn	Nền đen, mũi tên trắng, vàng huỳnh quang		200 x 200	

b) Biển số IE.467b: chỉ dẫn khoảng cách đến vị trí nhập làn



Ghi chú: a là khoảng cách căn giữa; $k_2=H_2$, $k_2'=H_2'$.


L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Chữ	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 $k_2=H_2=33$ $k_2'=H_2'=25$	
Nền	Xanh lá cây			
Số	Trắng		gt2 $H_1=40$	
Chữ m	Trắng		gt2 $h_2=25$	

c) Kích thước biểu tượng vị trí nhập làn xe trên biển IE.467(a,b):




Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Nền đường	Đen	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương		
Mũi tên	Trắng, vàng huỳnh quang		80 x 48	

P.20 Biển chỉ dẫn chướng ngại vật phía trước

Biển số IE.468a,b,c:




Biển số IE.468a **Biển số IE.468b** **Biển số IE.468c**

Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm

A	B	C	D	E	F
30	90	12,5	7,5	45°	1,6

P.21 Tiêu phản quang



Biển số IE.469

Đơn vị: cm

Kích thước	A	B	C	D	E	F
Loại B	30	50	15	25	1,5	1,5
Loại A	60	80	30	40	2,0	2,0

P.22 Biển chỉ dẫn số điện thoại khẩn cấp

Biển số IE.470




Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu		Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Chữ	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương		gt2 Bề rộng 80% (spacing)	
Nền	Xanh lá cây				
Biểu tượng	Nền trắng, hình vẽ đen			75 x 75	

P.23 Biển chỉ dẫn giữ khoảng cách an toàn

Biển số IE.471



Ghi chú: $k_1 = H_1$; $k_1' = H_1'$; L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.


Thông số kỹ thuật yêu cầu của

Đơn vị: cm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Chữ	Đen	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 $k_1=H_1=30$ $k_1'=H_1'=20$	
Nền	Vàng huỳnh quang			

P.24 Biển chỉ dẫn trạm thu phí

a) Biển số IE.472a:



Ghi chú: a là khoảng cách căn giữa; $k_1 = H_1$; $k_1' = H_1'$;


L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Chữ	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 $k_1=H_1=40$ $k_1'=H_1'=30$ $h_2=25$	
Nền	Xanh lá cây			

b) **Biển số IE.472b: Trạm thu phí.**




Ghi chú: $k_1 = H_1$; $k_1' = H_1'$; L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Chữ	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 $k_1=H_1=40$ $k_1'=H_1'=30$	
Nền	Xanh lá cây			

c) **Biển số IE.472c: Thu phí không dừng.**




Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Chữ	Xanh lá cây	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt1 H_1=33 H_1'=25	
Viền	Đen			
Nền	Vàng huỳnh quang			


d) **Biển số IE.472d: Rút thẻ.**



Thông số kỹ thuật yêu cầu

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Chữ	Đen	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt1 H_1=33 H_1'=25	Đơn vị: mm
Nền	Vàng huỳnh quang			

e) **Biển số IE.472e: Thu phí.**




Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Chữ	Đen	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt1 H_1=33 H_1'=25	
Nền	Vàng huỳnh quang			

P.25 Biển chỉ dẫn giảm tốc độ

Biển số IE.473:



Ghi chú: $k_1 = H_1$; $k_1' = H_1'$; L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.


Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Chữ	Đen	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 $k_1=H_1=40$ $k_1'=H_1'=30$	
Nền	Vàng huỳnh quang			

P. 26 Biển chỉ dẫn lối ra

Biển số IE.474:



Ghi chú: a là khoảng cách căn giữa, $k_1 = H_1$; $k_1' = H_1'$;

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

Đơn vị: cm

Hạng mục	Màu sắc	Vật liệu	Kiểu chữ & Kích thước	Ghi chú
Chữ	Trắng	Màng phản quang loại VIII, IX, X cấu trúc kim cương	gt2 $k_1 = H_1 = 40$ $k_1' = H_1' = 30$	
Nền	Xanh lá cây			
Mũi tên	Trắng			