

Notebook-Ausgaben verwalten

Diese Seite beschreibt, wie man mit den Ergebnissen von Zellenausführungen arbeitet: Tabellen durchsuchen, sortieren, filtern, formatieren und herunterladen. Diese Funktionen sind besonders im Analyse-Alltag hilfreich, um schnell aus Rohdaten Erkenntnisse zu gewinnen.

Notebook-Zustand und Ausgaben löschen

Über das Run-Menü stehen mehrere Optionen bereit:

- Nur die Zellenausgaben löschen (Zustand bleibt erhalten)
- Nur den Notebook-Zustand löschen (Variablen, Funktionen, importierte Bibliotheken)
- Beides gleichzeitig löschen
- Zustand löschen und alle Zellen neu ausführen

Das ist nützlich, um ein Notebook vor dem Teilen "aufzuräumen" oder eine Analyse komplett von vorn zu beginnen.

Die Ergebnistabelle

Ausgaben erscheinen als interaktive Tabelle mit Tastaturnavigation (Pfeiltasten), Textsuche, Spalten-/Zeilenauswahl und Teiltextauswahl per Doppelklick. Ganze Tabellen, einzelne Spalten, Zeilen oder Zellbereiche lassen sich markieren; mehrere Spalten gleichzeitig mit gedrückter Strg-Taste (Windows) bzw. Cmd (macOS).

Daten kopieren

Mit **Strg+C** lässt sich eine Auswahl im CSV-Format kopieren. Über das Rechtsklick-Menü stehen zusätzlich CSV-, TSV- und Markdown-Format zur Verfügung, außerdem ein eigener Kopier-Button neben dem Tabellentitel.

Sortieren

Beim Überfahren einer Spaltenüberschrift erscheint ein Sortier-Pfeil. Standardmäßig wird "natürlich" sortiert; für streng lexikografische Sortierung sollte SQL `ORDER BY` oder eine sprachspezifische Sortierfunktion genutzt werden. Mit gedrückter Umschalt-Taste lassen sich mehrere Spalten nacheinander als Sortierkriterien anklicken.

Filtern

Es gibt mehrere Wege zu filtern:

- **Genie-Code-Filter:** Filterwunsch in natürlicher Sprache eingeben, der Filter wird automatisch erzeugt.
- **Filter-Dialog:** Spalte, Regel und Wert manuell auswählen.
- **"Filter by this value":** per Rechtsklick auf eine Zelle direkt nach diesem Wert filtern.
- **Spaltenbezogener Filter:** über das Kebab-Menü einer Spaltenüberschrift.

Filter lassen sich vorübergehend deaktivieren oder ganz löschen. Standardmäßig gelten Filter nur für die angezeigten Ergebnisse. Bei Datensätzen über 10.000 Zeilen oder 2 MB erscheint der Hinweis "Truncated data" (abgeschnittene Daten); über "Full dataset" wird der Filter auf den kompletten Datensatz angewendet, was länger dauern kann. Aus gefilterten Ergebnissen lässt sich außerdem direkt eine neue Abfrage-Zelle erzeugen.

Spalten-Explorer

Über ein Spalten-Symbol in der Tabellenecke lässt sich ein Panel öffnen, um Spalten per Stichwort zu suchen, ein-/auszublenden, anzupinnen (bleiben beim horizontalen Scrollen sichtbar) und per Drag-and-drop neu anzuordnen.

Spaltenformatierung

Spaltenüberschriften zeigen den Datentyp an (Tooltip beim Überfahren). Zusätzlich lassen sich Spalten als Währung, Prozentsatz, URL und weitere Formate mit einstellbarer Nachkommastellenzahl darstellen.

Ergebnisse herunterladen

Der Download ist standardmäßig aktiv, kann aber von Administratoren deaktiviert werden. Über den Pfeil neben dem Tab-Titel lassen sich Ergebnisse als CSV herunterladen; bei Verbindungen

über SQL-Warehouse oder Serverless Compute steht zusätzlich Excel-Export für alle Zeilen zur Verfügung.

Die Variable `_sqldf`

Ergebnisse von SQL-Zellen werden automatisch in der Variable `_sqldf` abgelegt und können direkt in nachfolgenden Python- oder SQL-Zellen weiterverwendet werden.

Mehrere Ausgaben pro Zelle

Python-Zellen (bzw. `%python`-Zellen) können mehrere Ausgaben nacheinander anzeigen – etwa ein Diagramm, eine Tabelle und Text – jeweils passend automatisch dargestellt.

Ausgaben in der Größe anpassen

Tabellen und Visualisierungen lassen sich durch Ziehen an der unteren rechten Ecke in der Größe verändern.

Git-Integration

Bei entsprechender Admin-Einstellung können Ausgaben in `.ipynb`-Dateien mit in Git-Ordner übernommen und damit versioniert werden.

Quelle: <https://docs.databricks.com/aws/en/notebooks/notebook-outputs>
Stand: 2026-08-06