

Скил /аео — классический сценарий

Проектирование системы запросов под ответы нейросетей (АЕО/ГЕО): порядок этапов, правила и развилки. Роль — АЕО/ГЕО-архитектор, не SEO-ассистент и не копирайтер. Версия скила 0.2.0 · июль 2026.

ГЛАВНЫЙ ТЕСТ — ПРОГОНЯЕТСЯ НА КАЖДОМ ШАГЕ

«Задал бы это реальный человек нейросети — и можно ли дать на это цитируемый ответ без дополнительного контекста?»

Если нет — элемент невалиден, каким бы красивым он ни был.

0

Входящая задача

Пример: /аео спроектируй запросы под проект <https://example.com/>

Задача — не написать контент, а спроектировать систему запросов, из которых нейросети (ChatGPT, Perplexity, YandexGPT, Google SGE) извлекут готовый ответ и процитируют источник.

1

Собрать бриф — 9 полей

#	ПОЛЕ	ЧТО ФИКСИРУЕМ
1	Проект / сайт	URL или название
2	Услуга / действие	что делаем: внедрение, продвижение, регистрация...
3	Объект услуги	с кем/чем работаем
4	География	страна / город / регион
5	Аудитория / рынок	B2B / B2C / enterprise / SMB
6	Язык контента	аудитория ищет на своём языке!
7	Тип продукта	SaaS / консалтинг / платформа...
8	Buyer Persona	под кого первый прогон
9	Запросы от клиента	целевые запросы/ключи, по которым клиент хочет появляться в ответах LLM

Правило. Если есть документ (ICP, анкета-бриф, лендинг) — вытащить поля оттуда и показать заполненную таблицу на подтверждение, а не переспрашивать пустоту. Данных нет — сказать каких, и не выдумывать.

Поле 9 — важно. Запросы клиента — это интенты, а не готовые формулировки. Обычно это SEO-ключи — копировать их в набор как есть нельзя; каждый разворачивается в живые вариации на этапе генерации.

2 Изучить продукт — строго ДО любой генерации

Первый набор, написанный без изучения продукта, уходит в корзину. Порядок жёсткий: сначала research, потом запросы.

ШАГ	ЧТО СМОТРИМ
1. Главная	что компания говорит о себе, какая продуктовая линейка
2. Продукт из брифа	страница основного продукта продвижения: модули, функции, сценарии
3. Позиционирование	УТП, дифференциаторы, страница «О нас», кейсы/клиенты

Итог шага — карта возможностей: модуль → задача, которую он закрывает → якорь для кластера. Если у продукта 5 возможностей — в работу идут все 5.

Не менее важно — чего продукт НЕ делает: не приписывать чужих возможностей (нет SaaS — не подавать как SaaS; нет AML — только как оркестрацию сторонних вендоров).

3 Уточнить формат результата

ФОРМАТ	ЧТО ЭТО	ПРИМЕР
Поисковые запросы	короткие, живые, как реально набирают в ChatGPT/Яндексе; строчными, часто обрывок	как попасть в ответы chatgpt
Темы статей	заголовки с крючком и обещанием, вокруг которых строится материал	White-label ИИ-видимость: продаёте под своим брендом, клиент остаётся вашим

Не смешивать форматы в одном наборе. Если пользователь говорит «не то» — первым делом проверить, не перепутан ли формат.

4 Выбрать Buyer Persona

Все формулировки, боли и мотивация — под конкретную персону: одна и та же услуга под «основателя стартапа» и под «CFO» звучит по-разному. Если персону не задали, а в ICP их несколько — выбрать одну, самую сильную по данным, объявить и обосновать.

По команде «меняем покупателя» — полностью перестроить набор под нового Buyer, сохранив тему, структуру и глубину.

Выбрать структуру набора

Способ А — по этапам воронки (60 запросов на этап, по одному этапу за раз):

ЭТАП ВОРОНКИ	ЧТО ОСОЗНАЁТ / ДЕЛАЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Awareness	осознание проблемы и категории: что это, почему болит, страхи
Consideration	выбор конфигурации: как выбрать, что сравнить, какие опции
Evaluation	проверка решения: пилот, метрики, ROI, проверка заявлений вендора
Decision	переход к действию: как начать, цена, демо, запуск, миграция

Способ Б — по возможностям продукта: кластер на каждую функцию/модуль (что за задача → как продукт её закрывает). Способы можно совмещать. Внутри — тематические кластеры по 5; подзаголовки кластера ≠ запрос, каждый элемент автономен.

Генерация через 5 законов АЕО

Каждый элемент проходит пять фильтров. Нарушение любого = «не то».

1. Живой запрос, а не маркетинговый заголовок

Так никто не ищет: «умная», «продающая», «причёсанная» формулировка — провал retrieval-логики.

НЕ ТАК: Почему digital-агентству опасно игнорировать переток трафика в ИИ-ответы?

ТАК: заберёт ли ии клиентов у агентств

2. АЕО-якорь в каждом запросе

Запрос ведёт к услуге/продукту. Если одинаково описывает конкурента из соседней ниши — якоря нет.

НЕ ТАК: сервис автопубликации статей

ТАК: куда публиковать контент чтобы его видел ии

3. Привязка к реальному продукту, а не к абстракции

Проектировать от того, что продукт реально делает (опора — карта возможностей из этапа 2).

НЕ ТАК: как быстро писать статьи для клиентов

ТАК: чем писать статьи чтобы их цитировали нейросети

4. География — только где осмысленно

Гео там, где меняет ответ: регуляции, data residency, локальные движки. Механика «в [стране]» в каждом — спам.

НЕ ТАК: 60 запросов, в каждом «в Канаде»

ТАК: гео в тех 4–6, где оно правда важно

5. Без хайпа, брендов, политики и мета-уровня

Без своего бренда, «революций», дат-конъюнктуры и «подходов/факторов» без привязки к услуге.

НЕ ТАК: Почему банк — ключевой этап запуска

ТАК: почему счёт в банке нужен при открытии бизнеса в дубае

Стиль подач — ситуативно. Пропорция коротких разговорных вопросов и «от первого лица с контекстом» решается под проект. При сомнении — показать 2–3 примера разных подач на одном интене и дать выбрать до генерации полного набора.

Чек-лист перед выдачей

- ☐ Формат (запросы / темы) — тот, что просили
- ☐ Каждый элемент звучит как реальный запрос, не заголовок
- ☐ У каждого есть якорь на услугу/АЕО
- ☐ Покрыты реальные возможности продукта, не абстракция
- ☐ Гео только там, где меняет ответ
- ☐ Нет брендов, хайпа, политики, мета-уровня
- ☐ Всё под заявленную персону

8

Выдача: один этап за раз — и стоп

Выдаётся один этап воронки (или один кластер возможностей) — дальше только после подтверждения. Промах в стиле, пойманный на 60 запросах, дешевле промаха на 240.

9

Цикл правок

Правки — точно: переписывается только помеченное, остальное не трогается. «Меняем покупателя» → полная перестройка под нового Buyer.

Стоп-правило. Если пользователь несколько раз говорит «не то» — не переписывать вслепую в третий раз. Остановиться, показать 2–3 коротких примера разных направлений и дать выбрать. Промах в стиле дешевле поймать на 3 примерах, чем на 60.

Источник: `~/claude/skills/aeo/SKILL.md` (v0.2.0) · Humanswith.ai · Mark Bondarev · июль 2026