URI Online Judge I 1500

Consultas Horríveis

Por Iqram Mahmud Bangladesh
Timelimit: 4

O mundo está cada vez mais mal e está ficando cada vez mais difícil de entrar na liga do mal. Desde que o lendário Bad Horse se aposentou, você tem que responder corretamente as perguntas do mal do Dr. Horrible, que tem um PhD em malvadeza (mas não em Ciência da Computação). É dado um conjunto de N elementos, que são inicialmente todos 0. Depois disso você receberá C comandos. São eles:

- 0 p q v você tem que adicionar v para todos os números na faixa de p à q (inclusive), onde p e q são dois índices do array.
- 1 p q imprima uma linha contendo um único inteiro, que é a soma de todos os elementos do array entrep e q (inclusive).

Entrada

A primeira linha contém T, que indica o número de casos de teste.

Cada caso de teste começará com N (N \leq 100 000) e C (C \leq 100 000). Após isso você deverá ler C operações no formato descrito acima (1 \leq p, q \leq N and 1 \leq v \leq 107).

Saída

Imprima a respostas das consultas, conforme o exemplo de saída.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
1	80
8 6	508
0 2 4 26	
0 4 8 80	
0 4 5 20	
1 8 8	
0 5 7 14	
1 4 8	