

1		
Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: CGE-SC Prova: FGV - 2023 - CGE-SC - Auditor do Estado - Ciências da Computação - Tarde (Conhecimentos Específicos)		
	l organização deseja aumentar a maturidade da organização utilizando DevOps. As opções a seguir apresentam eiras de ajudar o amadurecimento da organização com o uso do DevOps, <u>à <i>exceção de uma</i></u> . Assinale-a.	
A	Manter registros de todas as reuniões para que os membros do time tenham fácil acesso a todas as comunicações.	
B	Definir claramente os processos e o apoio e permitir que os membros do time melhorem o processo diariamente.	
C	Definir claramente metas como marcos para ajudar os membros de seu time a avaliar se suas atividades diárias são valiosas.	
D	Monitorar e registrar as atividades diárias para ajudar a identificar pequenas áreas de progresso diário e comemorálas.	
E	Estabelecer um método eficaz de ponderação sobre a produtividade versus riscos, fazer mudanças incrementais e criar locais seguros para experimentos.	
	Q1894439 Não definido > 2022 <b>Banca</b> : CESPE / CEBRASPE <b>Órgão</b> : Petrobras <b>Prova</b> : CESPE / CEBRASPE - 2022 - Petrobras - Analista de Sistemas – nharia de Software	
Julgu	ue o item subsecutivo, relativos a DevOps e notaçãoBPMN.	
depr	iclo DevOps, a fase de implantação contínua visa criarum processo de lançamento de <i>software</i> no ambiente odução; nessa fase convém realizar a gestão daconfiguração que implementa o código da aplicação emtodos os idores.	
	Certo	
	Errado	
a Ano:	Q1964709 Engenharia de Software > Desenvolvimento de Software 2022 <b>Banca</b> : CESPE / CEBRASPE <b>Órgão</b> : BANRISUL <b>Prova</b> : CESPE / CEBRASPE - 2022 - BANRISUL - Suporte à Infraestrutura de	
Tecn	ologia da Informação	
Julgu	ie o item que se segue, acerca de DevOps.	
	processos envolvidos no DevOps são denominados, respectivamente, de planejar, construir, testar, codificar, operar, ar e relatar.	
$\bigcirc$	Certo	
0	Errado	
ے Ano:	Q1614370 Programação > Conceitos básicos de programação  2020 <b>Banca</b> : CESPE / CEBRASPE <b>Órgão</b> : Ministério da Economia <b>Prova</b> : CESPE / CEBRASPE - 2020 - Ministério da Economia -	
Tecn	ologia da Informação - TI	

Acerca da conteinerização de aplicações e DevOps, julgue o item subsequente.
DevOps é uma tecnologia que pode ser empregada somente em softwares da categoria open source.
○ Certo
Errado
5 Q2023631 Não definido >  Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: BNB Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - BNB - Analista de Sistemas - Infraestrutura e  Segurança da informação
Considerando a figura a seguir, julgue o próximo item, acerca dos conceitos de DevOps.
DEV REST PERSON OPERATOR
A entrega contínua (CD) no DevOps é o processo de automatização que inclui a configuração e implantação de um aplicativo em um <i>pipeline</i> de produção, mas não abrange a compilação e o teste.
○ Certo
○ Errado
Q1614369 Engenharia de Software > Desenvolvimento de Software  Ano: 2020 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Ministério da Economia Prova: CESPE / CEBRASPE - 2020 - Ministério da Economia - Tecnologia da Informação - TI
Acerca da conteinerização de aplicações e DevOps, julgue o item subsequente.
As organizações DevOps não possuem controles eficientes como, por exemplo, a separação de tarefas e revisões de segurança manuais ao final do projeto; por isso, o DevOps é incompatível com segurança da informação e conformidade.
Certo
○ Errado
7 Q996755 Engenharia de Software > Desenvolvimento de Software  Ano: 2019 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SLU-DF Prova: CESPE - 2019 - SLU-DF - Analista de Gestão de Resíduos Sólidos - Informática
Com relação a DevOps e TOGAF, julgue o seguinte item. Em DevOps, o princípio monitorar e validar a qualidade operacional antecipa o monitoramento das características funcionais e não funcionais dos sistemas para o início do seu ciclo de vida, quando as métricas de qualidade devem ser capturadas e analisadas.
Certo
○ Errado

Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Orgão: Petrobras Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - Petrobras - Analista de Sistemas - Engeriharia de Software  Julgue o item subsecutivo, relativos a DevOps e notação BPMN.  No DevOps, a integração contínua possui como uma de suas atividades a realização de testes: a fim de se obter os beneficios esperados convém automatizar os testes para poder executá-los para cada alteração feita no repositório principal.  Certo  Errado  9
No DevOps, a integração contínua possui como uma de suas atividades a realização de testes; a fim de se obter os beneficios esperados convém automatizar os testes para poder executá-los para cada alteração feita no repositório principal.  Certo  Errado  9
No DevOps, a integração contínua possui como uma de suas atividades a realização de testes; a fim de se obter os beneficios esperados convém automatizar os testes para poder executá-los para cada alteração feita no repositório principal.  Certo  Errado  9
Prova: Errado  9
9 Q948811 Engenharia de Software > Desenvolvimento de Software Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: SEFAZ-SC Prova: FCC - 2018 - SEFAZ-SC - Auditor-Fiscal da Receita Estadual - Tecnologia da Informação (Prova 3)  No âmbito da infraestrutura, uma das vantagens DevOps é  (A) realizar deploy sob controle manual de especialistas. (B) estabelecer uma divisão bem delimitada entre infraestrutura e desenvolvimento. (C) possuir um ambiente aberto (não padrão) sem muitos controles. (D) ter a infraestrutura como código. (E) fazer com que cada etapa do processo seja aprovada formalmente pelos gerentes.  10 Q1988566 Redes de Computadores > Proxy Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Orgão: TRT - 8º Região (PA e AP) Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - TRT - 8º Região (PA e AP) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação  No contexto de DevOps e DevSecOps, o Proxy reverso (A) permite que diferentes servidores e serviços apareçam como se fossem uma única unidade, ocultando servidores atrás do mesmo nome. (B) não permite o balanceamento de carga para distribuir o tráfego de entrada, uma vez que essa tarefa é realizada nativamente por um firewall. (C) é um servidor que reside na frente de um ou mais clientes, interceptando solicitações internas e externas de servidores web.
Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: SEFAZ-SC Prova: FCC - 2018 - SEFAZ-SC - Auditor-Fiscal da Receita Estadual - Tecnologia da Informação (Prova 3)  No âmbito da infraestrutura, uma das vantagens DevOps é  (A) realizar deploy sob controle manual de especialistas.  (B) estabelecer uma divisão bem delimitada entre infraestrutura e desenvolvimento. (C) possuir um ambiente aberto (não padrão) sem muitos controles. (D) ter a infraestrutura como código. (E) fazer com que cada etapa do processo seja aprovada formalmente pelos gerentes.  10 Q1988566 Redes de Computadores > Proxy  Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRT - 8º Região (PA e AP) Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - TRT - 8º Região (PA e AP) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação  No contexto de DevOps e DevSecOps, o Proxy reverso (A) permite que diferentes servidores e serviços apareçam como se fossem uma única unidade, ocultando servidores atrás do mesmo nome. (B) não permite o balanceamento de carga para distribuir o tráfego de entrada, uma vez que essa tarefa é realizada nativamente por um firewall. (C) é um servidor que reside na frente de um ou mais clientes, interceptando solicitações internas e externas de servidores web. (D) garante que os clientes se comuniquem diretamente com um servidor de origem na Web.
<ul> <li>(A) realizar deploy sob controle manual de especialistas.</li> <li>(B) estabelecer uma divisão bem delimitada entre infraestrutura e desenvolvimento.</li> <li>(C) possuir um ambiente aberto (não padrão) sem muitos controles.</li> <li>(D) ter a infraestrutura como código.</li> <li>(E) fazer com que cada etapa do processo seja aprovada formalmente pelos gerentes.</li> <li>10 Q1988566 Redes de Computadores &gt; Proxy</li> <li>Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRT - 8ª Região (PA e AP) Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - TRT - 8ª Região (PA e AP) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação</li> <li>No contexto de DevOps e DevSecOps, o Proxy reverso</li> <li>(A) permite que diferentes servidores e serviços apareçam como se fossem uma única unidade, ocultando servidores atrás do mesmo nome.</li> <li>(B) não permite o balanceamento de carga para distribuir o tráfego de entrada, uma vez que essa tarefa é realizada nativamente por um firewall.</li> <li>(C) é um servidor que reside na frente de um ou mais clientes, interceptando solicitações internas e externas de servidores web.</li> <li>(D) garante que os clientes se comuniquem diretamente com um servidor de origem na Web.</li> </ul>
B estabelecer uma divisão bem delimitada entre infraestrutura e desenvolvimento. C possuir um ambiente aberto (não padrão) sem muitos controles. D ter a infraestrutura como código. E fazer com que cada etapa do processo seja aprovada formalmente pelos gerentes.  10 Q1988566 Redes de Computadores > Proxy Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRT - 8ª Região (PA e AP) Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - TRT - 8ª Região (PA e AP) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação No contexto de DevOps e DevSecOps, o Proxy reverso A permite que diferentes servidores e serviços apareçam como se fossem uma única unidade, ocultando servidores atrás do mesmo nome. B não permite o balanceamento de carga para distribuir o tráfego de entrada, uma vez que essa tarefa é realizada nativamente por um firewall. C é um servidor que reside na frente de um ou mais clientes, interceptando solicitações internas e externas de servidores web. D garante que os clientes se comuniquem diretamente com um servidor de origem na Web.
<ul> <li>possuir um ambiente aberto (não padrão) sem muitos controles.</li> <li>ter a infraestrutura como código.</li> <li>fazer com que cada etapa do processo seja aprovada formalmente pelos gerentes.</li> <li>Q1988566 Redes de Computadores &gt; Proxy</li> <li>Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRT - 8º Região (PA e AP) Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - TRT - 8º Região (PA e AP) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação</li> <li>No contexto de DevOps e DevSecOps, o Proxy reverso</li> <li>permite que diferentes servidores e serviços apareçam como se fossem uma única unidade, ocultando servidores atrás do mesmo nome.</li> <li>não permite o balanceamento de carga para distribuir o tráfego de entrada, uma vez que essa tarefa é realizada nativamente por um firewall.</li> <li>é um servidor que reside na frente de um ou mais clientes, interceptando solicitações internas e externas de servidores web.</li> <li>garante que os clientes se comuniquem diretamente com um servidor de origem na Web.</li> </ul>
<ul> <li>ter a infraestrutura como código.</li> <li>fazer com que cada etapa do processo seja aprovada formalmente pelos gerentes.</li> <li>Q1988566 Redes de Computadores &gt; Proxy</li> <li>Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRT - 8ª Região (PA e AP) Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - TRT - 8ª Região (PA e AP) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação</li> <li>No contexto de DevOps e DevSecOps, o Proxy reverso</li> <li>permite que diferentes servidores e serviços apareçam como se fossem uma única unidade, ocultando servidores atrás do mesmo nome.</li> <li>não permite o balanceamento de carga para distribuir o tráfego de entrada, uma vez que essa tarefa é realizada nativamente por um <i>firewall</i>.</li> <li>é um servidor que reside na frente de um ou mais clientes, interceptando solicitações internas e externas de servidores web.</li> <li>garante que os clientes se comuniquem diretamente com um servidor de origem na Web.</li> </ul>
E fazer com que cada etapa do processo seja aprovada formalmente pelos gerentes.  10 Q1988566 Redes de Computadores > Proxy  Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRT - 8ª Região (PA e AP) Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - TRT - 8ª Região (PA e AP) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação  No contexto de DevOps e DevSecOps, o Proxy reverso  A permite que diferentes servidores e serviços apareçam como se fossem uma única unidade, ocultando servidores atrás do mesmo nome.  B não permite o balanceamento de carga para distribuir o tráfego de entrada, uma vez que essa tarefa é realizada nativamente por um firewall.  C é um servidor que reside na frente de um ou mais clientes, interceptando solicitações internas e externas de servidores web.  D garante que os clientes se comuniquem diretamente com um servidor de origem na Web.
10 Q1988566 Redes de Computadores > Proxy  Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRT - 8ª Região (PA e AP) Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - TRT - 8ª Região (PA e AP) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação  No contexto de DevOps e DevSecOps, o Proxy reverso  A permite que diferentes servidores e serviços apareçam como se fossem uma única unidade, ocultando servidores atrás do mesmo nome.  B não permite o balanceamento de carga para distribuir o tráfego de entrada, uma vez que essa tarefa é realizada nativamente por um firewall.  C é um servidor que reside na frente de um ou mais clientes, interceptando solicitações internas e externas de servidores web.  D garante que os clientes se comuniquem diretamente com um servidor de origem na Web.
Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRT - 8ª Região (PA e AP) Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - TRT - 8ª Região (PA e AP) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação  No contexto de DevOps e DevSecOps, o Proxy reverso  A permite que diferentes servidores e serviços apareçam como se fossem uma única unidade, ocultando servidores atrás do mesmo nome.  B não permite o balanceamento de carga para distribuir o tráfego de entrada, uma vez que essa tarefa é realizada nativamente por um firewall.  C é um servidor que reside na frente de um ou mais clientes, interceptando solicitações internas e externas de servidores web.  D garante que os clientes se comuniquem diretamente com um servidor de origem na Web.
<ul> <li>permite que diferentes servidores e serviços apareçam como se fossem uma única unidade, ocultando servidores atrás do mesmo nome.</li> <li>não permite o balanceamento de carga para distribuir o tráfego de entrada, uma vez que essa tarefa é realizada nativamente por um <i>firewall</i>.</li> <li>é um servidor que reside na frente de um ou mais clientes, interceptando solicitações internas e externas de servidores <i>web</i>.</li> <li>garante que os clientes se comuniquem diretamente com um servidor de origem na Web.</li> </ul>
atrás do mesmo nome.  não permite o balanceamento de carga para distribuir o tráfego de entrada, uma vez que essa tarefa é realizada nativamente por um <i>firewall</i> .  é um servidor que reside na frente de um ou mais clientes, interceptando solicitações internas e externas de servidores <i>web</i> .  D garante que os clientes se comuniquem diretamente com um servidor de origem na Web.
nativamente por um <i>firewall</i> .  é um servidor que reside na frente de um ou mais clientes, interceptando solicitações internas e externas de servidores <i>web</i> .  D garante que os clientes se comuniquem diretamente com um servidor de origem na Web.
servidores <i>web</i> .  © garante que os clientes se comuniquem diretamente com um servidor de origem na Web.
(E) não permite criptografar e descriptografar comunicações SSL (ou TLS) para cada cliente.
11 Q560222 Engenharia de Software > Desenvolvimento de Software  Ano: 2015 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: STJ Prova: CESPE - 2015 - STJ - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação

no que concerne a DevOps, Julgue o Item que se segue. DevOps é um conceito pelo qual se busca entregar sistemas melhores, com menor custo, em menor tempo e com menor risco.

Certo
Errado
12 Q1966351 Engenharia de Software > Desenvolvimento de Software  Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: BANRISUL Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - BANRISUL - Desenvolvimento de  Sistemas
Julgue o item a seguir, relativos à gestão de configuração DevOps e CI/CD.
A integração contínua, a entrega contínua e a infraestrutura como código estão entre as melhores práticas de DevOps.
○ Certo
Errado
Q883843 Engenharia de Software > Desenvolvimento de Software , Processos de Software - Desenvolvimento Ágil , Scrum  Ano: 2018 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: STJ Prova: CESPE - 2018 - STJ - Técnico Judiciário - Suporte Técnico
Julgue o item seguinte, a respeito de DevOps e das disposições constantes da NBR ISO/IEC 27002.
Apesar de ser um processo com a finalidade de desenvolver, entregar e operar um <i>software</i> , o DevOps é incompatível com a aplicação de métodos ágeis como o Scrum ou, ainda, com o uso de ferramentas que permitam visualizar os fluxos do processo.
Certo
Errado
14 Q2023627 Não definido > Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: BNB Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - BNB - Analista de Sistemas – Infraestrutura e Segurança da informação
Considerando a figura a seguir, julgue o próximo item, acerca dos conceitos de DevOps.
Com base nas etapas do DevOps, é correto afirmar que a ferramenta Jenkins está mais relacionada à etapa <i>monitor</i> que à etapa <i>deploy</i> .
Certo
Errado
15 Q1845291 Engenharia de Software > Teste de Software Ano: 2021 Banca: CESGRANRIO Órgão: Caixa Prova: CESGRANRIO - 2021 - Caixa - Técnico Bancário Novo - Tecnologia da

Ano: 2021 Banca: CESGRANRIO Órgão: Caixa Prova: CESGRANRIO - 2021 - Caixa - Técnico Bancário Novo - Tecnologia Informação

No âmbito de DevOps, o termo "shift left testing" significa que os testes devem
(A) ser feitos junto com a entrada em operação do produto.
B ser feitos apenas no ambiente de desenvolvimento.
© ser feitos apenas por meio de ferramentas de automação de testes.
D ser feitos desde as fases iniciais do ciclo de vida do produto.
(E) dirigir o desenvolvimento do produto.
16 Q1988567 Engenharia de Software > Teste de Software  Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRT - 8ª Região (PA e AP) Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - TRT - 8ª Região (PA e AP) -  Analista Judiciário - Tecnologia da Informação
A respeito de testes automatizados, no contexto de DevOps e DevSecOps, assinale a opção correta.
A Em um teste unitário, os métodos da classe sendo testada e suas dependências podem ter relação com recursos externos.
Os bugs são detectados no final do ciclo de desenvolvimento, o que pode aumentar o tempo na criação de novos produtos.
© Os testes unitários são testes de caixa preta com cada função que compõe o <i>software</i> .
O TDD ( <i>Test Driven Development</i> ) eleva o nível dos testes unitários e tem como característica criar a classe de testes antes da classe de produção, de forma que os testes guiem o código a ser implementado.
Os testes de integração são caracterizados pela verificação de partes internas do sistema, que se inter-relacionam entre si, conforme definido pelos clientes.
17 Q1902844 Engenharia de Software > Desenvolvimento de Software  Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TCE-RJ Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo
Acerca de arquitetura de TI, DevOps e COBIT 2019, julgue o item subsequente.
Em DevOps, além das ferramentas do ambiente de desenvolvimento integrado, são relevantes as ferramentas para gerenciamento de controle de fontes, trabalho colaborativo e planejamento de projetos.
Certo
○ Errado
18 Q1831218 Engenharia de Software > Desenvolvimento de Software , Conceitos Básicos em Engenharia de Software Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEFAZ-CE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-CE - Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação da Receita Estadual
Julgue o item a seguir, referentes ao conjunto de práticas de desenvolvimento de <i>software</i> , operação e de apoio envolvidas (DevOps). Para tornar a integração contínua mais efetiva no DevOps, é recomendável centralizar todos os <i>commits</i> em uma máquina de integração.
Certo
○ Errado

Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: APEX Brasil Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - APEX Brasil - Perfil 7: Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Especialidade: Sistemas e Aplicações	
É(são) etapa(s) do DevOps	
l Imersão.	
II Ideação.	
III Prototipação.	
Assinale a opção correta.	
A Nenhum item está certo.	
B Apenas os itens l e II estão certos.	
C Apenas os itens l e III estão certos.	
D Apenas os itens II e III estão certos.	
Q351845 Engenharia de Software > Processos de Software - Desenvolvimento Ágil , Scrum  Ano: 2013 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: STF Prova: CESPE - 2013 - STF - Analista Judiciário - Suporte em Tecnologia da Informação	
Acerca de DevOps e da gestão ágil de projetos com Scrum, julgue os itens subsequentes.  Teste contínuo é uma prática do DevOps que, além de permitir a diminuição dos custos finais do teste, ajuda as equipes de desenvolvimento a balancear qualidade e velocidade.	
○ Certo	
○ Errado	
Respostas	
1: A 2: C 3: E 4: E 5: E 6: E 7: C 8: C 9: D 10: A 11: C 12: C 13: E 14: E	
15: <b>D</b> 16: <b>D</b> 17: <b>C</b> 18: <b>C</b> 19: <b>A</b> 20: <b>C</b>	

Q1952935 Engenharia de Software > Desenvolvimento de Software



www.qconcursos.com