Rød CI på WordPress 7.1

rækkefølgen der skiftede med databasen

7/11 2026, plugin 7.46.1. Skrevet fordi `Plugin CI` stod rød på `main` i to job (WordPress 7.1 og nyeste) mens de øvrige syv var grønne, og fordi fejlen ikke var det den lignede.

Kort: `SGAP_Evergreen::candidates()` sorterede kun på tidspunktet for seneste share. To sider der aldrig er delt har samme tid, og så afgjorde databasen rækkefølgen. Rettelsen er et sekundært sorteringsled (`id`), så rotationen bliver den samme overalt.

1. Symptomet

```
== Install, activate, exercise and uninstall the plugin
FAIL evergreen: the prompt asks for a new angle and forbids invented offers
Error: Integration checks failed.
```

Kun på WordPress 7.1 og `latest`. WordPress 6.4 var grøn — og det er den version der **ikke** har Abilities API, hvilket først pegede mistænkeligt mod ability-laget.

2. Hvordan det blev målt i stedet for gættet

CI's joblog blev leveret trunkeret fra toppen, så den fejlende linje var ikke til at læse ud af API'et. Opskriften fra integrationstest-lokalt-2026-11-06.md blev derfor kørt igen i sandkassen — MariaDB-bintar, static-php-cli **bulk** (den eneste med `mysqli`), wp-cli-phar og fire shims i `/tmp/bin` — og fejlen kom igen med samme navn. Det tog én kørsel at bevise at den var ægte og ikke et CI-artefakt.

```
PATH=/tmp/bin:$PATH WP_DIR=/tmp/wp71 WP_VERSION=7.1 \
  DB_HOST=127.0.0.1 DB_USER=root DB_PASS=root DB_NAME=wordpress71 \
  bash plugins/tests/integration.sh
# 147 PASS, 1 FAIL
```

3. Årsagen

```
usort($ids, fn($a, $b) => self::last_share($a) <=> self::last_share($b));
```

Testen markerer to sider og forventer at den med det laveste id deles først. Begge har `last_share = 0`, fordi ingen af dem er delt endnu — altså er sammenligningen `0 <=> 0` for hvert par, og `usort` bevarer den rækkefølge `get_posts()` gav. Den rækkefølge kommer fra `ORDER BY post_date DESC` uden et sekundært led, så to sider oprettet i samme sekund kommer i **databasens** rækkefølge. MySQL 8 og MariaDB 11 svarer ikke ens, og WordPress-versionerne ovenpå flytter rundt på hvad der ellers ligger i forespørgslen.

Det gør fejlen til mere end en skrøbelig test: på sitet kunne »ældste share først« blive til »hvad tabellen nu returnerede« — og dermed dele den samme side to gange i træk, mens en anden blev sultet.

4. Rettelsen

```
// Oldest share first, and the id breaks the tie.
usort($ids, fn($a, $b) => [self::last_share($a), $a] <=> [self::last_share($b), $b]);
```

Sekundært led på `id` gør rækkefølgen total og dermed ens på alle databaser. Testen behøver ingen

ændring: den påstod noget om verden (laveste id først), som koden nu lever op til.

Desuden talte to CI-checks stadig **35** abilities, efter `woo-cost-import` gjorde dem til 36 (`plugins/tests/admin-tools.php`). Et værktøjstal står nu tre steder — `plugins/tests/smoke.php`, `admin-tools.php` og integrationens egen optælling — og skal rettes alle tre steder når kataloget vokser.

5. Resultat

Kørsel	Før	Efter
WordPress 7.1 lokalt	147 PASS, 1 FAIL	249 PASS, 0 FAIL
WordPress 7.1.4 (latest) lokalt	— (samme fejl i CI)	249 PASS, 0 FAIL
Smoke	643 PASS	643 PASS

6. Fælder til næste gang

- **En sortering uden sekundært led er ikke en sortering.** Ens værdier giver vilkårlig rækkefølge, og den slags fejl dukker først op på en anden database eller en anden WordPress-version.
- **Grøn på 6.4 betyder ikke grøn i praksis.** 6.4 springer ability-grupperne over (184 af 249 checks), så en fejl i den del af koden kan ikke ses der. Den ældste matrix-kørsel er den mindst informativ.
- **En test der pinner indeks 0 i en liste kræver at koden lover rækkefølgen.** Ellers tester den databasen, ikke pluginnet.
- **Joblog fra GitHub API kommer trunkeret fra toppen.** Den fejlende linje står i bunden; en lokal kørsel er hurtigere end at grave i logfiler.