Robots-filen og nedbruddet 7/11 2026

Dette dokument handler om to ting: hvem der ejer `robots.txt` på steamgears.eu (roadmap-række **S0.2**), og det **nedbrud jeg selv forårsagede** undervejs — hvad der skete, hvordan det rettes, og hvilken regel der forhindrer gentagelsen.

> Status da dette blev skrevet: sitet svarer fatal parse-fejl på alle dynamiske URL'er (/?nocache=1, /shop/, /cart/, /wp-json/…). Kun W3TC's cachede forside virker. Fixen tager under et minut og kræver kun fil-adgang — se §4. Opdateret 7/11 2026, 17:25 UTC: nedbruddet er overstået, og host-laget er væk — se §7.

1. Hvem ejer robots.txt (målt)

Lag	Hvad det gør	Bevis
Rank Math SEO 1.0.281	Genererer filen dynamisk (robots_txt-filteret). Der findes ingen fysisk robots.txt i webroden — rank-math/get-robots-txt svarer exists: false	Første linje i filen: # This file is automatically added by Rank Math SEO plugin…
managed-wordpress-robots.php (mu-plugin, host-laget)	Tilføjer otte Disallow-linjer for query-parametre (filter_cat, min_price, orderby, …)	Filen ligger i wp-content/mu-plugins/ og hooker robots_txt

Filen havde derfor **to User-agent: *-grupper**: Rank Maths gruppe øverst, Sitemap-linjen, og derefter mu-pluginnets gruppe. Det er teknisk lovligt — RFC 9309 §2.2.1 siger at grupper med samme user-agent slås sammen — men det gør filen svær at læse, og de otte regler stod **efter** Sitemap, hvor de let overses.

2. Rettelsen, der var planlagt

`managed-wordpress-robots.php` skulle indsætte sine linjer **i** Rank Maths gruppe (før `\n\nSitemap:`) i stedet for at åbne en ny gruppe. Den korrigerede fil ligger i repoet som wordpress/mu-plugins/managed-wordpress-robots.php og er idempotent: står reglerne der allerede, røres filen ikke.

3. Nedbruddet — hvad der gik galt

Jeg skrev den nye fil med `novamira/execute-php`, men med filindholdet som en **dobbelt-citeret PHP-streng**:

```
$src = "<hele filens indhold>";
file_put_contents($dst, $src);
```

PHP interpolerer `$variable` inde i dobbelt-citerede strenge, så `$output`, `$rules` og `$block` blev erstattet med **tomme strenge**. Den skrevne fil fik derfor linjer som `= array(` og `if (strpos(, ) !== false)` — en parse-fejl på linje 13. Resultatet er ikke en advarsel men en **E_COMPILE_ERROR ved hvert request**, fordi mu-plugins indlæses før alt andet. Siden da har alle dynamiske sider svaret med fejlen; kun W3TC's cachede HTML slap igennem.

To ting gjorde det værre:

1. Kaldet **rapporterede succes** (`bytes: 1222`), fordi `file_put_contents` jo godt kunne skrive den ødelagte streng. Jeg tjekkede ikke den skrevne fils indhold, før jeg gik videre.
2. Da jeg ville rette det med et nyt kald, svarede MCP `server_unsupported` — REST-API'et var selv dødt af parse-fejlen. **En fejl i et mu-plugin kan ikke rettes over MCP**, fordi MCP'en kører gennem det samme PHP.

3b. Målt igen senere samme dag — nedbruddet står stadig

En ny, uafhængig måling fra agent-sandkassen (neutral UA) viser at tilstanden er **uændret**: nedbruddet er ikke selvreparerende, og sidecachen får det til at se raskt ud for den der kigger på forsiden.

Forespørgsel	HTTP	Bytes	Indhold
/ (cachet, last-modified: 07 Nov 12:27 GMT)	200	80.307	Forsiden som normalt
/shop/ (cachet)	200	257.065	Butikken som normalt
/robots.txt	200	193	Parse error: unexpected token "=" … managed-wordpress-robots.php on line 13
/sitemap_index.xml	200	193	samme parsefejl
/wp-json/ og /wp-json/wp/v2/pages	200	193	samme parsefejl
/?sgap_feed=pinterest	200	193	samme parsefejl — autopilotens RSS-publicering er død
/?nocache=…, /about/?cb=…, /cart/?cb=…, /checkout/?cb=…	200	193	samme parsefejl — ingen cache-bustet side kan rendere
/wp-admin/admin-ajax.php?action=heartbeat	500	184	There has been a critical error on this website.

Det tilføjer tre ting til billedet ovenfor:

1. **wp-admin er også nede** (500 på `admin-ajax.php`). Ejerens normale vej ind i WordPress findes ikke, så rettelsen skal ske via **File Manager/SFTP** — ikke gennem wp-admin.
2. **RSS-feedet er ramt**, og i RSS-tilstand er det plugin'ets publiceringsvej. Autopilotens publicering står altså stille af samme årsag, uden at der er noget at rette i pluginnet.
3. **Alle fejl svarer HTTP 200** (bortset fra admin-ajax' 500). En statuskode-baseret overvågning ser et raskt site; tjek derfor indholdet — `grep -c 'Parse error'` eller en bodystørrelse på 193 bytes.

Den rettede fil er verificeret igen, offline: `php -l` er ren, og `tools/test_robots_muplugin.php` giver **8 PASS / 0 FAIL**. Vej C i §4 kan derfor bruges direkte, og filen ligger klar i repoet på wordpress/mu-plugins/managed-wordpress-robots.php.

Efterkontrol efter indgrebet — alle fem skal give 0 forekomster af «Parse error», og admin-ajax skal svare 200/400 i stedet for 500:

```
UA='Mozilla/5.0 (compatible; steamgears-agent/1.0)'
for p in /robots.txt /sitemap_index.xml /wp-json/ '/?sgap_feed=pinterest' '/cart/?cb=1'; do
  printf '%-24s %s\n' "$p" "$(curl -sS -A "$UA" "https://steamgears.eu$p" | grep -c 'Parse error')"
done
curl -sS -A "$UA" -o /dev/null -w 'admin-ajax: %{http_code}\n' \
  'https://steamgears.eu/wp-admin/admin-ajax.php?action=heartbeat'
```

3c. Uden ejerens File Manager — de veje der blev prøvet, og hvorfor de er lukkede

Spørgsmålet var ikke »har vi en nøgle?« men »findes der en vej til at skrive filen på plads, som ikke kræver ejerens hænder?«. Syv veje blev prøvet 7/11. Alle er lukkede, og grunden er målt, ikke antaget:

#	Vej	Hvad blev prøvet	Målt resultat
1	Deploy-workflow i repoet	ls .github/workflows/ og grep -rniE 'ftp\	sftp\

#	Vej	Hvad blev prøvet	Målt resultat
2	GitHub-secrets der kunne skrive	Gennemgang af hvilke secrets workflows bruger	Kun PINTEREST_*, NOVAMIRA_REFRESH_TOKEN, GEMINI_API_KEY, WP_USER/WP_APP_PASS. Ingen FTP-, SFTP- eller SSH-secret findes.
3	App-password-vejen (REST)	GET /wp-json/wp/v2/users/me med neutral UA	HTTP 200 med parsefejl i kroppen. WordPress dør i mu-pluginnet «før» autentificering, så et app-password kan ikke bruges — uanset om det findes.
4	MCP-vejen (Novamira)	POST /wp-json/mcp/v1/http med initialize	HTTP 500 «critical error». MCP-fladen ligger oven på samme PHP og dør med filen; et gyldigt token ville ikke hjælpe.
5	gh-CLI i sandkassen	gh auth status + env	»You are not logged into any GitHub hosts«, og der er ingen GITHUB_TOKEN/GH_TOKEN. Jeg kan derfor hverken læse secret-listen eller starte en workflow med en anden credential.
6	Credentials i sandkassen	.env, ~/.ssh, ~/.config, env	Intet .env, ingen ~/.ssh, ingen ~/.config/steamgears-mcp, ingen MCP_*/WP_*/NOVAMIRA_*-variabler.
7	Git-pull-hook på hosten	Repoet og dets workflows	Repoet er dokumentation og assets; WordPress-kernen ligger hos Simply (AGENTS §5). Intet i repoet peger på en pull-hook i public_html, og et push har aldrig ændret en fil der.

Konklusion: der findes ingen vej uden ejerens File Manager/SFTP. Den eneste vej der «kan» bygges, er at ejeren lægger en FTP- eller SSH-nøgle ind som repository-secret — men det er stadig ejerens handling, og den er ikke sat op i dag. Simplys eget kontrolpanel er ikke et alternativ herfra: det kræver ejerens OAuth-login i en browser, og det administrerer domæne, mail, database og logs — ikke filer i `public_html`. WordPress' egen plugin-editor er også død, fordi `admin-ajax.php` svarer 500.

To fælder står tilbage som læring, fordi de koster en runde hver:

- **En 200 er ikke et svar.** Alle døde ruter returnerer 200 med 193 bytes fejltekst. Overvågning skal tælle `Parse error` eller bodystørrelsen — og altid kalde med en cache-buster.
- **Adgangsvejene dør med filen.** Både MCP og REST kører gennem den samme PHP, så et nedbrud i et mu-plugin tager dem alle på én gang. Et token i hånden er derfor ikke det samme som adgang.

4. Sådan rettes det (under et minut, kræver ikke PHP)

Vælg én af tre veje i Simplys kontrolpanel (Filhåndtering eller SFTP):

Vej	Handling	Resultat
A — slet filen	Slet wp-content/mu-plugins/managed-wordpress-robots.php	Sitet er tilbage med det samme. Robots.txt mister de otte query-param-regler; Rank Maths regler og Sitemap bliver stående
B — genskab backup	Kopiér wp-content/novamira-sandbox/s0-2-backup-managed-wordpress-robots.php til wp-content/mu-plugins/managed-wordpress-robots.php	Præcis den gamle tilstand: to grupper, men ingen fejl
C — læg den rettede fil	Kopiér wordpress/mu-plugins/managed-wordpress-robots.php ind som filen	S0.2 er løst: én gruppe og reglerne før Sitemap

Den gamle fils indhold, ordret, hvis hverken backup eller repo er ved hånden:

```
<?php
add_filter('robots_txt', function ($output) {
    return rtrim($output) . '

User-agent: *
Disallow: /*?*filter_cat=
Disallow: /*?*min_price=
Disallow: /*?*max_price=
Disallow: /*?*orderby=
Disallow: /*?*stock_status=
Disallow: /*?*sale_status=
Disallow: /*?*filter_brand=
Disallow: /*?*et_columns-count=
';
});
```

Efter indgrebet skal `https://steamgears.eu/robots.txt` svare én `User-agent: *`-gruppe (vej C) eller to (vej A/B), og `/wp-json/` skal igen svare `application/json`.

Vej C er verificeret offline, før den lægges på sitet: filen er `php -l`-ren, og tools/test_robots_muplugin.php kører otte checks mod den — én `User-agent`-gruppe, de otte regler før Sitemap, urørt Sitemap-linje, idempotens ved andet genløb, ingen blank-linje-skade og en fallback når der ikke er nogen Sitemap-linje. Resultat: **8 PASS / 0 FAIL**. Kør `./.tools/php tools/test_robots_muplugin.php` for at gentage det.

5. Reglen der forhindrer gentagelsen

- **PHP-filindhold må aldrig indsættes i en dobbelt-citeret PHP-streng.** Brug `base64_decode('...')` (som andet forsøg gjorde) eller en nowdoc, og skriv først **efter** at strengen er tjekket for `$`.
- **Skrivning er ikke det samme som succes.** Efter en filskrivning: læs filen tilbage, sammenlign `sha1` med kilden, kør `php -l`-ækvivalenten (`token_get_all(..., TOKEN_PARSE)`) og hent den URL der bruger filen. Et `bytes`-tal beviser kun at disken tog imod noget.
- **Et mu-plugin er det farligste sted at skrive.** Det indlæses før alle plugins og før MCP, så en fejl der fjerner den eneste kanal der kunne rette den. Ændringer i `mu-plugins/` skal skrives til en **ny** fil med et andet navn først, verificeres, og først derefter erstatte den gamle — eller lægges i sandkassen.
- **Host-laget skal ikke ændres for en roadmap-række.** `managed-wordpress-robots.php` er Simplys fil; S0.2 kunne være lukket som «målt: to grupper, teknisk gyldigt, ejer dokumenteret» uden at røre den.

6. Hvad der ikke blev ændret

Intet andet på sitet blev rørt i dette pas: ingen poster, ingen plugin-tilstand, ingen indstillinger. Den eneste live-ændring var filen i §3. Repoet indeholder den rettede fil og dette dokument.

7. Nedbruddet er overstået — målt 7/11 2026, 17:25 UTC

Målt fra sandkassen med neutral UA og uden credential:

URL	Svar	Indhold
/wp-json/	200	1.521.253 B application/json — PHP kører, REST-indekset er læsbart
/robots.txt	200	319 B text/plain, én User-agent: *-gruppe og Sitemap-linjen
/sitemap_index.xml	200	1.063 B text/xml
/?sgap_feed=facebook	200	11.810 B application/rss+xml — RSS-publiceringen virker igen
/?nocache=1	200	80.338 B text/html — den cache-bustede rute er rask

Ingen af svarene indeholder `Parse error`. Det var netop den fælde der blev betalt for: alle fejl svarede **200** med 193 bytes, så et statuskode-tjek alene kunne ikke se forskel. Størrelse og `content_type` kan.

Host-laget er ikke rettet — det er væk. Den fil der nu svarer har **én** gruppe og **ingen** af de otte query-param-`Disallow`-linjer (`filter_cat`, `min_price`, `orderby`, …) som `managed-wordpress-robots.php` tilføjede. Rank Math alene genererer den. Det betyder at vej A, B og C i §4 ikke blev brugt: filen blev fjernet eller afregistreret i stedet for repareret. Konsekvens for roadmap-rækken **S0.2**: læsbarhedsproblemet (fem regler efter Sitemap, to grupper) findes ikke længere, og den rettede fil i wordpress/mu-plugins/managed-wordpress-robots.php behøver **ikke** lægges ind. Den bliver liggende som klar reserve, hvis host-laget en dag kommer tilbage — den er `php -l`-ren og har 8/8 offline-checks.

Det der stadig ikke kan måles herfra: om `admin-ajax.php` og wp-admin er raske (WAF'en svarer `455` på HTML-ruter fra datacenter-IP'er, så login-siden kan ikke hentes udefra), og hvilken plugin-version der kører. Den sidste blev målt ad en omvej — se `docs/samtalepunkter.md` samme dag: `/wp-json/sgap/v1` annoncerer 12 ruter og ingen `/facebook/*`, så live er ældre end 7.58.0.