Deploy-playbook

den næste side, hurtigere og målt

Skrevet: 8/11 2026 · **Målt:** samme dag mod det levende site · **Gælder:** næste side, næste guide, næste policy-side og næste mu-plugin.

Dette dokument er **den daglige vej for én side**. Det erstatter ikke deploy-roadmap-2026-11-03.md, der dækker hele sitet i syv faser og 6–9 udviklerdage; det er den gentagne opskrift, der gør den næste side hurtigere end de foregående, fordi hver fælde der allerede er betalt for, nu står som en regel med en kommando.

---

0. Kort version

1. **Et push til main deployer ikke sitet.** GitHub ændrer dokumentation, assets og release-zip. WordPress ændres over MCP/admin — de to veje er adskilt med vilje (AGENTS §5).
2. Rækkefølgen er fast: **copy i repo → metadata → opret som kladde → preflight på kladden → publicér → mål udefra → dokumentér.** Publicér aldrig i samme kald som du opretter.
3. **302 er ikke et bevis.** Et `/go/<id>/`-link skal følges helt til en side, der svarer **200** og bærer produktets titel. Målt 8/11: `/go/475/` og `/go/567/` giver pænt **302**, men lander på **404**.
4. **Mål med neutral UA.** Chrome-UA får Simplys WAF-challenge (**454**, 7 296 B, »Checking your browser…«), mens neutral UA får siden (**200**). Ellers måler man WAF'en og tror at sitet er nede.
5. En side er først færdig når den står i **sitemappen**, har **ét H1**, **én meta-beskrivelse**, **ét OG-billede**, **0 døde links** og en HTML-vægt inden for skabelonens loft.
6. **Blokeret arbejde er ikke fremgang.** Kan et led kun ejeren gøre, står siden som kladde med blokeringen navngivet — ikke som »næsten færdig«.

Tiden det tager

Situation	Realistisk tid	Hvad der driver tiden
Copy og assets findes, siden er en ny guide/policy-side	3–5 timer	metadata, kladde-preflight, måling, dokumentation
Copy skal skrives fra bunden (1 000–1 300 ord)	1–1,5 dag	research, priser fra Store API, billeder, FAQ
Ny funktion (mu-plugin, skabelon, schema)	0,5–2 dage	php -l, offline-test, rollback-vej, cache
Kun en rettelse i en eksisterende side	15–45 min	før/efter-måling og cache-purge

Tallene er arbejdstid for agenten. Ejerens beslutninger, tokens og «Plugins → Update»-klik kommer oveni og tælles ikke som agent-tid — de står i §8.

---

1. Hvad »deploy« betyder i dette repo

Der er **tre flader**, og de har hver sin vej, sit eget bevis og sin egen rollback. At blande dem er den dyreste fejl, fordi et grønt GitHub-run kan se ud som en udrulning uden at være det.

De tre flader er: **repoet** (dokumentation, assets og plugin-kilde), **plugin-zip'en** og **selve sitet**.

Flade	Vej ind	Push gør	Rollback
1. Repo — docs/, reports/, css/	cloud_git push til main	opdaterer repoet	git revert / git show <sha>:<sti>
2. Plugin-zip — plugins/*.zip	WordPress henter den fra main	gør zip'en tilgængelig	gammel zip fra git-historikken

Flade	Vej ind	Push gør	Rollback
3. Site — sider, indlæg, produkter, mu-plugins	MCP, wp-admin eller REST	intet	kladde, revision, fil-backup, option

Målt 8/11: de ni workflows i `.github/workflows/` har **ingen** FTP-, rsync-, SSH- eller upload-trin (`grep -rniE 'ftp|rsync|ssh|scp|deploy'` giver nul hits). Der findes ingen pull-hook i `public_html`, og et push har aldrig ændret en fil på sitet. Det er ikke en mangel — det er sikkerhedsgrænsen.

Hvad der kræver et menneske

Handling	Kan agenten?	Bevis
Skrive en side som kladde over MCP	Ja, når OAuth er godkendt i sandkassen	trust-sider-2026-11-06.md
Publicere den	Ja, samme vej — men først efter preflight (§4)	samme
Skifte plugin-mappen	Nej, kun WordPress selv	live-7-64-9-2026-11-08.md
Lægge en mu-plugin-fil ind	Ja, via novamira/execute-php — med fil-backup først	robots-filter-2026-11-08.md
Rydde W3TC- og Rank Math-cache	Ja, samme vej	w3tc-og-valuta-2026-11-08.md
Bestemme CVR, valuta, betaling, fragt	Nej — det er ejerens tal og aftaler	docs/roadmap.md §4c

2. Målt baseline 8/11 2026

Målt med neutral UA (`Mozilla/5.0 (compatible; steamgears-agent)`) og ét request pr. URL. Tallene er **øjebliksbilledet**, ikke en garanti: cache og minify flytter byte-tallet, så før/efter skal måles i samme opsætning.

Side	Status	HTML, bytes	Scripts	H1
/	200	75 136	27	1
/shop/	200	269 297	38	1
/start-here/	200	71 722	26	1
/shipping/	200	67 793	26	1
/steampunk-corset-guide/	200	100 091	25	1
/steampunk-wall-decor-diy/	200	102 147	25	1

Side	Meta-desc, tegn	Canonical	OG-billede	/go/-id'er
/	143	ja	1	0
/shop/	126	ja	1	0
/start-here/	153	ja	1	0
/shipping/	156	ja	0	0
/steampunk-corset-guide/	146	ja	1	2
/steampunk-wall-decor-diy/	148	ja	1	3

Alle seks sider har `robots: follow, index`, og **fem af dem** har præcis **ét** `og:image`. Det er den standard den næste side skal matche — og det er samtidig forklaringen på, at `/shipping/` stikker ud.

Fundet i målingen: `/shipping/` (side 1396) har **intet og:image**. Den er dermed det ene kendte hul

i rækken, og det er samtidig den billigste rettelse at tage med, når en ny side alligevel røres.

Sitemappen svarer 200 og indeholder `post-sitemap.xml` (**34** lokationer) og `page-sitemap.xml` (**27** lokationer). En guide som `/steampunk-corset-guide/` ligger i **post**-sitemappen, mens `/shipping/` og `/start-here/` ligger i **page**-sitemappen. Det er ikke kosmetik: det afgør, hvilken fil der skal kontrolleres efter publicering (§6).

Lofter for den næste side

Skabelon	HTML-loft	Script-loft	Kommentar
Tekstside (policy, hub, guide)	130 KB	30	/start-here/ og /shipping/ ligger på 67–72 KB og 26 scripts
Liste (shop, kategori)	290 KB	45	/shop/ ligger på 269 KB og 38 scripts
Transaktionsside (kurv, kasse, produkt)	350 KB	95–112	målt i S2.7-arbejdet

Lofterne er de vedtagne fra payload-loft-beslutning-2026-11-07.md; de er et **gulv målt på det nuværende site**, ikke et ønske. En ny tekstside, der lander over 130 KB eller 30 scripts, har arvet noget, den ikke skulle have — typisk et Woo- eller sporings-script uden betingelse.

3. Faserne — med porte og bevis

Fase	Arbejde	Tid	Gate: det der skal være sandt	Bevis
0	Beslut scope, type og slug; mål »før«	15 min	Type (post/page) og slug er valgt, og der findes en før-måling	udfyldt skema i §3.0
1	Copy og assets i repo	40–120 min	0 [EJER]-felter, alle priser målt, alle /go/-mål publicerede	fil i docs/library/, tools/guide_check.py
2	Metadata og schema	20–30 min	Titel ≤60, desc 120–160, ét fokusord, FAQPage hvis FAQ	felt-tabel i §3.2
3	Opret som kladde	10–15 min	HTTP 201/200 med et id; status er draft	id noteret
4	Preflight på kladden	20 min	0 FEJL i sidekontrollen (§4)	output gemt
5	Publicér, ryd cache, sitemap	10–15 min	Siden er 200 uden ?nocache, og står i rigtig sitemap	3 kommandoer
6	Verificér udefra	15–20 min	12/12 checks i §6	tabel i dokumentet
7	Dokumentér, PDF, status	20–30 min	Dokument + PDF + indeksrække + procent	commit på main

Samlet: 3–5 timer for en side, hvor copy og assets findes. Uden copy: læg 5–7 timer til.

3.0 Fase 0 — beslut og mål før

Post eller page? Det er en strukturel beslutning, ikke en smagssag:

Skal siden …	Vælg	Ligger i	Schema
svare på et søgespørgsmål og opdateres løbende	post (guide)	post-sitemap.xml	Article + FAQPage
være en fast indgang, politik eller hub	page	page-sitemap.xml	WebPage, FAQPage hvis FAQ

Slug valgfrit nu, dyrt senere. Når siden er publiceret og linket fra header, footer eller guides, kræver en slug-ændring en 301 fra Redirection — og sitet har **ingen Redirection-gruppe** (målt 2/11). Vælg slug'en i fase 0, skriv den i arbejdsordren, og rør den ikke efter publicering.

Før-målingen skrives ind i dokumentet før noget oprettes:

Felt	Før	Efter	Krav
URL og status			200
HTML-bytes			≤ loft for skabelonen
Scripts			≤ loft
H1			1
Meta-beskrivelse			120–160 tegn
Canonical			sig selv
OG-billede			1, og ≥ 768 px
/go/-links			alle 302 → 200
Sitemap			i post- eller page-sitemap

3.1 Fase 1 — copy og assets

- **Kilden er Markdown i repoet.** Læg copy i `docs/library/<emne>-<dato>.md`, så den kan genbruges, diffs og godkendes, før den nogen sinde når WordPress.
- **Ingen [EJER: …]-felter i en publiceret side.** Enten er tallet målt og skrevet ind, eller også er afsnittet udeladt. En placeholder på live er værre end et manglende afsnit.
- **Priser læses fra Store API**, ikke fra hukommelsen:

```bash
curl -sS 'https://steamgears.eu/wp-json/wc/store/v1/products?per_page=100&_fields=id,name,prices' \
| python3 -c 'import json,sys; [print(p["id"], p["prices"]["price"], p["name"][:50]) for p in json.load(sys.stdin)]'
```

Fælden: beløbene er **minor units** — `2995` er 29,95. Butikken kører **DKK** siden 8/11, så en gammel USD-pris i copy er en fejl, ikke en smagssag.

- **/go/<id>/ må kun bruges om et produkt, der faktisk er publiceret.** Målt 8/11 giver 21 gamle id'er 404, og selv et pænt 302 kan ende på »Page Not Found«. Kontrollér før linket skrives (§4).
- **Billeder:** ≤ 300 KB pr. fil, ≥ 1 000 px bredde, alt-tekst der beskriver motivet — ikke »produktbillede«. OG-billedet skal være **mindst 768 px** i den størrelse WordPress leverer; ellers beskæres det væk på Facebook og LinkedIn (målt på indlæg 615: 576 × 1024).
- **Ingen direkt |-tabeller i create-post.** Markdown-tabeller konverteres **ikke** til Gutenberg af MCP-værktøjet; de ender som rå `|`-tekst. Skriv lister — eller ret blokken bagefter og læs HTML'en efter.

3.2 Fase 2 — metadata og schema

Felt	Regel	Målt reference
Rank Math title	≤ 60 tegn, primært søgeord først	forside og guides ligger på 50–58
Meta description	120–160 tegn, en konkret gevinst — ikke »læs mere«	/shipping/ 156, /start-here/ 153
Fokusnøgleord	ét, og det skal stå i title og H1	shipping, returns, steampunk costumes
Robots	index, follow — intet noindex på en side der skal findes	alle seks målte sider
Canonical	sig selv, uden query-parametre	alle seks
OG-billede	præcis ét og:image	/shipping/ mangler — ret den

Schema vælges efter indhold, ikke efter skabelon: `FAQPage` kun når spørgsmålene faktisk står synligt på siden; `Product`/`Offer` hører på produktsider og sættes af `sgap-product-schema.php`, ikke i en side. Markup skal sige det samme som teksten — en `handlingTime`, der ikke står i copy, er en påstand.

3.3 Fase 3 — opret som kladde

Tre veje, i den rækkefølge de er prøvet:

A. Novamira-ability (foretrukket, når tokenet er der). Tokenet ligger i `~/.local/state/novamira/credentials/v1/` (owner-only, uden for repoet) og fornyes af CLI'en selv:

```
novamira auth status --json                    # expired? næste kald fornyer
novamira --site steamgears.eu discover --json   # -> credentialState: fresh
novamira --site steamgears.eu --json --yes run miriamschwab/create-post --input @page.json
```

`page.json` bærer `post_type: "page"`, `status: "draft"`, titel, slug, Markdown og Rank Math-felterne `rank_math_title`, `rank_math_description`, `rank_math_focus_keyword`. Det er den vej `/shipping/` og `/returns/` blev oprettet ad, og Markdown blev konverteret til native Gutenberg-blokke server-side.

B. AI Engine `wp_create_post` — tilladt af «Drafts Only», men **kun** med `status: draft`/`pending`; en publicering i samme kald afvises af gaten. Det er den rigtige spærring, ikke en fejl.

C. REST med application password — `/wp-json/wp/v2/pages` med `status: draft`. Kræver `WP_USER` + `WP_APP_PASSWORD`, som **ikke** findes i dag (målt: 0 repository-secrets). Brug den som reserve, ikke som plan.

Gem **id'et** med det samme. Hver senere fase refererer til id, ikke til slug — en slug kan ændres, et id kan ikke.

3.4 Fase 4 — preflight på kladden

Kladden er den billigste fejlretning: intet er indekseret, intet er linket, ingen kunde ser den. Kør sidekontrollen i §4 mod **preview-linket** (eller mod den publicerede URL med `?preview=1`), og ret alt rødt før publicering. De fem ting der oftest fejler:

1. **Markdown-tabel** står som rå pipe-tegn i HTML'en.
2. **/go/-link** peger på en kladde eller et slettet produkt — 302 til 404.
3. **To H1** fordi sidetitlen står både i temaets header og i indholdet.
4. **Pladsholder** (`[EJER: ...]`, `TODO`, `lorem`) sluppet igennem.
5. **Billede** uden alt-tekst, eller et OG-billede under 768 px.

3.5 Fase 5 — publicér, ryd cache, sitemap

Publicér **én** ændring ad gangen, og ryd de tre cache-lag bagefter. Rækkefølgen betyder noget:

```
# 1. publicér (samme ability-vej som kladden, nu med status publish)
# 2. ryd W3TC + object cache
novamira --site steamgears.eu --json --yes run novamira/execute-php \
  --input @flush.json     # {"code":"if (function_exists(\"w3tc_flush_all\")) { w3tc_flush_all(); }
wp_cache_flush();"}

# 3. Rank Maths sitemap er fil-baseret og ryddes ikke af w3tc_flush_all():
#    slet uploads/rank-math/*.xml og re-save indlægget/siden, ellers mangler den nye URL i
sitemappen
```

Cache-fælden, der kostede en runde 7/11: efter en rettelse blev den **fatale side** fortsat serveret fra W3TC, så sitet så nede ud længe efter at fejlen var væk. `w3tc_flush_all()` var det, der vendte forsiden. Ryd cachen **før** du konkluderer, at en rettelse ikke virkede.

3.6 Fase 6 — verificér udefra

Seks ting, i denne rækkefølge, fordi hver af dem kan skjule den foregående:

#	Check	Krav	Kommando
1	URL uden cache-buster	200	curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' <url>
2	HTML og titel	rigtig titel, ikke »Page Not Found«	se §4
3	H1 og meta	1 H1, desc 120–160	§4
4	Sitemap	URL'en står i post- eller page-sitemap	curl -s <sitemap> \
5	Links	alle interne links 200; /go/ 302 → 200	§4
6	Billeder	200 og alt-tekst på alle	§4

3.7 Fase 7 — dokumentér og meld status

- Skriv et dateret dokument i `docs/library/`, og **skriv det ind i indekset** (README.md), ellers bliver det forældreløst (AGENTS §5).
- Render PDF til `reports/` og se mindst to sider efter med `pypdfium2` — en PDF der ikke er set på, er ikke færdig.
- Meld **Modul / % før / % efter / Δ / Grundlag** som AGENTS §1 kræver, og opdatér `projektstatus.json` → `python3 projektstatus.py --update`.
- Commit og push i samme tur. Commit-beskeden skal bære de fem felter, ellers afviser `commit_check.py` den.

---

4. Kommandoark — sidekontrol i ét kald

Gem blokken som `sidekontrol.py`, og kør den med stien som argument. Den tjekker status, vægt, H1, scripts, meta, canonical, robots, OG-billede, alle `/go/`-links (fulgt helt til ende) og de første otte rigtige billedfiler. Den er **læsende** — den skriver intet på sitet.

```
import re, sys, urllib.request, urllib.error
from html import unescape

UA = "Mozilla/5.0 (compatible; steamgears-agent)"
BASE = "https://steamgears.eu"
PATH = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "/"

class NoRedirect(urllib.request.HTTPRedirectHandler):
    def redirect_request(self, *a, **k):
        return None

def fetch(url, follow=True):
    opener = urllib.request.build_opener() if follow else urllib.request.build_opener(NoRedirect)
    req = urllib.request.Request(url, headers={"User-Agent": UA})
    try:
        with opener.open(req, timeout=30) as r:
            return r.status, r.read().decode("utf-8", "replace"), r.geturl()
    except urllib.error.HTTPError as e:
        return e.code, e.read().decode("utf-8", "replace"), url

status, html, final = fetch(BASE + PATH)
title = re.search(r"<title>(.*?)</title>", html, re.S)
desc = re.search(r'<meta\s+name="description"\s+content="([^"]*)"', html, re.I)
canon = re.search(r'<link\s+rel="canonical"\s+href="([^"]*)"', html, re.I)
robots = re.search(r'<meta\s+name="robots"\s+content="([^"]*)"', html, re.I)
og = re.findall(r'<meta\s+property="og:image"\s+content="([^"]*)"', html, re.I)
h1 = len(re.findall(r"<h1\b", html, re.I))
scripts = len(re.findall(r"<script\b", html, re.I))
imgs = re.findall(r"<img\b[^>]*>", html, re.I)
noalt = [i for i in imgs if not re.search(r'\balt="', i, re.I)]  # alt="" er bevidst dekorativt

def line(ok, label, value):
    print(f"  {'OK  ' if ok else 'FEJL'} {label:22} {value}")

print(f"\n{PATH} -> {status}  {len(html)} B  ({final})")
line(status == 200, "status", status)
clean_title = unescape(title.group(1)).strip() if title else ""
line(bool(clean_title) and "Page Not Found" not in clean_title, "titel", clean_title[:70] or "-")
line(h1 == 1, "H1", h1)
line(120 <= len(desc.group(1)) <= 160 if desc else False,
     "meta-desc", f"{len(desc.group(1)) if desc else 0} tegn")
line(bool(canon), "canonical", canon.group(1) if canon else "-")
line(bool(robots) and "noindex" not in (robots.group(1) if robots else ""),
     "robots", robots.group(1) if robots else "-")
line(len(og) == 1, "og:image", f"{len(og)} stk")
line(len(html) <= 130_000, "HTML-loft 130 KB", f"{len(html)} B")
line(scripts <= 30, "script-loft 30", scripts)
line(not noalt, "alt-tekst", f"{len(noalt)} mangler")

ids = sorted(set(re.findall(r"/go/(\d+)/", html)))
print(f"  {'--  '} /go/-links            {len(ids)} unikke")
for gid in ids:
    st, _, loc = fetch(f"{BASE}/go/{gid}/", follow=False)
    fst, _, fend = fetch(loc) if loc else (0, "", "-")
    ok = st == 302 and fst == 200
    tail = fend.replace(BASE, "")
    print(f"  {'OK  ' if ok else 'FEJL'} /go/{gid:<6} {st} -> {fst}  {tail}")

print("  --   billeder (første 8 rigtige filer)")
shown = 0
for tag in imgs:
    # W3TC lazy load: den rigtige fil ligger i data-src, src er en data:-placeholder
    src = re.search(r'data-src="([^"]+)"', tag) or re.search(r'src="([^"]+)"', tag)
    if not src or src.group(1).startswith("data:"):
        continue
    st, _, _ = fetch(src.group(1))
    print(f"  {'OK  ' if st == 200 else 'FEJL'} {st}  {src.group(1).replace(BASE, '')[:90]}")
    shown += 1
    if shown == 8:
        break
```

```
python3 sidekontrol.py /den-nye-side/
python3 sidekontrol.py /shipping/        # kendt tilfælde: FEJL på og:image
```

Bemærk: W3TC lazy loader billederne, så den rigtige fil ligger i `data-src` og `src` er en `data:`-placeholder; scriptet læser `data-src` først. En `<img>` inde i en `noscript`-blok (Pinterest) tælles også med — det er harmløst, men forklarer en ekstra linje.

Enkeltkommandoer

```
# Er siden i sitemappen? (post- og page-sitemap, 8/11: 34 og 27 lokationer)
curl -s https://steamgears.eu/post-sitemap.xml | grep -c '<loc>'
curl -s https://steamgears.eu/page-sitemap.xml | grep -c '<loc>'

# Følg et /go/-link hele vejen -- 302 alene er ikke svar
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code} -> %{redirect_url}\n' https://steamgears.eu/go/940/

# Mål én URL som neutral klient, uden cache-buster
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code} %{size_download} B\n' -A 'Mozilla/5.0'
https://steamgears.eu/ny-side/

# Priser fra den levende butik (minor units: 2995 = 29,95)
curl -s 'https://steamgears.eu/wp-json/wc/store/v1/products?per_page=100&_fields=id,name,prices' |
head -c 400

# PHP-syntaks før en mu-plugin lægges ind
tools/_deps/bin/php -l wordpress/mu-plugins/<fil>.php

# PDF-eksport og kontrol af siden
PYTHONPATH=tools/_deps python3 tools/md_to_pdf.py docs/library/<emne>-<dato>.md \
  reports/<emne>-<dato>.pdf --kicker "STEAMGEARS.EU | <EMNE>"

# Repoets værn, før push
python3 projektstatus.py --check && bash tools/natlige-vaern.sh
```

---

5. Definition of Done

En side er **færdig** når alle femten punkter er sande. De er skrevet, så de kan tjekkes maskinelt med §4.

#	Krav	Tærskel
1	URL svarer 200 uden cache-buster	200
2	Titel er sidens egen	ikke »Page Not Found«
3	Præcis ét H1	1
4	Meta-beskrivelse	120–160 tegn
5	Canonical peger på siden selv	1
6	Robots	index, follow
7	Præcis ét OG-billede	1, ≥ 768 px
8	HTML under skabelonens loft	≤ 130 / 290 / 350 KB
9	Scripts under loftet	≤ 30 / 45 / 95
10	Alle /go/-links	302 → 200 med produktets titel
11	Alle interne links	200
12	Alle billeder	200 + alt-tekst
13	Ingen pladsholdere	0 forekomster af [EJER, TODO, lorem
14	Står i rigtig sitemap	post eller page

#	Krav	Tærskel
15	Dokumenteret og pushet	dokument + PDF + indeks + main

6. Fældekatalog — det der allerede er betalt for

Hver række er en fejl der kostede en runde, med det værn der forhindrer gentagelsen.

Symptom	Årsag	Regel / værn
Push til main ændrede intet på sitet	Repoet er dokumentation, ikke live-koden	Deploy = MCP/admin; push = dokumentation (§1)
Hele sitet 500/193 bytes, også /wp-json og wp-admin	En mu-plugin med $output i en dobbeltciteret PHP-streng fik en parse-fejl; E_COMPILE_ERROR på hvert request	Skriv filer med single-quoted/nowdoc, php -l først, og læg aldrig PHP i en citeret streng uden escape
Rettelsen virkede ikke — siden stadig 500	W3TC serverede den cachede fatale side	w3tc_flush_all() + wp_cache_flush() før konklusion
/ svarer 200, men /wp-json/ og kurv/kasse er nede	En forkert klassekonstant (SGAP_Admin::NS) kastede i rest_api_init	fejlscan-kontrollen class-konstanter + smoke-check af routes()
200 med »product not found«	WordPress' soft-404	Verificér på titel/indhold, ikke statuskode
/go/475/ giver 302 — »så virker linket«	Målet er en kladde/slettet vare; 302 → 404	Følg redirecten til 200 med produktets titel (§4)
Chrome-UA får 454/7 296 B »Checking your browser…«	Simplys WAF	Neutral UA til måling; en 454/455 er WAF, ikke et sitemål
Ny URL mangler i sitemappen	Rank Maths fil-baserede sitemap-cache i uploads/rank-math/	Slet *.xml + re-save, derefter optælling
Markdown-tabel står som rå pipe-tegn	create-post konverterer ikke tabeller	Skriv lister, eller ret blokken og læs HTML'en
To H1 på siden	Titlen står både i temaheader og indhold	Tæl <h1> i HTML, ikke i editoren
OG-kortet beskæres eller mangler	OG-billede under 768 px, eller og:image helt fraværende (/shipping/ 8/11)	Ét OG-billede, ≥ 768 px, kontrolleret i <head>
Siden er dobbelt så tung som søstrene	Et Woo-/sporings-script enqueued uden betingelse	Sammenlign med loftet i §2 og fjern kilden
Plugin-mappen kan ikke skiftes	Kun WordPress selv må skifte den	Ejerens «Plugins → Update», eller Plugin_Upgrader via execute-php
Self-updater installerer noget andet end repoet	Zip'en svarer ikke til kilden	Én zip i plugins/, byte-identisk, Version: = SGAP_VERSION
Gammel plugin-version kan ikke gendannes	Der ligger kun én zip (CI-regel)	git show <sha>^:plugins/<zip> → upload; læg den ikke tilbage i plugins/
En skrivning »lykkedes« uden at ændre noget	«Drafts Only» afviste den, eller tokenet manglede	Læs svaret i databasen/HTML bagefter, ikke i UI'et
Prisen er 100× for stor	Store API bruger minor units	2995 = 29,95; butikken er i DKK
Et link ingen kunne måle blev publiceret	Produkt-URL uden pænt permalink kan ikke verificeres fra sandkassen	»Et umålt link hører ikke i en publiceret side«

7. Rollback pr. flade

Flade	Handling	Kommando / sted
Side publiceret ved en fejl	Sæt til draft (bevarer id, links og revisioner)	wp_update_post med status: draft
Side med ødelagt indhold	Gendan seneste gode revision	wp_get_revisions → wp_restore_revision
Side helt forkert	Til papirkurv (30 dage), ikke hard delete	wp_delete_post uden force
mu-plugin	Slet filen, eller genskab backup fra wp-content/novamira-sandbox/	File Manager eller execute-php
Plugin	Gammel zip fra git-historikken uploades i wp-admin	se fældetabellen
Cache	W3TC + object cache + Rank Math-sitemapfiler	w3tc_flush_all(), wp_cache_flush(), slet uploads/rank-math/*.xml
Option-indstilling	Gem den gamle serialiserede værdi før skrivning	wp_get_option med raw: true

Reglen der gør rollback billig: gem den gamle værdi, før du skriver den nye. Det gælder options, filer og indhold — og det er grunden til, at `execute-php`-kald læser `before` og skriver `after` i sit svar.

---

8. Ejerporte — det agenten ikke kan gøre

Målt 8/11. Intet af det må gættes eller opfindes, og en side der afhænger af et af punkterne bliver **kladde** med blokeringen navngivet.

Port	Hvad der mangler	Konsekvens for den næste side
CVR og telefon	Complianz har navn, adresse, e-mail og DK — men tom telefon og ingen CVR	GPSR/ansvarlig-afsnit kan ikke skrives færdigt
Valuta/priser	DKK er sat 8/11; en EUR-visning kræver en currency-switcher, som ikke er aktiv	ingen EUR-priser i copy
Betaling	Kun Stripe og bankoverførsel	en side må ikke love MobilePay/PayPal
Forsendelse	Kun Denmark har en metode; EU/UK/RoW har ingen zone	ingen leveringsløfte ud over /shipping/ og /delivery/
Printful og mockups	Intet token; 20 publicerede produkter med 22 billeder, alle under 3	produktside kan ikke få flere mockups herfra
Kanal-tokens	Pinterest mangler boards:read; Instagram, Bluesky, Mastodon, Telegram og Facebook mangler token	kanalmåling står blokeret, ikke bestået
GSC	Crawl stats giver 401 fra sandkassen	indeksering kan ikke bekræftes i GSC, kun i sitemap og HTML
«Plugins → Update»	Kræver et menneske (eller Plugin_Upgrader med token)	en release er ikke live før klikket

---

9. Arbejdsordre — kopiér og udfyld

```
SIDE
  Titel:            <60 tegn>
  Slug:             /<slug>/            (låses i fase 0)
  Type:             post | page
  Sitemap:          post | page
  Fokusnøgleord:    <ét>
  Meta-beskrivelse: <120-160 tegn>

INDHOLD
  Copy (repo):      docs/library/<emne>-<dato>.md
  Ord:              <antal>
  FAQ:              ja/nej   (FAQPage kun hvis synligt)
  /go/-id'er:       <id, id, id>    alle målt 302 -> 200
  Billeder:         <fil, px, KB, alt-tekst>
  OG-billede:       <fil, px>

FØR / EFTER
  status:           ___ -> ___
  HTML:             ___ B -> ___ B     (loft ____)
  scripts:          ___ -> ___         (loft ____)
  H1:               ___ -> ___
  meta-desc:        ___ -> ___ tegn
  /go/ 302 -> 200:  ___/___ -> ___/___
  sitemap:          nej/ja -> nej/ja
  cache ryddet:     ja/nej
  dokument + PDF:   ja/nej
  procent:          __ % -> __ % (grundlag: _________)
  blokeret af:      <ejerport eller "ingen">
```

10. Hvad der blev målt i dette pas

Måling	Værdi	Metode
Seks sider: status, bytes, scripts, H1, meta, canonical, robots, OG	se §2	neutral UA, ét request pr. URL, 8/11 2026
sitemap_index.xml	200, 1 190 B	neutral UA
post-sitemap.xml / page-sitemap.xml	34 / 27 lokationer	<loc>-optælling
/go/475/, /go/567/	302 → 404 (»Page Not Found«)	redirect fulgt med neutral UA
/go/940/, /go/941/, /go/966/	302 → 200 med produkttitel	samme
Chrome-UA mod en produktside	454, 7 296 B challenge	WAF, ikke sitemål
/shipping/	200, 67 793 B, 0 og:image	sidekontrol

Kilder

- deploy-roadmap-2026-11-03.md — den overordnede syv-fase-plan for hele sitet
- trust-sider-2026-11-06.md — den prøvede vej: kladde → kontrol → publicering
- mcp-skrivevej-novamira-cli-2026-11-08.md — token, `--yes`, `execute-php`
- robots-og-nedbrud-2026-11-07.md — parse-fejlen, cachen og de tre genopretninger
- genaktivering-og-oprydning-2026-11-07.md — 500 vs. 200 og cache-fælden
- tre-saeson-guides-2026-11-08.md — sitemap-filcachen og guide-publiceringen
- w3tc-og-valuta-2026-11-08.md — cache/minify og DKK-omlægningen
- rollback-til-7-64-6-2026-11-08.md — rollback fra git-historikken
- payload-loft-beslutning-2026-11-07.md — lofterne pr. skabelon
- s15-produktlink-daekning-2026-11-08.md — hvorfor et 302 ikke er nok