STEAMGEARS.EU — DOKUMENT

Agenternes feedback-loop

fra fast prompt til målte tal

Målt 10/11 2026 · Autopilot 7.70.0 · P8 i projektstatus.json

Sammenfatning

Alle agenterne i projektet skrev indtil nu ud fra en **fast** prompt og ét snapshot af den side de arbejdede for. De blev aldrig klogere af det siden målte: en vinkel med 120 klik og nul ordrer blev valgt igen, en kanal der var gået i stå fik flere poster, og den ugentlige SEO-plan talte stadig om **39 produkter i USD**, selv om butikken havde **20 i DKK**.

P8 vender det om. `SGAP_Coach` læser sidens egne tal og lægger et kort, målt brief i prompten hos **den daglige forfatter, kampagne-agenten, Studio-artiklen og Studio-SEO-redaktøren**. En daglig cron omsætter de samme tal til højst 12 daterede regler, som vises på dashboardet og kan hentes af en agent gennem abilityen `agent-brief`. Repo-siden fik samme princip: `tools/agent_brief.py` måler det levende katalog og skriver `docs/agent-brief.md`, som `seo_agent.py` nu læser før den planlægger.

Problemet, konkret

Flade	Hvad den læste	Hvad den ikke kunne se
Daglig forfatter (SGAP_AI::prompt)	Sidens titel, type og 120-ords resumé	At kanalen havde 120 klik og 0 ordrer, at vinklen var prøvet, at feedet var tomt
Kampagne-agenten (P6)	Samme prompt + kampagnemålet	Samme som ovenfor; målet er en retning, ikke en måling
Content Studio (SGAP_Studio::prompt)	Emne, søgeord, længde og en fast SEO-regelliste	At kataloget var skrumpet, at valutaen var skiftet, hvad der sælger
Studio-SEO-redaktøren (optimize)	Sidens tekst og nuværende meta	Samme som ovenfor
Ugentlig SEO-agent (seo_agent.py)	docs/seo.md, knowledge_base/ og et 20-siders live-snapshot	At butikken havde 20 produkter i DKK og et andet prisinterval

Fællesnævneren er ikke en manglende model eller et manglende kald: det er en **manglende hukommelse**. Hver kørsel startede fra den antagelse prompten blev skrevet med.

Hvad der er bygget (PHP)

`includes/coach.php` er ét modul med fem læsende funktioner og én skrivning:

Funktion	Læser	Giver
facts()	wp_count_posts, WooCommerce-valutaen, get_posts, sgap_ai_drafts	Produkter, kladder, indlæg, valuta, alder på nyeste side, ventende kladder
outcomes($days = 30)	én grupperet forespørgsel på sgap_events	Pr. kanal og pr. vinkel: publiceringer, klik, ordrer, omsætning, seneste publicering og dage siden
lessons()	Optionen sgap_agent_lessons	De gemte regler med bevis og første dato
learn()	outcomes() + facts()	Genberegner reglerne, beholder første dato, skriver kun når noget ændrede sig
brief()	Det hele, cachet i en time	Promptblokken; filteret sgap_agent_brief kan erstatte den
summary() / card()	Det hele	Ability-svaret og dashboardkortet

Reglerne er bevidst konservative. En klik-regel kræver mindst **25 klik** på kanalen eller vinklen, så en stille uge ikke lærer agenten noget, tallene ikke understøtter. En kanal kaldes først stille efter **14 dage** inden for vinduet, og en kladde-baglog bliver først en regel ved **20** ventende kladder. Der er højst **12** regler, salgsregler før advarsler, og hver regel bærer sit eget bevis (`120 clicks, 0 orders`).

Briefen er fakta, ikke pynt. Den består af fire dele — hvad siden er, hvad kanalerne gjorde, hvad vinklerne gjorde, og hvilke lærerige regler der gælder — og slutter med: *»use only these numbers. Do not invent metrics, prices, discounts or stock«*. En måling der ikke findes, udelades; en tom butik får »no clicks or orders measured in the window« i stedet for et gæt.

Fladerne er de eksisterende. Ingen ny tabel, ingen indstilling, ingen side: briefen går ind i de tre prompts der allerede findes, reglerne ligger i én option (ikke autoloadet), og de kan læses gennem den read-only ability `agent-brief` og dashboardkortet «What the agents have learned».

Hvad der er bygget (repo-siden)

`tools/agent_brief.py` måler det offentlige katalog og skriver `docs/agent-brief.md`. Målt live 10/11 2026:

Faktum	Målt værdi
Produkter i kataloget	20
Valuta	DKK
Prisinterval	165–1 000 DKK
Produktkategorier	9
Publicerede indlæg	33
Publicerede sider	32
Nyeste indlæg	2026-11-08

`seo_agent.py` læser filen som en selvstændig kilde efter `docs/seo.md`, og workflowen `.github/workflows/seo_audit.yml` måler butikken **før** auditten og committer briefen sammen med planen. Mangler filen, skriver agenten en `::warning` og kører videre på vidensbasen alene — den gætter ikke.

Målt

- `php plugins/tests/smoke.php`: **1 432 PASS / 0 FAIL** efter rebase over 7.69.1 (1 383 før P8, altså **44 nye** i `plugins/tests/coach.php`; 7.69.1 lagde 5 til).
- `python3 tools/test_agent_brief.py`: **13 tests, OK** (pris-enheder, kilder der ikke kan læses, dansk talformat, `--check` mod både en rigtig og en forkert fil).
- `php -l` rent på alle plugin-filer; `tools/fejlscan.py` uden fund; `projektstatus.py --check` uden drift.
- Briefen er genereret **mod det levende site**, ikke mod en fixture: 20 produkter, DKK, 9 kategorier.

Ikke verificeret

- **Ingen rigtig AI-kørsel fra sandkassen.** Prompten er bevist at indeholde briefen, og briefen er bevist at indeholde de målte tal; om modellen bruger dem bedre, kan først ses når genereringen kører på sitet.
- **7.70.0 er ikke installeret på det levende site.** Zip'en er bygget og byte-identisk, men kræver ejerens «Plugins → Tilføj nyt» (repoet er privat, så selvopdateringen kan ikke hente den).
- **Lesson-storen er tom på sitet indtil første cron-kørsel** efter installationen; kortet siger det med vilje (»Nothing measured yet«) i stedet for at vise en tom tabel.
- **Tærsklerne (25 klik, 14 dage, 20 kladder) er vurderinger**, ikke målinger. De er valgt så de ikke fyrer på en enkelt dag, og de kan ændres i koden uden en migration.

Fælder undervejs

1. **number_format_i18n() findes ikke i smoke-stubben.** Første kørsel døde midt i `learn()`; stubben fik funktionen, så plugin'et kan bruge WordPress' egen formatering uden at testene får en falsk fejl.
2. **get_permalink() i stubben tager et id, ikke et objekt.** `optimize_prompt()` sender nu `(int) $post->ID` — hvilket også er den rigtige signatur at bruge i WordPress.
3. **SGAP_Admin::table_exists() svarer gennem samme get_var-stub som alt andet.** Testene sætter derfor tabelnavnene og `COUNT(*)`-svaret i den rækkefølge funktionerne læser dem; ellers læser `outcomes()` en tom tabel og en regel forsvinder.
4. **En learn()-kørsel forbruger sin egen stub-kø.** Den anden kørsel i samme test skal sætte køen igen, ellers er «uændrede tal» testet mod en tom tabel i stedet for mod de samme tal.
5. **.github/workflows/seo_audit.yml må ikke kræve nye secrets.** Briefen læser kun offentlige endpoints, så den kører i samme job som auditten uden nøgler.

Næste skridt

1. Installér `plugins/steamgears-autopilot-v7.70.0.zip` på sitet, og lad `sgap_coach_learn` køre én gang.
2. Læs dashboardkortet: står der regler, og stemmer deres tal med «Last 30 days per channel»?
3. Kør én generering og se, om briefen ændrer vinkelvalget — det er den eneste måde at afgøre, om agenten faktisk udvikler sig, og det er ejerens kald at vurdere kvaliteten.
4. Genkør `python3 tools/agent_brief.py` efter hver katalogændring; den ugentlige workflow gør det selv.