STEAMGEARS.EU — DOKUMENT

OpenRouter som standard og log ind i Command Center med ét klik (Autopilot 7.76.0)

P10 — ejeren bad om to ting 11/11: »flyt til OpenRouter« og »lav en log ind i Command Center-knap i Steamgears-pluginnet«. Dette dokument er målingen af det, der blev bygget, og af den fejl, der blev fundet undervejs.

Fundet: det gamle engangslink kunne aldrig nå frem

Command Center (v7.17.5) havde en knap, «Send login-link til WordPress», der lavede en engangskode og sendte den til `POST /sgap/v1/login-link` i pluginnet. **Den rute har aldrig eksisteret.** Målt 11/11:

Kontrol	Resultat
register_rest_route i includes/*.php (7.71.0)	25 ruter, ingen /login-link
git log -S login-link -- plugins	ingen commits
Command Centers kald	sgap_api("POST", "/login-link", …) i app/main.py

Flowet krævede desuden to klik på to sider: først i Command Center, så i WordPress inden for 10 minutter. Pluginnets egen knap «Log ind i Command Center» åbnede kun adressen fra indstillingerne, så man skulle logge ind igen derovre.

Hvad der blev bygget

Del	Placering	Virkning
OpenRouter som standard	includes/generator.php	SGAP_AI::provider() giver openrouter, når intet er gemt, og ved en ukendt værdi. Et gemt AIMLAPI-valg bevares.
AIMLAPI markeres	includes/core.php, setup.php, keys.php	OpenRouter står først og anbefales; AIMLAPI hedder «being phased out».
Flytte-knappen	includes/openrouter.php (ny)	Advarsel på pluginets sider, mens AIMLAPI er valgt. Har OpenRouter-reserven nøgle og model, gør «Switch to OpenRouter now» den til hovedudbyder med præcis den nøgle og model.
Billeder via OpenRouter	includes/studio.php	SGAP_Images::backend(): OpenRouter, når der er en OpenRouter-nøgle og openrouter_image_model; ellers AIMLAPI som før; ellers ingen. Kaldet er chat/completions med modalities: ["image","text"] og image_config.aspect_ratio; billedet læses som data-URL fra message.images[].
Login-ruten	includes/command-center.php	POST /sgap/v1/cc-link (kræver manage_options) gemmer Command Centers adresse og en fælles nøgle i sgap_cc_link, uden autoload. Tom nøgle fjerner linket.
Login-billetten	includes/command-center.php	admin_post_sgap_cc_login laver en billet: base64url(json) . "." . base64url(HMAC-SHA256). JSON indeholder e-mail (små bogstaver), brugernavn, site, iat, exp = iat + 60 og en tilfældig 128-bit jti. Browseren sendes til {cc}/cc-sso?t=….

Del	Placering	Virkning
Command Center	repoet command-center, v7.27.0	Laver nøglen, sender den ved hver sync, og GET /cc-sso tjekker signatur, udløb og engangsbrug og logger kun ind som en eksisterende bruger med samme e-mail.

Sikkerhedsregler, og hvorfor

- **Nøglen forlader aldrig command-center.php.** `SGAP_CC::status()` går ud i `/snapshot` og i MCP-evnerne, så den har kun `sso: true/false`. Testene tjekker, at nøglen hverken står i status, snapshot, knappens HTML eller billetten.
- **Billetten laves først ved klikket.** Knappen er en formular til `admin-post.php` med nonce; HTML'en indeholder ingen billet, der kunne kopieres fra siden.
- **60 sekunder og én gang.** En billet, der havner i en log eller en browserhistorik, er død, før den kan genbruges, og Command Center afviser samme `jti` to gange.
- **E-mailen skal findes i Command Center.** En WordPress-administrator kan ikke oprette en ny bruger derovre med et klik — kun logge ind som den bruger, der allerede har samme adresse.
- **https.** Adressen afvises, hvis den er `http://`, undtagen for localhost under udvikling.

Bevidst ikke

- **AIMLAPI er ikke fjernet.** Sitet må ikke miste tekst eller billeder, før en OpenRouter-nøgle er sat. Notatet i `projektstatus.json` (9/11) viser desuden, at teksten i dag kører via `openai_compatible` mod Gemini, ikke AIMLAPI — det er billederne, der stadig bruger AIMLAPI.
- **aimlapi-tool-schema-sanitizer.php beholder navnet.** Den retter skemaer, som Claude afviser, også via OpenRouter, og `sgap-mcp-schema-fix.php` indlæser den efter filnavn på det levende site.
- **Ingen standard-billedmodel.** OpenRouters katalog skifter; et gættet modelnavn ville kun fejle på den dag, det skulle bruges. Samme regel som for tekstmodellen siden 7.67.0.

Verifikation

Kontrol	Resultat
php plugins/tests/smoke.php	1 505 → 1 550 PASS, 0 FAIL (45 nye i plugins/tests/cc-login.php)
Mutationstjek	En ændret HMAC giver FAIL p10 cc: the ticket is signed with HMAC-SHA256 over the payload og exit 1
php -l på alle PHP-filer	ingen fejl
Zip mod kilde (CI-trinnet «Zip matches source»)	Zip is up to date (v7.76.0), 74 filer
bash tools/natlige-vaern.sh	40 af 42 grønne; de to røde er miljøet: fpdf manglede, og S5-målingen kan ikke nå steamgears.eu fra sandkassen

Ikke verificeret: et rigtigt billedkald til OpenRouter, et login mod en kørende Command Center på sitet, og installationen på steamgears.eu. 7.76.0 ligger i repoet, ikke på sitet.

Sådan tages det i brug

1. Installér 7.76.0 (zip'en i `plugins/`).
2. Opret en nøgle på openrouter.ai/keys. Læg den som OpenRouter-reserve under «Settings → Keys» og vælg en model, og tryk «Switch to OpenRouter now» — eller vælg OpenRouter direkte under «AI content».
3. Vælg en billedmodel under «AI content → OpenRouter image model».

4. Opdatér Command Center til 7.27.0, sæt `CC_PUBLIC_URL`, og vent på næste sync (højst 30 min.) eller tryk «Forbind login-knappen» under Social. Derefter logger «Log ind i Command Center» ind med ét klik.