Robots-filen og nedbruddet 7/11 2026

Dette dokument handler om to ting: hvem der ejer `robots.txt` på steamgears.eu (roadmap-række **S0.2**), og det **nedbrud jeg selv forårsagede** undervejs — hvad der skete, hvordan det rettes, og hvilken regel der forhindrer gentagelsen.

> Status da dette blev skrevet: sitet svarer fatal parse-fejl på alle dynamiske URL'er (/?nocache=1, /shop/, /cart/, /wp-json/…). Kun W3TC's cachede forside virker. Fixen tager under et minut og kræver kun fil-adgang — se §4.

1. Hvem ejer robots.txt (målt)

Lag	Hvad det gør	Bevis
Rank Math SEO 1.0.281	Genererer filen dynamisk (robots_txt-filteret). Der findes ingen fysisk robots.txt i webroden — rank-math/get-robots-txt svarer exists: false	Første linje i filen: # This file is automatically added by Rank Math SEO plugin…
managed-wordpress-robots.php (mu-plugin, host-laget)	Tilføjer otte Disallow-linjer for query-parametre (filter_cat, min_price, orderby, …)	Filen ligger i wp-content/mu-plugins/ og hooker robots_txt

Filen havde derfor **to User-agent: *-grupper**: Rank Maths gruppe øverst, Sitemap-linjen, og derefter mu-pluginnets gruppe. Det er teknisk lovligt — RFC 9309 §2.2.1 siger at grupper med samme user-agent slås sammen — men det gør filen svær at læse, og de otte regler stod **efter** Sitemap, hvor de let overses.

2. Rettelsen, der var planlagt

`managed-wordpress-robots.php` skulle indsætte sine linjer **i** Rank Maths gruppe (før `\n\nSitemap:`) i stedet for at åbne en ny gruppe. Den korrigerede fil ligger i repoet som wordpress/mu-plugins/managed-wordpress-robots.php og er idempotent: står reglerne der allerede, røres filen ikke.

3. Nedbruddet — hvad der gik galt

Jeg skrev den nye fil med `novamira/execute-php`, men med filindholdet som en **dobbelt-citeret PHP-streng**:

```
$src = "<hele filens indhold>";
file_put_contents($dst, $src);
```

PHP interpolerer `$variable` inde i dobbelt-citerede strenge, så `$output`, `$rules` og `$block` blev erstattet med **tomme strenge**. Den skrevne fil fik derfor linjer som `= array(` og `if (strpos(, ) !== false)` — en parse-fejl på linje 13. Resultatet er ikke en advarsel men en **E_COMPILE_ERROR ved hvert request**, fordi mu-plugins indlæses før alt andet. Siden da har alle dynamiske sider svaret med fejlen; kun W3TC's cachede HTML slap igennem.

To ting gjorde det værre:

1. Kaldet **rapporterede succes** (`bytes: 1222`), fordi `file_put_contents` jo godt kunne skrive den ødelagte streng. Jeg tjekkede ikke den skrevne fils indhold, før jeg gik videre.
2. Da jeg ville rette det med et nyt kald, svarede MCP `server_unsupported` — REST-API'et var selv dødt af parse-fejlen. **En fejl i et mu-plugin kan ikke rettes over MCP**, fordi MCP'en kører gennem det samme PHP.

4. Sådan rettes det (under et minut, kræver ikke PHP)

Vælg én af tre veje i Simplys kontrolpanel (Filhåndtering eller SFTP):

Vej	Handling	Resultat
A — slet filen	Slet wp-content/mu-plugins/managed-wordpress-robots.php	Sitet er tilbage med det samme. Robots.txt mister de otte query-param-regler; Rank Maths regler og Sitemap bliver stående
B — genskab backup	Kopiér wp-content/novamira-sandbox/s0-2-backup-managed-wordpress-robots.php til wp-content/mu-plugins/managed-wordpress-robots.php	Præcis den gamle tilstand: to grupper, men ingen fejl
C — læg den rettede fil	Kopiér wordpress/mu-plugins/managed-wordpress-robots.php ind som filen	S0.2 er løst: én gruppe og reglerne før Sitemap

Den gamle fils indhold, ordret, hvis hverken backup eller repo er ved hånden:

```
<?php
add_filter('robots_txt', function ($output) {
    return rtrim($output) . '

User-agent: *
Disallow: /*?*filter_cat=
Disallow: /*?*min_price=
Disallow: /*?*max_price=
Disallow: /*?*orderby=
Disallow: /*?*stock_status=
Disallow: /*?*sale_status=
Disallow: /*?*filter_brand=
Disallow: /*?*et_columns-count=
';
});
```

Efter indgrebet skal `https://steamgears.eu/robots.txt` svare én `User-agent: *`-gruppe (vej C) eller to (vej A/B), og `/wp-json/` skal igen svare `application/json`.

5. Reglen der forhindrer gentagelsen

- **PHP-filindhold må aldrig indsættes i en dobbelt-citeret PHP-streng.** Brug `base64_decode('...')` (som andet forsøg gjorde) eller en nowdoc, og skriv først **efter** at strengen er tjekket for `$`.
- **Skrivning er ikke det samme som succes.** Efter en filskrivning: læs filen tilbage, sammenlign `sha1` med kilden, kør `php -l`-ækvivalenten (`token_get_all(..., TOKEN_PARSE)`) og hent den URL der bruger filen. Et `bytes`-tal beviser kun at disken tog imod noget.
- **Et mu-plugin er det farligste sted at skrive.** Det indlæses før alle plugins og før MCP, så en fejl der fjerner den eneste kanal der kunne rette den. Ændringer i `mu-plugins/` skal skrives til en **ny** fil med et andet navn først, verificeres, og først derefter erstatte den gamle — eller lægges i sandkassen.
- **Host-laget skal ikke ændres for en roadmap-række.** `managed-wordpress-robots.php` er Simplys fil; S0.2 kunne være lukket som «målt: to grupper, teknisk gyldigt, ejer dokumenteret» uden at røre den.

6. Hvad der ikke blev ændret

Intet andet på sitet blev rørt i dette pas: ingen poster, ingen plugin-tilstand, ingen indstillinger. Den eneste live-ændring var filen i §3. Repoet indeholder den rettede fil og dette dokument.