Dashboardet læses oppefra

tre sektioner i stedet for to ulige kolonner

7.52.0 (P1.19), 7.54.0 (P1.20) og 7.55.0 (P1.21) · 7. november 2026 · Steamgears Autopilot

Dashboardet i wp-admin var ikke grimt, men det var **lige dele**: to kort i venstre kolonne (`Run now` og kanaltabellen) og otte i højre (AI Chat, Self-check, Scheduler, Engagement, RSS-feeds, API-nøgler, Command Center, plugin-opdatering). Siden blev tre skærmhøjder lang på den ene side og næsten tom på den anden, og de kort der svarer på »går det?« lå spredt i den rækkefølge de var blevet tilføjet — scheduler-status under AI Chat, engagement under Self-check.

Spørgsmålet en ejer stiller først er ikke »hvilke kort findes der«, men »**er der noget jeg skal gøre?**«. Det spørgsmål havde ingen plads i layoutet.

Beslutningen: ét spørgsmål pr. sektion

Sektion	Spørgsmålet den svarer på	Kort
Now	Kører det, og hvad kan jeg trykke på?	Run now · AI Chat · Self-check · Scheduler
Channels	Hvor poster det, og hvad kom der ud af det?	Tal pr. kanal · Engagement · RSS-feeds · API-nøgler
System	Hvad holder det i live?	Plugin-opdatering · Command Center · billed-rescue

Hvert kort står nu under det spørgsmål det besvarer, og rækkefølgen er den rækkefølge man læser i. Sektionerne er rene overskrifter (`SGAP_UI::section()`) — ikke kort, ikke bokse — så de kan genbruges på de øvrige sider uden at ændre deres markup.

Needs you-linjen: kun det et menneske kan handle på

Øverst, lige under status-pills, står **én** linje. Den nævner kun fire slags ting:

1. AI-nøglen **dumpede** sin sidste test (`ok === false`).
2. Antal problemer fra det daglige self-check (`sgap_health.problems`).
3. Blokeret publicering, oversat til ord: autopilot slået fra, quiet hours (med det klokkeslæt postene går ud), dagligt loft nået, blackout.
4. Kladder der venter på godkendelse.

Er der intet, står der **All clear** — ikke en tom plads. Linjen er en påstand med et regnestykke bag, ikke en stemning.

Tre ting er bevidst **ikke** med:

- **»Queue er tom«** — det kan være helt rigtigt (og er ikke noget man handler på).
- **»AI-nøgle ikke testet endnu«** — det står allerede i «Get started»-tjeklisten. Med det i linjen ville «Needs you» være permanent på en frisk installation, og så læser man den ikke.
- **Grønne pills for ting der kører** — de står stadig i status-pills over linjen, hvor de hører til.

Engagement: tre tal før detaljen

`SGAP_Engagement::dashboard_card()` viser nu likes, reposts og replies som tre tal over per-kanal-tabellen (`SGAP_UI::metric()`). Tallene er summen af de snapshots der findes; reach er stadig `null`, fordi hverken Bluesky eller Mastodon har tallet.

Mønstret, så det kan gentages

- `SGAP_UI::section(string $title, string $hint = '')` — overskrift i 12 px versaler med en linje der toner ud mod højre. Ingen wrapper, intet kort.
- `SGAP_UI::metric(string $label, $value, string $hint = '')` — ét tal med label og en valgfri tredje linje. Grid'en (`minmax(110px, 1fr)`) giver 2–4 tal pr. række afhængigt af bredden, og to pr. række under 600 px.
- `forced-colors: active` (Windows high contrast) får nu kant på kort, metrik-blokke, pills, badges, tabs og kategorichips, og `Highlight` som farve på bjælker og aktive tabs. Uden det forsvandt både kortgrænser og den markerede fane i high contrast-tilstand.
- Ingen build-step, ingen `@wordpress/ui`: det hele er pluginnets egen stylesheet.

Fælder undervejs

1. **Kort der kan returnere tomt.** `SGAP_Setup::checklist_card()`, `SGAP_Auto::health_card()` og `SGAP_Rescue::card()` renderer sig selv og springer over når der ikke er noget at vise. En sektion må derfor ikke antage et fast antal kort — kolonnerne skal kunne være tomme uden at layoutet falder sammen. Det er også grunden til at Command Center-kortet selv forsvinder helt, når der hverken er en adresse eller en statuslinje.
2. **SGAP_UI::css() printer kun én gang pr. request** (`self::$printed`). En test der leder efter nye CSS-regler i sidens HTML fejler, hvis en tidligere side i samme kørsel allerede har printet stylesheet'et. Læs `SGAP_UI::stylesheet()` i stedet — den findes netop til det.
3. **Assert på kortets titel, ikke på en tekstlinje.** »Next publish tick« afhænger af om cron-stubben svarer med en tid; `Scheduler</h2>` gør ikke. Rækkefølge-checks skal hænge på noget der altid findes.
4. **›Needs you‹ skal ikke kunne opstå af ingenting.** Efter at »ikke testet endnu« blev flyttet ud, er den ene vej til at få en permanent advarsel væk, og «All clear» blev en tilstand der faktisk kan nås.

Bredt ud til de øvrige sider (7.54.0 og 7.55.0)

Mønstret holdt, fordi det er forbudt at være et kort: `SGAP_UI::section()` er en overskrift og en linje, ikke en boks. De fem sider der stadig var en stak felter eller én lang liste, fik hver deres spørgsmål:

Side	Før	Nu
Settings	en fane åbnede direkte på felt-rækker	hver fane åbner med overskrift og én linje om hvad den afgør (SGAP_Setup::TAB_HINTS); Keys har sin egen overskrift
Queue	én tabel med en statuskolonne	«Waiting» (queued, sending, reminded, pending, approved) og «Done» (published, failed), hver med optælling i overskriften — plus en «Held»-linje øverst
Content Studio	fire kort i to ens grids, resultatet imellem	«Write» (artikel, guide, AI-billede) og «Fix» (meta for én side, hele sitet, hvad scoren måler), med resultatboksene under hver
AI Drafts	ét grid af kladder sorteret efter id	«Waiting for your decision» med kladder/sider/kanaler som tal, kladderne grupperet efter den side de er skrevet til, og en gruppe for kladder uden kilde
Publish log	filter, tabel og paginering som tre løse bjælker	«Filter» med levetiden i forklaringen, derefter «Attempts» med Sent · Failed · Requeued or held talt op fra rækkerne på skærmen

Tre ting er værd at huske:

- **En statuskolonne er ikke et svar.** Kø-siden havde allerede al information, men »venter« og

»sendt« stod i samme liste sorteret efter id, så det man skulle handle på lå blandet sammen med historikken. Opdelingen krævede ingen SQL-ændring — kun et filter i PHP på de samme 50 rækker.

- **Blokeringen skal stå som ord, ikke som en kode.** `blocked_reason()` returnerer `quiet_hours`, `blackout`, `daily_cap_reached` eller `autopilot_disabled`; `blocked_message()` har allerede den pæne sætning, så «Held»-linjen genbruger den i stedet for at opfinde en anden formulering.
- **En optælling skal beskrive det den står over.** Log-siden tæller Sent/Failed/Requeued op fra de rækker der faktisk vises og skriver »on this page« — ikke et samlet tal fra en ekstra COUNT, som ville kunne modsige tabellen lige under det.

Endnu en fælde ved log-siden: den spørger **først** `SHOW TABLES` og **derefter** `COUNT(*)`. I smoke-harnessen svarer `get_var()` med én værdi pr. kald, så en test der kun satte et tal blev afvist som »tabellen findes ikke« og renderede tom-tilstanden. Svaret lægges nu i kø: `$wpdb->next = ['wp_sgap_publish_log', 7]`.

Fælden dukkede op her: **smoke-harnessen havde ingen mysql2date()**. Den blev først nødt til at findes, da en kø-række fik en rigtig `scheduled_at` — indtil da var hver test-række `null`, og den gren af tabellen var aldrig blevet kørt. Stubben er tilføjet, og de nye checks bruger en række med både planlagt og publiceret tid, så datogrenen faktisk bliver renderet.

Hvad er verificeret — og hvad er ikke

- `plugins/tests/smoke.php`: **788 PASS, 0 FAIL** (770 før disse pas, 706 før det første). Otte checks holder dashboardets sektionsrækkefølge, `Needs you` før tal-rækken, hvert korts sektion, opdateringskortet under «System», «All clear», og at stylesheet'et bærer `.sgap-section-head`, `.sgap-metrics` og `forced-colors`. Elleve mere dækker 7.54: hver Settings-fane har overskrift og hint (og hints dækker præcis de ni faner), køens «Waiting»/«Done»-opdeling med en sending-række i «Waiting», og Studioets «Write»/«Fix» med resultatet efter hver sektion. Syv mere dækker 7.55: log-sidens «Filter» før «Attempts», at tallene beskriver rækkerne på skærmen, og at kladderne grupperes efter side med en gruppe for dem uden kilde.
- **Ikke set i en browser.** Der er ingen wp-admin-adgang fra denne worktree, og 7.55.0 er ikke installeret på sitet — det kræver ejerens «Plugins → Update»-klik. Renderingen er kontrolleret gennem smoke-suitens `ob_start(); do_action('page_sgap-...')`, altså markup og rækkefølge, ikke pixels. Farver, luft og hvordan de to kolonner faktisk bryder ved 782 px er **uverificeret**.