Cirla

teknisk dokumentation og build- og deploy-plan

«Kilde: ejerens dokument "Cirla.pdf" (12 sider, 6/11 2026, @Henning Amundsen), overført ord for ord til Markdown 6/11 2026. Dokumentet er ejerens plan, ikke en måling af sitet — det er ikke verificeret af agenten, og de fem åbne spørgsmål i §8 står stadig åbne. Repoets egne målinger, der grænser op til dokumentet, er noteret til sidst i "Repoets noter".»

1. Overblik

Cirla er Steamgears' WordPress-administrationsbot. Cirla har superbruger-rettigheder i WordPress, kører på AIMLAPI som AI-lag og er indtil videre kun godkendt til testmiljøet. Cirla er den udførende del af det samlede Steamgears Autopilot & Command Center-system, som skal drive content, SEO og social distribution for steamgears.eu med så lidt manuelt arbejde som muligt.

Formål

- Automatisere søgeords- og trendanalyse og omsætte resultaterne til WooCommerce-kladder og artikler.
- Udgive og planlægge sociale opslag (først Pinterest-serien Steam Rail Legends, senere TikTok).
- Sikre kvalitet før publicering gennem en kvalitetsgate og pre-flight-tjek.
- Give ét styringspunkt (Command Center) med overblik over status, fejl og resultater.

Scope

Princip: Cirla laver forslag og kladder; et menneske godkender, før noget går live i produktion. Superbruger-rettighederne bruges kun i testmiljøet, indtil sikkerheds- og rollback-kravene i afsnit 5 og 7 er opfyldt.

Inden for scope	Uden for scope (indtil videre)
Kladder af produkter, artikler og sider i WordPress/WooCommerce	Automatisk publicering i produktion uden menneskelig godkendelse
SEO-, AEO- og GEO-optimering af meta, overskrifter og intern linking	Ændring af priser, lager og ordrer
Social planlægning via kø og Publer	Betalt annoncering
Kvalitetstjek og rapportering i Command Center	Juno/GSC-broen (droppet)

2. Systemarkitektur

Komponenter

```
Command Center v7.9 PRO (FastAPI + SQLite, Ultra.cc)
  -> REST + X-API-Key -> WordPress / WooCommerce (steamgears.eu)
       -> Steamgears Autopilot-plugin
            -> AIMLAPI (Cirlas AI-lag)
            -> SerpApi (søgeord og SERP)
            -> Publer (Pinterest / TikTok)
            -> Kvalitetsgate & Pre-Flight
       -> steamgears-tools (MCP)

Publer -> Pinterest / TikTok -> (UTM-trafik) -> GA4 -> Command Center
```

Dataflow

1. Command Center (eller Autopilot-planlæggeren) starter et job: søgeordsanalyse, kladde eller socialt opslag.
2. Autopilot henter data fra SerpApi og genererer tekst og meta via AIMLAPI.
3. Resultatet sendes gennem kvalitetsgaten. Fejler det, stopper jobbet og fejlen logges.
4. Godkendt indhold gemmes som kladde i WordPress med et `_cc_sync_id` i `wp_postmeta`, så samme job aldrig skaber dubletter.
5. Sociale opslag lægges i kø og sendes til Publer på de faste tidspunkter.
6. Trafik måles i GA4 via UTM-parametre og vises i Command Center.

Miljøer

Miljø	Formål	Cirla-rettigheder	Publicering
Lokal	Udvikling af CC og plugin	Ingen	Ingen
Test (staging)	Afprøvning af jobs, nøgler og kvalitetsgate	Superbruger	Kun kladder og test-opslag
Produktion (steamgears.eu)	Live butik	Begrænset rolle (se afsnit 5)	Kladder; publicering efter godkendelse

Om "uafhængig drift"

Systemet kører selv sin planlægning og logik, men er afhængigt af eksterne tjenester: AIMLAPI, SerpApi og Publer. "Uafhængig drift" betyder derfor: ingen afhængighed af manuelle trin eller tredjeparts-dashboards for styring, men stadig afhængighed af disse API'er for data, AI og udgivelse.

3. Komponenter i detaljer

3.1 Command Center (v7.9 PRO → v8)

Teknologi: FastAPI-backend med SQLite, kørende på Ultra.cc. Rolle: styringspunkt for jobs, status, logs og nøgletal (SEO, social, GA4). v8: modernisering af design og arbejdsgange. Juno/GSC-broen udgår. Data: jobhistorik, sync-id'er, fejllog og målinger gemmes i SQLite. Projektmateriale ligger på Google Drive.

3.2 WordPress API-bro

Lukket REST-endepunkt, der kun accepterer kald med gyldig `X-API-Key`-header. Faste timeouts på alle kald, så et hængende kald ikke blokerer køen. Idempotens: hvert job har et unikt `_cc_sync_id`, som gemmes i `wp_postmeta`. Findes id'et allerede, opdateres den eksisterende post i stedet for at oprette en ny.

3.3 Steamgears Autopilot-plugin

Planlægger og kører jobs via WP-Cron: daglig skrivning, udgivelseskø og selvtjek. Skriver artikler, guides og produktbeskrivelser som kladder med titel, slug, meta, overskrifter, intern linking og FAQ. Håndterer social kø, kanaler og tracking-links (`/go/`). Bør bruge samme `_cc_sync_id`-mønster som broen, så også Autopilots egne jobs er idempotente (se åbne spørgsmål).

3.4 steamgears-tools (MCP)

MCP-værktøjer, der lader Claude og Cirla læse og ændre indhold, produkter, SEO-meta, cache og indeksering (IndexNow) direkte i WordPress. Skriveoperationer laves som standard som kladder eller tørkørsel.

3.5 SEO/AEO/GEO Smart Optimizer

Gennemgår sider, indlæg og produkter mod regler for klassisk SEO, svarmaskiner (AEO) og generative søgemaskiner (GEO). Skriver kun meta (titel, beskrivelse, fokusord) via Rank Math. Brødtekst ændres ikke automatisk. Tjekker sitedækkende forhold: llms.txt, sitemap, robots og produktfeed.

3.6 Kvalitetsgate & Pre-Flight

Se afsnit 4.3.

3.7 AI-lag (AIMLAPI)

Cirla bruger AIMLAPI til tekst og billeder. Modelvalg og omkostninger følges via AIMLAPI-kontoens saldo og forbrug. Prompter og stilregler versioneres sammen med pluginet.

4. Pipelines

4.1 Content- og SEO-pipeline

1. Søgeords- og trendanalyse via SerpApi: "Folk spurgte også", relaterede søgninger og top-sider.
2. Emnevalg: prioritering af lang-hale-søgeord og emner, sitet ikke dækker endnu.
3. Generering via AIMLAPI: titel, slug, meta, H2/H3-struktur, FAQ (med schema) og intern linking til eksisterende sider.
4. Kvalitetsgate (4.3).
5. Kladde i WordPress/WooCommerce med `_cc_sync_id`.
6. Godkendelse af et menneske og derefter publicering og IndexNow-ping.

4.2 Pinterest-pipeline: Steam Rail Legends

Tidspunkter: 08:30, 15:00 og 20:30 CET. UTM-parametre: `utm_source=pinterest&utm_medium=social&utm_campaign=steam_rail_legends`.

Krav: hvert pin har et billede (Pinterest kræver det), et board, alt-tekst og et tracking-link.

Afstemning: tidspunkterne i dokumentationen skal matche pluginets indstillinger for stille timer, dagligt loft og batchstørrelse. Afvigelser er en kendt fejl (afsnit 8).

Fase 2-udvidelse: TikTok-kø med samme mønster.

4.3 Kvalitetsgate & Pre-Flight

Intet går videre uden at bestå:

Tjek	Handling ved fejl
Døde links	Stop, log, ret link
Forbudte ord	Stop, log
Manglende alt-tekst	Stop eller generér alt-tekst og tjek igen
Dubletter (titel, tekst eller opslag sendt før på kanalen)	Stop
Tekstlængde og hashtag-loft pr. kanal	Forkort automatisk, ellers stop
Billedformat og -størrelse (Instagram/Pinterest)	Stop

Resultatet af hvert tjek logges i Command Center, så fejlrate pr. tjek kan følges over tid.

5. Sikkerhed, rettigheder og nøglehåndtering

Adgang

- API-broen er lukket og kræver `X-API-Key`. Nøglen roteres mindst hvert kvartal og straks ved mistanke om læk.
- Cirla i test: superbruger, så alle funktioner kan afprøves.
- Cirla i produktion: egen WordPress-bruger med mindst mulige rettigheder (fx redaktør plus de specifikke rettigheder pluginet kræver). Ingen adgang til brugere, betaling eller plugin-installation.

Nøgler

Nøgle	Hvor den bruges	Opbevaring
X-API-Key (CC ↔ WP)	Command Center og WordPress	Miljøvariabel på Ultra.cc og wp-config/plugin-indstilling, aldrig i kode
AIMLAPI	Autopilot / Cirla	Plugin-indstilling, vises kun som sat/ikke sat
SerpApi	Autopilot	Samme
Publer	Autopilot	Samme

Regler: ingen nøgler i Git, logs eller dokumenter. Separate nøgler for test og produktion. Forbrugsgrænser sat hos AIMLAPI, så en fejlløkke ikke tømmer saldoen.

Integritet

Idempotens via `_cc_sync_id` forhindrer dubletter ved gentagne kald. Alle skrivninger logges med tidspunkt, job-id og afsender. Backup af database og filer før hver deploy (afsnit 7).

6. Build-plan

Fase 1: Fundament (afsluttet) — Sikkerhed: lukket endepunkt med X-API-Key og timeouts. API-bro mellem Command Center og WordPress med `_cc_sync_id`. WooCommerce-kladder fra content-pipelinen.

Fase 2: Social og måling (nu)

Opgave	Acceptkriterie
Pinterest-kø (Steam Rail Legends)	3 pins/dag sendes til de aftalte tider i 14 dage uden manuel indgriben
Afstem tidspunkter med plugin	Pluginets indstillinger og dokumentationen viser samme tider
TikTok-kø	Første 10 opslag planlagt og sendt via kø
Idempotens i Autopilot	Samme job kørt to gange giver én post/ét opslag
GA4 UTM-verifikation	Sessioner med utm_campaign=steam_rail_legends er synlige i GA4 inden 48 timer efter første pin, og tallet vises i Command Center

Fase 3: Flows — Anbefalingsflow (relaterede produkter og artikler). Supportflow (svar på typiske kundespørgsmål ud fra eksisterende indhold). Acceptkriterier fastlægges, når fase 2 er lukket. Command Center v8: nyt design og forenklede arbejdsgange, jobstatus, fejl pr. kvalitetstjek og GA4-tal samlet på én side, Juno/GSC-bro fjernet fra koden.

7. Deploy-plan

Miljøer og rækkefølge

Lokal → Test → Produktion. Intet går i produktion uden at have kørt i test.

Release-proces

1. Ændring laves lokalt og versioneres i Git med versionsnummer (fx CC v8.0.0, plugin x.y.z).
2. Deploy til test: Command Center-slot på Ultra.cc og testsitet.
3. Røgtest: opret en kladde, kør kvalitetsgaten, send et test-opslag, kontrollér at sync-id forhindrer dublet.
4. Godkendelse fra Henning.
5. Backup af produktionsdatabase, plugin-mappe og SQLite-fil.
6. Deploy til produktion uden for de planlagte udgivelsestider.
7. Tøm cache og kør selvtjek.
8. Overvåg i 24 timer.

Rollback

Plugin: gendan forrige version fra backup eller Git-tag og deaktivér nye cron-jobs. Command Center: genstart forrige release på Ultra.cc og gendan SQLite-fil. Indhold: fejlagtige kladder findes via `_cc_sync_id` og flyttes til papirkurven. Rollback udløses ved: fejlrate over aftalt grænse, dubletter, eller sider der svarer med fejl.

Overvågning

Selvtjek dagligt: feeds, AI-nøgle, autopilot-status, kladder der hober sig op, fejlede opslag. PHP-fejllog og WP-Cron-status. AIMLAPI-saldo og forbrug. Oppetid på steamgears.eu og Command Center.

8. Drift, risici og åbne spørgsmål

Risici

Risiko	Konsekvens	Modtræk
Ekstern tjeneste nede (AIMLAPI, SerpApi, Publer)	Jobs stopper	Kø med genforsøg, fejl vises i CC
Superbruger-rettigheder i produktion	Stor skade ved fejl	Begrænset rolle i produktion
Dubletter fra Autopilot-jobs	Dobbelte kladder/opslag	Indfør _cc_sync_id i Autopilot
Ukontrolleret AI-forbrug	Omkostninger	Forbrugsgrænser og daglig saldo-kontrol
Lav kvalitet i genereret indhold	SEO- og brandskade	Kvalitetsgate og menneskelig godkendelse

Åbne spørgsmål

1. GA4-mål: hvilket tal er succes for Pinterest-trafikken (fx sessioner pr. uge eller konverteringer)?
2. Idempotens i Autopilot: skal pluginet bruge samme `_cc_sync_id`-mønster som broen?
3. Pinterest-tider: stemmer 08:30/15:00/20:30 CET med pluginets stille timer og daglige loft?
4. "Uafhængig drift": er definitionen i afsnit 2 dækkende?
5. Produktionsrolle for Cirla: hvilke rettigheder skal den præcist have?

Rettelser til kildedokumentet: "Oversikt" → Overblik, "tidsouts" → timeouts.

9. Bygge- og opsætningsguide til ChatGPT

Dette afsnit kan gives direkte til ChatGPT (som Custom GPT, Project eller første besked i en chat). I denne fase bygges Cirla ikke sammen med Command Center. Cirla bygges som et modul i Steamgears Autopilot-pluginet, som kan slås til og fra. Adgangen går gennem den MCP-forbindelse, der allerede er sat op (`steamgears-autopilot-*` og `steamgears-tools-*`). Del aldrig rigtige nøgler med ChatGPT; brug pladsholdere som `<AIMLAPI_KEY>`.

9.1 Instruktioner til ChatGPT (kopiér hele blokken)

> Du er teknisk assistent for Henning på projektet "Cirla". SYSTEMET - Cirla: WordPress-administrationsbot med AI-lag på AIMLAPI. - Cirla bygges som et MODUL i pluginet Steamgears Autopilot (social media-pluginet). - Modulet skal kunne slås til og fra med én indstilling. Slukket = ingen hooks, ingen cron, ingen AI-kald. - Adgang sker via den eksisterende MCP-forbindelse til WordPress (steamgears-autopilot_* og steamgears-tools_*). Der skal IKKE bygges nye REST-broer, API-nøgler eller Command Center-integration i denne fase. - Pluginet har allerede: AI-nøgle (AIMLAPI), Publer, SerpApi, kvalitetsgate, kø, kladder og selvtjek. - Miljøer: testsite først, steamgears.eu (produktion) til sidst. REGLER 1. Rækkefølge: lokal/test → produktion. Foreslå aldrig ændringer direkte i produktion. 2. Modulet skal være slukket som standard ved installation og opdatering. 3. Bed aldrig om rigtige nøgler. Genbrug pluginets gemte nøgler; vis dem aldrig i logs eller svar. 4. Alt indhold oprettes som kladde. Publicering kræver Hennings godkendelse. 5. Alt Cirla laver skal gennem pluginets kvalitetsgate (døde links, forbudte ord, alt-tekst, dubletter, længde, billedformat). 6. Cirla må kun bruge rettigheder, modulet eksplicit tildeler. Superbruger kun på testsite. 7. Før hver deploy: backup af database og plugin-mappe. Beskriv altid rollback. 8. Svar på dansk. Ét trin ad gangen med konkrete filstier og kode, og spørg efter output før næste trin. PINTEREST (Steam Rail Legends) - Tider: 08:30, 15:00, 20:30 CET. - UTM: utm_source=pinterest&utm_medium=social&utm_campaign=steam_rail_legends NÅR DU ER I TVIVL — Spørg i stedet for at gætte, især om rettigheder, nøgler og produktion.

9.2 Forudsætninger

- Steamgears Autopilot er installeret og aktivt på testsite og steamgears.eu.
- MCP-forbindelsen virker (fx svarer `steamgears-autopilot_status` og `steamgears-autopilot_self-check`).
- AIMLAPI-nøglen er gemt i pluginets indstillinger (tjek med `steamgears-autopilot_check-keys`).
- Administratoradgang til testsite og adgang til pluginets kildekode (Git-repo).
- Fungerende backup af testsite.

9.3 Modulets opbygning

Del	Placering	Formål
Modulfil	modules/cirla/class-cirla.php	Indlæses kun, når modulet er slået til
Til/fra-indstilling	Option cirla_enabled (yes / no, standard no)	Hovedafbryder for hele modulet
Indstillingsfane	Autopilot → Indstillinger → Cirla	Til/fra, tilladte handlinger, log-niveau
Handlinger (abilities)	Registreres via WordPress Abilities API	Gør Cirlas handlinger tilgængelige over den eksisterende MCP
Rettighedstjek	Egen capability, fx sgap_cirla_run	Begrænser hvem og hvad må køre
Log	Pluginets eksisterende log / fejllog	Hver Cirla-handling logges med tidspunkt og resultat

9.4 Byggetrin

1. **Opret modulmappen og indlæsning.** Tilføj `modules/cirla/`. I pluginets hovedfil: indlæs kun modulet, hvis `get_option('cirla_enabled') === 'yes'`. Sæt standardværdien til `no` ved aktivering og opdatering.
2. **Til/fra-indstilling.** Tilføj nøglen `cirla_enabled` til pluginets indstillinger, så den også kan styres via `steamgears-autopilot_update-settings`. Når modulet slås fra: afmeld Cirlas cron-jobs og stop igangværende Cirla-opgaver.
3. **Registrér Cirlas handlinger.** Start med få, sikre handlinger: læs status, lav kladde, kør SEO-tjek, foreslå sociale opslag. Hver handling tjekker først, at modulet er slået til, og at brugeren har `sgap_cirla_run`. Ingen handling må publicere direkte eller slette indhold permanent.
4. **AI-laget.** Genbrug pluginets eksisterende AIMLAPI-opsætning; ingen ny nøgle. Faste timeouts og

et dagligt loft for antal AI-kald.

5. **Kvalitetsgate og kø.** Alt Cirla-output sendes gennem pluginets kvalitetsgate og lander som kladde eller i kladdekøen.
6. **Cirla-bruger.** Test: administrator. Produktion (senere): redaktør + kun `sgap_cirla_run` og de rettigheder handlingerne kræver.

9.5 Verifikation (røgtest på testsite)

Test	Forventet resultat
Modulet slået fra (standard)	Ingen Cirla-handlinger synlige over MCP, ingen Cirla-cron
Slå til via steamgears-autopilot_update-settings	Cirla-handlinger dukker op ved næste MCP-forbindelse
Handling uden rettighed	Afvist med tydelig fejl
Lav kladde via Cirla	Kladde i WordPress, intet publiceret
Samme opgave to gange	Ingen dublet
Indhold med dødt link	Stoppet af kvalitetsgaten og logget
Slå fra igen	Handlinger og cron forsvinder; eksisterende kladder bevares
steamgears-autopilot_self-check	Ingen nye fejl

9.6 Fra test til produktion

Følg afsnit 7 (release-proces og rollback). Deploy pluginopdateringen med modulet slukket, opret Cirla-brugeren med begrænset rolle, slå modulet til og overvåg i 24 timer. Rollback er i første omgang blot at slå modulet fra.

9.7 Startbesked til ChatGPT

> Jeg vil bygge Cirla som et til/fra-modul i Steamgears Autopilot efter instruktionerne. Start med trin 9.4.1. Giv mig kun det første trin og vent på mit output.

9.8 Senere fase

Command Center-integration (v8) er udskudt. Når den bliver aktuel, kan den bygges som en ekstra forbindelse til det samme modul uden at ændre til/fra-princippet.

Repoets noter (tilføjet af agenten 6/11 2026)

Ikke en del af kildedokumentet, men det i repoet der allerede rører ved planen — så dokumentet ikke læses som om alt er nyt:

- **Kvalitetsgaten findes allerede** i pluginnet (P1.6, 7.22.0, `includes/quality.php`): døde links, bandeord, manglende alt-tekst og næsten-dubletter, med tilstandene `block`/`warn`/`off`. Målt live 6/11: `mode: block`, men `banned_words: 0`, fordi ejerens liste er tom — det tjek kan ikke fyre endnu.
- **Idempotens er delvist bygget**: P0.6 (7.40.1, `includes/duplicate.php`) afviser en kø-post med samme `channel` + `destination_url` + `title` (409) med et tidsvindue for publicerede poster. Det er ikke samme nøgle som `_cc_sync_id`, så spørgsmål 2 i §8 er stadig åbent.
- **/go/-tracking virker**: 34 links på outfit-guiden og nu også corset-guiden (489, 491), alle målt 302.
- **Pinterest-kanalen er blokeret**, ikke bygget: tokenet svarer 401 og et nyt kræver ejerens godkendelse (P1.5). Tiderne 08:30/15:00/20:30 CET kan derfor ikke afstemmes mod en kørende kø endnu.
- **Plugin-versionen live er 7.40.1**, repoet er 7.41.0; opdateringen kræver ejerens klik i wp-admin.

- **Command Center er ikke tilgængeligt herfra**, så alt i §3.1 og §6 om CC er plan, ikke måling.