STEAMGEARS.EU · AI ENGINE OPLEVELSE

AI Engine-opdatering på steamgears.eu

tjekliste før og efter

3/11 2026. Søstertjekliste til WooCommerce-tjeklisten, men med et andet fokus: **Woo-opdateringen kan fjerne værktøjer, AI Engine-opdateringen kan flytte dem alle på én gang.** AI Engine er ikke bare endnu et plugin her — den **er** MCP-serveren på `/wp-json/mcp/v1/http`, den ejer OAuth-fladen, og dens abilities-bro bestemmer hvilke abilities fra alle andre plugins der overhovedet bliver værktøjer. Ændrer Meow den bro, ændrer vores værktøjsliste sig uden at nogen har rørt sitet.

Status nu: installeret **3.9.0**, og `api.wordpress.org` svarer også **3.9.0** (2/11 2026, `requires_php` **8.1**, testet til WP **7.1.4**). Der venter altså ingen opdatering i dag — tjeklisten er til den dag der kommer en 3.9.x eller 3.10. Den er ikke teoretisk: 3.9.0's changelog er næsten en liste over nye MCP-værktøjer (undo, approvals, blokredigering, SEO/ACF, builders, menuer, CSS, stilarter, coupons, variationer, kommentarer, previews, Redirection, form entries, fejllog, Site Health, revisioner). Meow sender MCP-ændringer i næsten hver mindre release, så næste gang er ikke et spørgsmål om «om».

1. De seks mekanismer der kan flytte værktøjslisten

Alle linjenumre er fra 3.9.0's release-zip (`labs/`), læst 3/11 2026.

M1 · Nye, fjernede eller omdøbte indbyggede værktøjer. De 74 navne står i `labs/mcp*.php` som `'name' =>`. Hver tilføjelse eller omdøbning flytter totalen — og kan fjerne et navn som et fast prompt eller en dokumenteret opskrift peger på.

M2 · Broen: hvilke abilities der eksponeres. `labs/mcp-abilities.php:41-53` filtrerer: `mcp.public` sat til `false` → ude; ellers inde hvis `mcp.public` er `true` **eller** `show_in_rest` ikke er tomt. Ændres den regel, skifter hele ability-laget på én gang — Woo-spejlene, Rank Math og vores egne 32.

M3 · Navne-sanitering og 64-tegns-klip. `labs/mcp-abilities.php:230` erstatter alt ud over `a-zA-Z0-9_-` med `_`, og `:235` klipper navne over 64 tegn til 57 tegn plus `_` plus 6 md5-tegn. Ændres det, holder vores `steamgears-autopilot_`-prefix ikke længere, og `--split`'s spande flytter sig.

M4 · Kollision: indbyggede værktøjer vinder. `labs/mcp-abilities.php:84-96` springer en ability over hvis værktøjsnavn allerede er taget, og skriver kun én `error_log`-linje pr. dag. Et nyt indbygget værktøj kan altså fjerne en ability fra listen **uden at klienten får en fejlmeddelelse**.

M5 · Vores egen liste bliver forældet. `tools/mcp_rest.py:43` har de 74 navne hardcodet. Et nyt indbygget værktøj havner derfor i spanden `ability_bridge` og kan fejltolkes som »Woo-spejlet er tilbage«. Det er den fælde der koster en runde: `--split` siger `ability_bridge` om alt den ikke kender, så et nyt AI Engine-værktøj og et nyt tredjeparts-ability ser ens ud i svaret. Derfor skal AI Engine-antallet efterprøves mod kilden (§5), ikke kun mod totalen.

M6 · OAuth- og discovery-fladen. `/.well-known/*` og `mcp/v1/oauth/{authorize,token,register,revoke}`; 3.9.0 flyttede token-opsætningen til «Connect»-fanen. Ændres scope, ressource-URL eller grant-typer, dør tokenet — og `tools/mcp_rest.py` svarer 401 uden at værktøjslisten er rørt.

2. Før opdateringen — uden credential (kan køres nu)

Syv målinger, samme syv efter opdateringen. Baseline er målt 3/11 2026.

A1 · Version der opgraderes til, PHP-krav og WP-test

```
curl -gsS 'https://api.wordpress.org/plugins/info/1.2/?action=plugin_information\
&request[slug]=ai-engine' \
  | python3 -c "import json,sys;d=json.load(sys.stdin)\
;print(d['version'],d['requires_php'],d['tested'])"
```

Baseline: `3.9.0` · PHP **8.1** · WP 7.1.4 · opdateret 2/11 2026.

A2 · REST-namespaces

```
curl -sS https://steamgears.eu/wp-json/ \
  | python3 -c "import json,sys;print(sorted(\
json.load(sys.stdin)['namespaces']))"
```

Baseline: **46** namespaces, med `mcp`, `mcp/v1`, `mwai/v1`, `mwai-ui/v1`, `wp-abilities/v1`.

A3 · Beskyttet ressource

```
curl -sS https://steamgears.eu/.well-known/oauth-protected-resource
```

Baseline: `200` · resource `/wp-json/mcp/v1/http` · `scopes_supported: ["mcp"]` · `bearer_methods_supported: ["header"]`.

A4 · Authorization server

```
curl -sS https://steamgears.eu/.well-known/oauth-authorization-server
```

Baseline: `200` · issuer `/wp-json/mcp/v1` · `authorization_code` + `refresh_token` · PKCE `S256` · `none` / `client_secret_basic` / `client_secret_post`.

A5 · Fingerprint af MCP-ruten

```
curl -sS -X POST -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list"}' \
  -D - -o /dev/null https://steamgears.eu/wp-json/mcp/v1/http \
  | grep -i 'www-authenticate\|allow-headers'
```

Baseline: `401 rest_forbidden` · `Bearer realm="MCP"` med `resource_metadata` pegende på `.../?rest_route=/mcp/v1/.well-known/oauth-protected-resource` · tilladte headers: `Authorization`, `X-WP-Nonce`, `Content-Disposition`, `Content-MD5`, `Content-Type`, `Mcp-Protocol-Version`, `Mcp-Session-Id`, `Accept`.

A6 · MCP-statusruten og **A7 · abilities-API'et anonymt**

```
for u in mwai/v1/mcp/status wp-abilities/v1/abilities; do
  printf '%-32s ' "$u"
  curl -sS -o /dev/null -w '%{http_code}\n' "https://steamgears.eu/wp-json/$u"
done
```

Baseline: `401` på begge.

A5 er den billigste vagthund: den koster intet login og viser både at ruten stadig ejes af AI Engine og om OAuth-fladen er ændret. A3/A4 viser om scope- eller endpoint-navne er skiftet — det er den slags ændring der får et gyldigt token til at se dødt ud.

3. Før opdateringen — med credential (kan ikke køres herfra)

#	Måling	Hvorfor
B1	python3 tools/mcp_rest.py --split — gem hele JSON'en	total, counts.vores, counts.ai_engine, counts.ability_bridge, mangler_live, uventet_live. Dokumenteret baseline: total 206, vores 32 (7.23.0), ai_engine 74 → ability_bridge 100 (sidste tal er regnet, ikke målt)
B2	python3 tools/mcp_rest.py --check	ok: true og servernavnet AI Engine - Steamgears. Fejler den, er problemet token eller rute — ikke værktøjerne
B3	Prompts og resources	3.9.0 har fire prompts (tour_my_site, write_a_draft, audit_my_content, improve_a_post) og nul resources. Kommer der resources, enumererer klienter noget nyt

B4	Niveauer og sperrer	Er «Drafts Only» og de nye «approvals» stadig slået til som før? En ændret default gør skrivende kald afvist, og det ser ud som en ødelagt integration
B5	Kollisionslinjer i fejlloggen	Linjer med Ability … skipped: the tool name … is already used. Kan læses med AI Engines eget værktøj wp_get_error_log (tilføjet i 3.9.0) eller i Site Health
B6	PHP-version	requires_php er 8.1 i dag. Hæves den i næste release, skal PHP hæves før plugin'et, ellers afvises aktiveringen

4. Selve opdateringen

1. **Mål A1–A7 og B1–B2, og gem output som fil.** Uden et »før« er der intet at sammenligne med.
2. **AI Engine alene** — ikke i samme klik som Woo, `mcpwp` eller `vibe-ai`. Tre plugins registrerer MCP-agtige ruter, og triage-dokumentet har stadig til gode at afgøre hvem der ejer `/mcp/v1` (triage). A5 afgør det: `resource_metadata` peger på `mcp/v1`, og `mwai`-namespacet er AI Engines.
3. **Ikke midt i en kampagne.** Clockwork Punk-køen kører 3.–14/11 (kampagneplanen); falder MCP-værktøjerne væk, kan køen ikke læses eller tjekkes imens.
4. **Forvent at nogle navne er væk.** Omdøbte indbyggede værktøjer er normal udvikling, ikke en fejl — men et fast prompt eller en dokumenteret opskrift der peger på det gamle navn skal rettes.
5. **Rør ikke AI_ENGINE_NATIVE før udtrækket i §5 er kørt.** Listen er vores eneste skelnen mellem »AI Engines egne« og »alt andet«; en håndrettet liste gør `--split` værre end ingen liste.

5. Sådan udledes de 74 navne igen (efterprøvet 3/11 2026)

Kildeudtrækket giver **82** navne, fordi fire prompts og fire ikke-værktøjs-navne også står som `'name' =>`. Træk de otte fra, og resultatet skal være præcis de 74 i `tools/mcp_rest.py:43`:

```
cd /tmp && rm -rf ae && mkdir ae && cd ae
curl -gsS -o ae.zip https://downloads.wordpress.org/plugin/ai-engine.3.9.0.zip
unzip -q ae.zip
python3 - <<'PY'
import re, glob, sys
names = set()
for f in glob.glob('ai-engine/labs/mcp*.php'):
    t = open(f, encoding='utf-8', errors='replace').read()
    names |= set(re.findall(r"'name'\s*=>\s*'([a-z0-9_]+)'", t))
# fire prompts + fire navne der ikke er værktøjer (prompt-argumenter m.m.)
noise = {'audit_my_content', 'improve_a_post', 'post', 'sidebars_widgets',
         'topic', 'tour_my_site', 'widget_', 'write_a_draft'}
found = names - noise
sys.path.insert(0, 'tools')   # kør fra repoets rod
try:
    import mcp_rest
except ImportError:
    sys.path.insert(0, '/sti/til/repo/tools')
    import mcp_rest
known = set(mcp_rest.AI_ENGINE_NATIVE)
print('fundet', len(found), '| kendt', len(known))
print('nye   :', sorted(found - known))
print('væk   :', sorted(known - found))
PY
```

Er `nye`/`væk` tomme, er listen stadig korrekt. Er de ikke, skal hvert navn klassificeres ved hånden — og `noise`-sættet tjekkes samtidig, for en ny prompt eller et nyt prompt-argument dukker op som et falsk værktøj. Opdatér `AI_ENGINE_NATIVE`, kør `python3 tools/test_mcp_rest.py` (18 tests, heraf den der kræver 74 navne), og skriv den nye version i kommentaren over listen.

6. Efter opdateringen — acceptkriterier

Måling	Godkendt hvis	Hvis ikke
A2 namespaces	Stadig 46, og mcp/v1, mwai/v1, wp-abilities/v1 til stede	Mangler mcp/v1, er MCP-serveren ikke registreret — rul tilbage
A3/A4 discovery	Samme scopes (mcp), samme endpoints, 200	Ændrede scopes betyder nyt token; ændrede URL'er betyder at klienter skal rettes
A5 fingerprint	401, realm="MCP", resource_metadata peger på mcp/v1	200 anonymt er en åben dør. 500/404 er brudt registrering
B1 total	206 ± AI Engines ændringer, og vores stadig 32	Falder vores, er det M3 eller M4 — ikke en Woo-sag
B1 ai_engine	Svarer til §5-udtrækket for den nye version	Afvigelse = AI_ENGINE_NATIVE er forældet, ikke at værktøjerne mangler
B2 --check	ok: true	401 → token; 404 → rute
B4 skrivning	Samme adfærd som før (Drafts Only/approvals)	Ændret default skal være en beslutning, ikke en overraskelse
B5 fejllog	Ingen nye skipped-linjer	Nye linjer = M4: et indbygget værktøj har overtaget et ability-navn

7. Hvornår der rulles tilbage

- A5 giver ikke `401`, eller `mcp/v1` er væk fra A2 (MCP-serveren er nede).
- B2 fejler med 401 **og** et nyt token kan ikke skaffes — altså ingen vej ind.
- `vores` falder i B1, og årsagen er ikke M3/M4 men at abilities ikke registreres.
- Nye `skipped`-linjer i B5 rammer vores egne 32 eller de abilities kampagnen bruger.
- PHP-kravet i A1 er højere end sitets PHP (B6) — så aktiveres plugin'et slet ikke.

Alt andet — nye eller omdøbte indbyggede værktøjer, flere eller færre bridgede abilities — er **forventet adfærd** og rettes i dokumentationen og i `AI_ENGINE_NATIVE`, ikke med en rollback.

8. Hvad der ikke kan måles herfra

1. Selve værktøjslisten (B1–B3) — `tools/mcp_rest.py` stoppede med »ingen credential« 3/11, og `wp-abilities/v1/abilities` samt `mwai/v1/mcp/status` svarer `401` anonymt.
2. Om der faktisk ligger en opdatering i wp-admin (A1 viser kun hvad wordpress.org har; sitet kan køre en nyere eller ældre build end den offentlige).
3. «Drafts Only», approvals og redigeringsniveauer (B4), fejlloggen (B5) og PHP-versionen (B6).
4. Om `mcpwp` eller `vibe-ai` også registrerer `mcp/v1` — det afgøres i wp-admin, ikke her.

Om tallene: 206, 32 og 74 er dokumenterede målinger (2/11 og 7.23.0); `ability_bridge` 100 er regnet ud af dem. Efter en opdatering er det kun A5 og A2 der kan siges uden login — resten kræver et token, og et token kræver en browser.