STEAMGEARS.EU · CI OG RUNNERS

CI flyttet til ubuntu-26.04

og den ene fælde var ikke imaget

Målt 9/11 2026. Alle 15 `runs-on`-linjer i repoets 12 workflow-filer peger nu på `ubuntu-26.04` i stedet for `ubuntu-24.04`. Skiftet holdt seks af ti jobs grønne i første forsøg; de tre WordPress-jobs døde, fordi `setup-php` ikke kunne installere **wp-cli** på det nye image. Det er rettet, og alle kørsler på `e316a04` er grønne.

1. Hvorfor nu

`ubuntu-latest` migrerer fra 24.04 til 26.04 i vinduet **19/10–19/11 2026**, altså netop nu (announcement #14748 [https://github.com/actions/runner-images/issues/14748]). Image 26.04 har været **generelt tilgængeligt siden 17/9 2026** for x64 og arm64 (#14747 [https://github.com/actions/runner-images/issues/14747]), så `ubuntu-26.04` er en produktionslabel — ikke preview, ikke en ventekø.

Forrige pas låste kørslerne til `ubuntu-24.04` for ikke at blive flyttet midt i GitHubs migrering. Dette pas tager skridtet med vilje og med en kørsel som bevis.

2. Hvad der blev ændret

Fil	Linjer
commit-vaern.yml, cron-tick.yml, natlig-push.yml, niche-scan.yml, novamira-keepalive.yml, promote-vaern.yml, rebrand-apply.yml, release.yml, seo_audit.yml	1 hver
projektstatus.yml	2
backup-doelse.yml	1 (kom ind fra en parallel chat, stadig på 24.04)
plugin-ci.yml	3 runners + 11 linjer wp-cli-fix

Alt er parset som YAML efter ændringen: **12 filer, 15 jobs, 0 fejl**. Ingen workflow installerer pakker med `apt`, så der var ingen pakkenavne at rette; `setup-python` henter sine builds versionsuafhængigt, og `python-version` står eksplicit i alle otte trin.

3. Hvad imaget selv meldte

Felt	Målt
OS	Ubuntu 26.04.1 LTS
Image-version	20261101.186.1 (ubuntu-26.04)
Git	2.56.0
Docker API	1.54 (service-containere virker)
PHP forudinstalleret	8.5

`shivammathur/setup-php` fik 26.04-support i **2.40.0**, og på GitHub-runnere virker det også for de ældre PHP-versioner. Målt: alle seks matrix-ben (**8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5**) installerede og kørte `php -l` plus `plugins/tests/smoke.php` grønt. PHP 8.2 blev rapporteret som **8.2.35**.

4. Fælden: wp-cli, ikke WordPress

Første kørsel på det nye image (`099f8d3`, Plugin CI run **42568069074**) gav tre røde jobs — `WordPress 6.4`, `7.1` og `latest` — alle med samme mønster: jobbet fejlede **under et sekund** efter testscriptet startede.

Loggen viste to linjer der peger på hinanden:

```
? PHP Installed PHP 8.2.35
? mysqli Enabled
? composer Added composer 2.10.3
? wp-cli Could not setup wp-cli
...
== Install WordPress latest
plugins/tests/integration.sh: line 17: wp: command not found
```

Altså: `setup-php` **melder ikke fejl** når et værktøj ikke kan installeres — den skriver `?` og fortsætter. Steppet var grønt, og først `integration.sh` faldt med exit 127. Det er derfor fejlen ser ud som en kodefejl men er et miljøproblem: **et grønt setup-trin er ikke bevis for at værktøjet findes.**

Rettelsen er 11 linjer i `plugin-ci.yml`: `tools: composer` i stedet for `tools: wp-cli`, og et eget trin der henter phar'en og kræver svar fra den:

```
- name: Install wp-cli
  run: |
    set -euo pipefail
    curl -fsSL -o /tmp/wp-cli.phar
https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar
    chmod +x /tmp/wp-cli.phar
    sudo mv /tmp/wp-cli.phar /usr/local/bin/wp
    wp --info
```

`wp --info` er med vilje det sidste led: hentes phar'en men kan ikke køre, fejler trinnet selv og ikke 40 linjer inde i testen.

5. Resultat efter rettelsen (e316a04)

Workflow	Jobs	Dom
Plugin CI — Lint + smoke (8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5)	6	✓
Plugin CI — WordPress 6.4 / 7.1 / latest + MySQL 8.0	3	✓
Plugin CI — Zip matcher kilden	1	✓
Commit-besked-værn	1	✓ (0 annotationer)
Promote-værn	1	✓ (0 annotationer)
Projektstatus, Novamira keep-alive, Backup-øvelse (pushet i 099f8d3)	3	✓

Tre kørsler for `e316a04`: **3 success, 0 failure, 0 in_progress**. Den månedlige backup-øvelse, projektstatus og keep-alive blev kørt af pushet fordi deres egen fil var rørt, så de er også målt på 26.04.

6. De tidsstyrede workflows

`cron-tick` blev udløst i hånden efter pushet (run **42569252806**, 12 s): jobbet `tick` kørte på label **ubuntu-26.04** og gik grønt, så det offentlige tick-endpoint svarede JSON med `"ok":true` fra det nye image.

Målt undervejs: `cron-tick` er sat til `*/15 * * * *`, men den seneste **planlagte** kørsel var kl. **01:48 UTC**, altså næsten fire timer før arbejdspasset kl. 05:38 — og workflowen har kun **7 kørsler i alt**, siden den blev oprettet. GitHub køer tidsstyrede workflows med forsinkelse og kan springe ture over

på travle tidspunkter; det er ikke noget image-skiftet har ændret, men det betyder at »uret« i praksis slår med ujævne mellemrum, og at en måling af Action Scheduler-køen ikke kan hvile på at turen er kørt hvert kvarter.

Ikke målt endnu: `natlig-push`, `niche-scan`, `seo_audit`, `rebrand-apply` og `release`. De tre første kører næste gang på deres tidsplan (natlig-push kl. 00–01 UTC, niche-scan 00:30, seo_audit mandag 06:00), og `release` kræver et menneske bag `confirm: TAG`, så den bliver ikke udløst af et agentpas.

7. Opskrift til næste image-skift

1. Slå op i `actions/runner-images` om labelen er GA — en preview-label kan give lange køer.
2. Skift `runs-on` mekanisk, og tæl bagefter: `grep -rn "runs-on" .github/workflows/*.yml`.
3. Parse alle filer som YAML før push (15 jobs, 0 fejl er den slags tal der fanger tastefejl).
4. Læs **job-niveauet**, ikke workflow-niveauet: tredjeparts-actions kan fejle stille på et nyt OS.
5. Kig efter `?` i setup-trinene, ikke kun efter `##[error]` — `setup-php` fortsætter efter et fejlet værktøj, og så rammer fejlen først det script der skulle bruge værktøjet.