Opdater Command Center på Ultra.cc til 7.14 (bruger-login)

Skrevet 2/11 2026. Kilder: `humle93/command-center` @ `ac7dd53` (`README.md`, `scripts/update.sh`, `install.sh`, `deploy/command-center.user.service`, `docs/Command_Center_Install_Script.md`).

Hvad du får

Alt fra **7.11** og frem har bruger-login: første besøg opretter din bruger på `/setup`, derefter log ind med brugernavn + adgangskode (PBKDF2-SHA256, salt pr. bruger, 30 dages HttpOnly-session). `APP_TOKEN` findes ikke længere. Seneste `main` er **7.14.0** — der er ingen grund til at stoppe på 7.11, de senere versioner er alarmer, Autopilot-bro og nginx/Ultra.cc-understøttelse ovenpå.

Installationen på `laser.usbx.me:8000` svarede ikke fra arbejdsmaskinen 2/11 (timeout), så versionen dér er ikke målt. Trin 1 afgør det.

1. Tjek hvad der kører (1 minut)

```
cd ~/command-center
tail -20 app/data/startup.log     # version + nyheder, skrevet ved hver opstart
curl -s http://127.0.0.1:8000/health   # 200 = appen kører; 503 = DB/disk-problem
```

Login-siden viser også version og commit uden at man er logget ind (7.13+).

- **7.14 / 7.13** → du er på seneste. Har du stadig token-login, er det fordi der endnu ikke er oprettet en bruger: gå til `/setup` og lav den. Intet skal opdateres.
- **7.11–7.12** → kør trin 3 for at få nginx-, alarm- og Autopilot-forbedringerne.
- **7.10 eller ældre** → token-login er stadig i brug. Kør trin 2 og 3.

2. Backup først (2 minutter)

```
cd ~/command-center
cp app/data/center.db ~/center-$(date +%F-%H%M).db
ls -1t app/backups/ | head -3    # appen laver også cc-daglig-* og cc-pre-update-* selv
```

Databasen indeholder brugere, sessioner, crawl-data og indstillinger. Den er den eneste fil der ikke kan genskabes fra GitHub.

3. Opdater (vælg én vej)

A. Cockpit — nemmest, findes fra 7.11. Cockpit → «Opdatering» → **Tjek for nye commits** (viser installeret vs. seneste commit) → **Opdater**. Den tager en `pre-update`-backup, henter kun projektets filer (`app/`, `scripts/`, `deploy/`, requirements, start-scripts, `install.sh`), kører `pip install -r` hvis `requirements.txt` er ændret, og genstarter sig selv efter ca. 1,5 s. `.env`, databasen og `app/data/` røres ikke.

B. Terminal — samme kæde, ingen browser.

```
cd ~/command-center
bash scripts/update.sh --check     # kun tjek: hvad venter der?
bash scripts/update.sh             # filer + requirements + genstart, venter til /health svarer
```

`--no-restart` opdaterer uden genstart (genstart selv med `bash scripts/restart.sh`). Scriptet kræver `venv/` — mangler den: start appen én gang med `./run.sh`.

C. Version så gammel at scripts/update.sh ikke findes. Så er der ingen opdateringsfunktion i appen, og `install.sh` er vejen: hent den fra repoet og kør den i `~/command-center`.

```
cd ~/command-center
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/humle93/command-center/main/install.sh -o install.sh
bash install.sh
```

`install.sh` **rører aldrig en eksisterende .env** (den opretter kun `.env` fra `.env.example` hvis den mangler), men den overskriver projektfilerne — derfor backup i trin 2. Start bagefter appen igen som du plejer (`systemctl --user restart command-center` eller `./run.sh`).

Docker: `cd ~/command-center && docker compose up -d --build`. Self-update inde i containeren er ikke vejen — byg imageet igen.

4. Opret brugeren (1 minut)

Åbn `CC_PUBLIC_URL` (eller `http://127.0.0.1:8000` via SSH-tunnel). Appen sender dig til **/setup**, fordi der ikke findes brugere endnu:

1. Vælg brugernavn og adgangskode (mindst 8 tegn), bekræft.
2. Du er logget ind med det samme, og hændelsen logges som alarm.
3. Flere brugere, sletning og adgangskode-skift: fanen **Brugere**.

Herefter fører `/setup` altid til `/login`, så længe der er mindst én bruger.

5. Ultra.cc-specifikt (kun hvis noget ikke virker)

Symptom	Årsag og rettelse
502 fra nginx	Appen kører ikke: systemctl --user status command-center, journalctl --user -u command-center -n 50
Session smides ud hele tiden	X-Forwarded-Proto $scheme; mangler i proxy-blokken → cookien bliver ikke Secure
Alle loginforsøg ser ud til at komme fra samme IP	X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; mangler
504 ved crawl/backlink	proxy_read_timeout 300s; mangler
Siden viser HTTP-advarsel	.env: CC_PUBLIC_URL=https://<din-adresse>, CC_HOST=127.0.0.1, CC_FORWARDED_ALLOW_IPS=127.0.0.1
Opdatering svarer 401/403 fra GitHub	GITHUB_TOKEN= i .env (repoet er offentligt, men GitHub rate-limiter uautentificerede kald)

Proxy-filen ligger i `~/.apps/nginx/proxy.d/` på Ultra.cc; genindlæs nginx efter ændringer. Appen kan **ikke** ligge på en understi (`https://host/apps/cc/`) — brug subdomæne eller egen port.

6. Hvis opdateringen går galt

```
# nyeste pre-update-backup tilbage:
cd ~/command-center
cp "$(ls -1t app/backups/cc-pre-update-*.db | head -1)" app/data/center.db
bash scripts/restart.sh
```

Koden rulles tilbage ved at køre `install.sh` fra den commit du vil have (fx `https://raw.githubusercontent.com/humle93/command-center/<sha>/install.sh`). Databasen er bagudkompatibel — appen migrerer selv ved opstart og sletter ikke data.