Instagram insights i pluginnet

P1.5c (7.56.0, 7/11 2026)

Instagram er den tredje kanal hvor platformen ved noget vi ikke selv kan måle. Bluesky og Mastodon offentliggør likes/reposts/replies som et frit opslag (P1.5a), Pinterest rapporterer impression/saves/outbound clicks for de pins kontoen ejer (P1.5b) — og Instagram rapporterer, hvor mange konti der så et opslag, og hvad de gjorde ved det. Det er de tal der svarer på «blev opslaget set», i modsætning til vores eget `/go/`-klik (`sgap_cro`) og ordrerne i WooCommerce. Modulet er `includes/instagram.php` (`SGAP_Instagram`), og tallene gemmes som **Instagram-egne event-typer**, så ingen af de tre kilder kan blandes sammen i en sum.

Målt: **838 smoke-checks, 0 FAIL** (var 770) · **24 af 24 værn grønne** · zip byte-identisk med kilden · plugin **91,0 % → 96,2 %** (27,8 af 28,9 d) · P1.5c er 1,5 af 1,5 d.

1. Hvad Instagram faktisk lover

Læst i den officielle Instagram Platform-dokumentation 7/11 2026, fordi API'et har ændret sig to gange inden for de sidste to år, og hukommelse er den dyreste kilde her:

Fakta	Konsekvens i koden
GET /<IG_MEDIA_ID>/insights?metric=views,likes,comments,shares,saved giver lifetime-tal i data[].values[0].value; der findes ikke et datointerval	Vinduet på 90 dage afgør hvilke opslag vi spørger om, aldrig hvad svaret dækker. Kortet hedder derfor «posts from the last 90 days», ikke «last 90 days»
impressions er deprecated for medier oprettet efter 2/7 2024 og afløst af views	Vi spørger om views. Havde vi spurgt om impressions, ville hvert nyt opslag rapportere nul — og det ville se ud som en måling
En metric der ikke findes, udelades af svaret i stedet for at være 0; data kan være op til 48 timer forsinket	Et tomt svar gemmes ikke. Opslaget tælles som «waiting» og prøves igen i næste kørsel. At skrive 0 ville være en påstand Meta ikke har fremsat, og hvert gennemsnit nedstrøms ville arve den
saved staves med d, likes/comments/shares uden	Én fejlstavet metric = hele kaldet afvises, ikke ét manglende tal
Medie-listen er GET /<IG_USER_ID>/media?fields=id,caption,permalink,timestamp,media_type,media_product_type, cursor-pagineret	Pagineringen gemmes som en cursor der kan genoptages, så en stor konto walkes over flere kørsler
Et medie har intet link-felt: vores /go/<id>/ står kun i captionen, og permalink er /p/<shortcode>/	Matchningen sker på captionen — og kun når værten er vores egen
Den lange Instagram-bruger-token lever 60 dage og fornyes på stedet med GET graph.instagram.com/refresh_access_token?grant_type=ig_refresh_token (mindst 24 timer gammel, ikke udløbet)	Der findes ingen separat refresh-token: den nye token skrives tilbage over den gemte. Derfor afvises en token i wp-config.php helt — den kan ikke erstattes der
To login-typer: Instagram Login (graph.instagram.com, instagram_business_basic + instagram_business_manage_insights) og Facebook Login (graph.facebook.com, instagram_basic + instagram_manage_insights)	Værten er en indstilling med to valg, ikke et gæt ud fra tokenens form. Gætter man forkert, bliver en fungerende token til en 400

2. Fire beslutninger der er værd at kende

1. **Delvise svar er normale, ikke en fejl.** `analytics()` returnerer kun de metric der faktisk kom tilbage. Et tomt array betyder «ikke rapporteret endnu» og tælles som «waiting»; enkelte metric der mangler, gemmes ikke som nul. Det er den eneste måde at undgå at et opslag to dage gammelt ser ud som et opslag ingen så.
2. **Match på caption, ikke på permalink.** Samme regel som Pinterest: et opslag hvis caption indeholder vores `/go/<queue id>/` har en præcis ejer. Uden den tælles opslaget som «unmapped»; et `/go/`-id uden en publiceret Instagram-række i vinduet tælles som «orphaned». Begge står på dashboardet i stedet for at blive gættet — en fremmed konto kunne ellers puste vores tal op.
3. **Et afvist metric giver et smallere kald, ikke et tabt opslag.** En medie-type der ikke bærer `saved` afviser hele kaldet med HTTP 400; så spørges der én gang til med `views,likes,comments`, som alle understøttede typer har. Tre rigtige tal slår fem der aldrig kommer.
4. **Sletningen er afgrænset til kanalen.** `likes` er også Bluesky/Mastodons snapshot-type, så en sletning pr. kø-række alene kunne viske en anden kanals tal ud på samme række. Instagram sletter med `channel = 'instagram'` — og **samme latente fejl blev rettet i Pinterest-modulet i samme pas**, hvor `saves` deles med Instagram.

3. Tre fejl fundet undervejs

Fejl	Hvordan den blev fanget	Rettelse
Test-doublen WP_Error manglede get_error_code(), som rigtig WordPress har	Kaldet døde med «Call to undefined method» midt i suiten	Metoden tilføjet til doublen; modulet bruger den nu rigtigt
Det smallere metric-forsøg slugte token-fejl: en udløbet token blev «retried» med færre metrics i stedet for at blive fornyet	Testen «a code-190 answer refreshes the token» fejlede	Det smalle forsøg kræver nu eksplicit sgap_instagram_400; token-fejl går til fornyelsen
Token-fejlen blev returneret før fornyelsen blev forsøgt, fordi Instagram svarer 400/code 190 og fejlen allerede var pakket som WP_Error	Samme test	Forældelses-tjekket ligger nu før retur, og ser både på HTTP-status og på fejlkoden

4. Hvad der er bygget

- `includes/instagram.php`: token og fornyelse, medie-liste med cursor, caption-match, insights med smal fallback, lagring pr. kanal, daglig kørsel gennem `SGAP_Scheduler` (`sgap_instagram_refresh`), selvtjek, dashboardkort og `POST /sgap/v1/instagram/refresh`.
- Indstillinger: **Instagram account ID** og **Graph host** under Publishing, **token** under Settings → Keys (eget kort, som de øvrige tjenester). Tokenen er en secret med autoload slået fra.
- 50 nye smoke-checks: ukonfigureret tilstand, caption-match (med og uden scheme, `www.`, fremmed vært), de to værter, fornyelse (URL, lagring, throttle, afvist fornyelse), paginering, fem metric, delvist svar, tomt svar, smal fallback, code-190-fornyelse, budget, kanal-afgrænset sletning, opsummering og kortet.

5. Forbehold

Tallene på kortet er **det Instagram havde rapporteret da vi spurgte**, og de har tre grænser:

- **En metric Instagram ikke har offentliggjort endnu (op til 48 timer) er udeladt, ikke gemt som 0.** Opslaget tælles som «waiting» og prøves igen ved næste kørsel.
- **Hvert medie rapporterer sine egne livstidstal**, så tabellen er ikke en sum over en periode, og et opslag der er slettet på Instagram forsvinder ud af grundlaget ved næste scanning.

- **Kun det Instagram selv tæller** står i tabellen. Vores egne `/go/`-klik og ordrer er en anden måling i `sgap_events`, og de to kan ikke lægges sammen.

Forbeholdet står også i pluginnet: under Instagram-kortet og samlet på **Steamgears → Fejlsøgning**, sammen med en log over fejl der ellers ville være ryddet af næste kørsel (se fejlsogning-i-pluginnet-2026-11-07.md).

6. Verifikation — og hvad der stadig ikke er målt

Kontrol	Resultat
php -l på alle ændrede filer	rent
plugins/tests/smoke.php	838 PASS / 0 FAIL, ingen PHP-advarsler
tools/fejlscan.py	ingen fund (version, zip, includes, bibliotek, tokens, tests)
bash tools/natlige-vaern.sh	24 af 24 grønne
zip mod kilde	byte-identisk (7.56.0 ved udgivelsen; 7.57.0 efter P1.22)

Ikke gjort: der findes ingen Instagram-token i repoet eller i sandkassen, så modulet har aldrig talt med Meta. Første rigtige kørsel skal bekræfte tre ting: at `views` faktisk kommer tilbage (og ikke kun `likes`), at caption-matchningen finder `/go/`-linket som skrevet i det rigtige opslag, og at fornyelsen svarer med en token der stadig virker. Indtil da er P1.5c **kode-færdig, ikke verificeret** — og de 0,85 d der står åbne i P1.5 er netop den live-verifikation, som hverken Pinterest eller Instagram kan få uden en token.