PROTOTYPE DESIGN KIT

PDK 사용 메뉴얼

코딩을 몰라도 **커맨드를 순서대로 입력**하면
화면설계서가 만들어집니다 — 페이지 목록 · 유저플로우 ·
기능명세서 · 와이어프레임 · Figma 디자인.

대상 — **기획자 (비개발자)**
버전 — **v27**
문서 기준일 — **2026-10-02**

1 PDK란

기획자가 **Claude에게 말로 설명**하면 화면설계서를 만들어 주는 템플릿입니다. 설치할 프로그램도, 코드를 쓸 일도 없습니다.

무엇이 만들어지나

결과물	내용
페이지 목록	등록한 화면 전체 목록 (화면 ID · 이름 · 진행 상태)
화면 플로우	화면이 어디서 들어와 어디로 가는지 그린 다이어그램
기능명세서	엑셀로 쓰던 그 표 (기능 ID · 위치 · 대상 · 상세 · 우선순위)
와이어프레임	실제 문구가 들어간 흑백 화면 — 버튼을 누르면 다음 화면으로 이동
Description	화면 옆 설명 패널 (마우스를 올리면 해당 요소가 강조됨)

알아 둘 것

- **브라우저로 열면 바로 보입니다** — 설치·빌드 과정이 없습니다.
- 목업 기기 **4종 내장** — 데스크탑 / 모바일 / 토스프론트2 / 반응형. 다른 기기도 추가할 수 있습니다.
- 색·폰트 같은 **디자인은 Figma에서** 관리합니다. PDK는 구조와 흐름까지입니다.

> **화면은 3단계로 자랍니다.**
> ① `/pdk-screen` 등록 (이름·ID만) → ② `/pdk-wireframe` 흑백 UI → ③ `/pdk-figma-sync` 디자인 반영

2 준비

딱 세 가지만 하면 됩니다.

① 폴더 내려받기

PDK 레포를 클론하거나 ZIP으로 받아 압축을 풉니다. 받은 폴더를 내 작업 폴더로 씁니다.

② 그 폴더에서 Claude Code 열기

터미널에서 폴더로 이동한 뒤 `claude` 를 입력하거나, VS Code 확장에서 그 폴더를 엽니다. **이제부터는 Claude에게 커맨드만 입력합니다.**

③ (선택) 미리보기 서버 띄우기

```
python -m http.server 8124   # → 브라우저에서 http://localhost:8124
```

서버 없이 `index.html` 파일을 더블클릭해 열어도 됩니다.

> **처음엔 비어 있는 게 정상입니다.** 받은 직후에는 등록된 화면이 없어 목록·플로우가 모두 빈 상태입니다. 다음 단계부터 채워집니다.

3 전체 흐름

아래 순서대로 진행합니다. 각 단계는 Claude가 질문으로 안내하니 **답만 하면 됩니다.**



커맨드	하는 일
`/pdk-init`	프로젝트 이름·코드·디바이스를 받아 빈 골격을 만듭니다
`/pdk-mockup`	내장 4종 외의 기기 목업을 등록합니다 *(선택)*
`/pdk-screen`	화면을 등록하고 진입·이동을 연결합니다
`/pdk-description`	화면의 기능을 표로 먼저 정리합니다
`/pdk-flow`	화면들을 기능 단위 여정으로 묶습니다
`/pdk-wireframe`	흑백 와이어프레임 UI와 Description을 만듭니다
`/pdk-figma-sync`	Figma 시안을 화면에 입힙니다

> 한 번에 다 하지 않아도 됩니다. **2단계까지만 해도** 페이지 목록과 플로우 다이어그램이 나옵니다.

4 STEP 1 — 프로젝트 시작

```
/pdk-init
```

Claude가 차례로 물어봅니다. 순서대로 답하면 됩니다.

질문	답하는 법
프로젝트 이름	그대로 적습니다 (예: 더베스트페이 가맹점센터)
프로젝트 코드	영문 약어. 기능 ID 앞에 붙습니다 (예: `GFC` → `GFC-FUC-001`)
프로젝트 설명	한두 줄
디바이스	데스크탑 / 모바일 / 토스프론트2 / 반응형 중 하나
PRD 문서 *(선택)*	`docs/prd/` 에 넣어 둔 HTML 파일명. 상단 바에 **PRD 문서 보기** 버튼이 생깁니다
내 레포 주소	작업 결과를 올릴 곳. 없으면 **"나중에"** 라고 답하면 됩니다

> **왜 레포 주소를 묻나요?** 받은 폴더는 PDK 원본을 가리키고 있어, 그대로 올리면 **템플릿 레포에 내 작업이 밀려 들어갑니다.** `/pdk-init` 이 이 연결을 끊거나 내 레포로 바꿔 줍니다. "나중에"라고 답해도 안전합니다.

- **반응형**을 고르면 상단 바 우측에 데스크탑/모바일 토글이 생깁니다.
- 다시 실행해도 **이미 등록한 화면·설정은 그대로** 남습니다. PRD는 나중에 붙여도 됩니다.

(선택) 다른 기기를 쓰고 싶다면 — STEP 1 이전에

```
/pdk-mockup my-kiosk ./목업이미지폴더
/pdk-mockup my-kiosk https://www.figma.com/design/...?node-id=12-34
```

- 이미지가 여러 장이면 Claude가 **어느 걸 쓸지 물어봅니다.**
- 화면 **가로×세로(px)** 를 직접 입력합니다.
- 등록하면 `/pdk-init` 의 디바이스 목록에 나타납니다.

5 STEP 2 — 화면 등록

화면을 **사용자가 지나가는 순서대로** 하나씩 등록합니다. 가장 많이 쓰는 단계입니다.

```
/pdk-screen 공통 SCR-MAIN-001 메인
/pdk-screen 주문 SCR-LIST-001 상품목록

# 형식: /pdk-screen [카테고리] [화면ID] [화면이름]
```

Claude가 묻는 세 가지

1. **언제·어떻게 보이는 화면인가요?** — 화면의 맥락
2. **어디서 들어오나요?** — 예: 메인에서 "시작하기" 버튼
3. **다음에 어디로 가나요?** — 갈래가 나뉘어도 됩니다 (예: 결제 성공→완료 / 실패→실패)

결과

- 화면 HTML이 `pages/` 폴더에 생깁니다 (`index.html` 만 폴더 바깥에 있습니다).
- **페이지 목록 · 화면 플로우 · Description이 자동으로 그려집니다.**

> **없는 화면을 말해도 괜찮습니다.** "결제 실패하면 실패 화면으로" 라고 하면 그 화면도 **그 자리에서 만들어집니다.** 이름·카테고리만 묻고, 그 화면의 다음 이동은 나중에 그 화면 차례에 물어봅니다.

나중에 채우거나 고치기

화면 ID만 주면 됩니다. **비어 있는 항목만** 물어보고 이미 쓴 내용과 만들어 둔 화면은 건드리지 않습니다.

```
/pdk-screen SCR-PAY-002
```

> 화면 ID 권장 형식 — `SCR-<카테고리약어>-<세 자리>` (예: `SCR-PAY-001`)

6 STEP 3 — 기능명세서

화면을 **그리기 전에**, 그 화면에 어떤 기능이 있어야 하는지 글로 먼저 정리합니다. 엑셀로 쓰던 기능명세서와 같은 형식입니다.

```
/pdk-description SCR-SALE-001
```

- Claude가 화면 맥락·이동·PRD를 보고 **기능 목록 초안을 먼저 보여줍니다.** 추가·삭제·수정만 말하면 됩니다.
- 처음 한 번은 **위치(메뉴 계층)** 와 **사용 대상** 을 물어봅니다.
- 다시 실행하면 고칠 수 있고, **기능 ID는 바뀌지 않습니다.**

표의 항목

항목	내용
ID	프로젝트 코드 기반 (예: `GFC-FUC-001`)
위치	메뉴 계층 1~6 Depth
화면 · 대상	어느 화면인지 · 누가 쓰는지
기능명	짧게
상세	동작 · 조건 · 예외 메시지 · 정책을 **번호 매긴 문장**으로
우선순위	필수 / 선택 등

보는 법

화면 상단 바의 **기능명세서** 버튼을 누릅니다.

- **이 화면** 탭 — 지금 보고 있는 화면의 기능만
- **전체** 탭 — 프로젝트 전체 (화면이 아직 정해지지 않은 "미정" 기능까지)
- 표의 셀을 클릭하면 그 **기능이 속한 행 범위가 강조**됩니다.

> 여기 적은 명세는 **STEP 5에서 Description으로 자동으로 옮겨집니다.** 그래서 UI보다 먼저 쓰는 게 이득입니다.

엑셀 양식: `templates/기능명세서_양식.xlsx`

7 STEP 4 — 기능 플로우

등록한 화면들을 **기능 단위 여정**으로 묶습니다 (예: 회원가입, 결제, 도착 인증).

```
/pdk-flow FLW-PAY-001 결제

# 형식: /pdk-flow [플로우ID] [플로우이름]
```

Claude가 묻는 세 가지

1. **이 기능은 무엇인가요?** — 한 줄
2. **사용자가 어떤 과정을 거치나요?** — 예: 상품 선택 → 결제 → 완료
3. **어떤 화면들이 순서대로 들어가나요?** — 등록된 화면 목록에서 고릅니다

결과

- 좌측 페이지 목록 위에 **플로우 Dock**이 생깁니다. 플로우를 클릭하면 **그 기능의 화면만** 다이어그램에 보입니다.
- 여정 순서상 아직 안 이어진 이동이 있으면 **한 번에 확인받고** 연결선을 그어 줍니다.

> **한 화면이 여러 플로우에 들어가도 됩니다** (메인 화면처럼).
> 여기서 새 화면이 언급되면 그 자리에서 만들어집니다 — 맥락·이동은 `/pdk-screen <화면ID>` 로 마저 채우세요.

8 STEP 5 — 화면 설계

등록한 화면을 하나씩 실제 UI로 그립니다. **플로우 순서대로** 진행하면 흐름이 자연스럽게 맞습니다.

```
/pdk-wireframe SCR-MAIN-001
```

어떻게 진행되나

- Claude와 대화하며 화면에 **무엇이 있는지** 정합니다 — 버튼 · 목록 · 입력칸 등.
- **실제 문구가 들어간 흑백 와이어프레임**으로 그려집니다. 버튼에는 버튼 이름, 목록에는 예시 항목이 들어갑니다.
- 색·이미지 같은 **디자인은 다루지 않습니다.** 그건 STEP 6에서 입힙니다.

Description은 자동으로 써집니다

- STEP 3에서 기능명세를 써 뒀다면 **그 내용을 끌어와** 만들고, 항목 옆에 **기능 ID 칩**이 붙습니다 (누르면 기능명세서 표의 그 행으로 이동).
- 화면에 반영되지 않은 기능이 있으면 **마지막에 따로 알려줍니다.**
- 훑어보기용 라벨이라 **한 항목당 한 줄 정도로 짧게** 적힙니다 (예: `결제하기 → 결제 진행`).
- Description 항목에 마우스를 올리면 **화면의 해당 요소가 강조**됩니다.

> **조건에 따라 화면이 달라지면 그렇다고 말해 주세요** (목록 있음/없음, 성공/실패 등). 목업 위에 **라디오 버튼**이 생겨 상태를 전환해 볼 수 있습니다.

9 STEP 6 — 디자인 입히기

Figma 시안을 와이어프레임에 입힙니다. 디자인이 나온 화면만 하면 됩니다.

```
/pdk-figma-sync SCR-MAIN-001 https://www.figma.com/design/...?node-id=12-34
```

- Figma에서 디자인을 가져와 와이어프레임에 적용합니다.
- 페이지 목록의 디자인 뱃지가 **"반영"** 으로 바뀝니다.
- Description의 **Figma 링크**가 채워집니다.

> **Figma 데스크탑 앱과 계정 연결이 필요합니다.** URL은 **노드를 지정한 주소**(`node-id` 가 포함된 것)여야 합니다 — Figma에서 프레임을 선택하고 링크를 복사하면 됩니다.

10 결과물 보는 법

`index.html` 또는 `pages/` 안의 화면 파일을 브라우저로 엽니다.

실제 앱처럼 움직입니다

- 화면 안의 **버튼을 누르면 다음 화면으로 이동**합니다.
- 성공/실패처럼 **갈라지는 버튼**은 누르면 어디로 갈지 고르는 작은 창이 뜹니다.
- 왼쪽 **페이지 목록**의 행, 오른쪽 **화면 플로우**의 노드를 클릭해도 이동합니다.

오른쪽 패널 — 떼어내고 붙이기

- **헤더를 잡고 밖으로 끌면** 떼어내 원하는 곳에 둘 수 있습니다 (네 변·모서리로 크기 조절).
- 떠 있는 패널을 **섹션 위로 끌어오면**(위/아래 절반) 또는 헤더의 **다시 붙이기** 버튼으로 돌아옵니다.
- 두 패널 사이 선을 끌면 **높이 비율**이 바뀝니다.
- 배치는 **브라우저 탭을 닫기 전까지** 유지됩니다.

11 클라이언트 시연 — 포커스 모드

프로토타입을 보여줄 때 씁니다. **목업과 조건 분기 라디오만 남기고** 나머지 도구를 모두 숨깁니다.

동작	방법
켜기 / 끄기	상단 바의 **포커스 모드** 버튼, 또는 `⌘ + \` (Windows `Ctrl + \`)
끄기	`ESC` 로도 됩니다
도구 꺼내 보기	화면 **가장자리에 마우스를 잠시** 두면 떠오르고, 떼면 다시 숨습니다

- 가장자리 위치 — **왼쪽** 페이지 목록 · **오른쪽** Description·화면 플로우 · **위** 상단 바
- 시연은 **화면 안 버튼을 눌러** 진행합니다. 다른 화면으로 넘어가도 포커스 모드는 유지됩니다.
- 카운트다운처럼 **자동으로 넘어가는 화면**은 포커스 모드에서만 3초 후 이동합니다 (하단에 남은 시간 표시).

> **버튼을 눌러도 안 넘어가나요?** 이동 연결 전에 만든 화면입니다 — `/pdk-wireframe <화면ID>` 를 다시 실행하세요.

12 PDK 업데이트

PDK가 개선되면 **커맨드 한 번**으로 최신화합니다. 내 화면은 그대로 남습니다.

```
/pdk-update
```

실행하면 순서대로 자동 처리됩니다 — 공통 부분(엔진·커맨드·템플릿·문서) 동기화 → 구조 변경 자동 반영 → 내 수정 재적용 → **변경점 요약 표시**.

- **내 화면·설정은 건드리지 않습니다** — `config/`, `index.html`, `pages/`, `assets/mockups/`, `README.md`
- 덮어쓰기 전 `.pdk-backup/` 에 백업합니다.
- 직접 `git pull` 할 필요 없습니다 — 커맨드가 다 합니다.

공통 파일을 직접 고쳤다면 — 순서가 중요합니다

```
/pdk-custom   # ① 내 수정을 patch로 빼둔다
/pdk-update   # ② 최신화 → 그 수정을 자동 재적용
```

> **`engine/` 같은 공통 파일은 업데이트 때 덮어써집니다.** 고친 게 있으면 **반드시 `/pdk-custom` 을 먼저** 실행해 빼두세요.
> (`/pdk-update` 도 감지해 자동 추출하지만 먼저 빼두는 편이 안전합니다.)

현재 버전 `config/pdk-version.json` · 변경 이력 `RELEASES.md` · 자세한 절차 `docs/UPDATING.md`

13 체크리스트

- [ ] `/pdk-init` 로 프로젝트 생성 (이름·코드·설명·디바이스)
- [ ] *(선택)* `/pdk-mockup` 으로 커스텀 기기 등록
- [ ] 모든 화면을 `/pdk-screen` 으로 유저플로우 순서대로 등록
- [ ] 화면별 `/pdk-description` 으로 기능명세서 작성
- [ ] 기능별 `/pdk-flow` 로 여정 정의 (새로 생긴 화면은 `/pdk-screen <화면ID>` 로 보강)
- [ ] 화면별 `/pdk-wireframe` 으로 와이어프레임 + Description 작성
- [ ] 화면별 `/pdk-figma-sync` 로 디자인 적용
- [ ] `index.html` 에서 목록·플로우·Description·디자인 최종 확인

14 자주 막히는 점

증상	해결
화면 플로우에 선이 안 그려짐	화면이 1개면 점만 생깁니다. **이동(다음 화면)** 정보를 넣어야 선이 그려집니다.
플로우에 점선 회색 노드가 있음	등록되지 않은 화면 표시입니다. 커맨드로 작업하면 보통 나오지 않습니다 — `config/screens.js` 를 직접 손댔다면 그 화면 ID를 `/pdk-screen` 으로 등록하세요.
버튼을 눌러도 화면이 안 넘어감	이동 연결 전에 만든 화면입니다. `/pdk-wireframe <화면ID>` 를 다시 실행하세요. 이동 자체가 없으면 `/pdk-screen <화면ID>` 로 먼저 추가합니다.
Description에 마우스를 올려도 강조가 안 됨	그 요소가 `/pdk-wireframe` 으로 만들어졌는지 확인하세요.
Figma 디자인이 안 보임	Figma 데스크탑 앱·계정 연결이 필요합니다. URL에 `node-id` 가 있는지 확인하세요.
업데이트 후 내가 고친 게 사라짐	`.pdk-backup/` 에 백업이 남아 있습니다. 다음부터는 `/pdk-custom` → `/pdk-update` 순서로 실행하세요.

더 보기

문서	내용
`docs/GUIDE.md`	단계별 가이드 (이 문서의 원본)
`docs/UPDATING.md`	업데이트 · 기존 프로젝트에 커맨드 설치
`examples/`	완성 예제 — 실제로 어떻게 보이는지 확인
`RELEASES.md`	변경 이력