LAPORAN QUIZ 1 PEMROGRAMAN WEB LANJUT


Join Table Sistem Informasi Puskesmas




Disusun Oleh:

Nama	NIM	Kelas
Hunayn Risatayn	1841720148	TI-2B
Osa Mahanani Sihono	1841720066	TI-2B

Program Studi D-IV Teknik Informatika Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang Persiapan






Setelah menambahkan .htaccess kemudian lakukan konfigurasi pada folder application/config/config.php

1. Set base url

2. Hapus index_page karena sudah melakukan mod_rewrite


Buat controller bernama Home kemudian rubah nama class menjadi class Home (harus sama dengan nama controller)

Untuk menjalankan controller Home ketikkan url berikut




Agar ketika mengetik http://localhost/puskesmas-quiz/ tidak keluar halaman default, melainkan langsung ke halaman controller Home, lakukan setting berikut :

Pada application/config/routes.php rubah \$route['default_controller']="welcome" menjadi \$route['default_controller']="Home"




Ketikkan http://localhost/puskesmas-quiz/ pada url maka akan langsung muncul halaman Home




Setelah membuat controller home dan dapat menampilkan controller home, buat view

1. Pada folder views buatlah folder baru bernama home , didalam folder home buat file bernama index.php




2. Ketikkan code berikut pada view/home/index.php

3. Untuk menampilkan application/views/Home/index.php maka pada file home.php didalam folder controllers ketikkan code berikut



Line 9 \$data merupakan sebuah array, isi array tersebut title dan diisi Home Line 10 \$data digunakan untuk mengirim isi dari \$data yaitu Home ke view header.php


4. Pada views buat folder baru bernama template, didalam folder template buat file baru bernama header.php kemudian ketikkan code berikut :



```
application > views > template > 💝 header.php
                    <!doctype html>
                    <html lang="en"
                                  <meta charset="utf-8"</pre>
                                  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
                                   k rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css" integrity=
                                  <title><?= $title ?></title>
                           <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark" >
                                 <div class="container</pre>
                                     <div class="row"
                                       <?php for ($i = 0; $i < 25; $i++) : ?>
                                              <a class="nav-item nav-link"></a>
                                     <?php endfor; ?>
                                      <a class="nav-item nav-link" style="color: #ffffff" href="<?= base_url(); ?>">Home</a>
<a class="nav-item nav-link" style="color: #ffffff" href="<?= base_url(); ?>pasien">Pasien</a>
                                          da class="nav-item nav-link" style="color: #ffffff" href="<?= base_url(); ?>dokten">Dokten">Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokten*/Dokte
                                              <a class="nav-item nav-link" style="color: #ffffff" href="<?= base_url(); ?>transaksi">Transaksi</a>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Activate Windows
```

5. Buat juga didalam folder view/template file baru bernama footer.php kemudian tambahkan code berikut

Untuk melakukan proses load database, lakukan konfigurasi pada application/config/autoload.php yaitu autoload['libraries']=array('database')



Agar base_url() dikenali oleh sistem, lakukan konfigurasi berikut pada application/config/autoload.php. Tambahkan url pada \$autoload['helper']=array('url')

```
84  /*
85  | ------
86  | Auto-load Helper Files
87  | ------
88  | Prototype:
89  |
90  | $autoload['helper'] = array('url', 'file');
91  */
92  $autoload['helper'] = array('url');
93
```


Untuk menggunakan session pada sistem, lakukan konfigurasi pada application/config/autoload.php. Tambahkan session pada libraries


```
59 | $autoload['libraries'] = array('user_agent' => 'ua');
60 */
61 $autoload['libraries'] = array('database','session');
```

Lakukan konfigurasi database pada direktori application/config/database.php


```
✓ PUSKESMAS-OUIZ
 application
  > cache
  config
   🐄 autoload.php
   en config.php
  en constants.php
   en database.php
  doctypes.php
  m foreign_chars.php
  m hooks.php
application > config > 🦛 database.php
       | the query builder class.
       $active_group = 'default';
       $query_builder = TRUE;
       $db['default'] = array(
            'hostname' => 'localhost',
'username' => 'root',
             'password' => '',
            'database' => 'puskesmas',
            'dbdriver' => 'mysqli',
            'dbprefix' => '',
             'pconnect' => FALSE,
            'db_debug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),
            'dbcollat' => 'utf8 general ci',
            'swap_pre' => '',
            'encrypt' => FALSE,
'compress' => FALSE
            'stricton' => FALSE,
            'failover' => array(),
            'save queries' => TRUE
```

Buat database baru bernama puskesmas beserta tabel-tabelnya yaitu table dokter, pasien, poliklinik dan transaksi





Setelah databse dibuat langkah selanjutnya adalah membuat model yang digunakan untuk proses database atau letak query untuk mengeksekusi proses yang melibatkan database.



```
application > models > 💝 dokter model.php
      defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
      class dokter model extends CI Model {
          public function getAlldokter()
             $query=$this->db->get('dokter');
              return $query->result_array();
         public function tambahdatadok() {
             $data=[
                "nip" => $this->input->post('nip',true),
                 "nama_dok" => $this->input->post('nama_dok',true),
                  "jenis_kelamin" => $this->input->post('jenis_kelamin',true),
                 "alamat" => $this->input->post('alamat',true),
             $this->db->insert('dokter'.$data):
         public function hapusdatadok($id) {
             $this->db->where('id_dok',$id);
             $this->db->delete('dokter');
         public function getdokterByID($id) {
             return $this->db->get_where('dokter',['id_dok'=> $id])->row_array();
                                                                                                       Activate Windows
          public function ubahdatadok() {
```

\$query=\$this->db->get('dokter') berfungsi untuk mendapatkan/fetch semua data dari tabel dokter (seluruh row dan field pada table dokter) kemudian disimpan di dalam variable \$query Return \$query->result_array() digunakan untuk mereturn hasil yang disimpan dalam variable \$query menjadi array

"nip" => \$this->input->post('nip',true) dalam array \$data digunakan sebagai value yang akan di insert kan/dikirim(post) ke dalam table dokter. "nip" adalah nama alias, parameter nip pada post merupakan name pada input form di dalam view

\$this->db->insert('dokter',\$data) untuk melakukan proses insert ke dalam table dokter dengan values yang disimpan paad variable \$data yaitu berisi nip, nama_dok, jenis_kelamin, alamat function hapusdatadok(\$id) digunakan untuk menghapus row pada table dokter where id_dok = variable \$id, dimana \$id didapatkan dari value pada url yang muncul ketika button delete diklik function getdokterByID(\$id) untuk mendapatkan row dari table dokter where id_dok = \$id dan direturn dalam satu baris array.

```
application > models > 🦛 dokter_model.php
                $this->db->delete('dokter'):
           public function getdokterByID($id) {
                return $this->db->get_where('dokter',['id_dok'=> $id])->row_array();
           public function ubahdatadok() {
                $data=[
                    "nip" => $this->input->post('nip',true),
                     "nama_dok" => $this->input->post('nama_dok',true),
                    "jenis_kelamin" => $this->input->post('jenis_kelamin',true),
                    "alamat" => $this->input->post('alamat',true),
                **
this->db->where('id_dok', $this->input->post('id_dok'));
this->db->update('dokter', $data);
           public function cariDataDokter() {
             $keyword=$this->input->post('keyword');
                $this->db->like('nip',$keyword);
             $this->db->or_like('nama_dok',$keyword);
$this->db->or_like('jenis_kelamin',$keyword);
$this->db->or_like('alamat',$keyword);
               return $this->db->get('dokter')->result_array();
                                                                                                                        Activate Windows
```

Pada function cariDataDokter() terdapat \$keyword=\$this->input->post('keyword'). Variable \$keyword digunaka untuk menampung input dari post form yang memiliki name keyword (keyword dalam parameter post) pada view

\$this->db->like('nip',\$keyword) digunakan untuk memeriksa input user pada table dokter yang serupa dengan record pada field nip dengan parameter berupa \$keyword yang berisi input user, untuk menambahkan pencarian pada field lain dalam table dokter maka tambahkan \$this->db->or like('field',\$keyword) dan isikan parameter field pada or like dengan nama field lain

Kemudian buat pasien model pada direktori application/models

```
application > models > 💝 pasien_model.php
      defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
      class pasien model extends CI Model {
          public function getAllpasien()
              $query=$this->db->get('pasien');
              return $query->result_array();
          public function tambahdatapsn() {
                   "jenis_kelamin" => $this->input->post('jenis_kelamin',true),
                  "alamat" => $this->input->post('alamat',true),
              $this->db->insert('pasien',$data);
          public function hapusdatapsn($id) {
             $this->db->where('id_pas',$id);
              $this->db->delete('pasien');
          public function getpasienByID($id) {
              return $this->db->get_where('pasien',['id_pas'=> $id])->row_array();
          public function ubahdatapsn() {
```

Buat juga poliklinik model pada direktori application/models

```
application > models > 🥽 poliklinik_model.php
      defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
      class poliklinik_model extends CI_Model {
          public function getAllpoliklinik()
              $query=$this->db->get('poliklinik');
               return $query->result_array();
          public function tambahdatapol() {
              $data=[
                   "jenis" => $this->input->post('jenis',true),
                   "hari_praktik" => $this->input->post('hari_praktik',true)
              $this->db->insert('poliklinik',$data);
          public function hapusdatapol($id) {
              $this->db->where('id_pol',$id);
$this->db->delete('poliklinik');
          public function getpoliklinikByID($id) {
              return $this->db->get_where('poliklinik',['id_pol'=> $id])->row_array();
          public function ubahdatapol() {
                                                                                                            Activate Windows
               $data=[
                   "jenis" => $this->input->post('jenis',true),
```

```
public function hapusdatapol($id) {
   $this->db->where('id_pol',$id);
    $this->db->delete('poliklinik');
public function getpoliklinikByID($id) {
   return $this->db->get_where('poliklinik',['id_pol'=> $id])->row_array();
public function ubahdatapol() {
   $data=[
         "jenis" => $this->input->post('jenis',true),
        "hari_praktik" => $this->input->post('hari_praktik',true)
    $this->db->where('id_pol', $this->input->post('id_pol'));
    $this->db->update('poliklinik', $data);
public function cariDataPoliklinik() {
   $keyword=$this->input->post('keyword');
    $this->db->like('jenis',$keyword);
   $this->db->or_like('hari_praktik',$keyword);
   return $this->db->get('poliklinik')->result_array();
                                                                                            Activate Windows
```

Terakhir tambahkan transaksi model pada direktori application/models

```
application > models > 🥽 transaksi_model.php
       defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
       class transaksi_model extends CI_Model {
            public function getAlltransaksiJoin()
                $this->db->select('p.nama_pas, pl.jenis, d.nama_dok, t.tanggal_pukul, t.id_trans');
                $this->db->from('transaksi t');
                $this->db->join('pasien p', 'p.id_pas = t.id_pas');
$this->db->join('poliklinik pl', 'pl.id_pol = t.id_pol');
$this->db->join('dokter d', 'd.id_dok = t.id_dok');
                $query=$this->db->get();
                 return $query->result_array();
            public function tambahdatatrans() {
                $data=[
                      "id_pas" => $this->input->post('id_pas',true),
                      "id_pol" => $this->input->post('id_pol',true),
                     "id_dok" => $this->input->post('id_dok',true),
"tanggal_pukul" => $this->input->post('tanggal_pukul',true),
                 $this->db->insert('transaksi',$data);
            public function dropdownnama_pas() {
                $query=$this->db->get('pasien');
                 return $query->result_array();
```

Penjelasan:

function getAlltransaksiJoin() digunakan untuk melakukan join table transaksi, pasien, poliklinik dan dokter. Field yang diselect adalah hanya yang dibutuhkan dalam view transaksi yaitu nama_pasien dengan alias p yaitu tablr pasien, jenis dari table poliklinik, nama_dok dari table dokter, tanggal_pukul dan id_trans dari table transaksi. Hasil join tersebut akan direturn dalam bentuk array pada variable \$query

function dropdownnama_pas() digunakan untuk mendapatkan data dari semua row dan semua field dari table pasien dan direturn dalam bentuk array

```
application > models > 💝 transaksi_model.php
            public function dropdownnama_dok() {
                $query=$this->db->get('dokter');
                return $query->result_array();
            public function dropdownjenis() {
               $query=$this->db->get('poliklinik');
                return $query->result_array();
            public function hapusdatatrans($id) {
                $this->db->where('id_trans',$id);
                $this->db->delete('transaksi');
           public function gettransaksiByID($id) {
                return $this->db->get_where('transaksi',['id_trans'=> $id])->row_array();
            public function ubahdatatrans() {
                     "id_pas" => $this->input->post('id_pas',true),
                     "id_pol" => $this->input->post('id_pol',true),
"id_dok" => $this->input->post('id_dok',true),
                     "tanggal_pukul" => $this->input->post('tanggal_pukul',true)
                $\fint \text{this->db->where('id_trans', $\text{this->input->post('id_trans'));}$\this->db->update('transaksi', $\fint data);}$
                                                                                                                       Activate Windows
            public function cariDataTransaksi() {
```


Penjelasan:

function dropdownnama_dok() dan function dropdownjenis() digunakan untuk mendapatkan data semua row dan semua field dari table dokter dan poliklinik kemudian dikembalikan/direturn dalam bentuk array pada variable \$query

function cariDataTransaksi() digunakan untuk melakukan pencarian dengan parameter keyword input dari user. Sebelum dilakukan pencarian, seluruh table yang terdapat relasi dengan table transaksi dilakukan join terlebih dahulu dan menselect hanya field yang dibutuhkan dalam proses pencarian kemudian direturn dalam bentuk array

Buatlah controller yang merupakan tujuan pertama kali setelah base_url dan index() dari home.php maupun function index() dari masing-masing controller dieksekusi.

Controller dokter.php\



```
application > controllers > 💝 dokter.php
       defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
       class dokter extends CI_Controller {
            public function __construct()
                 parent::__construct();
                 $this->load->library('form_validation');
                 $this->load->model('dokter_model');
            public function tambah() {
                 $data['title']='Form Menambahkan Data Dokter';
                 $data['jenis_kelamin']=['L','P'];
                 // $this->form_validation->set_rules('fieldname', 'fieldlabel', 'trim|required|min_length[5]|max_length[12]');
$this->form_validation->set_rules('nip', 'NIP', 'required');
$this->form_validation->set_rules('nama_dok', 'Nama', 'required');
$this->form_validation->set_rules('jenis_kelamin', 'Jenis Kelamin', 'required');
                 $this->form_validation->set_rules('alamat', 'Alamat', 'required');
                 if($this->form_validation->run()==FALSE) {
                      $this->load->view('template/header',$data);
                       $this->load->view('dokter/tambah',$data);
                      $this->load->view('template/footer');
                      $this->dokter_model->tambahdatadok();
                      $this->session->set_flashdata('flash-data','ditambahkan');
                                                                                                                                 Activate Windows
                      redirect('dokter','refresh');
```

Penjelasan:

\$this->load->library('form_validation') digunakan untuk melakukan load library form_validation

\$this->form_validation->set_rules('nip', 'NIP', 'required') digunakan untuk menset rules pada form validation, parameter pertama merupakan filedname yaitu name pada input form dari view, parameter kedua merupakan error message apabila data tidak sesuai, parameter ketiga merupakan required yang berarti harus diisi pada saat add/edit form

\$this->session->set_flashdata('flash-data','ditambahkan') digunakan untuk membuat session baru, parameter flash-data merupakan nama session yang digunakan bebas, parameter kedua berisi ditambahkan merupakan isi dari session flash-data apabila session dieksekusi

\$this->load->model('dokter_model') digunakan untuk meload dokter_model setelah instansiasi class dibuat untuk dipakai pada function lain

```
$this->dokter model->tambahdatadok();
                     $this->session->set_flashdata('flash-data','ditambahkan');
                     redirect('dokter', 'refresh');
            public function hapus($id) {
                $this->dokter_model->hapusdatadok($id);
                $this->session->set_flashdata('flash-data','dihapus');
                redirect('dokter','refresh');
            public function detail($id) {
                $data['title']='Detail Dokter';
                $data['dokter']=$this->dokter_model->getdokterByID($id);
                $this->load->view('template/header',$data);
                $this->load->view('dokter/detail',$data);
                $this->load->view('template/footer');
            public function edit($id) {
               $data['title']='Form Edit Data Dokter';
                $data['dokter']=$this->dokter_model->getdokterByID($id);
$data['jenis_kelamin']=['L','P'];
                $this->form_validation->set_rules('nip', 'NIP', 'required');
$this->form_validation->set_rules('nama_dok', 'Nama', 'required');
$this->form_validation->set_rules('jenis_kelamin', 'Jenis Kelamin', 'required');
                 $this->form_validation->set_rules('alamat', 'Alamat', 'required');
                                                                                                                         Activate Windows
                 if($this->form_validation->run()==FALSE) {
                     $this->load->view('template/header',$data);
$this->load->view('dokter/edit' $data):
application > controllers > 💝 dokter.php
                $this->form_validation->set_rules('nama_dok', 'Nama', 'required');
                $this->form_validation->set_rules('jenis_kelamin', 'Jenis Kelamin', 'required');
$this->form_validation->set_rules('alamat', 'Alamat', 'required');
                if($this->form_validation->run()==FALSE) {
                     $this->load->view('template/header',$data);
                     $this->load->view('dokter/edit',$data);
                     $this->load->view('template/footer');
                else {
                     $this->dokter_model->ubahdatadok();
                     $this->session->set_flashdata('flash-data','diedit');
                     redirect('dokter','refresh');
            public function index() {
                $data['title']='List Dokter';
$data['dokter']=$this->dokter_model->getAlldokter();
                 if ($this->input->post('keyword')) {
                     $data['dokter']=$this->dokter model->cariDataDokter();
                $this->load->view('template/header', $data);
                 $this->load->view('dokter/index', $data);
                 $this->load->view('template/footer', $data);
                                                                                                                         Activate Windows
```

application > controllers > 😭 dokter.php

Kemudian buat controller dengan nama pasien.php pada direktori application/controllers

```
application > controllers > 🦛 pasien.php
        defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
        class pasien extends CI Controller
             public function __construct()
                   $this->load->library('form_validation');
                   $this->load->model('pasien_model');
             public function tambah() {
                   $data['title']='Form Menambahkan Data Pasien';
                   $data['jenis_kelamin']=['L','P'];
                  // $this->form_validation->set_rules('fieldname','fieldlabel','trim|required|min_length[5]|max_length[12]');
$this->form_validation->set_rules('no_ktp', 'No KTP', 'required');
$this->form_validation->set_rules('nama_pas', 'Nama', 'required');
$this->form_validation->set_rules('jenis_kelamin', 'Jenis Kelamin', 'required');
$this->form_validation->set_rules('alamat', 'Alamat', 'required');
                   if($this->form_validation->run()==FALSE) {
                        $this->load->view('template/header',$data);
                        $this->load->view('pasien/tambah',$data);
$this->load->view('template/footer');
                        $this->pasien model->tambahdatapsn();
                        $this->session->set_flashdata('flash-data','ditambahkan');
                        redirect('pasien','refresh');
application > controllers > 💝 pasien.php
                        $this->pasien_model->tambahdatapsn();
                        $this->session->set flashdata('flash-data','ditambahkan');
                        redirect('pasien','refresh');
             public function hapus($id) {
                   $this->pasien_model->hapusdatapsn($id);
                   $this->session->set_flashdata('flash-data','dihapus');
                   redirect('pasien','refresh');
             public function detail($id) {
                  $data['title']='Detail Pasien';
$data['pasien']=$this->pasien_model->getpasienByID($id);
                   $this->load->view('template/header',$data);
                   $this->load->view('pasien/detail',$data);
                   $this->load->view('template/footer');
             public function edit($id) {
                   $data['title']='Form Edit Data Pasien';
                   $data['pasien']=$this->pasien_model->getpasienByID($id);
                   $data['jenis_kelamin']=['L','P'];
                  $this->form_validation->set_rules('no_ktp', 'No KTP', 'required');
$this->form_validation->set_rules('nama_pas', 'Nama', 'required');
$this->form_validation->set_rules('jenis_kelamin', 'Jenis Kelamin', 'required');
                   $this->form_validation->set_rules('alamat', 'Alamat', 'required');
                                                                                                                                         Activate Windows
                   if($this->form_validation->run()==FALSE) {
                        $this->load->view('template/header',$data);
$this->load->view('pasien/edit'.$data):
```

```
application > controllers > 🦛 pasien.php
                $this->form_validation->set_rules('jenis_kelamin', 'Jenis Kelamin', 'required');
               $this->form_validation->set_rules('alamat', 'Alamat', 'required');
                if($this->form_validation->run()==FALSE) {
                    $this->load->view('template/header',$data);
                    $this->load->view('pasien/edit',$data);
$this->load->view('template/footer');
                    $this->pasien_model->ubahdatapsn();
                    $this->session->set_flashdata('flash-data','diedit');
                    redirect('pasien','refresh');
           public function index() {
                $data['title']='List Pasien';
                $data['pasien']=$this->pasien_model->getAllpasien();
               if ($this->input->post('keyword')) {
                    $data['pasien']=$this->pasien_model->cariDataPasien();
               $this->load->view('template/header', $data);
               $this->load->view('pasien/index', $data);
$this->load->view('template/footer', $data);
                                                                                                                   Activate Windows
```

Buat juga controller dengan nama poliklinik.php pada direktori application/controllers

```
application > controllers > 🦛 poliklinik.php
       defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
       class poliklinik extends CI_Controller {
            public function __construct()
                 parent::__construct();
                 $this->load->library('form_validation');
$this->load->model('poliklinik_model');
            public function tambah() {
                 $data['title']='Form Menambahkan Data Poliklinik';
                 // $this->form_validation->set_rules('fieldname','fieldlabel','trim|required|min_length[5]|max_length[12]');
$this->form_validation->set_rules('jenis', 'Jenis', 'required');
$this->form_validation->set_rules('hari_praktik', 'Hari Praktik', 'required');
                 if($this->form_validation->run()==FALSE) {
                      $this->load->view('template/header',$data);
                      $this->load->view('poliklinik/tambah',$data);
                      $this->load->view('template/footer');
                 else {
                      $this->poliklinik_model->tambahdatapol();
                      $this->session->set_flashdata('flash-data','ditambahkan');
                      redirect('poliklinik','refresh');
                                                                                                                                 Activate Windows
                     function hapus(%id)
```

```
on > controllers > 🤛 poliklinik.php
                $this->poliklinik_model->tambahdatapol();
                $this->session->set_flashdata('flash-data','ditambahkan');
                redirect('poliklinik','refresh');
      public function hapus($id) {
           $this->poliklinik_model->hapusdatapol($id);
           $this->session->set_flashdata('flash-data','dihapus');
           redirect('poliklinik','refresh');
      public function detail($id) {
          $data['title']='Detail Poliklinik';
           $data['poliklinik']=$this->poliklinik_model->getpoliklinikByID($id);
$this->load->view('template/header',$data);
           $this->load->view('poliklinik/detail',$data);
           $this->load->view('template/footer');
      public function edit($id) {
          $data['title']='Form Edit Data Poliklinik';
           $data['poliklinik']=$this->poliklinik_model->getpoliklinikByID($id);
           $this->form_validation->set_rules('jenis', 'Jenis', 'required');
$this->form_validation->set_rules('hari_praktik', 'Hari Praktik', 'required');
           if($this->form_validation->run()==FALSE) {
                $this->load->view('template/header',$data);
$this->load->view('poliklinik/edit',$data);
                                                                                                                          Activate Windows
                $this->load->view('template/footer');
ition > controllers > 💝 poliklinik.php
           $this->form_validation->set_rules('jenis', 'Jenis', 'required');
$this->form_validation->set_rules('hari_praktik', 'Hari Praktik', 'required');
           if($this->form_validation->run()==FALSE) {
                $this->load->view('template/header',$data);
                $this->load->view('poliklinik/edit',$data);
$this->load->view('template/footer');
               $this->poliklinik_model->ubahdatapol();
                $this->session->set_flashdata('flash-data','diedit');
                redirect('poliklinik', 'refresh');
      public function index() {
           $data['title']='List Poliklinik';
$data['poliklinik']=$this->poliklinik_model->getAllpoliklinik();
           if ($this->input->post('keyword')) {
    $data['poliklinik']=$this->poliklinik_model->cariDataPoliklinik();
           $this->load->view('template/header', $data);
           $this->load->view('poliklinik/index', $data);
$this->load->view('template/footer', $data);
                                                                                                                          Activate Windows
```


Terakhir buat controller bernama transaksi.php pada direktori application/controllers

```
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
 class transaksi extends CI Controller
      public function __construct()
          parent::__construct();
          $this->load->library('form_validation');
$this->load->model('transaksi_model');
      public function tambah() {
          $data['title']='Form Menambahkan Data Transaksi';
          $data['nama_pas']=$this->transaksi_model->dropdownnama_pas();
$data['nama_dok']=$this->transaksi_model->dropdownnama_dok();
          $data['jenis']=$this->transaksi model->dropdownjenis();
          // $this->form_validation->set_rules('fieldname', 'fieldlabel', 'trim|required|min_length[5]|max_length[12]');
$this->form_validation->set_rules('tanggal_pukul', 'Tanggal', 'required');
          if($this->form_validation->run()==FALSE) {
              $this->load->view('template/header',$data);
               $this->load->view('transaksi/tambah',$data);
               $this->load->view('template/footer');
          else {
              $this->transaksi_model->tambahdatatrans();
              $this->session->set_flashdata('flash-data','ditambahkan');
              redirect('transaksi', 'refresh');
                                                                                                             Activate Windows
ation > controllers > 🦛 transaksi.php
               $this->transaksi model->tambahdatatrans();
               $this->session->set_flashdata('flash-data','ditambahkan');
               redirect('transaksi','refresh');
      public function hapus($id) {
          $this->transaksi_model->hapusdatatrans($id);
          $this->session->set_flashdata('flash-data','dihapus');
          redirect('transaksi', 'refresh');
      public function edit($id) {
          $data['title']='Form Edit Data Transaksi';
          $data['transaksi']=$this->transaksi_model->gettransaksiByID($id);
          $data['pasien']=$this->transaksi_model->dropdownnama_pas();
          $data['poliklinik']=$this->transaksi_model->dropdownjenis();
          $data['dokter']=$this->transaksi_model->dropdownnama_dok();
          $this->form_validation->set_rules('tanggal_pukul', 'Nama Pasien', 'required');
          if($this->form_validation->run()==FALSE) {
               $this->load->view('template/header',$data);
               $this->load->view('transaksi/edit',$data);
$this->load->view('template/footer');
          else {
               $this->transaksi_model->ubahdatatrans();
               $this->session->set_flashdata('flash-data','diedit');
               redirect('transaksi','refresh');
                                                                                                              Activate Windows
```

```
$data['poliklinik']=$this->transaksi_model->dropdownjenis();
    $data['dokter']=$this->transaksi_model->dropdownnama_dok();
    $this->form_validation->set_rules('tanggal_pukul', 'Nama Pasien', 'required');
    if($this->form validation->run()==FALSE) {
        $this->load->view('template/header',$data);
        $this->load->view('transaksi/edit',$data);
        $this->load->view('template/footer');
    else {
        $this->transaksi_model->ubahdatatrans();
        $this->session->set_flashdata('flash-data','diedit');
        redirect('transaksi','refresh');
public function index() {
    $data['title']='List Transaksi';
$data['transaksi']=$this->transaksi_model->getAlltransaksiJoin();
    if ($this->input->post('keyword')) {
        $data['transaksi']=$this->transaksi_model->cariDataTransaksi();
    $this->load->view('template/header', $data);
    $this->load->view('transaksi/index', $data);
    $this->load->view('template/footer', $data);
```

Langkah berikutnya adalah membuat view yang digunakan sebagai tampilan untuk web yang dirancang. View ini dibuat dengan menjadi folder tersediri untuk tiap table karena setiap table membutuhkan proses edit, tambah, dan show

Pada direktori application/views buat folder baru bernama dokter, di dalam folder dokter tersebut buat file baru bernama detail.php dan tambahkan code berikut



<div class="container-fluid bg-dark text-white" style="height: 601px;"> digunakan untuk membuat container baru yaitu outer secara keseluruhan diluar header dan footer, fluid menyatakan container memenuhi ruangan/layar, bg-dark merupakan background color yang dipilih yaitu dark/gelap, text-white merupakan warna text putih, height: 601px merupakan tinggi dalam satuan pixel untuk container beserta setting yang menyertai nya

<?= \$dokter['nip'];?> berfungsi untuk mengeprint array bernama dokter dengan isi berupa field
nip pada table database, begitupula dengan field lain yang diprint

href="<?= base_url();?>dokter" digunakan untuk url yang dituju apabila button back di klik yaitu base_url() ditambah dengan dokter menjadi http://localhost/puskesmas-quiz/dokter yang akan menuju ke controller/dokter/index.php

Pada direktori application/views/dokter buat file baru bernama edit.php dan tambahkan code berikut

```
application > views > dokter > 💝 edit.php
      <div class="container-fluid bg-dark" style="height: 601px;"><br>
          <div class="row"
              <div class="card bg-secondary
                  <div class="card-header
                      <center>Form Edit Data Dokter
                  <?php if(validation_errors()): ?>
                  <div class="alert alert-danger"
                                                  role="alert">
                      <?= validation errors() ?>
                      <form action="" method="post">
                          <input type="hidden" name="id dok" value="<?= $dokter['id dok'];?>">
                          <div class="form-group"</pre>
                              <input type="text" class="form-control" id="nip" name="nip"</pre>
                             value="<?= $dokter['nip'];?>">
                                   <small class="form-text text-danger"><?= form_error('nip'); ?></small> -->
                              <label for="nama_dok">Nama</label>
                              <input type="text" class="form-control" id="nama_dok" name="nama_dok"</pre>
                              value="<?= $dokter['nama_dok'];?>"
                              <!-- <small class="form-text text-danger"><?= form error('nama'); ?></small> -->
                           <div class="form-group">
                            <label for="jenis_kelamin">Jenis Kelamin</label>
                               <select class="form-control" id="jenis_kelamin" name="jenis_kelamin"> Activate Windows
                                  <?php foreach($jenis_kelamin as $key): ?>
```

Penjelasan:

<?php if(validation_errors()): ?> digunakan untuk menampilkan pesan error apabila validation
tidak sesuai berupa alert

<input type="hidden" name="id_dok" value="<?= \$dokter['id_dok'];?>"> digunakan untuk memberikan name berupa id_dok yang akan digunakan untuk field name pada saat data dikirim menggunakan post

<?php foreach(\$jenis_kelamin as \$key): ?> digunakan untuk melakukan perulangan dari isi array pada variable \$jenis_kelamin yang dideklarasikan pada controller dan memberikan alias \$key pada \$jenis kelamin

```
<label for="nama_dok">Nama</label>
                 | input type="text" class="form-control" id="nama_dok" name="nama_dok"
                value="<?= $dokter['nama_dok'];?>"|
<!-- <small class="form-text text-danger"><?= form_error('nama'); ?></small> -->
                <label for="jenis_kelamin">Jenis Kelamin</label>
                 <select class="form-control" id="jenis kelamin" name="jenis kelamin">
                    <?php foreach($jenis_kelamin as $key): ?>
                        <?php if($key == $dokter['jenis_kelamin']) : ?>
                             <option value="<?= $key ?>"selected><?= $key ?></option>
                             <option value="<?= $key ?>"><?= $key ?></option>
                         <?php endif: ?>
                <label for="alamat">Alamat</label>
                <input type="text" class="form-control" id="alamat" name="alamat"</pre>
                value="<?= $dokter['alamat'];?>">
                 <!-- <small class="form-text text-danger"><?= form_error('alamat'); ?></small> -->
            <button type="submit" name="edit" class="btn btn-primary float-right">Edit</button>
<div class="col-2"></div>
                                                                                             Activate Windows
```

```
<?php if($key == $dokter['jenis_kelamin']) : ?>
    <option value="<?= $key ?>"selected><?= $key ?></option>
<?php else :?>
    <option value="<?= $key ?>"><?= $key ?></option>
```

Code tersebut menyatakan bahwa apabila isi array dari variable \$key sama dengan isi array dari \$dokter['jenis_kelamin'] yaitu field jenis_kelamin dari alias \$dokter maka akan menselect value dari variable \$key dan mengeprint isi dari variable tersebut, apabila tidak sesuai maka option akan ditampilkan di layar dengan value yang menyertai nya tetapi tidak diselect

Buat file baru bernama index.php pada direktori application/views/dokter dan tambahkan code berikut

Data Dokter berhasil <?= \$this->session->flashdata('flash-data');?> digunakan untuk mengeprint Data Dokter berhasil + isi dari session dengan nama flash-data pada controller tergantung function yang dijalankan

Penjelasan:

<input type="text" class="form-control" placeholder="Cari Data Dokter" name="keyword"> digunakan untuk menspesifikasi name pada input form cari yaitu keyword yang digunakan untuk identifikasi pada models/dokter_model

Buat file baru bernama tambah.php pada direktori application/views/dokter dan tambahkan code berikut

```
application > views > dokter > 🦛 tambah.php
      <div class="container-fluid bg-dark" style="height: 601px;"><br>
           <div class="row"
               <div class="card bg-secondary"
                        <center>Form Tambah Data Pasien/center>
                   <?php if(validation_errors()): ?>
                   <div class="alert alert-danger" role="alert">
                       <?= validation errors() ?>
                        <form action="" method="post">
                            <div class="form-group"
                                <label for="no_ktp">NIP</label>
                                <input type="text" class="form-control" id="nip" name="nip">
                                <label for="nama_dok">Nama</label>
                                 <input type="text" class="form-control" id="nama_dok" name="nama_dok">
                            <div class="form-group">
     <label for="jurusan">Jenis Kelamin</label>
                                <select class="form-control" id="jenis_kelamin" name="jenis_kelamin">
                                     <?php foreach($jenis_kelamin as $key): ??</pre>
                                         <option value="<?= $key ?>" selected><?= $key ?>
                                                                                                                Activate Windows
                            <div class="form-group">
     <label for="alamat">Alamat</label</pre>
```

```
application > views > dokter > 💝 tambah.php
                     <form action="" method="post">
                         <div class="form-group
                            <label for="no_ktp">NIP</label>
                             <input type="text" class="form-control" id="nip" name="nip">
                         <div class="form-group">
                            <label for="nama_dok">Nama</label>
                             <input type="text" class="form-control" id="nama dok" name="nama dok">
                             <label for="jurusan">Jenis Kelamin</label>
                             <select class="form-control" id="jenis_kelamin" name="jenis_kelamin">
                                <?php foreach($jenis_kelamin as $key): ?>
                                    <option value="<?= $key ?>" selected><?= $key ?>
                         <input type="text" class="form-control" id="alamat" name="alamat">
                         <button type="submit" name="submit" class="btn btn-primary float-right">Submit</button>
             <div class="col-2">/div
```

Pada direktori application/views buat folder baru bernama pasien, di dalam folder pasien tersebut buat file baru bernama index.php dan tambahkan code berikut

```
application > views > pasien > 💝 index.php
               <?php if(empty($pasien)):?>
                <div class="alert alert-danger" role="alert">
                   <center>Data Pasien tidak ditemukan</center>
                <?php endif; ?>
               <br><center><h2>Daftar Pasien</h2></center>
               <form action="" method="post">
               <div class="input-group"
                    <input type="text" class="form-control" placeholder="Cari Data Pasien" name="keyword">
                <div class="input-group-append">
                    <button class="btn btn-primary" type="submit">Cari</button>
           No KTP
                            Nama
                            Jenis Kelamin
                                                                                                                       Activate Windows
                             Alamat
application > views > pasien > 🤲 index.php
                            Jenis Kelamin
                            Alamat
                            Action
                <?php foreach($pasien as $psn):?>
                            <?= $psn['no_ktp']; ?>
                            <?= $psn['nama_pas']; ?>
                           <?= $psn['jenis_kelamin']; ?>
                            <?= $psn['alamat']; ?>
                                  <a class="btn btn-danger" style="color: #ffffff" href="<?= base_url();?>pasien/hapus/<?= $psr
onclick="return confirm('Yakin data ini akan dihapus ?');">Hapus</a>
<a class="btn btn-success" style="color: #ffffff" href="<?= base_url();?>pasien/edit/<?= $psr</pre>
                                  Edit</a>
                                                                                                                      Activate Windows
                <?php endforeach; ?>
```

Buat file baru bernama edit.php pada direktori application/views/pasien dan tambahkan code berikut

```
application > views > pasien > 🧌 edit.php
      <div class="container-fluid bg-dark" style="height: 601px;"><br>
           <div class="row"
              <div class="col-2"></div>
                  <div class="card-header
                   <center>Form Edit Data Pasien</center>
</diy>
                    <?php if(validation_errors()): ?>
                    <div class="alert alert-danger" role="alert">
                       <?= validation_errors() ?>
                    <?php endif ?>
                         <form action="" method="post">
                            <input type="hidden" name="id_pas" value="<?= $pasien['id_pas'];?>">
                            <div class="form-group"
                                <label for="no_ktp">No KTP</label>
<input type="text" class="form-control" id="no_ktp" name="no_ktp"</pre>
                                 value="<?= $pasien['no_ktp'];?>">
                                 <!-- <small class="form-text text-danger"><?= form_error('no_ktp'); ?></small> -->
                             <div class="form-group">
                                <label for="nama_pas">Nama</label>
  <input type="text" class="form-control" id="nama_pas" name="nama_pas"</pre>
                                 value="<?= $pasien['nama_pas'];?>">
                                 <!-- <small class="form-text text-danger"><?= form_error('nama'); ?></small> -->
                                 <label for="jenis_kelamin">Jenis Kelamin</label>
                                                                                                                  Activate Windows
                                  <select class="form-control" id="jenis_kelamin" name="jenis_kelamin">
                                   ?php foreach($jenis_kelamin as $key): ?▷
<?nhp if($key == $pasien['ienis_kelamin'])
```

```
<input type="text" class="form-control" id="nama_pas" name="nama_pas"</pre>
    value="<?= $pasien['nama_pas'];?>">
         <small class="form-text text-danger"><?= form_error('nama'); ?></small> -->
    <label for="jenis_kelamin">Jenis Kelamin</label>
    <select class="form-control" id="jenis_kelamin" name="jenis_kelamin">
       ?php foreach($jenis_kelamin as $key): ?
            <?php if($key == $pasien['jenis_kelamin']) : ?>
               <option value="<?= $key ?>"selected><?= $key ?></option>
               <option value="<?= $key ?>"><?= $key ?></option>
           <?php endif: ?>
<div class="form-group">
   <label for="alamat">Alamat</label>
   <input type="text" class="form-control" id="alamat" name="alamat"</pre>
   value="<?= $pasien['alamat'];?>">
    <!-- <small class="form-text text-danger"><?= form_error('alamat'); ?></small> -->
<button type="submit" name="edit" class="btn btn-primary float-right">Edit</button>
                                                                             Activate Windows
```

Buat file baru bernama tambah.php pada direktori application/views/pasien dan tambahkan code berikut

```
application > views > pasien > 💝 tambah.php
      <div class="container-fluid bg-dark" style="height: 601px;"><br>
              <div class="card bg-secondary"</pre>
                  <div class="card-header"
                       <center>Form Tambah Data Pasien
                  <div class="card-body">
                  <?php if(validation_errors()): ?>
                  <div class="alert alert-danger" role="alert">
                      <?= validation_errors() ?>
                       <form action="" method="post">
                               <label for="no_ktp">No KTP</label>
                               <input type="text" class="form-control" id="no_ktp" name="no_ktp">
                               <label for="nama_pas">Nama</label>
                               <input type="text" class="form-control" id="nama pas" name="nama pas">
                           <div class="form-group">
                                <label for="jurusan">Jenis Kelamin</label>
                               <select class="form-control" id="jenis_kelamin" name="jenis_kelamin">
                                   <?php foreach($jenis_kelamin as $key): ?>
                                       <option value="<?= $key ?>" selected><?= $key ?>
                                                                                                           Activate Windows
                           <div class="form-group">
     <label for="alamat">Alamat
```

```
application > views > pasien > 💝 tambah.php
                      <form action="" method="post">
                          <div class="form-group">
                              <label for="no_ktp">No KTP</label>
                              <input type="text" class="form-control" id="no_ktp" name="no_ktp">
                          <div class="form-group">
                             <label for="nama pas">Nama</label>
                              <input type="text" class="form-control" id="nama_pas" name="nama pas">
                          <div class="form-group":
                              <label for="jurusan">Jenis Kelamin</label>
                              <select class="form-control" id="jenis kelamin" name="jenis kelamin">
                                  <?php foreach($jenis_kelamin as $key): ?>
                                      <option value="<?= $key ?>" selected><?= $key ?>
                                  <?php endforeach; ?>
                          <div class="form-group">
                              <label for="alamat">Alamat</label>
                              <input type="text" class="form-control" id="alamat" name="alamat">
                          <button type="submit" name="submit" class="btn btn-primary float-right">Submit/button>
              <div class="col-2"></div>
                                                                                                        Activate Windows
```

Pada direktori application/views buat folder baru bernama poliklinik, di dalam folder poliklinik tersebut buat file baru bernama index.php dan tambahkan code berikut

```
application > views > poliklinik > 💝 index.php
           <div class="col-8":
               <?php if(empty($poliklinik)):?>
                <div class="alert alert-danger" role="alert">
                  Data Poliklinik tidak ditemukan
               <hr><center><h2>Daftar Poliklinik</h2></center>
               <form action="" method="post">
               <div class="input-group"
                    <input type="text" class="form-control" placeholder="Cari Data Poliklinik" name="keyword">
                <div class="input-group-append">
                   <button class="btn btn-primary" type="submit">Cari</button>
               Jenis
                           Hari Praktik
                            Action
                <?php foreach($poliklinik as $pol):?>
                                                                                                                   Activate Windows
application > views > poliklinik > 🦛 index.php
               <?php foreach($poliklinik as $pol):?>
                                    <?= $pol['jenis'];?>
                                     <?= $pol['hari_praktik']; ?>
                                 <a class="btn btn-danger" style="color: #ffffff" href="<?= base_url();?>poliklinik/hapus/<?=
onclick="return confirm('Yakin data ini akan dihapus ?');">Hapus</a>
<a class="btn btn-success" style="color: #ffffff" href="<?= base_url();?>poliklinik/edit/<?=</pre>
                                 Edit</a>
               <?php endforeach: ?>
           <div class="col-2">
           <div class="row">
               <div class="col-8">
                   <a href="<?= base_url();?>poliklinik/tambah" class="btn btn-primary">Tambah Data</a> Activate Windows
application > views > poliklinik > 🦇 index.php
                     <a href="<?= base_url();?>poliklinik/tambah" class="btn btn-primary">Tambah Data</a>
           /div>
```

Buat file baru bernama edit.php pada direktori application/views/poliklinik dan tambahkan code berikut

```
application > views > poliklinik > 💝 edit.php
      <div class="container-fluid bg-dark" style="height: 601px;"><br>
              <div class="col-2"></div>
              <div class="col-8 text-white">
                   <center>Form Edit Data Poliklinik</center>
                  <?php if(validation_errors()): ?>
                   <div class="alert alert-danger" role="alert">
                     <?= validation errors() ?>
                       <form action="" method="post">
                           <input type="hidden" name="id_pol" value="<?= $poliklinik['id_pol'];?>">
                          <div class="form-group"</pre>
                              <label for="jenis">Jenis</label>
  <input type="text" class="form-control" id="jenis" name="jenis"</pre>
                               value="<?= $poliklinik['jenis'];?>">
                               <!-- <small class="form-text text-danger"><?= form_error('jenis'); ?></small> -->
                               <label for="hari_praktik">Hari Praktik</label>
                               <input type="text" class="form-control" id="hari_praktik" name="hari_praktik"</pre>
                               value="<?= $poliklinik['hari_praktik'];?>"
                               <!-- <small class="form-text text-danger"><?= form_error('hari_praktik'); ?></small> -->
                           <button type="submit" name="edit" class="btn btn-primary float-right">Edit</button>
                                                                                                           Activate Windows
application > views > poliklinik > 💝 edit.php
                            </form>
                /div
                  <div class="col-2"></div>
```

Buat file baru bernama tambah.php pada direktori application/views/poliklinik dan tambahkan code berikut

```
<div class="card bg-secondary">
        <center>Form Tambah Data Poliklinik</center>
   <div class="card-body">
   <?php if(validation_errors()): ?>
    <div class="alert alert-danger" role="alert">
       <?= validation errors() ?>
        <form action="" method="post">
           <div class="form-group
               <label for="jenis">Jenis</label>
               <input type="text" class="form-control" id="jenis" name="jenis">
           <div class="form-group">
               <label for="nama">Hari Praktik</label>
               <input type="text" class="form-control" id="hari_praktik" name="hari_praktik">
            <button type="submit" name="submit" class="btn btn-primary float-right">Submit</button>
<div class="col-2"></div>
                                                                                        Activate Window
```

Pada direktori application/views buat folder baru bernama transaksi, di dalam folder transaksi tersebut buat file baru bernama index.php dan tambahkan code berikut

```
application > views > transaksi > 💝 index.php
          <div class="col-8";</pre>
              <?php if(empty($transaksi)):?>
              <div class="alert alert-danger" role="alert">
                  Data Transaksi tidak ditemukan
              <br><center><h2>Daftar Transaksi</h2></center>
              <form action="" method="post">
              <div class="input-group
                  <input type="text" class="form-control" placeholder="Cari Data Transaksi" name="keyword">
              <div class="input-group-append"
                  <button class="btn btn-primary" type="submit">Cari</button>
                         Nama Pasien
                          Nama Poliklinik
                         Nama Dokter
                          Tanggal
                                                                                                         Activate Windows
```

Pada variable \$trans bisa dilakukan print <?= \$trans['nama_pas'];?> dikarenakan telah dilakukan join dengan table pasien, poliklinik dan dokter dan di lakukan select fields pada proses join tersebut dengan beberapa field yang dibutuhkan untuk diprint seperti ['nama pas']

Buat file baru bernama tambah.php pada direktori application/views/transaksi dan tambahkan code berikut

```
application > views > transaksi > 💝 tambah.php
      <div class="container-fluid bg-dark" style="height: 601px;"><br>
              <div class="card bg-secondary
                 <div class="card-header
                     <center>Form Tambah Data Transaksi</center>
                  <?php if(validation_errors()): ?>
                  <div class="alert alert-danger" role="alert">
                     <?= validation_errors() ?>
                  <?php endif ?>
                      <form action="" method="post">
                          <div class="form-group
                             <label for="nama pas">Nama Pasien</label>
                              <select class="form-control" id="id_pas" name="id_pas">
                                  <?php foreach($nama_pas as $key): ?>
                                      <option value="<?= $key['id_pas'] ?>" selected><?= $key['nama_pas'] ?>
                                  <?php endforeach; ?>
                          <div class="form-group":
                             <label for="jenis">Nama Poliklinik</label>
                              <select class="form-control" id="id_pol" name="id_pol">
                                  <?php foreach($jenis as $key1): ?>
                                     <option value="<?= $key1['id_pol'] ?>" selected><?= $key1['jenis'] ?>
                                                                                                       Activate Window
                          <div class="form-group">
                                 abel for="nama_dok">Nama_Dokter</label
```

Buat file baru bernama edit.php pada direktori application/views/transaksi dan tambahkan code berikut

```
application > views > transaksi > 🤫 edit.php
      <div class="container-fluid bg-dark" style="height: 601px;"><br>
         <div class="row":
             <div class="col-8 text-white">
             <div class="card bg-secondary">
                 <center>Form Edit Data Transaksi
                 <div class="card-body">
                 <?php if(validation_errors()): ?>
                 <div class="alert alert-danger" role="alert">
                    <?= validation_errors() ?>
                    <form action="" method="post">
                     <div class="form-group">
                            <label for="nama_pas">Nama Pasien</label>
                            <select class="form-control" id="id_pas" name="id_pas">
                                <?php foreach($pasien as $key): ?>
                                    <?php if($key['id_pas'] == $transaksi['id_pas']) : ?>
                                       <option value="<?= $transaksi['id_pas'] ?>" selected><?= $key['nama_pas'] ?>
                                   <?php else :?>
                                       <option value="<?= $key['id_pas'] ?>"><?= $key['nama_pas'] ?>
                         <div class="form-group">
                                                                                                Activate Windows
                            <label for="jenis">Nama Poliklinik</label>
```

```
application > views > transaksi > 🦬 edit.php
                        <div class="form-group"
                           <label for="jenis">Nama Poliklinik</label>
                           <select class="form-control" id="id_pol" name="id_pol">
                               <?php foreach($poliklinik as $key): ?>
                                  <option value="<?= $key['id pol'] ?>"><?= $key['jenis'] ?>
                           <label for="nama dok">Nama Dokter</label>
                           <select class="form-control" id="id_dok" name="id_dok">
                               <?php foreach($dokter as $key): ?>
                                  <?php if($key['id_dok'] == $transaksi['id_dok']) : ?>
                                      <option value="<?= $transaksi['id_dok'] ?>" selected><?= $key['nama_dok'] ?>
                                   <?php else :?>
                                      <option value="<?= $key['id_dok'] ?>"><?= $key['nama_dok'] ?>
                    <input type="hidden" name="id_trans" value="<?= $transaksi['id_trans'];?>">
                        <div class="form-group"
                           <label for="tanggal_pukul">Tanggal</label>
                           value="<?= $transaksi['tanggal_pukul']?>">
application > views > transaksi > 💝 edit.php
                     <input type="hidden" name="id_trans" value="<?= $transaksi['id_trans'];?>">
                           <label for="tanggal_pukul">Tanggal</label>
<input type="text" class="form-control" id="tanggal_pukul" name="tanggal_pukul"</pre>
                            value="<?= $transaksi['tanggal_pukul']?>">
                        <button type="submit" name="edit" class="btn btn-primary float-right">Edit</button>
```