PT ASCENDO INTERNASIONAL

ASM 구축 범위 정의서

ASM(Ascendo Sales Management System, asm.ascendotyre.com)을 타이어 수입·유통 판매관리 시스템으로 정비하기 위한 업무·기능·데이터·보안·운영 범위와 제외 범위를 합의하는 기준 문서. 12종 핵심 문서(DOC-01~12)의 최상위 문서로서 이후 문서의 범위 경계 확정.

문서명	ASM 구축 범위 정의서 (ASM Scope Definition · Definisi Ruang Lingkup ASM)
문서번호	DOC-01 · Draft v1.2.3 · 기준일 2026-10-21
개정 이력	v1.0 (2026-09-02 초안) → v1.1 (2026-09-02) — 권한가이드라인 v3.0 사용자 구성 · 테스트 이슈 38건 집계 · 정합성 확정 기준 반영 → v1.2 (2026-09-03) — arc42 적합성 보완: 품질 목표 · 이해관계자 · 컨텍스트 다이어그램 · 인터페이스 · 제약/미결 분리 · arc42 매핑표 → v1.2.1 (2026-09-03) — 시스템 명칭 정정: ASM = Ascendo Sales Management System (ERP 표기 삭제) → v1.2.2 (2026-09-03) — 정합성 검증 v3.3 반영: 10종→12종 표기 통일 · 63→96항목 · 기준일 갱신 → v1.2.3 (2026-10-21) — 거점 코드 현업 표기 통일(KRJ→KRW · SMG→SMR), 기준일 갱신
arc42 대응	§1 Introduction & Goals · §2 Constraints · §3 Context & Scope · (전체 매핑표는 10장)
대상 시스템	ASM — Ascendo Sales Management System (asm.ascendotyre.com). PT ASCENDO INTERNASIONAL 타이어 수입·유통 판매관리 시스템
적용 범위	구매·수입 / 판매 / 재고 / 거래처 / 기준정보 / 설정·권한 6개 도메인 + Dashboard/Finance 신설 범위
작성 목적	개발·검토·테스트 기준선(Baseline) 수립 — 개발부서 협의 · 사내 업무 표준
문서 상태	실화면 및 제공자료 기반 초안. 현업/개발부서 합의 후 Baseline 확정
근거 문서	ASM 권한 가이드라인 v3.0 · ASM 업무 프로세스 정의서/맵 (2026-09-01) · ASM 시스템 테스트 결과 및 개선 의견서 (38건) · ASM 문서 정합성 검증 리포트 v3.3 · ASM 디자인 가이드(안) · ERP 웹앱 개발 순서 및 필요 문서

1. 문서 목적 Tujuan Dokumen

ASM(Ascendo Sales Management System)을 타이어 수입·유통 판매관리 시스템으로 정비하기 위한 업무·기능·데이터·보안·운영 범위와 제외 범위 합의. 본 문서는 DOC-02~12의 상위 기준이며, 범위 변경은 본 문서 개정을 통해서만 반영.

2. 프로젝트 목표 Sasaran Proyek

No.	목표 (Goal · Sasaran)
G-1	구매·수입, 판매, 재고, 거래처, 기준정보, 설정·권한의 단절된 흐름을 하나의 업무 시나리오로 연결
G-2	재고·매출·미수금 수량과 금액이 전표 상태 변경에 따라 자동 반영되는 구조 확립

No.	목표 (Goal · Sasaran)
G-3	역할 기반 권한(RBAC), 범위 제한(C1), 필드 마스킹(C2), 승인 상신(C4), 감사로그 적용
G-4	목록·등록·상세 화면을 AsuraDB 기준 디자인 토큰과 최소 1,366 × 768 해상도에 맞게 표준화
G-5	오픈 기준을 화면 완성이 아닌 End-to-End 업무 시나리오 및 대사식(Reconciliation) 통과로 변경

2.1 품질 목표 Top 5 (arc42 §1.2)

순위	품질 목표	동기 · 측정 기준
Q1	무결성 · 정확성	재고 · AR · 세금 대사식 100% 일치 (SC-02 · 03). 금액 오류가 곧 채권 · 세무 손실
Q2	보안 (접근 통제 · 기밀성)	권한 · 범위 · 마스킹 서버 강제, API 우회 0건 (SC-04). ISO 27001 · PDP 준거
Q3	사용성	1,366 × 768 · Chrome/Edge에서 핵심 시나리오 오류 없이 완료 (SC-05). 현지 직원 47명 교육 부담 최소화
Q4	성능 효율	목록 첫 화면 3.0초 · 검색 2.0초 이내 (NFR-001)
Q5	신뢰성	복합 처리 원자 트랜잭션 · 롤백, RTO/RPO 운영계획 확정 (NFR-002 · 006)

3. 적용 조직 및 사용자 Organisasi dan Pengguna

구분	범위
회사	PT ASCENDO INTERNASIONAL
조직	경영, 영업, 수입·구매, 재무·회계, 창고·물류, 총무·인사, 전산·보안, SBY(Surabaya)·SMR(Semarang) 지점
사용자	ASM 활성 사용자 54명(현지 47 · 한국 7). 계정 미부여 14명은 물리·모바일 보안 적용
역할	R0-A, R0-B, R1~R13(R6·R7 결번) 중 정의된 운영 역할, NA(접속권한 없음), EA 비상 관리자
운영 언어	현재 화면 영어 중심. 날짜 도움말 등 잔여 한국어는 영어 또는 인도네시아어(Bahasa Indonesia)로 정비

3.1 역할별 인원 구성 (권한 가이드라인 v3.0 계정 대장 기준)

부서	역할	인원 (현지 · 한국)	데이터 범위 (C1)
경영 · 전산	R1 · R0-A · R0-B	한국 4 (김재헌 · 서종환 · 이정규 · 금기돈)	전사
영업 (본사 JKT)	R2 · R3	13 (R2 4 · R3 9)	본사 전 고객 / 본인 담

부서	역할	인원 (현지 · 한국)	데이터 범위 (C1)
			당 고객 (sales_rep_id)
수입 · 구매	R4 · R5	6 (한국 1 조세권 · 현지 5)	전사 수입 · 구매
재무 · 회계 · 총무	R8 · R9	14 (R8 현지 2 + 한국 2 · R9 10)	전사 재무 · 관리 / 담당 업무
창고 · 물류 (KRW)	R10 · R11	5 (R10 1 · R11 4)	전 창고 / 소속 창고
지점 SBY · SMR	R12 · R13	12 (R12 2 · R13 10)	소속 지점 + 본인 담당 (branch_id)
접속권한 없음	NA	14 (Sopir 4 · Non Staff 10)	계정 미부여 — 물리 · 모바일 보안
합계	13역할 + NA + EA	68 (현지 61 · 한국 7) / ASM 사용자 54	—

3.2 이해관계자 (arc42 §1.3)

이해관계자	역할	기대 · 관심사	관련 문서
경영진 (R1 김재헌 · 서종환)	최종 승인 · KPI	재고 · 매출 · 미수 정합, 마진 · 원가 열람, 오픈 일정	DOC-01 · 09 · 10
영업 (R2 · R3 · R12 · R13)	견적 · 수주 · 출고 요청	Sales Rep 목록 · 마진 재계산 · 여신 신호 · 배송지 연동	DOC-02 II · DOC-03
수입 · 구매 (R4 · R5)	발주 · 통관 · 원가	PO-PPC 대사 · Payment Plan · Landed Cost 2기준	DOC-02 I · DOC-10
재무 · 회계 (R8 · R9)	여신 · 청구 · 수금 · 마감	Invoice/AR/Payment 신설, 세무 정합, 월마감 대사	DOC-10 · DOC-06
창고 (R10 · R11)	입고 · 출고 · 실사	DN 확정 권한(R10), Claim 로케이션, 품질검사 미완 확정	DOC-02 III
전산 · 보안 (R0-A · R0-B)	계정 · 권한 · 감사	SoD 차단, C1/C2 서버 강제, 감사로그 · Export 통제	DOC-06
개발부서	구현 · 배포	논리 계약 · API 표준 · 오류코드 · 디자인 토큰 · TBD 회신	DOC-05 · 07 · 08
외부 감사 · 세무	준거성 확인	ISO 27001 통제 증빙, e-Faktur 정합, PDP 개인정보	DOC-06 · DOC-12


4. 구축 범위 Ruang Lingkup Pembangunan

도메인별 현행 범위와 TO-BE 추가·보완 범위. 현행 범위는 2026-09-02 실화면 기준 25개 하위 메뉴 기준.

도메인	현행 범위 (AS-IS)	TO-BE 추가·보완

도메인	현행 범위 (AS-IS)	TO-BE 추가·보완
System / Security	Search Staff, Change Password	역할·권한·승인함·감사로그·Export 통제·EA(비상권한)
Purchase / Import	Purchase PO, PPC, Shipment, Customs, Receipt, Receipt(WH), Import Cost, Vendor Return, Credit Note	Payment Plan, PO-PPC 대사, 세금·환율·SKU별 착지원가 (Landed Cost)
Sales	Quotation, Customer PO, SO, Delivery Order, Delivery Note, Delivery Note(WH)	여신 검증, Sales Invoice, AR 생성, 수금 연계, 승인 알림
Inventory	Inventory List, Monthly Closing	이동원장(Stock Movement), 재고조정 승인, 월마감 대사·잠금
Partners	Customers, Suppliers	여신한도·등급·만료, ISO 국가코드, 중복·정합성 통제
Master Data	Products, Warehouses, Monthly Closed Data	가격·세율·환율·결제조건·창고유형·변경이력
Dashboard / Finance	명시적 화면 미확인	Sales KPI, Gross Margin, Inventory, AR Aging, Payment

4.1 시스템 컨텍스트 (arc42 §3)



시스템 컨텍스트 — ASM (Ascendo Sales Management System) · 사용자 그룹 · 외부 시스템 (2026-09-03 작성)

4.2 외부 인터페이스

상대 시스템	방향	데이터	방식 (현행 → TO-BE)	주기	담당
한비로 (Hanbiro) 전자결재	ASM ↔ 한비로	구매품의 · 마진/여신/신규 거래처 승인 결과	수기 병행 → API 연계 또는 증빙 링크 (ADR-04 미결)	건별	R0-A · R8
DJP e-Faktur	ASM → DJP	Sales Invoice DPP · PPN 11% · NPWP	수기 입력 → CSV/업로드 (Invoice 신설 후)	건별 · 월 신고	R9

상대 시스템	방향	데이터	방식 (현행 → TO-BE)	주기	담당
Bea Cukai / PIB (통관)	PIB → ASM	PIB 번호 · HS Code · BC 5% · PPN · PPh 22 · Kurs KMK	수기 입력 (Customs 화면)	선적 건별	R5
은행 · 자금	ASM ↔ 은행	T/T · L/C 지급 (Payment Plan), 수금 입금	수기 대사 (자동이체 범위 제외)	일별	R8 · R9
AsuraDB (BI)	ASM → AsuraDB	매출 · 마진 · 재고 KPI 원천	디자인 토큰 기준 공유, 데이터 연계는 범위 외	—	G/M
발주 엑셀 PAYMENT PLAN	엑셀 → ASM	PO별 지급조건 · 예정일 · 환율	수기 관리 → Payment Plan 화면(PUR-010)으로 흡수	발주 건별	R5 → R8
고객 · 공급사 (문서)	ASM ↔ 거래처	Customer PO 원본, 견적서 · 인보이스 · DO PDF	첨부 업로드 / PDF 출력 (원가 · 마진 미포함 양식)	건별	R3 · R9
이메일 · 메신저 (알림)	ASM → 사용자	결재 요청 · 승인 · 반려 알림 (이슈 34)	없음 → 알림 채널 신설 (TBD)	건별	R0-A

5. 제외 범위 Di Luar Ruang Lingkup

- 물리 DB 테이블·컬럼·인덱스·ERD 상세 설계는 본 12종 문서 범위에서 생략 (DOC-05 참조)
- 급여·인사평가, 제조 MRP, 차량 배차 최적화, 외부 은행 자동이체는 별도 프로젝트
- 기존 한비로(Hanbiro) 전자결재의 완전 대체 여부는 미확정이며, 1차는 연계 또는 증빙 링크 방식으로 설계
- 모바일 네이티브 앱과 다크 모드는 현재 범위 제외

6. 현행 시스템 진단 요약 Ringkasan Diagnosis Sistem Saat Ini

6.1 테스트 이슈 38건 집계

테스트 이슈 공식 기준선 38건 (S1 2 · S2 18 · S3 18, 2026-08-31 1차 테스트 · 09-01 재검증 · 09-02 현지 사용자 요청 11건 포함). 조치 완료 2건(04 · 05), 일부 조치 1건(10), 잔여 35건.

도메인	S1 (Blocker)	S2 (Major)	S3 (Minor)	합계
Purchasing	1	8	5	14
Sales	1	6	4	11
Inventory	0	1	1	2
Partners	0	3	0	3
Master Data	0	0	2	2
Settings	0	0	1	1

도메인	S1 (Blocker)	S2 (Major)	S3 (Minor)	합계
공통	0	0	5	5
합계	2	18	18	38

6.2 업무 요건 관점 주요 제안 (개선 의견서 VIII장)

제안	내용
수입원가 산정 기준 재정의	Total Import Cost에 PPN 11% · PPh 22 7.5% 산입 — 실데이터 총액 IDR 583,654,228 중 IDR 391,961,396 (67.2%)이 공제 · 환급 대상. 자금 소요(Cash-out) 기준과 재고원가(Landed Cost = FOB + 운임 · 보험 + 관세 + 부대비) 기준 분리 표기, SKU별 배부
여신 관리 체계	고객 마스터에 여신한도 · 여신등급 · 담당 영업 · 승인일 · 만료일 반영, SO 등록 시 (미수잔액 + 신규 주문액) > 여신한도 → 저장 차단 또는 승인 전환, 고객별 미수 · Aging 리포트
세무 (PPN / e-Faktur) 정합성	절사를 DPP 단계로 이동, PPN은 절사 후 DPP 기준 재계산. 세율(PPN 11% · PPh 22 7.5% · BC 5%) 마스터 관리 전환
승인 절차 연계	결재선 팝업(PREPARED BY · CHECKER 1 · 2 · APPROVER 1) 신설되었으나 필수값 아님. 금액 구간별 필수 결재선, 결재 완료 건만 CONFIRMED, 결재 이력 조회
수입 대금 지급 관리	Purchasing > Payment Plan 신설 — PO 연결, 지급조건(T/T 30% 선급 / 70% B/L 사본), 예정일 · 실제 지급일 · 환율 · 잔여 지급액. PPC 생산완료 → 잔금 → Shipment 상태 연동
메뉴 명칭 정비	Purchase PO · Customer PO 반영 완료. PPC (Production Plan) · Receipt (Warehouse) · Delivery Note (Warehouse) 잔여

7. 성공 기준 Kriteria Keberhasilan

ID	완료 기준 (Acceptance Criteria)
SC-01	Quotation → Customer PO → SO → Delivery → Invoice → AR → Payment가 단일 추적번호로 연결
SC-02	기초재고 + 입고 - 출고 ± 조정 + 반품 = 기말재고 대사 통과
SC-03	기초미수 + 매출 - 수금 ± 조정 = 기말미수 대사 통과
SC-04	권한 없는 메뉴·API·Export 차단 및 L3/L4 필드 서버 측 마스킹
SC-05	1,366 × 768 · 1,920 × 1,080, Chrome·Edge 핵심 시나리오 통과
SC-06	S1 0건, S2 오픈 차단 건 0건, 잔여 이슈에 오너·완료예정·우회절차 존재

8. 제약 및 미결 사항 Batasan dan Keputusan Tertunda

8.1 제약 (변경 불가 — arc42 §2)

구분	제약	내용 · 근거
기술	현행 스택 유지	Vue 3 SPA + 동일 도메인 /api REST (실화면 확인). 프레임워크 교체 없음, Bootstrap 5.3 변수 오버라이드
기술	HTTPS · 브라우저	Chrome / Edge 최신 2개 버전, 최소 1,366 × 768 (ADR-08)
조직	역할 체계	ASM 권한 가이드라인 v3.0 — 13역할 + NA + EA, SoD 6종, 승인 매트릭스 10항목
조직	인원 · 지점	사용자 54명 (현지 47 · 한국 7), 지점 SBY · SMR는 R13 겸직 → 보상통제
규약	법규 · 표준	ISO/IEC 27001:2022 A.5.12 · A.8.3, UU No. 27/2022 (PDP), 인도네시아 세법 (PPN 11% · PPh 22 · BC)
규약	사내 표기	숫자 en-US + 통화코드, 날짜 YYYY-MM-DD, 명사형 · 개조식 문체, 회사명 PT ASCENDO INTERNASIONAL
규약	문서 기준	정합성 검증 리포트 v3.3 확정 기준 15항목 (9장). 재작성 시 확정본 원본 사용
범위	제외	물리 DB 설계(DOC-05) · 급여/인사 · MRP · 배차 · 은행 자동이체 · 모바일 앱 · 다크 모드

8.2 미결 사항 (결정 필요 — DOC-11 ADR 연동)

항목	현재 판단	결정 오너	기한	ADR
Backend · DB · 인프라	프레임워크 · DB 제품 · 배포 · CI/CD · 백업 미확인	개발부서	Gate 0	배포 뷰 TBD
승인 방식	ASM Approval Inbox vs 한비로 연계 vs 증빙 링크	R1 · 개발부서	오픈 前	ADR-04
매출 인식 시점	Invoice Confirm 기본안	R8 · R1	오픈 前	ADR-02
회계 범위	Invoice / e-Faktur / AR 화면 · 전표 기준일 · 계정과목	R8	Release B	—
재고 평가법	이동평균 / 월평균 / FIFO 및 반품 원가	R8 · R4	Release C	—
이관 기준일 · Opening Balance	재고 / AR 시작 잔액	R8 · R10	Go-Live 前	—
이슈 기준선	공식 38건 (S1 2 · S2 18 · S3 18) 확정	—	확정	—

9. 문서 정합성 확정 기준 Baseline Konsistensi Dokumen

ASM 문서 정합성 검증 리포트 v3.3(2026-09-03, 12종 6차 교차검증)에서 확정된 기준. 본 12종 문서는 아래 기준을 그대로 승계하며, 문서 재작성 시 확정본을 원본으로 사용.

항목	확정 기준	근거 · 비고

항목	확정 기준	근거 · 비고
시스템 명칭	ASM (asm.ascendotyre.com). ASM2는 권한매트릭스 엑셀의 파일 버전 표기	정합성 08 용어
역할 수	13역할 (R0-A · R0-B · R1~R13, R6·R7 결번) + NA(접속권한 없음) + EA(비상)	A-4 · L-3
하위 메뉴 수	25종 (Purchasing 9 · Sales 6 · Inventory 2 · Partners 2 · Master Data 4 · Settings 2). Payment Plan 신설 요청 제외	A-5
임직원 · 사용자	전 임직원 68명 (현지 61 · 한국 7, NA 14명 포함) · ASM 사용자 54명 (현지 47 · 한국 7)	A-6
테스트 이슈	총 38건 — S1 2 · S2 18 · S3 18, 번호 01~38 결번 · 중복 없음	4차 재검증
승인 매트릭스	10항목 (신규 공급사 등록 · 매입가 변경 · 창고 마스터 변경 3항목 신설, 판매가 변경 명칭 확정)	E-1 ~ E-3
SoD 금지 조합	6종, 위험도순(필수 → 높음 → 권장) 정렬. 지점 R13 보상통제 6항목	E-4
로컬 구매 단계	1 → 2 → 3 → 8 → 10 (5단계). PPC · Payment Plan · Shipment · Customs 생략	D-1
최소 지원 해상도	1,366 × 768 (권장 1,920 × 1,080). 1,024 px 브레이크포인트는 레이아웃 전환 기준일 뿐 검증 기준 아님	D-2 · G-1
날짜 표기	전 화면 YYYY-MM-DD (ISO 8601). 입력 안내문 언어만 EN / ID	D-3
숫자 표기	en-US (1,250,000.00) + 통화코드. 대외 발송 양식은 전체 자리수 + 단위 괄호 병기 (IDR 1,250,000,000 (1.25 miliar))	G-2 · G-3
출고 확정 권한	Delivery Note 확정 = R10 (매트릭스 출고 ●), R11은 실행(◐). 권한 문서 개정 불요 — 시스템 시정	L-1
마진율 노출	R3 · R13에는 표준마진 미달 여부 신호만, 율(%)은 R1 · R2 · R4 · R8 · R12(자점)에만 노출	L-2
용어	Landed Cost · PPh 22 7.5% · 前/後 한자 · PT ASCENDO INTERNASIONAL · 개발부서 · 단가 USD 84.25/EA · 비율 12.5%	08 용어
데이터 오너십 원칙	데이터 오너는 열람 · 반출 · 기밀등급 지정을 최종 결정, 마스터 변경 승인 주체는 승인 매트릭스에 따름	R-5 · 부수 조치

10. arc42 매핑표 Pemetaan arc42

arc42 (v8) 12개 섹션과 본 12종 문서의 대응. 문서 구조는 구축 순서(업무 → 데이터 → 권한 → 화면 → 개발 → 검증)를 유지하고, 각 문서 표지의 "arc42 대응" 행으로 역참조.

arc42 섹션	내용	대응 문서 · 장	충족도 (v1.2)
§1 Introduction &	요구사항 개요 · 품질 목표 · 이해관계자	DOC-01 1~3장 (품질 목표 Top 5 · 이해관계자 표 신설), DOC-03	충족

arc42 섹션	내용	대응 문서 · 장	충족도 (v1.2)
Goals			
§2 Constraints	기술 · 조직 · 규약 제약	DOC-01 8장 (제약 / 미결 사항 분리)	충족
§3 Context & Scope	업무 · 기술 컨텍스트, 외부 인터페이스	DOC-01 4장 (컨텍스트 다이어그램 · 인터페이스 표), DOC-02 스윔레인	충족
§4 Solution Strategy	핵심 기술 · 구조 · 품질 달성 전략	DOC-08 2장 (솔루션 전략 요약), DOC-10 1장	충족
§5 Building Block View	정적 분해 (Level 1 · 2)	DOC-08 3장 (빌딩 블록 다이어그램 · 모듈 책임/인터페이스 표), DOC-04	충족
§6 Runtime View	핵심 시나리오 동작	DOC-02 2장 (스윔레인 6종), DOC-10 3장 (이벤트-원장 시퀀스)	충족
§7 Deployment View	인프라 · 배포 · 환경	DOC-08 4장 (배포 뷰 · TBD 회신 항목)	부분 — Backend · DB · 인프라 개발부서 회신 대기
§8 Cross-cutting Concepts	보안 · 데이터 · UI · 트랜잭션 · 로깅 등 횡단 개념	DOC-08 횡단 관심사 색인 → DOC-04 · 06 · 07 · 08 · 10	충족
§9 Architecture Decisions	결정 기록 (ADR)	DOC-11 아키텍처 결정 기록 (ADR-01~12)	충족
§10 Quality Requirements	품질 트리 · 품질 시나리오	DOC-03 2장 (품질 트리 · 시나리오 8건)	충족
§11 Risks & Technical Debt	리스크 · 기술 부채	DOC-09 7장 (리스크) · 8장 (기술 부채 10건), DOC-05 5장	충족
§12 Glossary	용어집	DOC-12 용어집 (한 · 영 · 인니 3열, 96항목)	충족

11. 문서 체계 Struktur Dokumen

본 범위 정의서를 상위로 하는 12종 문서의 관계. 작성 순서는 업무 → 데이터 → 권한 → 화면 → 개발 → 검증 원칙 적용.

문서	문서명	역할
DOC-01	ASM 구축 범위 정의서	범위·목표·성공기준 (본 문서)
DOC-02	업무 프로세스 정의서	TO-BE 업무 흐름·담당·통제
DOC-03	기능 요구사항 정의서(FRS)	Must/Should/Could/Won't 요구사항·인수기준
DOC-04	Master / Transaction 구분 정의서	기준정보와 전표의 구분·오너·규칙

문서	문서명	역할
DOC-05	DB 설계 생략 및 후속 전제서	물리 DB 생략 결정과 논리 계약
DOC-06	권한 및 승인 설계서	RBAC·SoD·승인 Workflow
DOC-07	화면 설계서 및 스토리보드	화면 목록·레이아웃·신규 화면
DOC-08	개발 기술문서	아키텍처·API·오류코드·품질게이트
DOC-09	개발 우선순위 및 실행 로드맵	P0~P3·릴리스 게이트·Backlog
DOC-10	재고·매출·미수금 자동연계 구조 설계서	이벤트·원장·정합 규칙·E2E 테스트
DOC-11	아키텍처 결정 기록 (ADR)	결정 12건 — 맥락 · 대안 · 결정 · 결과 (arc42 §9)
DOC-12	용어집	한 · 영 · 인니 3열 96항목 — 붙임 1 업무 64 · 붙임 2 기술 32 (arc42 §12)

12. 근거 자료 및 확인 범위 Dasar Referensi

- ASM 권한 가이드라인 v3.0 변경본 (2026.08)
- ASM 업무 프로세스 맵 HWPX 변경본 (기준일 2026-09-01, 38건 동기화)
- ASM 업무 프로세스 정의서 HWPX 변경본 (기준일 2026-09-01, 38건 동기화)
- ASM 시스템 테스트 결과 및 개선 의견서 HWPX 변경본 (총 38건)
- ASM 문서 정합성 검증 리포트 v3.3
- ASM 디자인 가이드(안) — AsuraDB 디자인 시스템 적용 기준
- ERP 웹앱 개발 순서 및 필요 문서
- ASM 실화면 확인: https://asm.ascendotyre.com/ (2026-09-02)

테스트 이슈 공식 기준선: 사용자 확인에 따라 총 38건(S1 2 · S2 18 · S3 18)으로 확정. 업무 프로세스 구본의 27건 표기는 이전 집계로 간주. 변경본의 현지 사용자 요청 이슈 28~38 및 정합성 검증 리포트 시정사항 반영.

2026-09-03

PT ASCENDO INTERNASIONAL