PT ASCENDO INTERNASIONAL

ASM 화면 설계서 및 스토리보드

2026-09-02 실화면 확인 결과를 기준으로 ASM 현행 화면 26종의 구조와 공통 레이아웃 스토리보드, 대표 화면 4종의 현행/TO-BE, 신규 화면 7종, 디자인 시스템 적용 기준과 화면별 공통 인수기준을 정의한 문서.

문서명	ASM 화면 설계서 및 스토리보드 (Screen Design & Storyboard · Desain Layar dan Storyboard)
문서번호	DOC-07 · Draft v1.2.2 · 기준일 2026-09-03
개정 이력	v1.0 (2026-09-02 초안) → v1.1 (2026-09-02) — 디자인 가이드(AsuraDB 기준 v1.0) 전면 반영 — 현재 상태 진단 · 색상/상태 토큰 · 표 · 숫자 · 컴포넌트 규격 · 우선순위 · 체크리스트, 화면별 이슈 매핑 → v1.2 (2026-09-03) — arc42 대응 표기 → v1.2.1 (2026-09-03) — 시스템 명칭 정정: ASM = Ascendo Sales Management System (ERP 표기 삭제) → v1.2.2 (2026-09-03) — 정합성 검증 v3.3 반영 (§6 공백 통일, §6 × 7종 절 제목 정정, §8 상태·각 3종 토큰 재사용 기준일 갱신
arc42 대응	§8 Cross-cutting Concepts (UI · 디자인 시스템) · §6 화면 시나리오
대상 시스템	ASM — Ascendo Sales Management System (asm.ascendotyre.com). PT ASCENDO INTERNASIONAL 타이어 수입·유통 판매관리 시스템
적용 범위	현행 화면 26종 · 공통 레이아웃 8영역 · 대표 화면 4종 · 신규 화면 7종 · 디자인 토큰
작성 목적	개발·검토·테스트 기준선(Baseline) 수립 — 개발부서 협의 · 사내 업무 표준
문서 상태	실화면 및 제공자료 기반 초안. 현업/개발부서 합의 후 Baseline 확정
근거 문서	ASM 권한 가이드라인 v3.0 · ASM 업무 프로세스 정의서/맵 (2026-09-01) · ASM 시스템 테스트 결과 및 개선 의견서 (38건) · ASM 문서 정합성 검증 리포트 v3.3 · ASM 디자인 가이드(안) · ERP 웹앱 개발 순서 및 필요 문서

1. 현행 화면 구조 Struktur Layar Saat Ini

2026-09-02 실화면 확인 결과: 상단 6개 대분류(Purchase · Sales · Inventory · Partners · Master Data · Settings)와 좌측 25개 하위 메뉴의 Vue SPA 구조이며, 목록 · 검색 · NEW 버튼 · 10건 페이지네이션 패턴 반복. 화면 목록 전체는 붙임 1(가로)에 수록.


대분류	화면 수	하위 메뉴
Common	1	Login
Purchase	9	Purchase PO · PPC · Shipment · Customs · Receipt · Receipt(WH) · Import Cost · Vendor Return · Credit Note
Sales	6	Quotation · Customer PO · Sales Order · Delivery Order · Delivery Note · Delivery Note(WH)
Inventory	2	Inventory List · Inventory Monthly Closing
Partners	2	Customers · Suppliers
Master	4	Products · Warehouses · Monthly Closed Data List · Upload Monthly Closing Data

대분류	화면 수	하위 메뉴
Settings	2	Search Staff · Change Password

2. 공통 레이아웃 스토리보드 Storyboard Tata Letak Umum

영역	구성	행동 / 규칙
A. Global Header	Logo, 6개 대분류, 사용자 메뉴	활성 메뉴 soft tint, 키보드 접근, 역할명 표시
B. Sidebar	대분류별 하위메뉴	220px 데스크톱, 태블릿 접힘, 모바일 드로어
C. Page Header	화면명, 상태/업무번호, 주요 버튼	권한별 버튼 노출 + API 재검증
D. Search / Filter	키워드, 기간, 상태, 창고, 통화	Enter 검색, Reset, 조건 유지
E. Data Table	고정헤더, 정렬, 필터, 페이지크기	숫자 우측 정렬, 통화코드, 행 클릭 상세
F. Form Header	번호 · 일자 · 거래처 · 통화 · 결제조건 · 상태	원천값 승계, 필수 · 검증
G. Form Detail	품목 · 수량 · 단가 · 할인 · 세금 · 금액	다중행, 실시간 합계, 1,366 × 768 겹침 금지
H. Action Footer	Save, Submit, Approve, Confirm, Cancel	상태 · 권한에 따라 활성화


3. 대표 화면 — Purchase PO 목록 Layar Utama — Daftar Purchase PO



현행 Purchase PO 목록 — 1,366 × 768 실측 (2026-09-02)

항목	현행	TO-BE
금액	통화코드 없음, 인도네시아식 표기 (5.114.877.618)	CURRENCY 열 또는 IDR / USD 접두어, en-US 표기(IDR 5,114,877,618)
검색	Keyword 중심	Supplier / PO / Local-Import / Warehouse / Status 구조화 필터
표	세로선 · 큰 행높이	40px 행, sticky header, 세로선 제거
상태	색상 구분 일부	DRAFT / CONFIRMED / CANCELLED soft 배지 표준
Export	화면별 상이	권한 · 사유 · 행수제한 · 워터마크


4. 대표 화면 — Quotation Layar Utama — Quotation



현행 Quotation 목록 — 1,366 × 768 실측 (2026-09-02)

- 등록 화면의 Sales Rep 필수 목록을 권한 / 부서 기준으로 제공 (SAL-FR-001)
- 할인율 변경 시 판매금액 · 마진을 즉시 재계산하되 R3 · R13에는 마진율 대신 표준마진 미달 신호만 표시 (이슈 33)
- 표준마진 미달 시 Submit 후 승인함으로 전환하고 직접 Confirm 차단
- DPP 절사 후 PPN을 계산하며 IDR은 정수로 저장 · 표시
- 동일 SKU 복수 행 허용 (이슈 28)


5. 대표 화면 — Inventory Layar Utama — Inventory



현행 Inventory List — 1,366 × 768 실측 (2026-09-02)

- Warehouse · Category · Product · 기간 필터를 상단 2행 이내로 정리
- TOTAL / RESERVED / AVAILABLE의 관계를 시각화하고 음수 가용재고 경고
- Stock Unit Cost는 L3 권한에 따라 마스킹 (INV-FR-004)
- 행 상세에서 원천 Receipt / Delivery / Adjustment 이동원장을 제공

6. 대표 화면 — Product Master Layar Utama — Master Produk



현행 Product List — 1,366 × 768 실측 (2026-09-02)

- BUY / SELL / USD PRICE와 WEIGHT 0값을 데이터 품질 경고로 표시
- 긴 제품명은 tooltip과 2줄 제한을 사용하고 원문 인코딩을 보존
- SNI · TKDN · 유효기간을 상세 / 편집 화면에 추가
- 마스터 변경 승인과 이전값 / 변경값 이력 보기 제공

7. 판매·출고 상세 스토리보드 보완 Penyempurnaan Storyboard Penjualan · Pengiriman

화면	변경
Quotation	동일 SKU 복수 행, 할인 시 마진 재계산, 권한별 마진율 마스킹
SO	가용재고 · 확약재고 분리, 초과확약 경고 / 승인, 잔량 수정 이력
Delivery Order	품목 Remarks, 배송지별 Cust Contact 자동 반영
Delivery Note	품목 Remarks 승계, R11 실행 → R10 Confirm
Receipt	AQL · Defect · DOT 선택 입력, 품질검사 미완 배지, 사후 보완

8. TO-BE 신규 화면 Layar Baru (TO-BE)

화면 ID	화면	핵심 기능	우선

화면 ID	화면	핵심 기능	우선
PUR-010	Payment Plan	PO별 지급예정 · 실적 · 환율 · 선적연계	P0
FIN-001	Sales Invoice	DPP · PPN · 총액 · e-Faktur 상태	P0
FIN-002	AR / AR Aging	원장 · 잔액 · 연체구간 · 고객별 집계	P0
FIN-003	Payment Receipt	수금등록 · Invoice 배부 · 미배부	P0
SEC-001	Approval Inbox	기안 · 결재 · 반려 · 재상신 · SLA	P0
SEC-002	Audit / Export Log	변경 · 접속 · 반출 로그 · 검색	P1
DASH-001	Management Dashboard	매출 · 마진 · 재고 · AR Aging	P1

9. 디자인 시스템 적용 (AsuraDB 기준) Penerapan Sistem Desain

ASM(Vue 3 + Bootstrap 5.3)의 Bootstrap 기본 테마를 사내 BI 플랫폼 AsuraDB(hungaseo-arch.github.io/asuraDB)의 청회색(Blue-Grey) 라이트 테마로 교체. AsuraDB 컴포넌트를 가져오지 않고 디자인 토큰(색상 · 크기 값)만 Bootstrap CSS 변수 오버라이드로 이식. 다크 모드 범위 제외.

9.1 현재 상태 진단 (ASM 실측 2026-08-31 vs AsuraDB 실측 2026-09-02)

항목	ASM 현재값 (2026-08-31 실측)	목표값 (AsuraDB 실측)	조치
기본 색 (primary)	#0D6EFD Bootstrap 기본	#546E7A	변수 교체
페이지 배경	#FFFFFF	#F0F0F0 (카드 #FFFFFF)	변수 교체
본문 글자색	#212529	#37474F	변수 교체
테두리 색	#DEE2E6	#CFD8DC	변수 교체
본문 폰트	system-ui (OS별 상이)	Pretendard (한 · 영 단일 폰트)	웹폰트 추가
본문 크기	16 px	14 px	변수 교체
표 헤더	14.4 px / #EFEFEF / bold	12 px 대문자 / 배경 없음 / 500 / #546E7A	CSS 수정
표 셀	15.36 px / 행높이 57 px	14 px / 행높이 40 px	CSS 수정
입력창 높이	29 px (12.8 px 글자)	36 px (14 px 글자)	CSS 수정
사이드바	200 px / 흰색 / 활성 #E9ECEF	220 px / #ECEFF1 / 활성 #E3F2FD	CSS 수정
모서리 (radius)	0.375rem (6 px)	버튼 · 입력 10 px / 카드 16 px	변수 교체

항목	ASM 현재값 (2026-08-31 실측)	목표값 (AsuraDB 실측)	조치
상단 헤더	흰색, 활성 메뉴 굵기만 변경	56 px · 활성 메뉴 틴트 배경 + 청회색 글자	CSS 수정
숫자 표기	인도네시아식 756.704.706	영미식 756,704,706	로케일 en-US

9.2 색상 토큰

변수명	HEX	ASM 용도
--primary / --ring	#546E7A	주요 버튼 배경, 활성 메뉴 · 탭 글자, 포커스 링, chart-1
--primary-soft / --accent	#E3F2FD	활성 메뉴 배경, 역할 배지, 아이콘 · 도구 버튼 hover
--background	#F0F0F0	페이지 바탕 (60%). 흰색 아님
--card / --popover	#FFFFFF	카드 · 헤더 · 드롭다운 · 도구 버튼 배경
--foreground	#37474F	본문 기본 글자 (짙은 청회색)
--muted-foreground	#546E7A	표 헤더, 부제, 단위, KPI 라벨, placeholder
--muted / --secondary / --sidebar	#ECEFF1	메뉴 hover, 표 행 hover(30%), 합계 행(30%), 검색창(50%), 사이드바
--border	#CFD8DC	모든 선, 카드 · 입력창 테두리 (행 구분선 50% → #E7ECEE)
--input	#78909C	입력 컴포넌트 테두리
--destructive	#C62828	삭제 버튼, 치명 오류
파생 틴트	#657C87 · #F6F8F8 · #BBC5CA · #DDE2E4 · #F9FAFB · #F6F7F8	primary 90% / 5% / 40% / 20% · muted 30% / 50%

9.3 상태 색상 (배지 · 알림 — 5종 상태 · 각 3토큰)

상태	배경 (soft)	글자	테두리	명도대비	사용 예
진행 / 확정 (info)	#E3F2FD	#1565C0	#90CAF9	5.0 : 1	CONFIRMED, APPROVED
완료 (success)	#E8F5E9	#2E7D32	#A5D6A7	4.6 : 1	COMPLETED, RECEIVED
주의 (warning)	#FFF8E1	#8D6E00	#FFE082	4.5 : 1	PENDING, DELAYED

상태	배경 (soft)	글자	테두리	명도대비	사용 예
오류 / 취소 (danger)	#FDECEA	#C62828	#EF9A9A	4.9 : 1	CANCELED, REJECTED
대기 (neutral)	#ECEFF1	#546E7A	#CFD8DC	4.7 : 1	DRAFT, 예정

명도대비 WCAG 2.1 기준 전 항목 AA(4.5 : 1) 이상. PO STATUS(DRAFT / CONFIRMED / CANCELED)와 알림에 동일 적용. 상태색은 텍스트 병기 필수(색약 대응).

9.4 타이포그래피

토큰	크기	행간	굵기	적용 위치
11 / 11.5 px	11~11.5 px	16 px	400~600	출처 배지, KPI 라벨 · 증감, 그룹 라벨
text-xs	12 px	16 px	500~600	표 헤더(대문자), 합계 행, 섹션 제목(자간 .2em), 부제, 도구 버튼, 역할 배지(700)
text-sm	14 px	20 px	400	기본 본문, 표 본문, 버튼(500~600), 입력창, 메뉴(500), 화면 제목(600)
text-base	16 px	24 px	400	홈 카드 제목(600), 모바일 입력창
text-lg / xl	18 / 20 px	28 px	600~700	카드 제목 / 헤더 로고 "ASM", 모달 제목
text-2xl	24 px	32 px	800	KPI 값(tabular-nums), 페이지 제목(700)

폰트 — 본문 Pretendard(한 · 영 · 숫자 단일, dynamic subset), 코드 · 행 번호 · PO 번호 JetBrains Mono. index.html <link>로 로드(CSS @import 금지). 제목 h1~h6 weight 600 + letter-spacing -0.025em.

9.5 모서리 · 간격 · 그림자

구분	값	적용
radius-md	10 px	표준 버튼 · 입력창 · 상태 버튼 · 배지
radius-lg	12 px	헤더 메뉴 항목 · 드롭다운 항목 · 도구 버튼
radius-xl	16 px	카드 · 섹션 · KPI 카드 · 드롭다운 패널 · 모달 · 대형 CTA
radius-full	9999 px	역할 배지(pill) · 아이콘 버튼 · 색상 점 · 진행 막대
간격	4 / 6 / 8 / 12 / 16 / 20 / 24 px	4 px 배수만 사용. 카드 내부 16 px · 표 셀 좌우 16 px · 페이지 여백 20 px(데스크톱)
그림자	none / shadow-sm / shadow-lg / shadow-xl	버튼 · 헤더 · 데이터 카드 없음 / 홈 카드 / 모달 · 드로어 / 헤더 드롭다운

9.6 레이아웃 골격 · 반응형

영역	규격

영역	규격
헤더	높이 56 px · #FFFFFF · 하단선 1 px #CFD8DC · 그림자 없음 · 좌 로고(30 px) + "ASM"(20 px / 700) → 구분선 → 화면 제목 14 px / 600 · 대분류 메뉴 14 px / 500 / 패딩 6 px 10 px / radius 12 px · 활성 #E3F2FD 배경 + #546E7A 글자 / 600 · 우측 시스템 상태 · 역할 배지(pill 28 px) · 로그아웃
사이드바	폭 220 px · #ECEFF1 · 우측선 1 px #CFD8DC · 항목 높이 36 px / 14 px / 500 / radius 12 px / 간격 4 px · 활성 #E3F2FD + #546E7A / 600 · hover #FFFFFF · 그룹 라벨(IMPORT ONLY) 11 px / 600
본문	배경 #F0F0F0 · 패딩 16 px(모바일) / 20 px · 흰색 카드 단위 · 폼 · 상세 최대폭 1,200 px 중앙 · 목록 full-width · 카드 간 16 px
모바일 < 640 px	사이드바 → 햄버거 드로어, 로고 텍스트 · 역할 배지 숨김, 본문 패딩 16 px, 표 가로 스크롤
태블릿 640~1,024 px	사이드바 접힘(아이콘), 대분류 → 드로어, 본문 패딩 20 px
데스크톱 ≥ 1,024 px	기본 레이아웃. 최소 지원 1,366 × 768 (검증 기준, 이슈 01 · 23 회귀) · 권장 1,920 × 1,080

9.7 컴포넌트 규격

종류	높이	좌우 패딩	배경 / 글자 / 테두리	hover · 비고
Primary (표준)	36 px	16 px	#546E7A / #FFFFFF	hover #657C87 · 14 px / 500 · radius 10 px
Primary (대형 CTA)	42 px	20 px	#546E7A / #FFFFFF	14 px / 600 · radius 16 px · 화면당 1개
Secondary	36 px	16 px	#ECEFF1 / #37474F	배경 80%
Outline	36 px	16 px	#FFFFFF / #37474F · 선 #78909C	hover #E3F2FD
도구 (Tool)	30 px	12 px	#FFFFFF / #37474F · 선 #CFD8DC	엑셀 · 인쇄 · 12 px · radius 12 px
상태 (Status)	26 px	10 px	투명 / 상태색 · 선 상태 border	12 px · radius 10 px
Ghost / Icon	28 px	—	투명 / #546E7A	원형, hover #E3F2FD
Destructive	36 px	16 px	#C62828 / #FFFFFF	배경 90%
입력창 · 셀렉트	36 px	12 px	투명 / #37474F · 선 #78909C (셀렉트 #CFD8DC)	포커스 ring 1 px #546E7A · 오류 #EF9A9A + 12 px 문구 #C62828
카드	—	16 px 패딩	#FFFFFF · 선 1 px #CFD8DC · radius 16 px	그림자 없음 · 카드 간 16 px · max-width 1,200 px
상태 배지	—	2 px 6 px	soft 배경 + 진한 글자 + 테두리	11 px / 600 · 대문자 · radius 10 px
모달	—	24 px	#FFFFFF · radius 16 px · shadow-lg	확인 400 / 폼 560 / 대형 800 px

종류	높이	좌우 패딩	배경 / 글자 / 테두리	hover · 비고
밑줄 탭	42 px	16 px	활성 하단선 · 글자 #546E7A · 배경 #F6F8F8	목록 ALL / DRAFT / CONFIRMED

9.8 표(테이블) 규격

항목	현재	기준 (AsuraDB 실측)	비고
헤더 글자	14.4 px / bold / #212121	12 px / 500 / #546E7A	대문자 + letter-spacing .025em
헤더 배경	#EFEFEF	배경 없음	하단선 1 px #CFD8DC
헤더 높이	31 px	36 px (패딩 10 px 16 px)	숫자 열 헤더 우측 정렬
셀 글자	15.36 px	14 px	행 번호 12 px / mono / muted
행 높이	57 px	40 px	표시 행 수 약 40% 증가
행 구분선	—	하단 1 px #E7ECEE	세로선 미사용
행 hover	—	#F9FAFB (muted 30%)	클릭 가능 행만
합계(TOTAL) 행	—	#F9FAFB · 12 px / 600 / #546E7A	라벨 대문자
헤더 고정	—	position: sticky; top: 0	긴 목록 필수
빈 상태 · 로딩	—	표 안 안내 행 12 px muted 중앙	표 밖 알림창 대신
숫자 열	—	우측 정렬 + tabular-nums	QTY · AMOUNT · 단가
날짜 열	ETA 2줄로 깨짐	중앙 정렬 · YYYY-MM-DD · nowrap	이슈 15 · 22

9.9 숫자 표기 (사내 표준 · 이슈 22 연계)

AsuraDB는 이미 영미식(20,005,090,760 · 14.6% · 27.53 miliar IDR). ASM /vendor-po는 756.704.706 · 32.829,8 인도네시아식 → 전체 로케일 en-US 전환.

구분	표기 규칙	예시
수량 (QTY, EA, PCS)	정수 + 천 단위 콤마	13,140 EA
금액 (AMOUNT)	통화코드 + 정수 + 콤마	IDR 756,704,706
IDR 대금액 — 사내 화면 · KPI	juta / miliar / triliun 단위, 소수점 둘째 자리	27.53 miliar IDR · 850.50 juta · 2.30 triliun
IDR 대금액 — 대외 발송 양식	전체 자리수 우선 표기 + 단위 괄호 병기 (단위 단	IDR 1,250,000,000 (1.25 miliar)

구분	표기 규칙	예시
	독 표기 금지)	
단가 (FOB / CIF / C&F)	소수점 둘째 자리	USD 84.25/EA
비율 (%)	소수점 첫째 자리 고정	12.5% / 3.0%
중량	소수점 첫째 자리	62.5 kg
규격 · 품번 · 연도 · 문서번호	콤마 없음	1200R24 / 26.5R25 / 2026년

대외 발송 양식 주의 — 견적서 · 인보이스 · DO · 계약서는 전체 자리수 우선 + 단위 괄호 병기. 인쇄 · PDF 템플릿에는 KPI용 단위 축약 포맷 사용 금지 (분리 구현).

9.10 차트 색상

chart-1 #546E7A(청회색) · chart-2 #4A7FA5(파랑) · chart-3 #4F8A6B(녹색) · chart-4 #8D6E63(갈색) · chart-5 #5C6BC0(남보라). 격자선 #CFD8DC, 축 라벨 12 px #546E7A. 강조 1색 + 나머지 회색조, 5개 초과 시 투명도 60%, 범례 라벨 병기(색약 대응).

9.11 적용 우선순위

순위	작업	해당 절 (디자인 가이드)	예상 공수	사유
P1	색상 · 모서리 토큰 교체 (STEP 1)	3장 / 5-1 / 10장	0.5일	브랜드 정체성. CSS 변수만 교체
P1	Pretendard 웹폰트 적용 + 본문 14 px 통일	4장	0.5일	OS별 글꼴 차이 제거
P1	표 규격 정비 (행높이 · 헤더 고정 · ETA 줄바꿈)	8-1 / 8-2	1일	ASM 화면의 80%가 표
P1	숫자 표기 영미식 전환 (en-US)	8-3	0.5일	금액 오독 위험 (이슈 22)
P1	최소 지원 해상도 1,366 × 768 회귀 확인	6-4	0.5일	이슈 01 재현 해상도
P2	날짜 형식 YYYY-MM-DD 통일 + 안내문 언어 교체	8-2	0.5일	이슈 15
P2	버튼 · 입력창 규격 통일	7-1 / 7-2	1일	입력창 29 px → 36 px
P2	상태 배지 색상 체계 적용	3-2 / 7-4	0.5일	전 상태 동일 파란색 → 구분
P2	헤더 활성 메뉴 틴트 강조 + 화면 제목 헤더 표시	6-2	0.5일	활성 대분류 인지
P2	사이드바 배경 · 활성 틴트	6-3	0.5일	영역 구분
P3	카드 · KPI · 섹션 제목 · 모달 · 탭 규격 정비	7-3 / 7-5 / 7-6	1일	—
P3	차트 색상 통일 (chart-1~5)	9장	0.5일	해당 화면 개발 시점

순위	작업	해당 절 (디자인 가이드)	예상 공수	사유
P3	반응형 (햄버거 드로어) 대응	6-4	별도 협의	다크 모드 범위 제외

9.12 개발 완료 체크리스트

No.	확인 항목	판정 기준
1	화면 어디에도 #0D6EFD(Bootstrap 기본 파랑) 잔존 없음	개발자도구 검색 0건
2	모든 색상이 --asm-* 또는 --bs-* 변수로 참조	HEX 직접 기입 없음
3	페이지 바탕 #F0F0F0, 카드 · 헤더 #FFFFFF 구분	카드 밖 흰색 잔존 0건
4	Pretendard / JetBrains Mono 폰트 실제 로드	Network 탭 jsdelivr · gstatic 응답
5	버튼 · 입력창 모서리 10 px, 카드 16 px	개발자도구 실측
6	표 헤더 대문자 · 배경 없음 · 스크롤 시 고정	100행 이상 목록
7	ETA 등 날짜 열 한 줄 표시	1,366 px 폭 기준
8	금액 · 수량 열 우측 정렬 + 자릿수 정렬	육안 확인
9	숫자 영미식(1,250,000) 표기	PO 목록 / 상세
10	상태별 배지 soft 배경 + 진한 글자 + 테두리 구분	DRAFT / CONFIRMED / CANCELED 비교
11	활성 메뉴 연파랑 틴트 + 청회색 글자 (짙은 채움 아님)	헤더 · 사이드바
12	Tab 키 이동 시 포커스 링(버튼 1 px / 입력창 2 px) 표시	전 입력창 · 버튼
13	표준 버튼 36 px, 도구 버튼 30 px 통일	개발자도구 실측
14	AsuraDB와 나란히 띄웠을 때 같은 계열	헤더 · 버튼 · 표 비교 캡처
15	1,366 × 768 / 1,920 × 1,080, Chrome / Edge 동일	육안 확인

10. 화면별 공통 인수기준 Kriteria Penerimaan Umum

- 1,366 × 768에서 품목 목록과 합계 / 버튼 겹침 없음
- 필수값 누락 시 상단 alert만이 아니라 해당 필드에 오류 표시
- 통화 · 날짜 · 수량 · 단가 · 세금 표기가 전 화면 동일
- 권한 없는 버튼 숨김과 별개로 API 403 차단
- 긴 목록은 정렬 · 필터 · 페이지크기 · sticky header 제공

- 상태색은 텍스트 병기, 포커스 링 표시

11. 근거 자료 및 확인 범위 Dasar Referensi

- ASM 권한 가이드라인 v3.0 변경본 (2026.08)
- ASM 업무 프로세스 맵 HWPX 변경본 (기준일 2026-09-01, 38건 동기화)
- ASM 업무 프로세스 정의서 HWPX 변경본 (기준일 2026-09-01, 38건 동기화)
- ASM 시스템 테스트 결과 및 개선 의견서 HWPX 변경본 (총 38건)
- ASM 문서 정합성 검증 리포트 v3.3
- ASM 디자인 가이드(안) — AsuraDB 디자인 시스템 적용 기준
- ERP 웹앱 개발 순서 및 필요 문서
- ASM 실화면 확인: https://asm.ascendotyre.com/ (2026-09-02)

테스트 이슈 공식 기준선: 사용자 확인에 따라 총 38건(S1 2 · S2 18 · S3 18)으로 확정. 업무 프로세스 구본의 27건 표기는 이전 집계로 간주. 변경본의 현지 사용자 요청 이슈 28~38 및 정합성 검증 리포트 시정사항 반영.

2026-09-03

PT ASCENDO INTERNASIONAL

붙임 1. 현행 화면 목록 (26종) Lampiran 1. Daftar Layar Saat Ini

2026-09-02 asm.ascendotyre.com 실화면 기준. Route는 Vue Router 경로이며 역할 코드는 ASM 권한 가이드라인 v3.0 기준.

화면 ID	대분류	화면	Route	목적	주요 역할	테스트 이슈
COM-001	Common	Login	/auth	사번 / 비밀번호 인증	전 사용자	—
PUR-001	Purchase	Purchase PO	/vendor-po	발주 목록 · 등록 · 상세	R4 / R5	01 · 02 · 04 · 05 · 27 · 36 · 37
PUR-002	Purchase	PPC	/ppc	생산계획 · PO 대사	R4 / R5	03
PUR-003	Purchase	Shipment	/shipment	선적 · B/L · ETA	R4 / R5	01
PUR-004	Purchase	Customs	/customs	PIB · 세금 · 환율	R4 / R5	—
PUR-005	Purchase	Receipt	/receipts	입고검수	R10 / R11	06 · 38
PUR-006	Purchase	Receipt (Warehouse)	/receipts-wh	창고 확정	R10 / R11	—
PUR-007	Purchase	Import Cost	/import-cost	착지원가 · 배부	R4	07 · 08 · 09 · 10
PUR-008	Purchase	Vendor Return	/vendor-return	공급사 반품	R5 / R8	—
PUR-009	Purchase	Credit Note	/credit-note	감액 · 채무상계	R5 / R8	—
SAL-001	Sales	Quotation	/quotation	견적 · 마진	R2 / R3 / R12 / R13	11 · 12 · 28 · 33 · 34
SAL-002	Sales	Customer PO	/purchase-order	고객 발주 접수	R2 / R3 / R12 / R13	34
SAL-003	Sales	Sales Order	/sales-order	수주 · 여신 · 예약	R2 / R3 / R12 / R13	13 · 30 · 35

화면 ID	대분류	화면	Route	목적	주요 역할	테스트 이슈
SAL-004	Sales	Delivery Order	/delivery-order	출고지시	R2 / R10	29 · 32
SAL-005	Sales	Delivery Note	/delivery-note	실출고	R10 / R11	29 · 31
SAL-006	Sales	Delivery Note (Warehouse)	/delivery-note-wh	창고실적 확정	R10 / R11	—
INV-001	Inventory	Inventory List	/inventory-list	재고 · 예약 · 가용 조회	업무 역할	—
INV-002	Inventory	Inventory Monthly Closing	/inventory-monthly-closing-create	월마감	R10 / R8	14 · 15
PAR-001	Partners	Customers	/customer	고객 · 여신 · 배송지	R2 / R8 / R9	16 · 17
PAR-002	Partners	Suppliers	/vendor	공급사 · 원산지 · 조건	R4 / R5	18
MAS-001	Master	Products	/product	제품 · 가격 · 중량	R2 / R4	19
MAS-002	Master	Warehouses	/warehouse	창고 기준정보	R10	20
MAS-003	Master	Monthly Closed Data List	/finance-cost-list	마감 데이터 조회	R8	—
MAS-004	Master	Upload Monthly Closing Data	/finance-cost-upload	마감 데이터 업로드	R8	—
SET-001	Settings	Search Staff	/search-employee	직원 · 역할 관리	R0-A / R0-B	21
SET-002	Settings	Change Password	/change-password	본인 비밀번호 변경	전 사용자	—