BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT HUNG



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TÊN ĐỀ TÀI: "XÂY DỰNG WEBSITE ĐỌC TRUYỆN ONLINE (FRONT END)"

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Ngô Thị Lan

Sinh viên thực hiện : Dương Anh Tuấn

Mã sinh viên : 1800103 Khóa: 42

Hà Nội, Năm 2022

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT HUNG



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TÊN ĐỀ TÀI: "XÂY DỰNG WEBSITE ĐỌC TRUYỆN ONLINE (FRONT END)"

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Ngô Thị Lan

Sinh viên thực hiện : Dương Anh Tuấn

Mã sinh viên : 1800103 Khóa: 42

Hà Nội, Năm 2022

TRƯỜNG ĐHCN VIỆT-HUNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Công nghệ thông tin **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: Dương Anh Tuấn **Mã số SV: 1800103**

Khoá: 42 Lớp: K42CNT1 Loại hình đào tạo: Chính quy

Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn:

Ngày giao đề tài:

Ngày nộp quyển :

NỘI DUNG ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG WEBSITE ĐỌC TRUYỆN ONLINE

1. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng:

- Thành thạo lập trình bằng ngôn ngữ Php/Java
- Quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu bằng mySql
- Biết sử dụng ngôn ngữ định dạng web như css, js, jquery
- Phân tích thiết kế hệ thống
- Có thể sử dụng mã nguồn mở

2. Yêu cầu về chương trình:

- Quản lý thông tin các bài đăng
- Xây dựng chức năng đăng nhập đăng kí
- Xây dựng chức năng thêm sửa xoá các bài đăng
- Phân loại danh mục các bài đăng, các bài đăng cùng loại
- Xây dựng chức năng tìm kiếm
- Xây dựng chức năng bình luận hoặc đánhh giá các bài đăng yêu cầu đăng nhập đăng kí
- Xây dựng chức năng quản lý người dùng, cấp quyền cho người dùng tạo bài viết
- Phân quyền các user theo hạng mục

3. Đánh giá

- Mức đạt: Hoàn thành các chức năng thêm sửa, xoá, phân loại danh mục, chức năng đăng nhập, đăng kí

- Mức khá: Hoàn thành chức năng tìm kiếm theo điều kiện và bình luận bài đăng
- Mức tốt: hoàn thành chức năng phân quyền người dùng theo hạng mục

4. Các yêu cầu khác :

- Gửi lịch làm việc cho GVHD
- Mỗi tuần phải liên hệ với GV hướng dẫn ít nhất 1 lần qua email.

Ghi chú: Đề tài cho nhóm sinh viên, phải ghi rõ PHẦN đề tài sinh viên thực hiện.

Hà Nội, ngày tháng năm 20…

Giảng viên hướng dẫn	**P.Trưởng bộ môn**	**TL/Hiệu trưởng** **Trưởng khoa**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*	*(Ký, ghi rõ họ tên)*
Ngô Thị Lan		**Phạm Thị Thu Hiếu**

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp, em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến và chỉ bảo nhiệt tình của thầy cô, gia đình và bạn bè.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên Ngô Thị Lan, giảng viên - trường Đại học công nghiệp Việt-Hung người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt quá trình làm đồ án tốt nghiệp.

Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong trường Đại học công nghiệp Việt-Hung nói chung, các thầy cô trong khoa công nghệ thông tin nói riêng đã dạy dỗ cho em kiến thức về các môn đại cương cũng như các môn chuyên ngành, giúp em có được cơ sở lý thuyết vững vàng và tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè, đã luôn tạo điều kiện, quan tâm, giúp đỡ, động viên em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khoá luận tốt nghiệp

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ---- 5
MỞ ĐẦU ---- 1
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ---- 2
1.1 Giới thiệu về đề tài ---- 2
1.2 Khảo sát hệ thống ---- 2
1.3 Quy trình quản lý ---- 3
CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU CÔNG CỤ THIẾT KẾ WEBSITE ---- 5
2.1 Tìm hiểu về các ngôn ngữ lập trình ---- 5
2.2 Laravel famework ---- 10
2.3 Các thư viện ---- 13
2.4 Cơ sở dữ liệu MYSQL ---- 15
2.5.Mô hình MVC ---- 17
2.6 Visual Studio Code ---- 20
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ---- 23
3.1 Phân tích hệ thống ---- 23
3.2 Biểu đồ ---- 25
3.3 Biểu đồ tuần tự ---- 40
3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu ---- 43
CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ---- 48
4.1 Giao diện hiển thị ---- 48
4.2 Giao diện quản trị ---- 55
KẾT LUẬN ---- 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO ---- 65

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Giải thích
1	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng.
2	DOM	Document Object Model	Các đối tượng thao tác văn bản
3	XHTML	Extensible HyperText Markup Language	Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản Mở rộng
4	XML	eXtensible Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng do W3C đề nghị với mục đích tạo ra các ngôn ngữ đánh dấu khác
5	SVG	Scalable Vector Graphics	Ngôn ngữ đánh dấu (markup language) XML và dùng để miêu tả các hình ảnh đồ họa véc tơ hai chiều, tĩnh và hoạt hình, thường dành cho ứng dụng trên các trang mạng.
6	UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình gồm các ký hiệu đồ họa mà các phương pháp hướng đối tượng sử dụng để thiết kế các hệ thống thông tin một cách nhanh chóng.
7	CSDL	Cơ sở dữ liệu	

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 3.1 - Biểu đồ tổng quát 25
Hình 3.2 - Biểu đồ đăng nhập 26
Hình 3.3 - Controller xử lý đăng nhập 27
Hình 3.4 - Biểu đồ đăng kí 27
Hình 3.5 - Request Validate đăng kí 28
Hình 3.6 – Controller xử lí đăng kí 29
Hình 3.7 - Biểu đồ quản lý truyện 29
Hình 3.8 - Controller Thêm truyện 30
Hình 3.9 - Controller sửa truyện 31
Hình 3.10 - Controller xoá truyện 31
Hình 3.11 - Request validate thêm truyện 32
Hình 3.12 - Biểu đồ quản lý danh mục 32
Hình 3.13 - Controller xử lý thêm danh mục 33
Hình 3.14 - Controller xử lý sửa danh mục 33
Hình 3.15 – Controller xử lý xoá danh mục 33
Hình 3.16 - Biểu đồ quản lý thể loại 34
Hình 3.17 - Controller xử lý thêm thể loại 34
Hình 3.18 - Controller xử lý sửa thể loại 35
Hình 3.19 - Controller xử lý xoá thể loại 35
Hình 3.20 - Biểu đồ quản lý ban quản trị 36
Hình 3.21 - Controller xử lí thêm danh mục 36
Hình 3.22 - Controller xử lí sửa danh mục 37
Hình 3.23 - Controller xử lí xoá danh mục 37
Hình 3.24 - Biểu đồ quản lý tác giả 37
Hình 3.25 - Controller xử lý tác giả 38
Hình 3.26 - Controller cập nhật tác giả 38
Hình 3.27 - Controller xoá tác giả 39
Hình 3.28 -Biểu đồ bài đăng phía user 39
Hình 3.29 - Controller xử lý thêm bài đăng 40
Hình 3.30 - Controller xử lý duyệt truyện của user 40
Hình 3.31 - Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập 40
Hình 3.32 - Biểu đồ tuần tự quản lý tryện 41
Hình 3.33 - Biểu đồ tuần tự quản lý danh mục sản phẩm 41
Hình 3.34 - Biểu đồ tuần tự quản lý thể loại 41
Hình 3.35 - Biểu đồ tuần tự quản lý session 42

Hình 3.36 - Biểu đồ tuần tự quản lý tác giả 42
Hình 3.37 - Biểu đồ tuần tự quản lý user 42
Hình 3.38 - Biểu đồ tuần tự quản bài đăng 43
Hình 3.39- Danh sách các bảng cơ sở dữ liệu 43
Hình 4.1 - Giao diện header 48
Hình 4.2 - Giao diện control từng danh mục 48
Hình 4.3 - Giao diện tìm kiếm 48
Hình 4.4 - Giao diện trang chủ hiển thị 49
Hình 4.5 - Giao diện trang truyện 49
Hình 4.6 - Giao diện trang đọc truyện 50
Hình 4.7 - Giao diện option và tìm kiếm session 50
Hình 4.8- Giao diện button next session 50
Hình 4.9- Giao diện menu danh mục 51
Hình 4.10- Controller xử lý xem theo danh mục 51
Hình 4.11- Giao diện trang danh mục 51
Hình 4.12- Giao diện menu thể loại 52
Hình 4.13- Controller xử lý xem theo thể loại 52
Hình 4.14- Giao diện trang thể loại 52
Hình 4.15 - Giao diện đăng nhập 53
Hình 4.16 - Giao diện trang đăng kí 53
Hình 4.17 - Giao diện trang đăng kí(validate) 54
Hình 4.18 - Giao diện footer 54
Hình 4.19 - Giao diện quản lí truyện 55
Hình 4.20 - Giao diện quản lí truyện chi tiết 55
Hình 4.21 - Giao diện show truyện theo sô lượng 55
Hình 4.22 - Giao diện tìm kiếm truyện 55
Hình 4.23 - Giao diện thêm truyện 56
Hình 4.24 - Giao diện thêm truyện 56
Hình 4.25 - Giao diện lựa chọn thuộc tính cho truyện 57
Hình 4.26 - Giao diện sửa truyện 57
Hình 4.27 - Giao diện sửa truyện chi tiết 58
Hình 4.28 - Giao diện quản session 58
Hình 4.29 - Giao diện quản lí session chi tiết 58
Hình 4.30 - Giao diện show session theo sô lượng 59
Hình 4.31 - Giao diện tìm kiếm session 59
Hình 4.32 - Giao diện thêm session 59
Hình 4.33 - Giao diện thông báo xoá 60

Hình 4.34 - Giao diện lựa chọn thuộc tính cho session 60
Hình 4.36 - Giao diện sửa session chi tiết 61
Hình 4.37 - Giao diện quản lí user 61
Hình 4.39 - Giao diện menu quản lý 62

DANH MỤC BẢNG BIỂU

TT	Bảng biểu	Trang	Ghi chú
1	*Bảng 3.1 - Các yêu cầu phi chức năng của ứng dụng*		
2	*Bảng 3.2 - Bảng chức năng của Admin*		
3	*Bảng 3.3 - Bảng chức năng quản lý*		
4	*Bảng 3.4 - Bảng chức năng của người dùng*		
5	*Bảng 3.5 - Danh sách các bảng cơ sở dữ liệu*		
6	*Bảng 3.6 - Bảng user*		
7	*Bảng 3.7 - Bảng dmtruyens*		
8	*Bảng 3.8 - Bảng sessions*		
9	*Bảng 3.9 - Bảng theloais*		
10	*Bảng 3.10 - Bảng product*		
11	*Bảng 3.11 - Bảng banner*		
12	*Bảng 3.12 - Bảng thuocdanhs*		
13	*Bảng 3.13 - Bảng thuocloais*		
14	*Bảng 3.14 - Bảng authors*		
15	*Bảng 3.15 – Bảng articleuser*		

MỞ ĐẦU

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, Công nghệ Thông tin là một trong những ngành có vị thế dẫn đầu và có vai trò rất lớn trong sự phát triển chung đó. Các ứng dụng của công nghệ thông tin được áp dụng trong mọi lĩnh vực nghiên cứu khoa học cũng như trong mọi lĩnh vực của đời sống. Là một phần của Công nghệ Thông tin, Công nghệ web đang có được sự phát triển mạnh mẽ và phổ biến rất nhanh bởi những lợi ích mà nó mang lại cho cộng đồng là rất lớn.

Bằng việc lựa chọn và thực hiện đề tài "***XÂY DỰNG WEBSITE ĐỌC TRUYỆN ONLINE",*** em muốn tìm hiểu và đưa ra một giải pháp tốt nhằm giải quyết vấn đề tìm kiếm truyện sách và chi phí khi mua truyện sách. Website đọc truyện cho phép người đọc có thể đọc truyện mọi lúc mọi nơi với chiếc điện thoại được kết nối internet. Không chỉ thế, với một vài thao tác đơn giản, người đọc đã có thể tận hưởng bộ truyện mình yêu thích. Ngoài ra, đọc truyện online cũng sẽ tiến kiệm chi phí hơn rất nhiều so với việc mua sách truyện.

Website truyện là nơi giới thiệu những cuốn truyện mới một diễn đàn lưu trữ của cộng đồng. Website truyện là dạng website mà ở đó người đọc có thể

nhanh chóng tìm kiếm các tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện dài hay các tác phẩm truyện tranh một cách nhanh chóng được hiển thị dưới định dạng văn bản. Đây là xu hướng khá nổi bật hiện nay thay thế cho việc đọc truyện theo cách thông thường.

Nội dung đề tài gồm các chương:

Chương 1: Tổng quan về hệ thống

Chương 2: Giới thiệu công cụ thiết kế Website

Chương 3: Phân tích hệ thống

Chương 4: Thiết kế hệ thống

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG

1.1 Giới thiệu về đề tài

Khi đời sống vật chất ngày càng nâng cao đi kèm với công nghệ phát triển. Nhu cầu tăng cao kéo theo đó phải xây dựng được website đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Website đọc truyện online là website lưu trữ truyện của cộng đồng. Ở đó, độc giả có thể tìm kiếm và xem thông tin các truyện mà website giới thiệu, chỉ với vài thao tác có thể giúp độc giả có thể tận hưởng truyện mà mình yêu thích

❖ **Mục tiêu**

- Xây dựng các chức năng cơ bản của một website đọc truyện. Website có khả năng tự tương thích, hiển thị được trên tất cả các thiết bị hiện tại và có thể phát triển trong tương lai.
- Website hiển thị đẹp, phân truyện theo danh mục và thể loại thu hút người dùng.
- Hỗ trợ người dùng một cách nhanh nhất khi nhận được yêu cầu liên hệ.
- Hệ thống quản trị các bài đăng, truyện. thuận tiện việc đăng, xoá, cập nhật truyện
- Ứng dụng mô hình MVC vào xây dựng trang web.

❖ **Nội dung chính**

- Tìm hiểu, ứng dụng các ngôn ngữ lập trình vào thiết kế website
- Xây dựng các module quản lý.
- Website nhanh và hiệu quả hơn trong việc quản lý.

1.2 Khảo sát hệ thống

Hiện nay nhu cầu phục vụ đời sống ngày càng cao đi kèm theo đó là sự phát triển về công nghệ tiên tiến ưu tiên phục vụ đời sống con người, trong đó Website là nhu cầu thiết yếu để phục vụ việc tiếp cận thông tin nhanh chóng, với Website truyện sẽ giúp con người nhanh hơn trong việc tìm kiếm truyện yêu thích ,tiết kiệm thời gian, công sức đi lại và chi phí sách giấy

Trên thực tế đó, em đã chọn đề tài: "**XÂY DỰNG WEBSITE ĐỌC TRUYỆN ONLINE"** nhằm đáp ứng nhu cầu đến người dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài việc khám phá, tìm hiểu cũng như các giây phút thư giãn thì còn đem lại cho mọi người sự hiểu biết thêm về nhiều thể loại truyện khác nhau.

1.3 Quy trình quản lý

Hệ thống cho phép 2 tác nhân tham gia tương tác với website: user và Quản trị viên

❖ **User**

- Có chức năng đăng nhập, đăng ký tài khoản. Khi đăng nhập có thể đăng nhập bằng User name và Password, khi đăng ký thì phải cung cấp đầy đủ thông tin như tên, password, email,...
- Khách hàng có thể tìm kiếm truyện
- Khách hàng có thể xem chi tiết truyện . Trong trang chi tiết hiển thị đầy đủ thông tin truyện như tên truyện, ngày đăng , tình trạng truyện , …
- Có chức năng đăng truyện .

❖ **Quản trị viên**

- Đăng nhập tài khoản
- Quản lý truyện : Admin có quyền thêm sửa xoá truyện
- Quản lý danh mục , thể loại : Admin có quyền xem thêm sửa xoá
- Quản lý user: Admin có thể xem, xóa , phân quyền các tài khoản
- Quản lý chương: Admin có thể thêm mới, xóa, xem chương truyện

Tương ứng với chức năng của 2 đối tượng khách hàng và Quản trị viên sẽ phân website làm 2 trang chính, đó là:

➢ Khách hàng :

- Trang chủ dành cho khách hàng thiết kế giao diện web thân thiện, dễ sử dụng.
- Có các chức năng tìm kiếm,đăng truyện, bình luận,..
- Có form đăng nhập, đăng ký tài khoản.

- Quản trị:
  - Trang quản trị dành cho quản trị viên.
  - Có form đăng nhập.
  - Quản lý cập nhật (thêm, sửa, xóa) các thông tin trên website.

CHƯƠNG 2
GIỚI THIỆU CÔNG CỤ THIẾT KẾ WEBSITE

2.1 Tìm hiểu về các ngôn ngữ lập trình

2.1.1 Ngôn ngữ HTML

HTML (HyperText Markup Language) – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng để tạo các tài liệu có thể truy cập trên mạng. Tài liệu HTML được tạo nhờ dùng các thẻ và các phần tử của HTML. File được lưu trên máy chủ dịch vụ web với phần mở rộng ".htm" hoặc ".html". Các trình duyệt sẽ đọc tập tin HTML và hiển thị chúng dưới dạng trang web. Các thẻ HTML sẽ được ẩn đi, chỉ hiển thị nội dung văn bản và các đối tượng khác: hình ảnh, media. Với các trình duyệt khác nhau đều hiển thị một tập HTML với một kết quả nhất định. Các trang HTML được gửi đi qua mạng internet theo giao thức HTTP. HTML không những cho phép nhúng thêm các đối tượng hình ảnh, âm thanh mà còn cho phép nhúng các kịch bản vào trong đó như các ngôn ngữ kịch bản như Javascript để tạo hiệu ứng động cho trang web. Để trình bày trang web hiệu quả hơn thì HTML cho phép sử dụng kết hợp với CSS. HTML không những cho phép nhúng thêm các đối tượng hình ảnh, âm thanh mà còn cho phép nhúng các kịch bản vào trong đó như các ngôn ngữ kịch bản như Javascript để tạo hiệu ứng động cho trang web.

HTML là một chuẩn ngôn ngữ internet được tạo ra và phát triển bởi tổ chức World Wide Web Consortium còn được viết tắc là W3C. Trước đó thì HTML xuất bản theo chuẩn của RFC. HTML được tương thích với mọi hệ điều hành cùng các trình duyệt của nó. Khả năng dễ học, dễ viết là một ưu điểm của HTML không những vậy việc soạn thảo đòi hỏi hết sức đơn giản, chúng ta có thể dùng word, notepad hay bất cứ một trình soạn thảo văn bản nào để viết và chỉ cần lưu với định dạng ".html " hoặc ".htm" là đã có thể tạo ra một file chứa HTML. Hiện nay, phiên bản mới nhất của HTML là HTML5 với nhiều tính năng ưu việt so với các phiên bản cũ HTML cải tiến khá nhiều đặc biệt hỗ trợ mạnh mẽ các phần tử multimedia mà không cần các plugin. Một tập tin HTML bao gồm trong đó là các đoạn văn bản HTML, được tạo

lên bởi các thẻ HTML. HTML5 nói chung mạnh mẽ hơn nhiều không chỉ về tốc độ và độ thích ứng cao mà chính là khả năng hỗ trợ API (Application Programming Interface - giao diện lập trình ứng dụng) và DOM (Document Object Model – các đối tượng thao tác văn bản).

2.1.2 Ngôn ngữ CSS

CSS (Cascading Style Sheets) là một ngôn ngữ quy định cách trình bày cho các tài liệu viết bằng HTML, XHTML, XML, SVG, hay UML,…CSS quy định cách hiển thị của các thẻ HTML bằng cách quy định các thuộc tính của các thẻ đó (font chữ, kích thước, màu sắc...).

CSS có cấu trúc đơn giản và sử dụng các từ tiếng anh để đặt tên cho các thuộc tính. CSS khi sử dụng có thể viết trực tiếp xen lẫn vào mã HTML hoặc tham chiếu từ một file css riêng biệt. Hiện nay CSS thường được viết riêng thành một tập tin với mở rộng là ".css". Chính vì vậy mà các trang web có sử dụng CSS thì mã HTML sẽ trở nên ngắn gọn hơn. Ngoài ra có thể sử dụng một tập tin CSS đó cho nhiều website tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Một đặc điểm quan trọng đó là tính kế thừa của CSS do đó sẽ giảm được số lượng dòng code mà vẫn đạt được yêu cầu.

Tuy nhiên, đối với CSS thì các trình duyệt hiểu theo kiểu riêng của nó. Do vậy, việc trình bày một nội dung trên các trình duyệt khác nhau là không thống nhất. CSS cung cấp hàng trăm thuộc tính trình bày dành cho các đối tượng với sự sáng tạo cao trong kết hợp các thuộc tính giúp mang lại hiệu quả.

2.1.3 Ngôn ngữ PHP:

PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp cho web và dễ dàng nhúng vào trang HTML. Cũng là một ngôn ngữ script trên server nên nó cho phép dễ dàng xây dựng các trang web động mà tương tác được với mọi cơ sở dữ liệu như Informix, MySQL, Oracle, Sybase, SQL server… Ngoài ra các file PHP trả về kết quả cho trình duyệt là một trang thuần HTML, và các

file PHP có thể chứa văn bản text, các thẻ HTML và các đoạn mã kịch bản scripts. Phần lớn các file PHP có phần mở rộng là:.php,.php3, .phpml và lưu ý rằng từ phiên bản 4.0 trở về sau mới hỗ trợ session. Do được tối ưu hóa các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ đọc và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành ngôn ngữ lập trình phổ biến. Apache web server? Apache hay là chương trình máy chủ HTTP là một chương trình dành cho máy chủ đối thoại qua giao thức HTTP, Apache chạy trên các hệ điều hành như Unix, windows, Novell Netware và các hệ điều hành khác. Apache đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của mạng web thế giới

+ Điểm mạnh:

- PHP hoạt động với tốc độ rất nhanh và hiệu quả. Một server bình thường có thể đáp ứng được hàng triệu truy cập / ngày.
- PHP hỗ trợ kết nối đến hàng triệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau.
- PHP cung cấp một hệ thống dữ liệu phong phú. Do từ đầu, PHP được xây dựng để xây dựng và phát triển các ứng dụng trên web nên nó cung cấp rất nhiều hàm xây dựng sẵn giúp dễ dàng thực hiện các công việc như: Gửi, nhận mail, làm việc với Cookie…
- PHP là ngôn ngữ đơn giản, dễ sử dụng cho nhiều người mới bắt đầu nhập môn lập trình web.
- PHP có thể sử dụng được trên nhiều hệ điều hành. Thậm chí, các lập trình viên có thể đem mã PHP này chạy trên các hệ điều hành khác mà không phải sửa đổi lại mã.
- Với nhiều ưu điểm nổi bật, PHP đã nhanh chóng trở thành ngôn ngữ lập trình web được nhiều người sử dụng
- PHP sử dụng mã nguồn mở, mang lại sự linh hoạt cho các lập trình viên trong quá trình chỉnh sửa, sáng tạo riêng của mình.
- Một lợi thế rất lớn của ngôn ngữ PHP là tính cộng đồng. PHP được phát triển và tối ưu liên tục từ các nhà phát triển trên toàn thế giới khiến cho nó vô cùng thân thiện với mọi người và ngày càng hoàn thiện hơn.

- Phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Với những ưu điểm trên, PHP đã nhanh chóng trở thành ngôn ngữ lập trình web được nhiều người sử dụng. Và đât cũng là ngôn ngữ được cơ bản được giảng dạy và giới thiệu ở nhiều nơi đào tạo lập trình viên, thiết kế web

+ Điểm yếu :

- Mặc dù có nhiều điểm mạnh nhưng PHP cũng sở hữu những điểm yếu chết người. Những điểm yếu khiến cho ở một số bài toán PHP rất khó giải quyết thậm chí không thể giải quyết.
- Không chia sẻ tài nguyên
- Vấn đề đầu tiên mình cũng nghĩ là vấn đề hạn chế lớn nhất của PHP chính là việc không chia sẻ tài nguyên giữa các tiến trình. Việc đóng khung các tiến trình giúp ích rất lớn cho việc PHP không phải đối mặt với những vấn đề như: quản lý bộ nhớ (chả mấy khi PHP Developer quan tâm đến vấn đề này), crash hệ thống (một hai tiến trình chết thì chả ảnh hưởng gì đến hệ thống). Tuy nhiên việc này lại dẫn đến rất nhiều hạn chế khác.
- Đầu tiên là việc không chia sẻ tài nguyên khiến cho tài nguyên sử dụng (RAM, CPU, I/O connection) tăng lên rất nhanh.
- Bạn tưởng tượng cùng lúc có 100 request được xử lý, tương đương 100 tiến trình được chạy. Nếu một biến cùng được sử dụng thì số lượng RAM sử dụng sẽ là 100 lần (các ngôn ngữ khác vì sử dụng chung RAM nên những phần việc memory cache rất đơn giản), số lượng kết nối DB phải là 100 kết nối cùng lúc (ở phần tiếp theo mình sẽ phân tích tiếp ví dụ về kết nối này) … Điều này hoàn toàn khác xa so với những ngôn ngữ như JAVA, .NET, Node JS…. Do vậy khi sử dụng PHP cho hệ thống lớn thì cực khó để scale hệ thống, ngưỡng của PHP.
- Quá linh động
- Đây được nêu ra như một điểm mạnh của PHP, nhưng cũng là điểm chết người của nó. PHP quá dễ dễ, quá linh động, điều này khiến cho

Developer có vô số cách để đạt được kết quả. Cùng với việc nó quá dễ để học khiến cho chất lượng của PHP developer thấp hơn khá nhiều so với đa số các ngôn ngữ lập trình khác. Chuyên môn kém lại gặp ngôn ngữ quá linh động, kết quả thường thấy là chất lượng code rất tệ, quá nhiều Technical Debt được tạo ra.

- Điều này khiến cho việc maintain một dự án PHP trở lên quá kinh khủng (Đấy là còn chưa kể đến tính tương thích ngược của những framework và một vài yếu tố bên ngoài nữa). PHP cũng có quá nhiều thư viện bên ngoài, đôi khi chất lượng cũng rất tệ khiến cho tình trạng càng trở lên tồi tệ hơn.
- Phụ thuộc quá nhiều vào extension:
- Những xử lý hỗ trợ từ Core của PHP rất hạn chế do vậy PHP phải phụ thuộc nhiều vào các thư viện Extension ngoài. Những Extension ngoài không tương tác trực tiếp mà làm việc với PHP thông qua Zend Engine. Cơ chế này cũng khiến cho mọi thứ trở lên chậm hơn. Do vậy nhiều khi Extension không giúp cải thiện quá nhiều. Mình lấy ví dụ điển hình rất hay xảy ra là kết nối Database. Trong khi các ngôn ngữ lập trình khác thường sử dụng Connection Pool để quản lý kết nối với DB. PHP sử dụng cơ chế khác là persistent Connection để tăng tốc kết nối. Persistent Connection giúp cho việc khi một request được hoàn thành thì kết nối DB tạo ra bởi Request đó không được "đóng" mà lại được tiếp tục sử dụng ở request tiếp theo. Điều này giúp giảm thời gian kết nối với DB.
- Tuy nhiên khi Request chưa dừng thì kết nối này không được share với một request khác (cho dù ở thời điểm hiện tại, request đó không thao tác DB đi nữa). Điều này dẫn đến nếu PHP phải xử lý 100 request đồng thời thì cần có 100 kết nối đến Database (nếu tăng lên 1000 thì số đó là 1000). Điều này hoàn toàn khác với cơ chế connection pool của các ngôn ngữ như JAVA. Connection Pool đảm bảo chỉ có tối đa x Connection đến DB được tạo ra (x do Developer set được).

- Kể cả có 100 request, hay 1000 request đồng thời đến Web Server ở thời điểm đó thì con số x không đổi (Nếu cùng lúc có nhiều hơn x request cần kết nối thì sẽ có một số request phải chờ, chú ý ở đây hoàn toàn có thể có 1000 request đồng thời nhưng cùng một thời điểm có thể chỉ có 100 thằng kết nối DB, còn 900 thằng khác đang xử lý dữ liệu nào đó khác).

2.2 Laravel famework

2.2.1 Khái niệm

Laravel là một PHP framework mã nguồn mở và miễn phí, được phát triển bởi Taylor Otwell và nhắm vào mục tiêu hỗ trợ phát triển các ứng dụng web theo kiếm trúc model-view-controller (MVC). Những tính năng nổi bật của Laravel bao gồm cú pháp dễ hiểu – rõ ràng , một hệ thống đóng gói modular và quản lý gói phụ thuộc, nhiều cách khác nhau để truy cập vào các cơ sở dữ liệu quan hệ, nhiều tiện ích khác nhau hỗ trợ việc triển khai vào bảo trì ứng dụng.

2.2.2 Lịch sử phát triển

Laravel được Taylor Otwell tạo ra như một giải pháp thay thế cho CodeIgniter, cung cấp nhiều tính năng quan trọng hơn như xác thực và phân quyền. Tôi cũng không chắc về điều này, nhưng có thể Taylor vốn là một .NET developer khi bắt đầu có nhu cầu làm việc với PHP khoảng vào những năm 2010-2011, đã chọn CodeIgniter khi đó đang là một ngôi sao mới nổi, thậm chí lấn át cả Symfony gạo cội. Và Taylor nhanh chóng nhận ra những điểm khiếm khuyết ở CodeIgniter, với tài năng và kiến thức xuất sắc về design-pattern của mình, Taylor quyết định tự mình tạo ra một framework sao cho thật đơn giản, dễ hiểu, hỗ trợ lập trình viên hiện thực ý tưởng một cách nhanh nhất bằng nhiều tính năng hỗ trợ như Eloquent ORM mạnh mẽ, xác thực đơn giản, phân trang hiệu quả, và hơn thế nữa.

Bản Laravel beta đầu tiên được phát hành vào ngày 9/6/2011, tiếp đó là :

Laravel 1 phát hành trong cùng tháng. Laravel 1 bao gồm các tính năng như xác thực, bản địa hóa, model, view, session, định tuyến và các cơ

cấu khác, nhưng vẫn còn thiếu controller, điều này làm nó chưa thật sự là một MVC framework đúng nghĩa.

Laravel 2 được phát hành vào tháng 9 năm 2011, mang đến nhiều cài tiến từ tác giả và cộng đồng. Tính năng đáng kể bao gồm hỗ trợ controller, điều này thực sự biến Laravel 2 thành một MVC framework hoàn chỉnh, hỗ trợ Inversion of Control (IoC), hệ thống template Blade. Bên cạnh đó, có một nhược điểm là hỗ trợ cho các gói của nhà phát triển bên thứ 3 bị gỡ bỏ.

Laravel 3 được phát hành vào tháng 2 năm 2012, với một tấn tính năng mới bao gồm giao diện dòng lệnh (CLI) tên "Artisan", hỗ trợ nhiều hơn cho hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, chức năng ánh xạ cơ sở dữ liệu Migration, hỗ trợ "bắt sự kiện" trong ứng dụng, và hệ thống quản lý gói gọi là "Bundles". Lượng người dùng và sự phổ biến tăng trưởng mạnh kể từ phiên bản Laravel 3.

Laravel 4, tên mã "Illuminate", được phát hành vào tháng 5 năm 2013. Lần này thực sự là sự lột xác của Laravel framework, di chuyển và tái cấu trúc các gói hỗ trợ vào một tập được phân phối thông qua Composer, một chương trình quản lý gói thư viện phụ thuộc độc lập của PHP. Bố trí mới như vậy giúp khả năng mở rộng của Laravel 4 tốt hơn nhiều so với các phiên bản trước. Ra mắt lịch phát hành chính thức mỗi sáu tháng một phiên bản nâng cấp nhỏ. các tính năng khác trong Laravel 4 bao gồm tạo và thêm dữ liệu mẫu (database seeding), hỗ trợ hàng đợi, các kiểu gởi mail, và hỗ trợ "xóa mềm" (soft-delete: record bị lọc khỏi các truy vấn từ Eloquent mà không thực sự xóa hẳn khỏi DB).

Laravel 5 được phát hành trong tháng 2 năm 2015, như một kết quả thay đổi đáng kể cho việc kết thúc vòng đời nâng cấp Laravel lên 4.3. Bên cạnh một loạt tính năng mới và các cải tiến như hiện tại, Laravel 5 cũng giới thiệu cấu trúc cây thư mục nội bộ cho phát triển ứng dụng mới. Những tính năng mới của Laravel 5 bao gồm hộ trợ lập lịch định kỳ thực hiện nhiệm vụ thông qua một gói tên là "Scheduler", một lớp trừu tượng gọi là "Flysystem" cho phép điều khiển việc lưu trữ từ xa đơn giản như lưu trữ trên máy local –

dễ thấy nhất là mặc định hỗ trợ dịch vụ Amazone S3, cải tiến quản lý assets thông qua “Elixir”, cũng như đơn giản hóa quản lý xác thực với các dịch vụ bên ngoài bằng gói “Socialite”.

Laravel 5.1 phát hành vào tháng 6 năm 2015, là bản phát hành đầu tiên nhận được hỗ trợ dài hạng (LTS) với một kết hoạch fix bug lên tới 2 năm vào hỗ trợ vá lỗi bảo mật lên tới 3 năm. Các bản phát hành LTS của Laravel được lên kế hoạch theo mỗi 2 năm.

2.2.3 Ưu nhược điểm của laravel

+ Ưu điểm :

- Sử dụng các tính năng mới nhất của PHP
- Sử dụng Laravel 5 giúp các lập trình viên tiếp cận những tính năng mới nhất mà PHP cung cấp, nhất là đối với Namespaces, Interfaces, Overloading, Anonymous functions và Shorter array syntax.
- Nguồn tài nguyên vô cùng lớn và sẵn có
- Nguồn tài nguyên của Laravel rất thân thiện với các lập trình viên với đa dạng tài liệu khác nhau để tham khảo. Các phiên bản được phát hành đều có nguồn tài liệu phù hợp với ứng dụng của mình.
- Tích hợp với dịch vụ mail
- Lavarel là framework được trang bị API sạch trên thư viện SwiftMailer, do đó, bạn có thể gửi thư qua các dịch vụ dựa trên nền tảng đám mây hoặc local.
- Tốc độ xử lý nhanh
- Laravel hỗ trợ hiệu quả cho việc tạo lập website hay các dự án lớn trong thời gian ngắn. Vì vậy, nó được các công ty công nghệ và lập trình viên sử dụng rộng rãi để phát triển các sản phẩm của họ.
- Dễ sử dụng
- Laravel được đón nhận và trở nên sử dụng phổ biến vì nó rất d sử dụng. Thường chỉ mất vài giờ, bạn có thể bắt đầu thực hiện một dự án nhỏ với vốn kiến thức cơ bản nhất về lập trình với PHP.
- Tính bảo mật cao

- Laravel cung cấp sẵn cho người dùng các tính năng bảo mật mạnh mẽ để người dùng hoàn toàn tập trung vào việc phát triển sản phẩm của mình:
- Sử dụng PDO để chống lại tấn công SQL Injection.
- Sử dụng một field token ẩn để chống lại tấn công kiểu CSRF.
- Mặc định đều được Laravel escape các biến được đưa ra view mặc định, do đó có thể tránh được tấn công XSS.

+ Nhược điểm :

- So với các PHP framework khác, Laravel bộc lộ khá ít nhược điểm. Vấn đề lớn nhất có thể kể đến của framework này là thiếu sự liên kết giữa các phiên bản, nếu cố cập nhật code, có thể khiến cho ứng dụng bị gián đoạn hoặc phá vỡ.
- Bên cạnh đó, Lavarel cũng quá nặng cho ứng dụng di động, khiến việc tải trang trở nên chậm chạp.

2.3 Các thư viện

2.3.1 Thư viện BOOTSTRAP

Bootstrap là một Framework có chứa HTML, CSS, JAVASCRIPT, Framework trong tiếng việt có nghĩa là "khuôn khổ" giúp tiết kiệm được thời gian, công sức hơn nữa việc xây dựng hai teamplate cho giao diện Desktop và Mobile đã lỗi thời thay vào đó là Responsive. Responsive sẽ giúp website của bạn hiển thị tương thích với mọi kích thước màn hình nhờ đó bạn sẽ tùy chỉnh hiện thị được nhiều hơn trên các loại màn hình khác nhau.

Ưu điểm của Bootstrap.

- Tiết kiệm thời gian: Boostrap giúp người thiết kế giao diện website tiết kiệm rất nhiều thời gian. Các thư viện Bootstrap có những đoạn mã sẵn sàng cho bạn áp dùng vào website của mình. Bạn không phải tốn quá nhiều thời gian để tự viết code cho giao diện của mình.
- Tùy biến cao: Bạn hoàn toàn có thể dựa vào Bootstrap và phát triển nền tảng giao diện của chính mình. Bootstrap cung cấp cho bạn hệ thống

Grid System mặc định bao gồm 12 bột và độ rộng 940px. Bạn có thể thay đổi, nâng cấp và phát triển dựa trên nền tảng này.

- Responsive Web Design: Với Bootstrap, việc phát triển giao diện website để phù hợp với đa thiết bị trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đây là xu hướng phát triển giao diện website đang rất được ưu chuộng trên thế giới.

2.3.2 Thư viện JQUERY

JQuery là một thư viện kiểu mới của JavaScript, được tạo bởi John Resig vào năm 2006 với một phương châm tuyệt vời: Write less, do more - Viết ít hơn, làm nhiều hơn.

JQuery làm đơn giản hóa việc truyền tải HTML, xử lý sự kiện, tạo hiệu ứng động và tương tác Ajax. Với jQuery, khái niệm Rapid Web Development đã không còn quá xa lạ.

JQuery là một bộ công cụ tiện ích JavaScript làm đơn giản hóa các tác vụ đa dạng với việc viết ít code hơn. Dưới đây liệt kê một số tính năng tối quan trọng được hỗ trợ bởi jQuery:

- Thao tác DOM − jQuery giúp dễ dàng lựa chọn các phần tử DOM để *traverse (duyệt)* một cách dễ dàng như sử dụng CSS, và chỉnh sửa nội dung của chúng bởi sử dụng phương tiện Selector mã nguồn mở, mà được gọi là Sizzle.
- Xử lý sự kiện − jQuery giúp tương tác với người dùng tốt hơn bằng việc xử lý các sự kiện đa dạng mà không làm cho HTML code rối tung lên với các Event Handler.
- Hỗ trợ AJAX − jQuery giúp bạn rất nhiều để phát triển một site giàu tính năng và phản hồi tốt bởi sử dụng công nghệ AJAX.
- Hiệu ứng − jQuery đi kèm với rất nhiều các hiệu ứng đa dạng và đẹp mắt mà bạn có thể sử dụng trong các Website của mình.
- Gọn nhẹ − jQuery là thư viện gọn nhẹ - nó chỉ có kích cỡ khoảng 19KB (gzipped).

- Được hỗ trợ hầu hết bởi các trình duyệt hiện đại − jQuery được hỗ trợ hầu hết bởi các trình duyệt hiện đại, và làm việc tốt trên IE 6.0+, FF 2.0+, Safari 3.0+, Chrome và Opera 9.0+.
- Cập nhật và hỗ trợ các công nghệ mới nhất − jQuery hỗ trợ CSS3 Selector và cú pháp XPath cơ bản.

2.4 Cơ sở dữ liệu MYSQL

2.4.1 Khái niệm cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là hệ quản trị dữ liệu miễn phí, được tích hợp sử dụng chung với Apache, PHP. Chính yếu tố phát triển trong cộng đồng mã nguồn mở nên MySQL đã qua rất nhiều sự hỗ trợ của những lập trình viên yêu thích mã nguồn mở. MySQL cũng có cùng một cách truy xuất và mã lệnh tương tự với ngôn ngữ SQL. Nhưng MySQL không bao quát toàn bộ những câu truy vấn cao cấp như SQL. Về bản chất MySQL chỉ đáp ứng việc truy xuất đơn giản trong quá trình vận hành của website nhưng hầu hết có thể giải quyết các bài toán trong PHP.

MySQL là cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, hoạt động trên nhiều hệ điều hành cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất mạnh. Với tốc độ và tính bảo mật cao, MySQL rất thích hợp cho các ứng dụng có truy cập CSDL trên internet. MySQL miễn phí hoàn toàn cho nên bạn có thể tải về MySQL từ trang chủ. MySQL là một trong những ví dụ rất cơ bản về Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL). MySQL đang được sử dụng cho nhiều công việc kinh doanh từ nhỏ tới lớn:

- MySQL là mã ngồn mở vì thế sử dụng không mất phí.
- MySQL sử dụng một Form chuẩn của ngôn ngữ dữ liệu nổi tiếng là SQL.
- MySQL làm việc trên nhiều Hệ điều hành và với nhiều ngôn ngữ như PHP, PERL, C, C++, Java, …
- MySQL làm việc nhanh với các tập dữ liệu lớn.

- MySQL hỗ trợ các cơ sở dữ liệu lớn, lên tới 50 triệu hàng hoặc nhiều hơn nữa trong một bảng. Kích cỡ file mặc định được giới hạn cho một bảng là 4 GB(Gigabyte), nhưng bạn có thể tăng kích cỡ này (nếu hệ điều hành của bạn có thể xử lý nó) để đạt tới giới hạn lý thuyết là 8 TB (Terabyte).
- MySQL là có thể điều chỉnh. Giấy phép GPL mã nguồn mở cho phép lập trình viên sửa đổi phần mềm MySQL để phù hợp với môi trường cụ thể của họ.

2.4.2 Ưu điểm mysql

- **Linh hoạt và dễ dùng**: Quá trình cài đặt tương đối đơn giản và không mất quá 30 phút và bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa source code mà không phải thanh toán thêm tiền.
- **Hiệu năng cao**: Dù dữ liệu của bạn lớn như thế nào thì MySQL cũng đáp ứng với tốc độ cao, mượt mà kể cả big data của các trang thương mại điện tử hoặc những hoạt động kinh doanh nặng nề liên quan đến công nghệ thông tin.
- **Tiêu chuẩn trong ngành**: Bất cứ ai đã dấn thân vào ngành công nghệ và dữ liệu thì đều đã sử dụng MySQL và người dùng cũng có thể triển khai dự án nhanh và thuê các chuyên gia dữ liệu.
- **An toàn**: Vấn đề an toàn luôn là vấn đề cực kì quan trọng trong ngành dữ liệu và MySQL đảm bảo được tiêu chuẩn bảo mật rất cao.

2.4.3 Nhược điểm mysql

May mắn thay, MySQL có nhiều thứ cho nó hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đề cập đến chúng:

- Không giống như các ứng dụng khác, nó thiếu trực giác.
- Tùy theo nhu cầu sử dụng mà nó yêu cầu bộ nhớ lưu trữ lớn.
- Quá trình gỡ lỗi các quy trình được lưu trữ không đơn giản.
- Hoạt động của nó phụ thuộc vào kết nối máy chủ

2.5.Mô hình MVC

2.5.1.Mô hình MVC là gì?

MVC là viết tắt của cụm từ "Model-View-Controller". Đây là mô hình thiết kế sử dụng trong kỹ thuật phần mềm. MVC là một mẫu kiến trúc phần mềm để tạo lập giao diện người dùng trên máy tính. MVC chia thành ba phần được kết nối với nhau như tên gọi: Model (dữ liệu), View (giao diện) và Controller (bộ điều khiển).

Đơn giản hơn, là mô hình này được chia thành 3 phần trong source code. Và mỗi phần đảm nhận vai trò và nhiệm vụ riêng biệt nhau và độc lập.

2.5.2. Thành phần của Mô hình MVC

Mô hình MVC gồm 3 thành phần chính là:

- ✓ Model(M):

Là bộ phần có chức năng lưu trữ toàn bộ dữ liệu của ứng dụng. Bộ phận này là một cầu nối giữa hai thành phần bên dưới là View và Controller. Model thể hiện dưỡi hình thức là một cơ sở dữ liệu hoặc có khi chỉ đơn giản là một file XML bình thường, Model thể hiện rõ các thao tác với cơ sở dữ liệu như cho phép xem, truy xuất, xử lý dữ liệu…

- ✓ View(V):

Đây là phần giao diện (theme) dành cho người sử dụng. Nơi mà người dùng có thể lấy được thông tin dữ liệu của MVC thông qua các thao tác truy vấn như tìm kiếm hoặc sử dụng thông qua các website.

Thông thường, các ứng dụng web sử dụng MVC View như một phần của hệ thống, nơi các thành phần HTML được tạo ra. Bên cạnh đó, View cũng có chức năng ghi nhận hoạt động của người dùng để tương tác với Controller. Tuy nhiên, View không có mối quan hệ trực tiếp với Controller, cũng không được lấy dữ liệu từ Controller mà chỉ hiển thị yêu cầu chuyển cho Controller mà thôi.

✓ Controller(C):

Bộ phận có nhiệm vụ xử lý các yêu cầu người dùng đưa đến thông qua View. Từ đó, Controller đưa ra dữ liệu phù hợp với người dùng. Bên cạnh đó, Controller còn có chức năng kết nối với Model.

2.5.3 Luồng xử lý trong MVC

Khi một yêu cầu của từ máy khách (Client) gửi đến Server. Thì bị Controller trong MVC chặn lại để xem đó là URL request hay sự kiện

Sau đó, Controller xử lý input của user rồi giao tiếp với Model trong MVC

Model chuẩn bị Data và gửi lại cho Controller

Cuối cùng, khi xử lý xong yêu cầu thì Controller gửi dữ liệu trở lại View và hiển thị cho người dùng tình duyệt

Ở đây, View không giao tiếp trực tiếp với Model. Sự tương tác giữa View và Model sẽ chỉ được xử lý bởi Controller

2.5.4 Luồng xử lý trong MVC

Ưu điểm:

Đầu tiên, nhắc tới ưu điểm mô hình MVC thì đó là băng thông (Bandwidth) nhẹ vì không sử dụng viewstate nên khá tiết kiệm băng thông. Việc giảm băng thông giúp website hoạt động ổn định hơn.

Kiểm tra đơn giản và dễ dàng, kiểm tra lỗi phần mềm trước khi bàn giao lại cho người dùng

Một lợi thế chính của MVC là nó tách biệt các phần Model, Controller và View với nhau.

Sử dụng mô hình MVC chức năng Controller có vai trò quan trọng và tối ưu trên các nên tảng ngôn ngữ khác nhau.

Ta có thể dễ dàng duy trì ứng dụng vì chúng được tách biệt với nhau.

Có thể chia nhiều developer làm việc cùng một lúc. Công việc của các developer sẽ không ảnh hưởng đến nhau.

Hỗ trợ TTD (test-driven developent). Chúng ta có thể tạo một ứng dụng với unit test và viết các won test case.

Phiên bản mới nhất của MVC hỗ trợ thiết kế responsive website mặc định và các mẫu cho mobile. Chúng ta có thể tạo công cụ View của riêng mình với cú pháp đơn giản hơn nhiều so với công cụ truyền thống.

Nhược điểm:

Bên cạnh nhưng ưu điểm MVC mạng lại thì nó cũng có một số nhược điểm cần khắc phục MVC đa phần phù hợp với công ty chuyên về website hoặc các dự án lớn thì mô hình này phù hợp hơn so với các dự án nhỏ, lẻ vì khá là cồng kềnh và mất thời gian.

Lý do chọn mô hình MVC

Quy trình phát triển nhanh hơn

MVC hỗ trợ phát triển nhanh chóng và song song. Nếu một mô hình MVC được dùng để phát triển bất kỳ ứng dụng web cụ thể nào, một lập trình viên có thể làm việc trên View và một developer khác có thể làm việc với Controller để tạo logic nghiệp vụ cho ứng dụng đó

Do đó, ứng dụng mô hình MVC có thể được hoàn thành nhanh hơn ba lần so với các ứng dụng mô hình khác

Khả năng cung cấp nhiều chế độ View

Trong mô hình MVC, bạn có thể tạo nhiều View cho chỉ một mô hình. Ngày nay, nhu cầu có thêm nhiều cách mới để truy cập ứng dụng và đang ngày càng tăng. Do đó, việc sử dụng MVC để phát triển chắc chắn là một giải pháp tuyệt vời.

Hơn nữa, với phương pháp này, việc nhân bản code rất hạn chế. Vì nó tách biệt dữ liệu và logic nghiệp vụ khỏi màn hình.

Các sửa đổi không ảnh hưởng đến toàn bộ mô hình

Đối với bất ký ứng dụng web nào, người dùng có xu hướng thay đổi thường xuyên. Bạn có thể quan sát thông qua những thay đổi thường xuyên về màu sắc, font chữ, bố cục màn hình. Hay là thêm hỗ trợ thiết bị mới cho điện thoại hay máy tính bảng…

Việc thêm một kiểu View mới trong MVC rất đơn giản. Vì phần Model không phụ thuộc vào phần View. Do đó, bất kỳ thay đổi nào trong Model sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ kiến trúc.

MVC Model trả về dữ liệu mà không cần định dạng

MVC pattern có thể trả về dữ liệu mà không cần áp dụng bất kỳ định dạng nào. Do đó, các thành phần giống nhau có thể được sử dụng với bất kỳ giao diện nào.

Hỗ trợ kỹ thuật Asynchronous

Kiến trúc MVC có thể được tích hợp với cả JavaScript Framework. Có nghĩa là, các ứng dụng MVC có thể hoạt động ngay cả với các file PDF, trình duyệt riêng cho web hay các widget trên desktop.

Ngoài ra, MVC cũng hỗ trợ kỹ thuật Asynchronous, giúp các developer phát triển các ứng dụng có thể load rất nhanh.

Nền tảng MVC thân thiện với SEO

Nền tảng MVC hỗ trợ phát triển các trang web thân thiện với SEO. Bằng nên tảng này, bạn có thể dễ dàng phát triển các URL thân thiện với SEO để tạo ra nhiều lượt truy cập hơn.

Những ngôn ngữ như JavaScript hay Jquery có thể được tích hợp với MVC. Từ đó phát triển nhiều ứng dụng web giàu tính năng, đặc biệt là với mô hình MVC trong Java.

2.6 Visual Studio Code

2.6.1 Visual Studio Code là gì?

Là một trình biên tập lập trình code miễn phí dành cho Windows, Linux và macOS, Visual Studio Code được phát triển bởi Microsoft. Nó được xem là một sự kết hợp hoàn hảo giữa IDE và Code Editor.

Visual Studio Code hỗ trợ chức năng debug, đi kèm với Git, có syntax highlighting, tự hoàn thành mã thông minh, snippets, và cải tiến mã nguồn. Nhờ tính năng tùy chỉnh, Visual Studio Code cũng cho phép người dùng thay đổi theme, phím tắt, và các tùy chọn khác.

Các tính năng của Visual Studio Code

- **Nhỏ gọn tiện lợi**

  Với sự nhỏ gọn, dung lượng nhỏ, hình ảnh giao diện tối ưu không chiếm quá nhiều RAM. Đồng thời đây còn là sự tích hợp nhiều tính

năng giữa DIE và Code Editor. Giúp các lập trình viên sử dụng linh hoạt mà không cần tốn nhiều thời gian phải dùng quá nhiều phần mềm hỗ trợ khác.

- **Hoạt động đa nền tảng**

  Có khả năng vận hành mạnh mẽ trên các hệ điều hành windows**,** Linux **và** macOS và hỗ trợ cho JavaScript, Node.js và TypeScript. Bạn không cần lo lắng chi tiết việc lựa chọn hệ điều hành tương thích, tối ưu với giới hạn máy tính của bạn.

- **Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình**

  Cung cấp miễn phí phần mở rộng hệ sinh thái phong phú, khổng lồ. Hỗ trợ đa dạng với nhiều ngôn ngữ lập trình hiện đại thông minh khác nhau. Như: Java**,** Python**,** C++, C#, Golang hay PHP**.**

- **Tốc độ vượt trội**

  Visual studio code cập nhật mới nhất có tốc độ vượt trội. Cho phép bạn sử dụng nhiều tính năng cùng một lúc như đánh dấu cú pháp, tự động thụt lề, đối sánh dấu ngoặc, … Và giúp bạn tối ưu hóa thực hiện chính sửa, xây dựng, gỡ lỗi một cách mượt mà, đơn giản, dễ dàng.

- **Giao diện thân thiện với người dùng**

  Hiện tại, hệ thống phím tắt trực quan, sinh động, cải tiến giúp bạn dễ dàng quan sát, quản lý thao tác làm việc nhanh hơn gấp 2 lần. Từ đó, đáp ứng điều kiện tăng năng suất và hiệu quả công việc lập trình của bạn.

- **Cung cấp kho tiện ích mở rộng**

  Cho phép người dùng có thể tải thêm tiện ích mở rộng. Bạn có thể tải thêm ngôn ngữ lập trình khác không nằm trong số các ngôn ngữ Visual Studio Code hỗ trợ.

- **Kho lưu trữ an toàn**

  Việc lưu trữ an toàn dữ liệu luôn là mối quan tâm của các lập trình viên. Với VS Code, bạn có thể yên tâm vì nó dễ dàng kết nối với Git hoặc bất kỳ kho lưu trữ hiện có nào nhằm đảm bảo độ an toàn cao nhất.

- **Hỗ trợ web**

  VS Code còn hỗ trợ điều hướng nhiều ứng dụng website khác. Ngoài ra, nó còn tích hợp thêm trình soạn thảo và thiết kế website ngay trên giao diện.

- **Phân cấp dữ liệu**

  Visual Studio Code cung cấp các thư mục cho một số tệp đặc biệt quan trọng nhằm giúp bạn phân cấp và sắp xếp dữ liệu khoa học và tốt hơn.

- **Hỗ trợ viết Code**

  Một số đoạn code có thể thay đổi chút ít để thuận tiện cho người dùng. VS Code sẽ đề xuất cho lập trình viên các tùy chọn thay thế nếu có.

- **Hỗ trợ thiết bị đầu cuối**

  VS Code giúp bạn thoát khỏi tình trạng phải chuyển đổi giữa hai màn hình hoặc trở về thư mục gốc trong khi thực hiện các thao tác.

- **Màn hình đa nhiệm**

  Có thể mở cùng lúc nhiều tệp tin và thư mục cùng một lúc – mặc dù chúng không hề liên quan với nhau.

- **Bình luận**

  Bình luận giúp người dùng xem thêm, phản hồi và đặt nhận xét để gợi nhắc công việc cần hoàn thành một cách dễ dàng .

2.6.2 Lý do chọn Visual Studio code

Lý do bạn nên sử dụng Visual Studio Code là vì nó có rất nhiều ưu điểm vượt trội so với bất kỳ IDE nào khác:

- Hỗ trợ đa nền tảng: Windows, Linux, Mac
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ: C/C++, C#, F#, Visual Basic, HTML, CSS, JavaScript, JSON
- Ít dung lượng
- Tính năng mạnh mẽ
- Intellisense chuyên nghiệp
- Giao diện thân thiện
- Và trên hết, Visual Studio Code là phần mềm miễn phí, được đông đảo lập trình viên trên thế giới sử dụng.

CHƯƠNG 3
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1 Phân tích hệ thống

3.1.1 Các chức năng của hệ thống

➢ **Hệ thống quản trị trang web**

- Quản lý danh mục truyện.
- Quản lý thể loại truyện,
- Quản lý truyện: Cập nhật thông tin về các truyện
- Quản lý tin tức, danh mục tin tức, ảnh của bài viết, silde của trang Web.
- Quản lý user , phân quyền các chức năng

➢ **Hệ thống giới thiệu sản phẩm**

- Hiển thị danh mục và thể loại của truyện
- Hiển thị thông tin truyện(tác giả, hình ảnh, số lượt xem...)
- Hiển thị danh sách các tin tức, bài viết.
- Cho phép đăng ký, đăng nhập tài khoản.
- Cho phép người dùng đăng truyện yêu cầu đăng nhập

3.1.2 Các tác nhân của hệ thống

Tác nhân Admin: người thực hiện các chức năng quản trị hệ thống, tài khoản, khách hàng, phân quyền cho quản lý, quản lý giao diện, cấu hình Website. Để thực hiện các chức năng quản trị trong hệ thống tác nhân này bắt buộc phải thực hiện đăng nhập.

Tác nhân quản lý có các chức năng sau: quản lý truyện, quản lý danh mục truyện,. Để thực hiện chức năng này người quản lý phải đăng nhập.

Tác nhân khách hàng: có thể thực hiện các chức năng như đăng ký tài khoản, đăng nhập. Tìm kiếm truyện, xem tin tức, xem truyện, đăng truyện.

Chức năng Admin

Bảng 3.1 - Bảng chức năng của Admin

Mục	Tên chức năng	Mô tả
1	Đăng nhập	Thực hiện đăng nhập vào hệ thống, nhập vào username và password. Kiểm tra hợp lệ trùng với dữ liệu có sẵn thì hệ thống sẽ cho phép đăng nhập để thực hiện các chức năng trong hệ thống.
3	Quản lý giao diện	Quản lý giao diện là thêm, sửa, xóa bảo trì giao diện
4	Quản lý tài khoản	Quản lý thông tin tài khoản đăng nhập của người dùng khi muốn đăng nhập vào hệ thống quản trị ,
5	Quản lý phân quyền	Quản lý phân quyền Admin cấp quyền cho nhân viên

Chức năng quản lý

Bảng 3.2 - Bảng chức năng quản lý

Mục	Tên chức năng	Mô tả
1	Đăng nhập	Thực hiện đăng nhập vào hệ thống, nhập vào username và password. Kiểm tra hợp lệ trùng với dữ liệu có sẵn thì hệ thống sẽ cho phép đăng nhập để thực hiện các chức năng trong hệ thống.
2	Quản trị hệ thống	Quản lý toàn hộ hệ thống, có quyền thay đổi các thông tin truyện, bài viết, trong hệ thống.
3	Quản lý truyện	Quản lý, lưu trữ thông tin về truyện như tác giả danh mục, tên truyện và thời gian cập nhật…
4	Quản lý danh mục truyện	Quản lý thông tin về các danh mục truyện
9	Quản lý danh mục tin tức	Quản lý danh mục tin tức của cửa hàng như: tin khuyến mãi, hàng bán chạy…


Chức năng người dùng

Bảng 3.3 - Bảng chức năng của người dùng

Mục	Tên chức năng	Mô tả
1	Tạo một tài khoản mới	Người dùng có thể tạo tài khoản để bình luận và đăng bài viết
2	Đăng nhập	Thực hiện đăng nhập vào hệ thông, bắt buộc phải nhập user và password. Kiểm tra hợp lệ trùng với dữ liệu có sẵn thì hệ thống sẽ cho phép đăng nhập.
3	Tìm kiếm thông tin	Tìm kiếm, nhanh về thông tin truyêhn, dựa vào các tiêu chí tìm kiếm của website như tìm theo tên của truyện…
4	Đăng truyện	Đăng truyện ngắn lên website


3.2 Biểu đồ

3.2.1 Biểu đồ tổng quát



Hình 3.1 - Biểu đồ tổng quát

3.2.2 Biểu đồ đăng nhập



Hình 3.2 - Biểu đồ đăng nhập

Tác nhân: Admin

Mô tả: Use case cho admin đăng nhập vào hệ thống.

Điều kiện trước: admin đăng nhập vào hệ thống.

Dòng sự kiện chính:

Chọn chức năng đăng nhập.

Giao diện đăng nhập hiển thị.

✓ Nhập mã admin, mật khẩu vào giao diện đăng nhập.

✓ Hệ thống kiểm tra mã admin và mật khẩu nhập của admin. Nếu nhập sai mã admin hoặc mật khẩu thì chuyển sang dòng sự kiện rẽ nhánh A1. Nếu nhập đúng thì hệ thống sẽ chuyển tới trang quản trị.

Use case kết thúc.

Dòng sự kiện rẽ nhánh:

✓ Dòng rẽ nhánh A1: admin đăng nhập không thành công.

✓ Hệ thống thông báo quá trình đăng nhập không thành công do sai mã admin hoặc mật khẩu.

✓ Chọn nhập lại hệ thống yêu cầu nhập lại mã admin, mật khẩu.

✓ Use case kết thúc.

Kết quả: admin đăng nhập thành công và có thể sử dụng các chức năng quản lý tương ứng trong trang quản trị.

```php
public function LoginAdmin(Request $request)
{


    $email = $request->email;
    $password = md5($request->password);
    $result = DB::table('users')->where('email', $email)->where('password', $password)->first();
    if ($result) {
        Session::put('name', $result->name);
        Session::put('role', $result->role);
        Session::put('id', $result->id);
        Session::put('isLogin', true);
        Session::put('roleUser', $result->role);
        if($result->role===0){

            return redirect()->route('Home')->with('ok', 'Đăng nhập Thành công');
            //tài khoản bình thường
        }else{
            return redirect()->route('HomeAdmin')->with('ok', 'Đăng Nhập Thành Công');
        }
    } else {

        return redirect()->route('FormLoginAdmin')->with('loi', 'Sai Tài Khoản Hoặc Mật Khẩu !');
    }
}
```

Hình 3.3 – Controller xử lý đăng nhập

3.2.3 Biểu đồ đăng kí



Hình 3.4 – Biểu đồ đăng kí

Tác nhân: user

Mô tả: Use case cho user đăng kí vào hệ thống.

Dòng sự kiện chính:

Chọn chức năng đăng kí.

Giao diện đăng kí hiển thị.

✓ Nhập mã tài khoản, mật khẩu , thông tin cá nhân vào giao diện đăng nhập.

✓ Hệ thống kiểm tra mã tài khoản có đúng định dạng email không và mật khẩu nhập có kí tự phải lớn hơn 6. Nếu nhập sai tài khảon hoặc mật khẩu thì chuyển sang dòng sự kiện rẽ nhánh A1. Nếu nhập đúng thì hệ thống sẽ chuyển tới trang đăng nhập.

```
public function rules()
{
    return [
        'email' => 'required|email|unique:App\Models\User,email',
        'name' => 'required',
        'password'=>'required|confirmed|min:6',
        'password_confirmation' => 'required'

    ];
}
public function messages()
{
    return['required'=> ':attribute bắt buộc phải nhập(*)',
           'email'=> 'phải có định dạng :attribute  vd : 123@gmail.com (*)',
           'min'=>'Số kí tự phải lớn hơn :min(*)',
           'unique'=> ':attribute Đã Tồn Tại !',
           'confirmed'=>':attribute Nhập Lại Không Chính Xác (*)'];
}
```

Hình 3.5 – Request Validate đăng kí

Use case kết thúc.

Dòng sự kiện rẽ nhánh:

✓ Dòng rẽ nhánh A1: user đăng kí không thành công.

✓ Hệ thống thông báo quá trình đăng kí không thành công do sai định dạng tài khoản hoặc mật khẩu quá ngắn

✓ Chọn nhập lại hệ thống yêu cầu nhập lại tài khoản, mật khẩu.

✓ Use case kết thúc.

Kết quả: admin kí thành công và chuyển sang trang đăng nhập


```php
public function DangKiTK(UserRequest $request)
{


    $user = new User();
    $user->name = $request->name;
    $user->email = $request->email;
    $user->password = md5($request->password);
    $user->save();

    return redirect()->route('FormLoginAdmin')->with('ok', 'Đăng Kí Thành Công');
}
```

Hình 3.6 – Controller xử lí đăng kí

3.2.4 Biểu đồ quản lý truyện



Hình 3.7 - Biểu đồ quản lý truyện

Tác nhân: Admin

Mô tả: use case cho phép xem, thêm, sửa, xóa, tìm kiếm truyện

Điều kiện trước: admin đã đăng nhập vào hệ thống.

Dòng sự kiện chính:

```php
$request->validate(
    [
        'img_product' => 'required',
    ],
    [
        'required' => ':attribute phải được chọn', //* cách thể hiện các rule
    ],
    [
        'img_product' => 'Hình Ảnh', //* tuỳ chỉnh thông báo ( :attribute)
    ]
);
$gan = $request->name_product;
$result = DB::table('products')->where('name_product', $gan)->first();
if ($result) {
    return redirect()->route('create_product')->with('loi', "Đã Tồn Tại : $request->name_product");
} else {
    $truyen = new Product();
    $truyen->name_product = $request->name_product;
    $truyen->slug_product = $request->slug_product;
    $truyen->content_product = $request->content_product;
    $truyen->hot = $request->hot;
    $truyen->tinhtrang = $request->tinhtrang;
    $truyen->kichhoat = $request->kichhoat;
    $truyen->id_author = $request->id_author;
    foreach ($request->danhmuc as  $item) {
        $truyen->danhmuc_id = $item[0];
    }
    foreach ($request->theloai  as $the) {
        $truyen->theloai_id = $the[0];
    }
    $get_img = $request->file('img_product');
    if ($get_img) {
        $new_img = rand(0, 999) . '.' . $get_img->getClientOriginalExtension(); //đổi duôi thành đuôi hình ảnh
        $get_img->move('uploads/img_truyen', $new_img); //chọn đường dẫn upload ảnh
        $truyen->img_product = $new_img;
        $truyen->save();
        $truyen->thuocnhieudanhmuctruyen()->attach($request->danhmuc);
        $truyen->thuocnhieutheloaitruyen()->attach($request->theloai);
        return redirect()->route('listproduct')->with('ok', 'Thêm Truyện Thành Công');
    }
}
```

Hình 3.8 – Controller Thêm truyện

✓ Thêm truyện: chọn thêm truyện, hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin truyện và danh sách truyện, người sử dụng nhập thông tin truyện, nếu thành công hệ thống đưa ra thông báo và chuyển trang danh sách, nếu sai sẽ ở lại form và thông báo,

Người sử dụng chọn kiểu tác động: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin truyện

```php
$truyen = Product::find($id);
$truyen->name_product = $request->name_product;
$truyen->slug_product = $request->slug_product;
$truyen->content_product = $request->content_product;
$truyen->hot = $request->hot;
$truyen->tinhtrang = $request->tinhtrang;
$truyen->kichhoat = $request->kichhoat;
if (is_array($request->danhmuc)) {

    thuocdanh::where('truyen_id', $truyen->id)->delete();
}
//@ lấy dữ liệu mảng từ requet->danhmuc và thể loại
foreach ($request->danhmuc as  $item) {
    $truyen->danhmuc_id = $item[0];
}
if (is_array($request->theloai)) {
    thuocloai::where('truyen_id', $truyen->id)->delete();
}
foreach ($request->theloai  as $the) {
    $truyen->theloai_id = $the[0];
}
//@hết

$truyen->id_author = $request->id_author;
$get_img = $request->file('img_product');
if ($get_img) {
    $new_img = rand(0, 999) . '.' . $get_img->getClientOriginalExtension(); //đổi duôi thành đuô
    $get_img->move('uploads/img_truyen', $new_img); //chọn đường dẫn upload ảnh
    $truyen->img_product = $new_img;
    $truyen->save();
    //@ inser into vô bảng thuocloais và thuocdanhs
    $truyen->thuocnhieudanhmuctruyen()->attach($request->danhmuc);
    $truyen->thuocnhieutheloaitruyen()->attach($request->theloai);
    return redirect()->route('listproduct')->with('ok', 'Cập Nhật Thành Công');
} else
    $truyen->save();
$truyen->thuocnhieudanhmuctruyen()->attach($request->danhmuc);
$truyen->thuocnhieutheloaitruyen()->attach($request->theloai);
return redirect()->route('listproduct')->with('ok', 'Cập Nhật Thành Công');
```

Hình 3.9 – Controller sửa truyện

✓ Sửa thông tin truyện: hệ thống hiển thị danh sách truyện, chọn truyện cần sửa, nhập các thông tin cần thay đổi, nếu việc thay đổi thông tin thành công hệ thống chuyển trang và đưa ra thông báo, nếu sai sẽ thông báo

```php
public function delete_truyen($id)
{
    $truyen = Product::find($id);
    $truyen->delete();
    return redirect()->route('listproduct')->with('ok', 'Xoá Thành công');
}
```

Hình 3.10 – Controller xoá truyện


✓ Xóa thông tin truyện: Tại danh sách truyện, chọn truyện cần xoá và hiển thị ra lựa chọn có muốn xoá không. Xoá thành công sẽ đưa ra thông báo

```php
public function rules()
{
    return [
        'name_product'=>'required|string|min:6',
        'slug_product'=>'required|string|min:6',
        'content_product'=>'required|string|min:6',
        'danhmuc'=>'required',
        'theloai'=>'required',


    ];
}
public function messages()
{
    return['required'=> ':attribute bắt buộc phải nhập (*)',
            'email'=> 'phải có định dạng :attribute  vd : 123@gmail.com',
            'min'=>'Số kí tự phải lớn hơn :min',
            'unique'=> ':attribute Đã Tồn Tại !',
            'confirmed'=>':attribute Nhập Lại Không Chính Xác',
];
}
public function attributes()
{
    return[
        'name_product'=> 'Tên truyện',
        'slug_product'=> 'Slug Truyện',
        'content_product'=>'Tóm Tắt',
        'kichhoat'=>'Kích Hoạt',
        'danhmuc'=>'Danh Mục',
        'theloai'=>'Thể Loại'
```

Hình 3.11 – Request validate thêm truyện

3.2.5 Biểu đồ quản lý danh mục



Hình 3.12 - Biểu đồ quản lý danh mục

Tác nhân: Admin

Mô tả: use case cho phép xem, thêm, sửa, xóa, danh mục trong hệ thống.

Điều kiện trước: admin đã đăng nhập vào hệ thống.

Dòng sự kiện chính:

Người sử dụng chọn kiểu tác động: thêm, sửa, xóa, danh mục truyện

```php
public function add_dmtruyen(AdminRequest $request)
{

    $gan = $request->danhmuc;
    $sl = $request->slugdm;
    $result = DB::table('dmtruyens')->where('danhmuc', $gan)->where('slugdm', $sl)->first();
    if ($result) {
        return redirect()->route('comic_category')->with('loi', "Đã Tồn Tại");
    } else {
        $dm = new dmtruyen();
        $dm->danhmuc = $request->danhmuc;
        $dm->slugdm = $request->slugdm;
        $dm->save();
        return redirect()->route('comic_category')->with('ok', "Thêm Thành Công : $request->danhmuc");
    }
}
```

Hình 3.13 – Controller xử lý thêm danh mục

- Thêm thông danh mục: chọn thêm danh mục, hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin danh mục, người sử dụng nhập thông danh mục, nếu thành công hệ thống đưa ra thông báo và chuyển trang về trang danh sách, nếu sai thực hiện thông báo lỗi và ở lại trang thêm danh mục

```php
public function updatedm(AdminRequest $request, $id)
{
    $news = dmtruyen::find($id);
    $news->danhmuc = $request->danhmuc;
    $news->slugdm = $request->slugdm;
    $news->save();
    return redirect()->route('comic_category')->with('ok', "Cập Nhật Thành Công");
}
```

Hình 3.14 – Controller xử lý sửa danh mục


✓ Sửa thông danh mục: hệ thống hiển thị danh sách danh mục, chọn danh mục cần sửa, nhập các thông tin cần thay đổi, nếu việc thay đổi thông tin thành công hệ thống sẽ đưa ra thông báo, nếu sai thì thực hiện thông báo lỗi.

```php
public function delete_dm($id)
{
    $namedm = dmtruyen::find($id);
    $namedm->delete();
    return redirect()->route('comic_category')->with('ok', "Xoá Thành Công");
}
```

Hình 3.15 – Controller xử lý xoá danh mục

Xóa thông tin danh mục: hệ thống hiển thị danh sách danh mục, chọn danh mục cần xóa, nếu việc thay đổi thông tin thành công hệ thống sẽ đưa ra thông báo, nếu sai đưa ra thông báo lỗi

3.2.6 Biểu đồ quản lý thể loại



Hình 3.16 - Biểu đồ quản lý thể loại

Tác nhân: Admin

Mô tả: use case cho phép xem, thêm, sửa, xóa, thể loại hoặc thể loại trong hệ thống.

Điều kiện trước: admin đã đăng nhập vào hệ thống.

Dòng sự kiện chính:

Người sử dụng chọn kiểu tác động: thêm, sửa, xóa, thể loại truyện

```php
public function add_tl(TheloaiRequest $request)
{
    $gan = $request->theloai;
    $sl = $request->slugtl;
    $result = DB::table('theloais')->where('theloai', $gan)->where('slugtl', $sl)->first();
    if ($result) {
        return redirect()->route('page_theloai')->with('loi', "Đã Tồn Tại");
    } else {
        $theloai = new theloai();
        $theloai->theloai = $request->theloai;
        $theloai->slugtl = $request->slugtl;
        $theloai->save();
        return redirect()->route('page_theloai')->with('ok', "Thêm Thành Công : $request->theloai");
    }
}
```

Hình 3.17 – Controller xử lý thêm thể loại

```php
public function edit_tl($id)
{
    $theloai = theloai::find($id);
    return view('Admin/theloai_edit', ['theloai' => $theloai]);
}
public function updatetl(TheloaiRequest $request, $id)
{
    $news = theloai::find($id);
    $news->theloai = $request->theloai;
    $news->slugtl = $request->slugtl;
    $news->save();
    return redirect()->route('page_theloai')->with('ok', "Cập Nhật Thành Công");
}
```

✓ Thêm thông tin thể loại: chọn thêm thể loại, hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin thể loại, người sử dụng nhập thông thể loại, nếu thành công hệ thống đưa ra thông báo và chuyển trang về trang danh sách, nếu sai thực hiện thông báo lỗi và ở lại trang thêm thể loại

Hình 3.18 – Controller xử lý sửa thể loại


✓ Sửa thông thể loại: hệ thống hiển thị danh sách thể loại, chọn thể loại cần sửa, nhập các thông tin cần thay đổi, nếu việc thay đổi thông tin thành công hệ thống sẽ đưa ra thông báo, nếu sai thì thực hiện thông báo lỗi.

```php
public function delete_tl($id)
{
    $item = theloai::find($id);
    $item->delete();
    return redirect()->route('page_theloai')->with('ok', "Xoá Thành Công");
}
```

Hình 3.19 – Controller xử lý xoá thể loại

✓ Xóa thông tin thể loại: hệ thống hiển thị danh sách thể loại, chọn thể loại cần xóa, nếu việc thay đổi thông tin thành công hệ thống sẽ đưa ra thông báo, nếu sai đưa ra thông báo lỗi

3.2.7 Biểu đồ quản lý session



Hình 3.20 - Biểu đồ quản lý session

Tác nhân: Admin

Mô tả: use case cho phép xem, thêm, sửa, xóa, session hoặc thể loại trong hệ thống.

Điều kiện trước: admin đã đăng nhập vào hệ thống.

Dòng sự kiện chính:

Người sử dụng chọn kiểu tác động: thêm, sửa, xóa, session truyện

```php
public function add_session(SessionRequest $request){
    $new = new session();
    $new->session = $request->session;
    $new->slug_session=$request->slug_session;
    $new->title_session=$request->title_session;
    $new->content_session=$request->content_session;
    $new->tomtat_session=$request->tomtat_session;
    $new->kichhoat=$request->kichhoat;
    $new->id_product=$request->id_product;
    $new->save();
    return redirect()->route('session_list')->with('ok',"Thêm Thành Công : $request->session");

}
```

Hình 3.21 – Controller xử lí thêm danh mục

- Thêm thông tin danh mục: chọn thêm session truyện, hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin session, người sử dụng nhập thôngtin session, nếu thành công hệ thống đưa ra thông báo và chuyển trang về trang danh sách, nếu sai thực hiện thông báo lỗi và ở lại trang thêm session

```php
    public function edit_session($id){
        $sessions = session::Find($id);
        $truyen = Product::orderBy('id','DESC')->get();
        return view('Admin/session_edit')->with(compact('sessions','truyen'));
    }
    public function update_session(SessionRequest $request,$id){
        $new= session::find($id);
        $new->session = $request->session;
        $new->title_session=$request->title_session;
        $new->slug_session=$request->slug_session;
        $new->content_session=$request->content_session;
        $new->tomtat_session=$request->tomtat_session;
        $new->kichhoat=$request->kichhoat;
        $new->id_product=$request->id_product;
        $new->save();
        return redirect()->route('session_list')->with('ok',"Cập Nhật Thành Công : $request->session");
        }
}
```

Hình 3.22 – Controller xử lí sửa danh mục

✓ Sửa thông danh mục: hệ thống hiển thị danh sách session, chọn session truyện cần sửa, nhập các thông tin cần thay đổi, nếu việc thay đổi thông tin thành công hệ thống sẽ đưa ra thông báo, nếu sai thì thực hiện thông báo lỗi.


```php
public function delete_session($id){
    $session = session::find($id);
    $session->delete();
    return redirect()->route('session_list')->with('ok','Xoá Thành Công');

}
```

Hình 3.23 – Controller xử lí xoá danh mục

✓ Xóa thông tin session: hệ thống hiển thị danh sách session, chọn session truyện cần xóa, nếu việc thay đổi thông tin thành công hệ thống sẽ đưa ra thông báo, nếu sai đưa ra thông báo lỗi

3.2.8 Biểu đồ quản lý tác giả



Hình 3.24 - Biểu đồ quản lý tác giả

Tác nhân: Admin

Mô tả: use case cho phép xem, thêm, sửa, xóa, tác giả trong hệ thống.

Điều kiện trước: admin đã đăng nhập vào hệ thống.

Dòng sự kiện chính:

Người sử dụng chọn kiểu tác động: thêm, sửa, xóa, tác giả

```php
public function newauthor(AuthorRequest $request)
{
    //!validation riêng hình ảnh
    $request->validate(
        [
            'img_author' => 'required',
        ],
        [
            'required' => ':attribute phải được chọn', //* cách thể hiện các rule
        ],
        [
            'img_author' => 'Hình Ảnh', //* tuỳ chỉnh thông báo ( :attribute)
        ]
    );
    $new = new Author();
    $new->name_author = $request->name_author;
    $new->country_author = $request->country_author;
    $new->date_author = $request->date_author;
    $get_img = $request->file('img_author');
    if ($get_img) {
        $new_img = rand(0, 99999) . '.' . $get_img->getClientOriginalExtension(); //đổi duôi thành đuôi hình ảnh
        $get_img->move('uploads/img_author', $new_img); //chọn đường dẫn upload ảnh
        $new->img_author = $new_img;
        $new->save();
        return redirect()->route('ListAuthor')->with('ok', "Thêm Mới Thành Công");
    }
    $new->save();
    return redirect()->route('ListAuthor')->with('ok', "Thêm Mới Thành Công");
}
```

Hình 3.25 – Controller xử lý tác giả

- Thêm thông tin tác giả: chọn thêm tác giả, hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tác giả và danh sách nhập tác giả, người sử dụng nhập tác giả, nếu thành công hệ thống sẽ chuyển sang trang danh sách, nếu sai sẽ ở lại trang thêm tác giả và thông báo lỗi

```php
public function edit_author(Author $authors, $id)
{
    $authors = Author::Find($id);
    return view('Admin/author_edit', ['authors' => $authors]);
}
public function updateauthor(AuthorRequest $request, $id)
{
    $news = Author::find($id);
    $news->name_author = $request->name_author;
    $news->country_author = $request->country_author;
    $news->date_author = $request->date_author;
    $get_img = $request->file('img_author');
    if ($get_img) {
        $new_img = rand(0, 999) . '.' . $get_img->getClientOriginalExtension(); //đổi duôi thành đuôi hình ảnh
        $get_img->move('uploads/img_author', $new_img); //chọn đường dẫn upload ảnh
        $news->img_author = $new_img;
        $news->save();
        return redirect()->route('ListAuthor')->with('ok', "Cập Nhật Thành Công");
    }
    $news->save();
    return redirect()->route('ListAuthor')->with('ok', "Cập Nhật Thành Công");
}
```

Hình 3.26 – Controller cập nhật tác giả

- Sửa tác giả: hệ thống hiển thị danh sách tác giả, tac giả cần sửa, nhập các thông tin cần thay đổi, nếu việc thay đổi thông tin thành công hệ thống sẽ chuyển sang trang danh sách, nếu sai sẽ ở lại trang thêm tác giả và thông báo lỗi

```php
public function delete_author($id)
{
    $author = Author::find($id);
    $author->delete();
    return redirect()->route('ListAuthor')->with('ok', "Xoá Thành Công");
}
```


Hình 3.27 – Controller xoá tác giả

✓ Xóa tác giả: hệ thống sẽ hiển thị danh sách tác giả , người dùng chọn tác giả cần xoá, hệ thống sẽ đua ra lựa chọn muốn xoá không nếu xoá thành công sẽ có thông báo

✓ Use case kết thúc

3.2.9 Biểu đồ quản lý bài viết của user

- Phía user



Hình 3.28 – Biểu đồ bài đăng phía user

Tác nhân: user

Mô tả: use case cho phép xem, thêm,sửa truyện ngắn trong hệ thống.

Điều kiện trước: user đã đăng nhập vào hệ thống.

Dòng sự kiện chính:

Người sử dụng chọn kiểu tác động: thêm, sửa truyện

```php
public function new_article(Request $request){
    $new = new articleuser();
    $new->title = $request->tilte;
    $new->slug = $request->slug;
    $new->user_id =$request->user_id;
    $new->content =$request->content;
    $new->save();
    return redirect()->route('Home')->with('ok',"Đăng bài thành công đang chờ xét duyệt");
}
//@form danh sách bài đăng của user
```

Hình 3.29 – Controller xử lý thêm bài đăng

- Thêm truyện ngắn: chọn đăng bài hệ thống hiển thị giao diện nhập thông truyện ngắn, người sử dụng nhập truyện ngắn, nếu thành công hệ thống sẽ chuyển sang trang chủ và thông báo thành công và chờ xét duyệt, nếu sai sẽ ở lại trang thêm truyện ngắn và thông báo lỗi


- **Phía admin**

```php
public function update_bv_user(Request $request,$id){
    $new = articleuser::find($id);
    $new->apply = $request->apply;
    $new->save();
    return redirect()->route('baiviet_user')->with('ok', "Cập Nhật Thành Công");
}
}
```

Hình 3.30 – Controller xử lý duyệt truyện của user


3.3 Biểu đồ tuần tự

3.3.1 Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập




Hình 3.31 - Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập

3.3.2 Biểu đồ tuần tự quản lý truyện




Hình 3.32 - Biểu đồ tuần tự quản lý tryện

3.3.3 Biểu đồ tuần tự quản lý danh mục




Hình 3.33 - Biểu đồ tuần tự quản lý danh mục sản phẩm

3.3.4 Biểu đồ tuần tự quản lý thể loại




Hình 3.34 - Biểu đồ tuần tự quản lý thể loại

3.3.5 Biểu đồ tuần tự quản lý session




Hình 3.35 - Biểu đồ tuần tự quản lý session

3.3.6 Biểu đồ tuần tự quản lý tác giả




Hình 3.36 - Biểu đồ tuần tự quản lý tác giả

3.3.7 Biểu đồ tuần tự quản lý tác giả



Hình 3.37 - Biểu đồ tuần tự quản lý user


3.3.8 Biểu đồ tuần tự quản lý bài đăng user



Hình 3.38 - Biểu đồ tuần tự quản bài đăng

3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.4.1 Mô hình dữ liệu liên kết vật lý



Hình 3.39- Danh sách các bảng cơ sở dữ liệu

3.4.2 Danh sách các bảng

Bảng 3.5 - Danh sách các bảng cơ sở dữ liệu

STT	Tên thực thể	Mô tả
1	User	Lưu thông tin danh sách các user
2	dmtruyens	Lưu thông tin danh sách danh mục truyện
3	authors	Lưu thông tin danh sách tác giả
4	sessions	Lưu thông tin danh sách các chương truyện
5	Products	Lưu thông tin danh sách truyện
6	theloais	Lưu thông tin lại thông tin danh sách thể loại
7	banners	Lưu thông tin danh sách banner
8	thuocloais	Bảng phụ liên kết n-n của bảng products và theloais
9	thuocdanhs	Bảng phụ liên kết n-n bảng products và dmtruyens
10	userarticle	Lưu thông tin bài viết của độc giả

3.4.3 Bảng users

Bảng 3.6 - Bảng user

STT	Tên thực thể	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	Id	Int (10)	Khóa chính	Khóa chính của bảng
2	name	Varchar(255	Not null	Tên người dùng
3	email	Varchar(255)	Not null	Email (tên đăng nhập)
4	password	Varchar(255)	Not null	Mật khẩu đăng nhập
5	role	Int(2)	Not null	Phân quyền người dùng

3.4.4 Bảng dmtruyens

Bảng 3.7 - Bảng dmtruyens

STT	Tên thực thể	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	Id	Int(11)	Khóa chính	Khóa chính của bảng
2	danhmuc	Varchar(255)	Not null	Tên danh mục
3	Slug_dm	Varchar(255)	Not Null	Slug danh mục

3.4.5 Bảng sessions

Bảng 3.8 - Bảng sessions

STT	Tên thực thể	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	Id	Int(10)	Khóa chính	Id session
2	session	Varchar(255)	Not null	Tên session
3	title_session	Text	Not null	Tiêu đề
4	Tomtat_session	Text	Not null	Tóm tắt
5	Content_session	Text	Not null	Nội dung session
6	kichhoat	Varchar(255)	Not null	Trạng thái
7	slugsession	Varchar(255)	Not null	Slug session
8	Id_product	Int(11)	Not null	Liên kết vs bảng products
9	View_session	Varchar(255)	null	Lượt xem session

3.4.6 Bảng theloais

Bảng 3.9 - Bảng theloais

STT	Tên thực thể	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	Int(5)	Khóa chính	Id giao dịch
2	theloai	Varchar(255)	Not null	Tên thể loại
3	slugtl	Varchar(255)	Not null	Slug thể loại

3.4.7 Bảng products

Bảng 3.10 - Bảng product

STT	Tên thực thể	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	ID	Int(11)	Khóa chính	Khóa chính
2	Name_product	Varchar(255)	Not null	Tên truyện
3	Content_product	Text	Not null	Tóm tắt truyện
4	Img_product	Varchar(255)	Not null	Hình ảnh truyện
5	kichhoat	Varchar(255)	Not null	Cho phép hiển thị hay không
6	hot	Varchar(255)	Not null	Truyện có nổi bật hay không
7	Tinhtrang	Varchar(255)	Not null	Tình trạng đang viết hay song
8	Slug_product	Text	Not null	Slug truyện
9	Id_author	Int(10)	Not null	Liên kết với bảng tác giả
10	Danhmuc_id	Int(10)	Not null	Liên kết bảng thuocdanhs
11	Theloai_id	Int(10)	Not null	Liên kết vs bảng thuocloais

3.4.8 Bảng banners

Bảng 3.11 - Bảng banner

STT	Tên thực thể	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	ID	Bigint(20)	Khóa chính	Id
2	Title_banner	Varchar(255)	Not null	Tiêu đề banner
3	Show_banner	Varchar(255)	Not null	Hiển thị hay không
4	Img_banner	Varchar(255)	Not null	Hình ản banner

3.4.9 Bảng thuocdanhs

Bảng 3.12 - Bảng thuocdanhs

STT	Tên thực thể	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	ID	Bigint(20)	Khóa chính	Id
2	Truyen_id	Int(10)	Not null	Liên kết bảng products
3	Danhmuc_id	Int(10)	Not null	Liên kết bảng dmtruyens

3.4.10 Bảng thuocloais

Bảng 3.13 - Bảng thuocloais

STT	Tên thực thể	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	ID	Bigint(20)	Khóa chính	Id
2	Truyen_id	Int(10)	Not null	Liên kết bảng products
3	Theloai_id	Int(10)	Not null	Liên kết bảng theloais

3.4.11 Bảng authors

Bảng 3.14 - Bảng authors

STT	Tên thực thể	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	ID	Int(10)	Khóa chính	Id
2	Name_author	Varchar(255)	Not null	Tên tác giả
3	Img_author	Varchar(255)	Not null	Hình ảnh tác giả
4	Country_author	Varchar(255)	Not null	Quê quán tác giả
5	Date_author	Varchar(255)	Not null	Ngày sinh tác giả

3.4.12 Bảng article_user

Bảng 3.14 - Bảng article-user

STT	Tên thực thể	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	ID	Int(10)	Khóa chính	Id
2	title	Varchar(255)	Not null	Tên tác giả
3	slug	Varchar(255)	Not null	Hình ảnh tác giả
4	content	Varchar(255)	Not null	Quê quán tác giả
5	Date_author	Varchar(255)	Not null	Ngày sinh tác giả

CHƯƠNG 4
THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Giao diện hiển thị

4.1.1Giao diện trang header




Hình 4.1 - Giao diện header


Chức năng menu :

Quản lý danh mục thể loại truyện , thuận tiện cho người sử dụng website,tìm kiếm thay đổi giao diện

Thao tác : Sau khi click một trong những mục trong menu sẽ xuất hiện ra control xử lý đến từng danh mục đấy.



Hình 4.2 - Giao diện control từng danh mục




Hình 4.3 - Giao diện tìm kiếm

Chức năng tìm kiếm

Thao tác : Sau khi nhập tên truyện vào input tìm kiếm sẽ xuất hiện gợi ý truyện

Chức năng đăng bài : Yêu cầu đăng nhập


4.1.2 Giao diện trang chủ hiển thị



Hình 4.4 - Giao diện trang chủ hiển thị

- **Chức năng :** Hiển thị truyện các thể loại truyện,tin tức mới


4.1.3 Giao diện trang truyện



Hình 4.5 - Giao diện trang truyện


- **Chức năng các chương:** Sau khi click button các chương sẽ xuất hiện các chương của truyện

4.1.4 Giao diện trang đọc truyện




Hình 4.6 - Giao diện trang đọc truyện

Chức năng : Hiển thị nội dung truyện theo từng chương truyện




Hình 4.7 - Giao diện option và tìm kiếm session

Thao tác : Có thể chọn chương truyện theo select option
Và chuyển chương tiếp theo thuận tiện sử dụng, khi ở chương đầu thì button tập trc sẽ disable và tương khi đọc chương mới nhất button tập sau sẽ disable



Hình 4.8- Giao diện button next session

4.1.5 Giao diện menu danh mục



Hình 4.9- Giao diện menu danh mục


Chức năng: Sau khi click vào thẻ a sẽ chuyển hướng đến trang danh mục

```php
//@TRANG XEM THEO TỪNG DANH MỤC
public function xemtheodanhmuc($id)
{
    $tendms = dmtruyen::orderBy('id', 'DESC')->get();
    $theloai = theloai::orderBy('id', 'DESC')->get();
    $dm = dmtruyen::orderBy('id', 'DESC')->where('id', $id)->get();
    //@lấy ra mảng có chứa danhmuc và lấy liên kết vs prouct với điều kiện id danh mục bằng id truyền vào
    $truyen = dmtruyen::with('nhieuTruyen')->where('id', $id)->first();

    return view('Website/formdanhmuc')->with(compact('tendms', 'truyen', 'dm','theloai'));
}
```

Hình 4.10- Controller xử lý xem theo danh mục


4.1.6 Giao diện trang danh mục



Hình 4.11- Giao diện trang danh mục

Chức năng : Phân loại truyện theo danh mục giúp người dùng dễ tìm kiếm theo danh mục,xem các truyện có cùng danh mục truyện đó

4.1.7 Giao diện menu thể loại




Hình 4.12- Giao diện menu thể loại

Chức năng: Sau khi click vào từng thẻ a sẽ chuyển hướng đến trang thể loại

```
public function xemtheotheloai($id) {
    $tendms = dmtruyen::orderBy('id', 'DESC')->get();
    $theloai = theloai::orderBy('id', 'DESC')->get();
    $tl = theloai::orderBy('id', 'DESC')->where('id', $id)->get();
    $truyen = theloai::with('tl_Truyens')->where('id',$id)->first();
    return view('Website/form_theloai')->with(compact('tendms','theloai','truyen','tl'));
}
```

Hình 4.13- Controller xử lý xem theo thể loại


4.1.8 Giao diện trang thể loại



Hình 4.14- Giao diện trang thể loại

Chức năng : Phân loại truyện theo danh mục giúp người dùng dễ tìm kiếm theo thể loại, xem các truyện có cùng thể loại truyện đó

4.1.9 Giao diện đăng nhập




Hình 4.15 - Giao diện đăng nhập

- **Chức năng :**Đăng nhập để sử dụng các chức năng quản trị
- **Chức năng validate :**

- Tài khoản yêu cầu nhập đúng định dạng Email
- Mật khẩu phải lớn hơn 6 kí tự


4.1.10 Giao diện trang đăng kí



Hình 4.16 - Giao diện trang đăng kí


- **Chức năng:** tạo tài khoản mới để có thể đăng bài và bình luận
- **Chức năng validate :**

- Yêu cầu nhập tài khoản định dạng Email,và duy nhất
- Mật khẩu phải lớn hơn 6



Hình 4.17 - Giao diện trang đăng kí(validate)

4.1.11 Giao diện footer




Hình 4.18 - Giao diện footer

Chức năng : Hiển thị thông tin liên hệ đến công ty,cá nhân

4.2 Giao diện quản trị

4.2.1 Giao diện quản lí truyện



Hình 4.19 - Giao diện quản lí truyện


- **Chức năng** : Hiển thị truyện đã đăng , thêm sửa xoá truyện,cho phép hiển thị truyện , phân loại tình trạng truyện



Hình 4.20 - Giao diện quản lí truyện chi tiết


- **Chức năng xem :**

  Có thể xem 10,15,20 bản ghi truyện



Hình 4.21 - Giao diện show truyện theo sô lượng

- **Chức năng tìm kiếm :** tìm kiếm theo tên truyện, tác giả




Hình 4.22 - Giao diện tìm kiếm truyện

❖ Giao diện thêm truyện


- **Thao tác:** Khi click 

sẽ xuất hiện trang thêm truyện




Hình 4.23 – Giao diện thêm truyện

- **Chức năng** : Cho phép thêm truyện mới lên website
  Chọn danh mục thể loại cho truyện, Cho phép hiển thị hay không
- **Chức năng xoá truyện:** Sau khi click  sẽ xuất hiện thông báo lựa chọn có muốn xoá truyện hay không
-




Hình 4.24 – Giao diện thêm truyện



Hình 4.25 - Giao diện lựa chọn thuộc tính cho truyện


❖ Giao diện sửa truyện

- **Thao tác:** Khi click  sẽ xuất hiện trang sửa truyện




Hình 4.26 – Giao diện sửa truyện

- **Chức năng** : Cho phép admin sửa truyện khi xảy ra sự cố,hoặc muốn thay đổi
  Những dữ liệu cũ sẽ xuất hiện , thao tác sửa và cập nhật



Hình 4.27 – Giao diện sửa truyện chi tiết

4.2.2 Giao diện quản lí session



Hình 4.28 - Giao diện quản session


- **Chức năng** : Hiển thị truyện đã đăng , thêm sửa xoá truyện,cho phép hiển thị truyện , phân loại tình trạng truyện



Hình 4.29 - Giao diện quản lí session chi tiết

- **Chức năng xem :**

  Có thể xem 10,15,20 bản ghi session



Hình 4.30 - Giao diện show session theo sô lượng

- **Chức năng tìm kiếm :** tìm kiếm theo tên truyện, tác giả




Hình 4.31 - Giao diện tìm kiếm session

❖ **Giao diện thêm session**

- **Thao tác:** Khi click 


sẽ xuất hiện trang thêm session



Hình 4.32 – Giao diện thêm session

- **Chức năng** : Cho phép thêm session mới lên website Chọn truyện cho session, Cho phép hiển thị hay không

- **Chức năng xoá truyện:** Sau khi click  sẽ xuất hiện thông báo lựa chọn có muốn xoá session hay không



Hình 4.33 – Giao diện thông báo xoá

Chọn Ok thì hệ thống sẽ xoá session ngược lai nếu chọn huỷ thì hệ thống sẽ huỷ thao tác xoá session




Hình 4.34 - Giao diện lựa chọn thuộc tính cho session

Chức năng : Có thể lựa chọn thuộc truyện nào, chọn trạng thái có kích hoạt hay là không


❖ **Giao diện sửa truyện**

- **Thao tác:** Khi click  sẽ xuất hiện trang sửa truyện




Hình 4.35 – Giao diện sửa session

- **Chức năng** : Cho phép admin sửa truyện khi muốn thay đổi Những dữ liệu cũ sẽ xuất hiện , thao tác sửa và cập nhật




Hình 4.36 – Giao diện sửa session chi tiết

4.2.3 Giao diện quản lí user




Hình 4.37 - Giao diện quản lí user

- Chức năng : Quản lý thêm sửa xoá user và phân quyền cho user



Hình 4.38 - Giao diện phân quyền


4.2.4 Giao diện navbar quản lý



Hình 4.39 - Giao diện menu quản lý

- **Chức năng** : Quản lí điều khiển các chức năng của admin

4.2.5 Giao diện quản lí bài viết user



Hình 4.39 - Giao diện quản lí các bài đăng của user

Chức năng : Quản lý các bài đăng của user lên website,cho phép hiển thị bài đăng trên website,tương ứng với danh sách bài đăng của user



Hình 4.40 - Giao diện danh sách các bài đăng của từng user

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được của đề tài

Sau một thời gian tập trung triển khai đề tài, em đã hoàn thành được đề tài "***XÂY DỰNG WEBSITE ĐỌC TRUYỆN ONLINE (FRONT END)"*** với giao diện đẹp, các thao tác sử dụng dễ dàng, thân thiện với người dùng.

Sau khi hoàn thành xong được được Website, em có thêm những kỹ năng nền tảng để xây dựng được một website vào việc phát triển ứng dụng web. Bên cạnh đó, em cũng được mở rộng thêm các kiến thức chuyên ngành mới nhờ việc tìm hiểu một số kiến thức lập trình để áp dụng vào việc phát triển ứng dụng này. Nhờ vậy, kỹ năng tự học và vận dụng các kỹ năng mới của em được nâng cao hơn.

Khi thực hiện và hoàn thành dự án, em cũng đã biết thêm được nhiều kinh nghiệm quý giá khi xây dựng website nói riêng và phát triển phần mềm. Những kỹ năng này sẽ nền tảng để giúp em nâng cao trình độ bản thân, kinh nghiệm trong thực tế để có thể làm việc ngoài các doanh nghiệp sau này.

2. Hạn chế của đề tài

Bên cạnh những kết quả khả quan đã đạt được, em nhận thấy còn tồn tại một số hạn chế:

Tốc độ xử lý chưa cao,giao diện xử lí chưa hoàn hảo, vẫn còn một số lỗi phát sinh khi vận hành hệ thống.

3. Hướng phát triển của đề tài

Sau khi hoàn thành đề tài xây dựng được website đọc truyện online em sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển website này nhằm tăng các tính năng và tối ưu hóa tốc độ xử lý để đem lại hiệu quả cao hơn, phát triển để đưa website vào ứng dụng thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các tài liệu tiếng việt

[1] *Đăng Văn Đức*, Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng băng UML, Nhà xuất bản giáo dục, 2001.

Tài liệu tiếng anh

[2]. https://www.w3schools.com/

[3]. laravel.com