B4

Bước 1: Đề xuất 2 prompt mẫu

- **Giải pháp 1 (Đơn giản):**

Plaintext
```
Hãy giải thích ngắn gọn về Chain-of-Thought, Prompt Chaining và cách xử lý đứt gãy ngữ cảnh.
```

- **Giải pháp 2 (Chi tiết):**

Plaintext
```
Hãy giải thích rõ ràng từng bước về Chain-of-Thought, Prompt Chaining và xử lý đứt gãy ngữ cảnh.
Yêu cầu:
1. Trình bày bằng danh sách gạch đầu dòng (-).
2. TUYỆT ĐỐI KHÔNG viết lời chào hỏi hay kết luận.
3. Nếu thiếu thông tin, hãy tự bổ sung ví dụ minh họa thực tế.
```

Bước 2: Lập bảng so sánh Trade-off

Tiêu chí	Giải pháp 1 (Đơn giản)	Giải pháp 2 (Chi tiết)
Độ dễ hiểu	Cao	Trung bình
Tốn token	Ít	Nhiều hơn
Chặn lỗi biên	Trung bình	Cực tốt

Bước 3: Lựa chọn và chạy thử

- **Lựa chọn:** Chọn **Giải pháp 2** vì giúp kiểm soát định dạng tốt hơn, loại bỏ hoàn toàn các lời chào xã giao rườm rà, rất phù hợp để dán vào báo cáo học tập.
- **Kết quả chạy thử:**
    - **Chain-of-Thought (CoT):** Kỹ thuật yêu cầu AI lập luận từng bước logic trước khi đưa ra kết quả cuối cùng.
    - **Prompt Chaining:** Chia nhỏ tác vụ phức tạp thành chuỗi các prompt tuần tự, đầu ra bước này làm đầu vào bước sau.
    - **Xử lý đứt gãy ngữ cảnh:** Dùng từ khóa tiếp nối (như "Continue") để duy trì mạch hội thoại khi AI dừng giữa chừng.