B1

PHẦN 1: PHÂN TÍCH NHANH

- **Tại sao DNS không lỗi?** Để hiện được chữ "500", trình duyệt bắt buộc phải tìm được IP (DNS thành công) và kết nối tới server. Nếu DNS lỗi, màn hình sẽ báo `ERR_NAME_NOT_RESOLVED`.
- **Phân biệt bản chất trách nhiệm:**
    - **404 Not Found:** Lỗi do Client (nhập sai link).
    - **500 Internal Server Error: Lỗi do Server** (mạng nhà bạn tốt, nhưng máy chủ PTIT bị sập code hoặc quá tải database nên không phản hồi được dữ liệu).

PHẦN 2: LUỒNG DỮ LIỆU ĐƠN GIẢN

Hành trình gói tin diễn ra như sau:

1. **DNS Lookup (Thành công):** Máy Nam hỏi và lấy được IP của `lms.ptit.edu.vn`.
2. **Gửi Request:** Máy Nam gửi yêu cầu truy cập đến server PTIT (Kết nối Internet bình thường).
3. **Server xử lý lỗi (Xoay vòng lâu):** Máy chủ PTIT nhận yêu cầu nhưng bị **lỗi code hoặc chết database**, loay hoay xử lý mãi không xong.
4. **Server Response:** Xử lý thất bại, máy chủ PTIT đành trả về mã **500** để thông báo: *"Tôi bị lỗi bên trong rồi"*. Trình duyệt nhận mã và hiện lên màn hình.