PHẦN 1: PHÂN TÍCH BÀI TOÁN (I/O)

1. Thành phần hàm VLOOKUP

Cột cần điền	Lookup_value	Table_array	Col_index_num	Range_lookup
D (Tên TG)	`TRIM(C2)`	`DanhMucTacGia!$A$2:$E$100`	**2**	`0` (hoặc `FALSE`)
E (Phòng)	`TRIM(C2)`	`DanhMucTacGia!$A$2:$E$100`	**4**	`0` (hoặc `FALSE`)
F (Thù lao)	`TRIM(C2)`	`DanhMucTacGia!$A$2:$E$100`	**5**	`0` (hoặc `FALSE`)

2. Chiến lược xử lý bẫy dữ liệu

- **Bẫy 1 (Khoảng trắng):** Dùng `TRIM(C2)` làm giá trị tìm kiếm để xóa khoảng trắng thừa.
- **Bẫy 2 (Mã chưa có):** Bọc ngoài cùng bằng `IFERROR(..., "Chưa cập nhật")` để thay thế lỗi `#N/A`.
- **Bẫy 3 (Trôi bảng):** Thêm dấu `$` cố định vùng tra cứu thành `$A$2:$E$100`.

3. Các bước thực hiện

- **Bước 1:** Nhập công thức hoàn chỉnh tại ô `D2`.
- **Bước 2:** Copy công thức sang `E2` và `F2`, sửa lại số cột thành `4` và `5`.
- **Bước 3:** Bôi đen `D2:F2`, nhấp đúp chuột vào góc dưới bên phải để kéo xuống dòng `81`.

PHẦN 2: TRIỂN KHAI & CHỐNG LỖI

4. Công thức hoàn chỉnh tại ô D2 (Tên Tác Giả)

excel

```
=IFERROR(VLOOKUP(TRIM(C2), DanhMucTacGia!$A$2:$E$100, 2, FALSE), "Chưa cập nhật")
```

Hãy thận trọng khi sử dụng mã.

5. Công thức cho ô E2 và F2

- **Ô E2 (Phòng):** `=IFERROR(VLOOKUP(TRIM(C2), DanhMucTacGia!$A$2:$E$100, 4, FALSE), "Chưa cập nhật")`
- **Ô F2 (Thù lao):** `=IFERROR(VLOOKUP(TRIM(C2), DanhMucTacGia!$A$2:$E$100, 5, FALSE), "Chưa cập nhật")`
- *Giải thích:* Chỉ cần đổi `Col_index_num` vì cấu trúc bảng và vị trí Mã TG để đối chiếu là không đổi, chỉ có số thứ tự cột chứa dữ liệu cần lấy là thay đổi (Tên = cột 2, Phòng = cột 4, Thù lao = cột 5).

6. Hiện tượng mất dấu cố định ($)

Nếu bỏ `$`, vùng tra cứu `A2:E100` bị trượt theo dòng khi kéo xuống.

- **Ví dụ:** Tại ô `D2` là `A2:E100`, xuống `D3` bị đổi thành `A3:E101`, xuống `D4` thành `A4:E102`, xuống `D5` thành `A5:E103`.
- **Hậu quả:** Bị mất dữ liệu của các dòng trên (dòng 2, 3, 4), dẫn đến tìm kiếm sót và báo lỗi oan.