

Slot 8

Slot5: API Gateway (Routing theo URL chuẩn)

Slot 6: OpenFeign (Gọi API liên dịch vụ)

Slot4: Eureka Registry (Định danh dịch vụ)

Slot 8: RESTful API và Swagger Constract

Mục đích:

Slot8 cung cấp Endpoint cho Slot5

Slot8 cung cấp Interface/Contract cho Slot6

Slot 4 có thể khám phá các instance của Slot8

Đóng gói Slot 8

=>

Slot5: Gateway phân phối request của client đến đúng vi
dịch vụ dựa vào đường dẫn URI chuẩn hóa trong slot 8

Slot6: (OpenFeign): Có 1 service A muốn gọi sang Service
B thông qua derative client (@FeignClient) thì bắt buộc
service B phải có API Contract chuẩn => slot 8 sẽ làm

Slot 8: Constract testing: OpenAPI sinh ra ở slot 8 cần giải
quyết bài toán xem service có bị lỗi giao tiếp với các
services khác trong microservice hay không

Tóm lại: Slot 8 xây dựng cơ chế giao tiếp chung của các
microservice mà không gây ra xung đột

=====

API Constract: Bản thỏa thuận giao tiếp trong hệ gthoongs
phân tán

Trong hệ thống Microservices, ht bị phân rã thành nhiều
dịch vụ độc lập, chạy trên các server khác nhau??? vậy làm
sao để giao tiếp được???

Slot 8 đóng vai trò thiết lập 1 API constract:

- Không phụ thuộc công nghệ: nghĩa là dịch vụ viết bằng
Spring Boot có thể giao tiếp bvowis dịch vụ viết bằng
Nodejs