

Cài đặt Android Studio

=====

Flutter: Dart => biên dịch Dart sang java (Objective C)
=> chậm hơn so với App viết bằng Objective C (IOS)
hoặc Java (Android)

=====

Flutter sử dụng bộ giao diện riêng, không kế thừa từ
android hay ios

=====

Multiplatform: android, ios, web mà giao diện giống
nhau

=====

Công cụ phát triển: android studio + Flutter SDK

=====

Key concepts:

Widget: The fundamental building block of a Flutter UI
(đơn vị nhỏ nhất)

MaterialApp: Root widget that configures Material
Design theme and routing

(cấu hình ứng dụng chuẩn thiết kế)

Scaffold: Implements the basic Material Design visual
layout structure. (1 màn hình)

Widget Tree: Hierachy tree struct representing the UI
elements. (Cây phân cấp giao diện)

=====

Ngôn ngữ Dart:

Kiểu dữ liệu:

Số nguyên, số thực, chuỗi, dynamic (cho phép biến thay
đổi kiểu dữ liệu tại thời điểm chạy)

ví dụ:

```
dynamic d1=42;  
d1 = 'Chuoi';
```

```
if: giống hệt trong C
```

```
switch: giống C
```

```
Mảng:
```

```
List<int> numbers = [1,2,3,4,5];
```

```
print('First element of the list: ${numbers[0]}');
```

```
Đối tượng: không có từ khóa new
```

```
class Person {
```

```
    String name;
```

```
    int age;
```

```
    Person(this.name,this.age);
```

```
}
```

```
Person p1 = Person('An',20);
```

```
print('Person 1: ${p1.name}');
```
