

# **M**ŲC TIÊU:

Kết thúc bài thực hành này bạn có khả năng

- ✓ Tìm hiểu về Cơ sở dữ liệu
- ✓ Kết nối PHP với MySQL
- ✓ Mô hình MVC


## **PHẦN I**

#### Bài 1 (2 điểm)

Sử dụng phpMyAdmin và tạo database shoponline như hướng dẫn:





Chon database shoponline:





## Thực hiện tạo thực thể **Product** với các thuộc tính như sau:









Thao tác với dữ liệu:

Thực hiện theo hướng dẫn trên giao diện để mở cửa số viết mã lệnh SQL:



Thực hiện thêm 3 sản phẩm vào bảng Product để được kết quả như bên dưới:



## Bài 2 (2 điểm)

Sinh viên tạo bảng User và bảng Manufacturer cho database shoponline



### **PHẦN II**

## Bài 3 (4 điểm)

Kết nối từ PHP đến MySQL với MVC

Mở NetBeans và tạo một Project PHP: Shoponline

Tầng Model:

Trong nội dung này chúng ta sẽ thực hiện các nội dung liên quan đến các lớp cung cấp các phương thức xử lý cho hệ thống:

Class Connect.php

Class Product.php

Thực hiện nội dung cho file **Connect.php**:

```
class connect
{
    var $db=null;
    public function __construct()
    {
        $dsn='mysql:host=localhost;dbname=shoponline';
        $pass='root';
        $pass='';
        $this->db=new PDO($dsn,$user,$pass, array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8"));
    }
    public function getInstance($select)
    {
        $results=$this->db->query($select);
        $result=$results->fetch();
        return $result;
    }
}
```



```
public function getList($select)
{
    $results=$this->db->query($select);
    return $results;
}

public function execute($query)
{
    $results=$this->db->exec($query);
    return $results;
}
```

#### Thực hiện nội dung cho file **Product.php**:

```
class Product{
    var $proid = null;
    var $proname = null;
    var $proprice = null;
    var $proimage = null;
    function __construct() {
        if(func num args()==4){
            $this->proid = func_get_arg(0);
            $this->proname = func_get_arg(1);
            $this->proprice = func get arg(2);
            $this->proimage = func get arg(3);
        }
    }
    static function getList() {
        $db = new connect();
        $query = "select * from Product";
        return $db->getList($query);
    }
```



```
static function getProductById ($id) {
        $db = new connect();
        $query = "select * from Product where proid = $id";
        return $db->getInstance($query);
    }
    function insert() {
        $db = new connect();
        $query = "insert into Product values(NULL,'" . $this->proname . "',";
           $query .= $this->proprice . ",'" . $this->proimage . "')";
        $db->execute($query);
    }
    function update() {
        $db = new connect();
        $query = "update Product set proname = '".$this->proname."', proprice=";
           $query .= $this->proprice.", proimage='".$this->proimage;
           $query .= "' where proid=".$this->proid;
        $db->execute($query);
    }
   function delete() {
        $db = new connect();
        Squery = " delete from Product where proid = ".$this->proid;
        $db->execute($query);
    }
}
?>
```

Tầng View:

Trong nội dung này chúng ta sẽ thực hiện các nội dung liên quan đến giao diện các trang:

File productManagement.php

File viewProduct.php



## Thực hiện nội dung cho file **productManagement.php**:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <title>Product Management</title>
      <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
   </head>
   <body>
      include 'Header.php'; //Nhúng nội dung trang Header.php
      <h1>Subject Management</h1>
      <a href="?action=insertProductForm">Insert new product</a><br/>><br/>>
       ID
             Name
             Update
             Delete
          <?php
       $result = Product::getList(); // Goi phuong thúc lấy danh sách
      while($set = $result->fetch()) // Duyệt danh sách
          echo "";
          echo "".$set['proid']."";
          echo "".$set['proname']."";
          echo "<a href='?id=".$set["proid"]."&action=updateProductForm'>Update</a>";
          echo "<a href='?id=".$set['proid']."&action=deleteProductForm'>Delete</a>";
          echo "";
       }
       ?>
      <?php
      include 'Footer.php'; // Nhúng nội dung trang Footer.php
   </body>
</html>
```



## Thực hiện thay đổi nội dung file viewProduct.php:

```
<?php
    if(isset($_GET["action"])){
        if($ GET["action"] == "updateProductForm")
            \$action = 1;
        elseif ($ GET["action"]=="deleteProductForm")
            \$action = 2;
        else
            \$action = 0;
    }
    else
        header("Location:controller.php");
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
        <?php
            if(\$action == 1)
                echo "<title>Update Product</title>";
            else if($action == 2)
                echo "<title>Delete Product</title>";
            else
                echo "<title>Insert Product</title>";
        ?>
        <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
    </head>
    <body>
        <?php
        include 'Header.php';
        <?php
            if(\$action == 1)
                echo "<h2>Update Product</h2>";
            else if($action == 2)
                echo "<h2>Delete Product</h2>";
            else
                echo "<h2>Insert Product</h2>";
        ?>
        <?php
            if(isset($ GET["id"])){
                $pro = Product::getProductById($ GET["id"]);
        <form action="index.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
            <?php
                if(\$action == 1)
                     echo "<input type='hidden' name='action' value='updateProduct'/>";
```



```
else if(\$action == 2)
                 echo "<input type='hidden' name='action' value='deleteProduct'/>";
              else
                 echo "<input type='hidden' name='action' value='insertProduct'/>";
           ?>
           Product Id
                 <input type="text" name="txtProductId"</pre>
                           <?php if(isset($pro)) echo "value=".$pro["proid"];?>
                           readonly="readonly"/>
                 Name
                 <input type="text" name="txtProductName"
                           <?php if(isset($pro)) echo "value='".$pro["proname"]."'";?>
                           <?php if($action==2) echo "readonly='readonly'";?>
                           />
              Price
                 <input type="text" name="txtProductPrice"
                           <?php if(isset($pro)) echo "value=".$pro["proprice"];?>
                           <?php if($action==2) echo "readonly='readonly'";?>
                           />
             Image
                 <input type="text" name="txtProductImage"
                           <?php if(isset($pro)) echo "value=".$pro["proimage"];?>
                           <?php if($action==2) echo "readonly='readonly'";?>
                           />
             <input type="submit" value="submit"/>
                     <input type="reset" value="reset"/>
                 </form>
       <?php
       include 'Footer.php';
       ?>
   </body>
</html>
```



## Tầng Controller:

Trong nội dung này chúng ta sẽ thực hiện các nội dung liên quan đến điều hướng dữ liệu trên mô hình MVC

#### File controller.php

Thực hiện thay đổi nội dung của file controller.php như sau:

#### <?php


```
include "../model/connect.php";
include "../model/product.php";
if(isset($ GET["action"]))
    $action=$ GET["action"];
else if (isset($_POST["action"]))
    $action = $ POST["action"];
else
    $action="productmanagement";
switch ($action) {
    case "productmanagement":
        include "../view/productmanagement.php";
        break;
    case "insertProductForm":
    case "updateProductForm":
    case "deleteProductForm":
        include "../view/viewProduct.php";
        break;
    case "insertProduct":
        $name = $ POST["txtProductName"];
        $price = $ POST["txtProductPrice"];
        $image = $ POST["txtProductImage"];
```



```
$pro = new Product('', $name, $price, $image);
    $pro->insert();
    include("../view/ProductManagement.php");
case "updateProduct":
    $id = $ POST["txtProductId"];
    $name = $ POST["txtProductName"];
    $price = $_POST["txtProductPrice"];
    $image = $ POST["txtProductImage"];
    $pro = new Product($id,$name,$price,$image);
    $pro->update();
    include("../view/ProductManagement.php");
case "deleteProduct":
    $id = $_POST["txtProductId"];
    $name = $ POST["txtProductName"];
    $price = $ POST["txtProductPrice"];
    $image = $ POST["txtProductImage"];
    $pro = new Product($id,$name,$price,$image);
    $pro->delete();
    include("../view/ProductManagement.php");
    break;
```


Kết quả hiển thị trên trình duyệt:

Giao diện trang quản trị thông tin sản phẩm






Chọn Insert New Product để mở giao diện thêm sản phẩm mới:




Kết quả của quá trình thêm dữ liệu:






Chọn **Update** tại vị trí sản phẩm muốn cập nhật:




Thực hiện thay đổi thông tin theo nhu cầu sử dụng

Kết quả của quá trình cập nhật dữ liệu mới:






Thực hiện chọn Delete tại vị trí sản phẩm cần xóa:



Kết quả sau khi xóa thành công



# Bài 4 (2 điểm)

Giảng viên cho thêm