

Bug Report - FR-02, FR-07, FR-16

Sinh viên	Nguyễn Tấn Thắng - 23127259
SUT	EShop: frontend-web :5173 , frontend-admin :5174 , backend API :3000
Phát hiện bằng	Playwright automation trên Chromium / Firefox / WebKit
Ngày	2026-08-24
Kết quả	20 root defects, 21 @bug test case, 63 browser-level failures, 0 unexpected failure

Tổng quan

ID	Feature	Mức độ	Tóm tắt	Test	Issue
BUG-01	FR-02	High	Email login không dùng type=email và label sai, làm mất HTML5 validation	TC05, TC12	#16
BUG-02	FR-02	Critical	Một lần đăng nhập sai làm bộ đếm tăng 2 thay vì 1	TC07	#17
BUG-03	FR-02	Critical	Tài khoản bị khóa sớm trước lần đăng nhập sai thứ ba	TC08	#18
BUG-04	FR-02	High	Thời gian khóa tài khoản là 180 giây thay vì 30 giây	TC09	#19
BUG-05	FR-21	Medium	Trang Login không có H1 và hiển thị sai tiêu đề Đăng Ký	TC11	#20
BUG-06	FR-22	Critical	Ô mật khẩu Login dùng type=text và làm lộ ký tự	TC13	#21
BUG-07	FR-21	Low	Nút đăng nhập dùng tiếng Anh Sign In thay vì tiếng Việt	TC14	#22
BUG-08	FR-22	Medium	Thông báo lỗi Login nằm dưới nút submit	TC15	#23
BUG-09	SEC-01	Critical	API Login trả lại mật khẩu plaintext trong response	TC16	#24
BUG-10	FR-07	High	Thêm cùng sản phẩm hai lần tạo hai dòng thay vì tăng số lượng	TC12	#25
BUG-11	FR-07	High	Xóa sản phẩm khỏi giỏ không có dialog xác nhận	TC13	#26
BUG-12	FR-07	Low	Nhãn tổng tiền hiển thị Tổng tạm tính thay vì Tổng cộng	TC14	#27
BUG-13	FR-07	High	Giỏ hàng thiếu nút tăng giảm số lượng +/-	TC15	#28
BUG-14	FR-24	Low	Empty state của giỏ hàng không có icon hoặc hình minh họa	TC16	#29
BUG-15	FR-07	Low	Link tiếp tục mua sắm ở giỏ có nhãn sai	TC17	#30

ID	Feature	Mức độ	Tóm tắt	Test	Issue
BUG-16	FR-16	Critical	User thường có thể gọi API admin import sản phẩm	TC06	#31
BUG-17	FR-16	Critical	Import CSV không rollback toàn bộ khi một dòng lỗi	TC09	#32
BUG-18	FR-16	Critical	Import chấp nhận sản phẩm có giá âm	TC10	#33
BUG-19	FR-16	High	CSV parser không hỗ trợ dấu phẩy trong trường được quote theo RFC 4180	TC11	#34
BUG-20	FR-16	Low	File picker Import không giới hạn đuôi .csv	TC12	#35

21 test case @bug ánh xạ tới 20 root defects vì TC05 và TC12 của FR-02 cùng bắt nguồn từ email input sai type /label nhưng kiểm tra hai acceptance criteria khác nhau.

BUG-01 - Email login không dùng type=email và label sai, làm mất HTML5 validation

- **Mức độ:** High
- **Feature / SRS:** FR-02 / FR-02, FR-22
- **Automation test:** TC05, TC12
- **GitHub Issue:** [#16](#)
- **Evidence:** ../evidence/bugs/BUG-01-email-login-khong-dung-type-email-va-label-sai-1.png

Mô tả

Automation đọc kỳ vọng từ FR-02, FR-22 và so sánh với hành vi thực tế. Case TC05, TC12 fail nhất quán trên cả ba browser engine; summary JSON ghi nhận không có failure nào ngoài nhóm @bug.

Steps to reproduce

1. Mở /login
2. Nhập invalid-email và một mật khẩu bất kỳ
3. Quan sát form vẫn cho submit và kiểm tra thuộc tính DOM

Expected

Ô email có type=email, label Email và trình duyệt từ chối chuỗi invalid-email.

Actual

Ô email có type=text, label Username; invalid-email vẫn vượt qua checkValidity().

Bằng chứng

Search tests

All 16 ✓ Passed 6 ✗ Failed 10 Flaky 0 Skipped 0

FR-02: Login and Account Lockout next »

TC05: @bug Malformed email must be rejected by HTML5 validation

fr02-login.spec.js:19 View Trace | 238ms

chromium bug

✗ Run

Annotations

run-by: 23127259
feature: FR-02 Login

Errors

Error: expect(received).toBeFalsy()
Received: true
33 | ? loginPage.emailInput
34 | : loginPage.passwordInput;
> 35 | expect(await input.evaluate(node => node.checkValidity())).toBeFalsy();
36 | await expect(page).toHaveURL(/\/login\$/);
37 | }
38 | }
at /Volumes/Thang/HW04/HW04-TESTING/tests/fr02-login.spec.js:35:68

Test Steps

Filter steps

> ✓ Before Hooks

38ms

> ✓ Navigate to "/login" — pages/LoginPage.js:15

86ms

> ✓ Fill "invalid-email" locator('form').locator('input').first() — pages/LoginPage.js:20

13ms

> ✓ Fill "SomePassword123!" locator('form').locator('input').nth(1) — pages/LoginPage.js:23

3ms

> ✓ Click locator('form').locator('button[type="submit"]') — pages/LoginPage.js:25

32ms

> ✓ Evaluate locator('form').locator('input').first() — fr02-login.spec.js:35

8ms

> ✗ Expect "toBeFalsy" — fr02-login.spec.js:35

1ms

> ✓ After Hooks

59ms

> ✓ Worker Cleanup

15ms

Screenshots

Ảnh trên là screenshot trực tiếp trang chi tiết Playwright HTML report Chromium: có test title, annotation sinh viên, assertion error, test steps và screenshot SUT nếu case có giao diện. Ảnh không được chèn thêm Expected/Actual; phần chú thích nằm ngoài ảnh. Firefox/WebKit cho cùng kết quả.

Đề xuất sửa

Đổi input sang type=email, dùng label Email liên kết bằng htmlFor/id và giữ required.

BUG-02 - Một lần đăng nhập sai làm bộ đếm tăng 2 thay vì 1

- **Mức độ:** Critical
- **Feature / SRS:** FR-02 / FR-02
- **Automation test:** TC07
- **GitHub Issue:** #17
- **Evidence:** `../evidence/bugs/BUG-02-mot-lan-ang-nhap-sai-lam-bo-em-tang-2-thay-vi-1.png`

Mô tả

Automation đọc kỳ vọng từ FR-02 và so sánh với hành vi thực tế. Case TC07 fail nhất quán trên cả ba browser engine; summary JSON ghi nhận không có failure nào ngoài nhóm `@bug`.

Steps to reproduce

1. Tạo tài khoản mới
2. Gọi POST /api/login một lần với mật khẩu sai
3. Đọc login_attempts qua API admin

Expected

login_attempts tăng từ 0 lên đúng 1.

Actual

login_attempts tăng từ 0 lên 2 sau một request sai mật khẩu.

Bảng chứng

[illegible]

Ảnh trên là screenshot trực tiếp trang chi tiết Playwright HTML report Chromium: có test title, annotation sinh viên, assertion error, test steps và screenshot SUT nếu case có giao diện. Ảnh không được chèn thêm Expected/Actual; phần chú thích nằm ngoài ảnh. Firefox/WebKit cho cùng kết quả.

Đề xuất sửa

Thay `user.login attempts + 2` bằng `+ 1` và bổ sung unit/integration test cho bộ đếm.

BUG-03 - Tài khoản bị khóa sớm trước lần đăng nhập sai thứ ba

- **Mức độ:** Critical
- **Feature / SRS:** FR-02 / FR-02
- **Automation test:** TC08
- **GitHub Issue:** #18
- **Evidence:** `../evidence/bugs/BUG-03-tai-khoan-bi-khoa-som-truoc-lan-ang-nhap-sai-thu.png`

Mô tả

Automation đọc kỳ vọng từ FR-02 và so sánh với hành vi thực tế. Case TC08 fail nhất quán trên cả ba browser engine; summary JSON ghi nhận không có failure nào ngoài nhóm `@bug`.

Steps to reproduce

1. Tạo tài khoản mới
2. Gửi liên tiếp ba request login sai
3. Ghi lại status của từng response

Expected

Ba request sai đầu tiên trả 401; trạng thái khóa áp dụng sau lần sai thứ ba.

Actual

Chuỗi status là 401, 401, 403 vì tài khoản đã khóa sau hai lần sai.

Bảng chứng

Search tests

All 16 ✓ Passed 6 ✗ Failed 10 Flaky 0 Skipped 0

FR-02: Login and Account Lockout « previous next »

TC08: @bug Account is not locked before the third failed attempt

fr02-login.spec.js:50 View Trace | 37ms

chromium bug

Run

Annotations

run-by: 23127259
feature: FR-02 Login

Errors

```
Error: expect(received).toEqual(expected) // deep equality
- Expected  - 1
+ Received  + 1

Array [
  401,
  401,
- 401,
+ 403,
]

56 |         statuses.push(response.status());
57 |     }
> 58 |     expect(statuses).toEqual([401, 401, 401]);
    |                        ^
59 | });
60 |
61 | test('TC09: @bug Temporary lock duration is 30 seconds', { tag: '@bug' }, async ({ request }) => {
    at /Volumes/Thang/HW04/HW04-TESTING/tests/fr02-login.spec.js:58:22
```

Test Steps

Filter steps

> ✓ Before Hooks	24ms
> ✓ POST "/api/login" X 3 — fr02-login.spec.js:53	6ms
> ✗ Expect "toEqual" — fr02-login.spec.js:58	2ms
> ✓ After Hooks	12ms
✓ Worker Cleanup	0ms

Traces

trace

Attachments

error-context

Ảnh trên là screenshot trực tiếp trang chi tiết Playwright HTML report Chromium: có test title, annotation sinh viên, assertion error, test steps và screenshot SUT nếu case có giao diện. Ảnh không được chèn thêm Expected/Actual; phần chú thích nằm ngoài ảnh. Firefox/WebKit cho cùng kết quả.

Đề xuất sửa

Tăng counter đúng một đơn vị và chỉ thiết lập locked_until khi counter mới đạt ngưỡng 3.

BUG-04 - Thời gian khóa tài khoản là 180 giây thay vì 30 giây

- **Mức độ:** High
- **Feature / SRS:** FR-02 / FR-02
- **Automation test:** TC09
- **GitHub Issue:** #19
- **Evidence:** `../evidence/bugs/BUG-04-thoi-gian-khoa-tai-khoan-la-180-giay-thay-vi-30-.png`

Mô tả

Automation đọc kỳ vọng từ FR-02 và so sánh với hành vi thực tế. Case TC09 fail nhất quán trên cả ba browser engine; summary JSON ghi nhận không có failure nào ngoài nhóm `@bug`.

Steps to reproduce

1. Kích hoạt trạng thái khóa
2. Đọc `locked_until` qua API admin
3. So sánh với thời gian hiện tại

Expected

`locked_until` cách thời điểm khóa khoảng 30 giây.

Actual

`locked_until` cách thời điểm khóa khoảng 180 giây.

Bằng chứng

Search tests

All 16 ✓ Passed 6 ✗ Failed 10 Flaky 0 Skipped 0

FR-02: Login and Account Lockout

TC09: @bug Temporary lock duration is 30 seconds

fr02-login.spec.js:61

chromium bug

Run

Annotations

run-by: 23127259
feature: FR-02 Login

Errors

Error: expect(received).toBeLessThanOrEqual(expected)
Expected: <= 35
Received: 179.996

```
70 |         const remainingSeconds = (new Date(current.locked_until).getTime() - Date.now()) / 1000;  
71 |         expect(remainingSeconds).toBeGreaterThan(25);  
> 72 |         expect(remainingSeconds).toBeLessThanOrEqual(data.expected.lockDurationSeconds + 5);  
    |                                     ^  
73 |     });  
74 |  
75 |     test('TC10: Successful login resets attempts and lock state', async ({ request }) => {  
    at /Volumes/Thang/HW04/HW04-TESTING/tests/fr02-login.spec.js:72:30
```

Test Steps

Filter steps

> ✓ Before Hooks23ms

> ✓ POST "/api/login" ✗ 2 — fr02-login.spec.js:634ms

> ✓ POST "/api/login" — utils/api.js:331ms

> ✓ admin login must succeed (status 200: {"message":"Login successful","token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZiZC16... 0ms

> ✓ GET "/api/admin/users" — utils/api.js:421ms

> ✓ admin users request must succeed (status 200) — utils/api.js:450ms


> ✓ Expect "toBeGreaterThan" — fr02-login.spec.js:710ms

> ✗ Expect "toBeLessThanOrEqual" — fr02-login.spec.js:720ms

> ✓ After Hooks11ms

✓ Worker Cleanup1ms

Traces

[trace](#)

Attachments

Ảnh trên là screenshot trực tiếp trang chi tiết Playwright HTML report Chromium: có test title, annotation sinh viên, assertion error, test steps và screenshot SUT nếu case có giao diện. Ảnh không được chèn thêm Expected/Actual; phần chú thích nằm ngoài ảnh. Firefox/WebKit cho cùng kết quả.

Đề xuất sửa

Đổi 180000 ms thành 30000 ms và đưa thời lượng vào hằng số cấu hình.

BUG-05 - Trang Login không có H1 và hiển thị sai tiêu đề Đăng Ký

- **Mức độ:** Medium
- **Feature / SRS:** FR-21 / FR-21
- **Automation test:** TC11
- **GitHub Issue:** #20
- **Evidence:** `../evidence/bugs/BUG-05-trang-login-khong-co-h1-va-hien-thi-sai-tieu-e-a.png`

Mô tả

Automation đọc kỳ vọng từ FR-21 và so sánh với hành vi thực tế. Case TC11 fail nhất quán trên cả ba browser engine; summary JSON ghi nhận không có failure nào ngoài nhóm `@bug`.

Steps to reproduce

1. Mở /login
2. Kiểm tra số phần tử h1
3. Đọc nội dung heading đang hiển thị

Expected

Trang có đúng một H1 mô tả Đăng Nhập.

Actual

Không có H1; heading H2 hiển thị Đăng Ký.

Bằng chứng

The screenshot displays a Playwright test report for a Chromium browser. At the top, a summary bar shows 16 tests in total, with 6 passed, 10 failed, 0 flaky, and 0 skipped. The specific test case is 'TC11: @bug Login page has one H1 with the correct Vietnamese title' from the file 'fr02-login.spec.js:89'. It is marked as a 'bug' and failed. The 'Annotations' section shows it was run by '23127259' for the feature 'FR-02 Login'. The 'Errors' section contains a detailed message: 'Error: expect(locator).toHaveCount(expected) failed'. It specifies the locator as 'locator('h1')', the expected count as 1, and the received count as 0, with a 5000ms timeout. A call log shows the test step 'Expect "toHaveCount" with timeout 5000ms' and a note that 14 elements were resolved instead of the expected 1. The 'Test Steps' section lists the sequence of actions: 'Before Hooks' (218ms), 'Navigate to "/login"' (89ms), the failed 'Expect "toHaveCount" locator("h1")' (5.0s), 'After Hooks' (85ms), and 'Worker Cleanup' (22ms). The 'Screenshots' section shows a screenshot of the 'EShop' login page, which has a heading 'Đăng Ký' (Register) and input fields for 'Username' and 'Mật khẩu' (Password), along with a 'Sign in' button and a link to 'Quên mật khẩu?' (Forgot password?).

Ảnh trên là screenshot trực tiếp trang chi tiết Playwright HTML report Chromium: có test title, annotation sinh viên, assertion error, test steps và screenshot SUT nếu case có giao diện. Ảnh không được chèn thêm Expected/Actual; phần chú thích nằm ngoài ảnh. Firefox/WebKit cho cùng kết quả.

Đề xuất sửa

Đổi heading thành một thẻ h1 với nội dung Đăng Nhập.

BUG-06 - Ô mật khẩu Login dùng type=text và làm lộ ký tự

- **Mức độ:** Critical
- **Feature / SRS:** FR-22 / FR-22, SEC-01
- **Automation test:** TC13
- **GitHub Issue:** #21
- **Evidence:** `../evidence/bugs/BUG-06-o-mat-khau-login-dung-type-text-va-lam-lo-ky-tu.png`

Mô tả

Automation đọc kỳ vọng từ FR-22, SEC-01 và so sánh với hành vi thực tế. Case TC13 fail nhất quán trên cả ba browser engine; summary JSON ghi nhận không có failure nào ngoài nhóm @bug.

Steps to reproduce

1. Mở /login
2. Nhập mật khẩu
3. Kiểm tra thuộc tính type và phản hiển thị

Expected

Ô mật khẩu dùng type=password và che giá trị nhập.

Actual

Ô mật khẩu dùng type=text, ký tự hiển thị rõ.

Bằng chứng

Search tests

All 16 Passed 6 Failed 10 Flaky 0 Skipped 0

FR-02: Login and Account Lockout

TC13: @bug Password field masks its value

fr02-login.spec.js:102

chromium bug

View Trace | 5.3s

Run

Annotations

run-by: 23127259
feature: FR-02 Login

Errors

Error: expect(locator).toHaveAttribute(expected) failed
Locator: locator('form').locator('input').nth(1)
Expected: "password"
Received: "text"
Timeout: 5000ms
Call log:
- Expect "toHaveAttribute" with timeout 5000ms
- waiting for locator('form').locator('input').nth(1)
14 x locator resolved to <input value="" required="" type="text" class="w-full border p-2 rounded"/>
- unexpected value "text"
103 | const loginPage = new LoginPage(page);
104 | await loginPage.goto();
> 105 | await expect(loginPage.passwordInput).toHaveAttribute('type', 'password');
106 | });
107 |
108 | test('TC14: @bug Submit button is Vietnamese', { tag: '@bug' }, async ({ page }) => {
at /Volumes/Thang/HW04/HW04-TESTING/tests/fr02-login.spec.js:105:43

Test Steps

Filter steps

> ✓ Before Hooks

174ms

> ✓ Navigate to "/login" — pages/LoginPage.js:15

102ms

> ✗ Expect "toHaveAttribute" locator('form').locator('input').nth(1) — fr02-login.spec.js:105

5.0s


> ✓ After Hooks

76ms

> ✓ Worker Cleanup

17ms

Screenshots



Ảnh trên là screenshot trực tiếp trang chi tiết Playwright HTML report Chromium: có test title, annotation sinh viên, assertion error, test steps và screenshot SUT nếu case có giao diện. Ảnh không được chèn thêm Expected/Actual; phần chú thích nằm ngoài ảnh. Firefox/WebKit cho cùng kết quả.

Đề xuất sửa

Đổi input sang type=password và không log/echo giá trị mật khẩu.

BUG-07 - Nút đăng nhập dùng tiếng Anh Sign In thay vì tiếng Việt

- **Mức độ:** Low
- **Feature / SRS:** FR-21 / FR-21
- **Automation test:** TC14
- **GitHub Issue:** #22
- **Evidence:** `../evidence/bugs/BUG-07-nut-ang-nhap-dung-tieng-anh-sign-in-thay-vi-tien.png`

Mô tả

Automation đọc kỳ vọng từ FR-21 và so sánh với hành vi thực tế. Case TC14 fail nhất quán trên cả ba browser engine; summary JSON ghi nhận không có failure nào ngoài nhóm `@bug`.

Steps to reproduce

1. Mở `/login`
2. Quan sát nút submit
3. So sánh nội dung với yêu cầu ngôn ngữ

Expected

Nút submit có nhãn Đăng nhập.

Actual

Nút submit có nhãn Sign In.

Bằng chứng

Q Search tests

All 16 ✓ Passed 6 ✗ Failed 10 Flaky 0 Skipped 0 🔄 🛑

FR-02: Login and Account Lockout

TC14: @bug Submit button is Vietnamese

fr02-login.spec.js:108

View Trace | 5.2s

chromium bug

✗ Run

Annotations

run-by: 23127259
feature: FR-02 Login

Errors

Error: expect(locator).toHaveText(expected) failed
Locator: locator('form').locator('button[type="submit"]')
Expected: "Đăng nhập"
Received: "Sign In"
Timeout: 5000ms
Call log:
- Expect "toHaveText" with timeout 5000ms
- waiting for locator('form').locator('button[type="submit"]')
14 x locator resolved to <button tabindex="1" type="submit" class="w-full bg-blue-600 text-white py-2 rounded-...
- unexpected value "Sign In"
109 | const loginPage = new LoginPage(page);
110 | await loginPage.goto();
> 111 | await expect(loginPage.submitButton).toHaveText(data.expected.submitLabel);
112 |
113 | });
114 | test('TC15: @bug Login error is rendered above the submit button', { tag: '@bug' }, async ({ page })
at /Volumes/Thang/HW04/HW04-TESTING/tests/fr02-login.spec.js:111:42

Test Steps

Q Filter steps

> ✓ Before Hooks 136ms
> ✓ Navigate to "/login" — pages/LoginPage.js:15 82ms
> ✗ Expect "toHaveText" locator('form').locator('button[type="submit"]') — fr02-login.spec.js:111 5.0s
> ✓ After Hooks 56ms
> ✓ Worker Cleanup 15ms

Screenshots

Ảnh trên là screenshot trực tiếp trang chi tiết Playwright HTML report Chromium: có test title, annotation sinh viên, assertion error, test steps và screenshot SUT nếu case có giao diện. Ảnh không được chèn thêm Expected/Actual; phần chú thích nằm ngoài ảnh. Firefox/WebKit cho cùng kết quả.

Đề xuất sửa

Đổi nhãn nút thành Đăng nhập và rà soát tính nhất quán tiếng Việt.

BUG-08 - Thông báo lỗi Login nằm dưới nút submit

- **Mức độ:** Medium
- **Feature / SRS:** FR-22 / FR-22
- **Automation test:** TC15
- **GitHub Issue:** [#23](#)
- **Evidence:** `../evidence/bugs/BUG-08-thong-bao-loi-login-nam-duoi-nut-submit.png`

Mô tả

Automation đọc kỳ vọng từ FR-22 và so sánh với hành vi thực tế. Case TC15 fail nhất quán trên cả ba browser engine; summary JSON ghi nhận không có failure nào ngoài nhóm `@bug`.

Steps to reproduce

1. Mở /login
2. Đăng nhập bằng mật khẩu sai
3. So sánh tọa độ banner lỗi và nút submit

Expected

Banner lỗi xuất hiện phía trên nút submit.

Actual

Banner lỗi được render sau form và nằm dưới nút submit.

Bảng chứng

The screenshot displays a Playwright test report for a Chromium browser. At the top, a summary bar shows 16 tests, 6 passed, 10 failed, 0 flaky, and 0 skipped. The specific test case is 'TC15: @bug Login error is rendered above the submit button' from the 'fr02-login.spec.js' file. It is marked as a 'bug' and took 332ms to run. The report is divided into four main sections: Annotations, Errors, Test Steps, and Screenshots. The 'Errors' section shows a Jest assertion failure: 'expect(received).toBeTruth()' where the received value is 'false'. The 'Test Steps' section lists the sequence of actions performed, with the final step 'Expect "toBeTruth"' failing. The 'Screenshots' section shows a screenshot of the 'EShop' login page, where the error message 'WrongPassword123!' is visible above the 'Đăng Ký' (Sign Up) button.

Search tests

All 16 ✓ Passed 6 ✗ Failed 10 Flaky 0 Skipped 0

FR-02: Login and Account Lockout

TC15: @bug Login error is rendered above the submit button

fr02-login.spec.js:114

chromium bug

Run

Annotations

run-by: 23127259

feature: FR-02 Login

Errors

Error: expect(received).toBeTruth()

Received: false

```
117 |     await loginPage.login(customer.email, data.wrongPassword);
118 |     await expect(loginPage.errorMessage).toBeVisible();
> 119 |     expect(await loginPage.isErrorAboveSubmit()).toBeTruth();
      |                                                  ^
120 |   });
121 |
122 |   test('TC16: @bug Login response must not expose the stored password', { tag: '@bug' }, async ({ request }) => {
    at /Volumes/Thang/HW04/HW04-TESTING/tests/fr02-login.spec.js:119:50
```

Test Steps

Filter steps

> ✓ Before Hooks	160ms
> ✓ Navigate to "/login" — pages/LoginPage.js:15	90ms
> ✓ Fill "cust.mt72i5ab.rbs290@eshop-test.local" locator("form").locator("input").first() — pages/LoginPage.js:20	27ms
> ✓ Fill "WrongPassword123!" locator("form").locator("input").nth(1) — pages/LoginPage.js:23	5ms
> ✓ Click locator("form").locator("button[type='submit']") — pages/LoginPage.js:25	35ms
> ✓ Expect "toBeVisible" locator(".bg-red-100.text-red-700") — fr02-login.spec.js:118	54ms
> ✓ Bounding box locator(".bg-red-100.text-red-700") — pages/LoginPage.js:29	11ms
> ✓ Bounding box locator("form").locator("button[type='submit']") — pages/LoginPage.js:30	2ms
> ✗ Expect "toBeTruth" — fr02-login.spec.js:119	1ms
> ✓ After Hooks	44ms
> ✓ Worker Cleanup	19ms

Screenshots

EShop

Giỏ hàng Đăng nhập Đăng ký

Đăng Ký

Username

cust.mt72i5ab.rbs290@eshop-test.local

Mật khẩu

WrongPassword123!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Ảnh trên là screenshot trực tiếp trang chi tiết Playwright HTML report Chromium: có test title, annotation sinh viên, assertion error, test steps và screenshot SUT nếu case có giao diện. Ảnh không được chèn thêm Expected/Actual; phần chú thích nằm ngoài ảnh. Firefox/WebKit cho cùng kết quả.

Đề xuất sửa

Đưa error block vào trong form, trước nút submit và thêm aria-live.

BUG-09 - API Login trả lại mật khẩu plaintext trong response

- **Mức độ:** Critical
- **Feature / SRS:** SEC-01 / SEC-01
- **Automation test:** TC16
- **GitHub Issue:** #24
- **Evidence:** `../evidence/bugs/BUG-09-api-login-tra-lai-mat-khau-plaintext-trong-respo.png`

Mô tả

Automation đọc kỳ vọng từ SEC-01 và so sánh với hành vi thực tế. Case TC16 fail nhất quán trên cả ba browser engine; summary JSON ghi nhận không có failure nào ngoài nhóm @bug .

Steps to reproduce

1. Đăng ký tài khoản mới
2. Gọi POST /api/login bằng thông tin hợp lệ
3. Kiểm tra object user trong JSON response

Expected

Response login không có thuộc tính password; mật khẩu được hash khi lưu.

Actual

response.user.password chứa nguyên văn mật khẩu Password 123.

Bằng chứng

Search tests

All 16 ✓ Passed 6 ✗ Failed 10 Flaky 0 Skipped 0

FR-02: Login and Account Lockout « previous next »

TC16: @bug Login response must not expose the stored password

fr02-login.spec.js:122 View Trace | 30ms

chromium bug

✗ Run

Annotations

run-by: 23127259
feature: FR-02 Login

Errors

Error: expect(received).not.toHaveProperty(path)
Expected path: not "password"
Received value: "Password 123"

```
124     data: { email: customer.email, password: customer.password },  
125   });  
> 126   expect(await response.json()).user.not.toHaveProperty('password');  
127     }  
128   });  
129   at /Volumes/Thang/HW04/HW04-TESTING/tests/fr02-login.spec.js:126:46
```

Test Steps

Filter steps

> ✓ Before Hooks24ms

> ✓ POST "/api/login" — fr02-login.spec.js:1231ms

> ✗ Expect "not toHaveProperty" — fr02-login.spec.js:1260ms

> ✓ After Hooks9ms

> ✓ Worker Cleanup0ms

Traces


[trace](#)

Attachments

 [error-context](#)

> Executed in Worker #9

Ảnh trên là screenshot trực tiếp trang chi tiết Playwright HTML report Chromium: có test title, annotation sinh viên, assertion error, test steps và screenshot SUT nếu case có giao diện. Ảnh không được chèn thêm Expected/Actual; phần chú thích nằm ngoài ảnh. Firefox/WebKit cho cùng kết quả.

Đề xuất sửa

Hash mật khẩu bằng bcrypt/argon2 và dùng SELECT/DTO không bao gồm password.

BUG-10 - Thêm cùng sản phẩm hai lần tạo hai dòng thay vì tăng số lượng

- **Mức độ:** High
- **Feature / SRS:** FR-07 / FR-07
- **Automation test:** TC12
- **GitHub Issue:** #25
- **Evidence:** `../evidence/bugs/BUG-10-them-cung-san-pham-hai-lan-tao-hai-dong-thay-vi-.png`

Mô tả

Automation đọc kỳ vọng từ FR-07 và so sánh với hành vi thực tế. Case TC12 fail nhất quán trên cả ba browser engine; summary JSON ghi nhận không có failure nào ngoài nhóm `@bug`.

Steps to reproduce

1. Mở trang chủ
2. Bấm Thêm vào giỏ hai lần trên cùng sản phẩm
3. Mở giỏ hàng bằng link header

Expected

Giỏ có một dòng với quantity=2.

Actual

Giỏ có hai dòng độc lập, mỗi dòng quantity=1.

Bằng chứng

Q Search tests

All 17 ✓ Passed 11 ✗ Failed 6 Flaky 0 Skipped 0

next »

FR-07: Shopping Cart

TC12: @bug Re-adding a product increases quantity without a duplicate row

fr07-cart.spec.js:103

View Trace | 5.3s

chromiumbug

✗ Run

Annotations

run-by: 23127259
feature: FR-07 Shopping Cart

Errors

Error: expect(locator).toHaveCount(expected) failed

Locator: locator('tbody tr')

Expected: 1

Received: 2

Timeout: 5000ms

Call log:

- Expect "toHaveCount" with timeout 5000ms
- waiting for locator('tbody tr')
- locator resolved to 0 elements
- unexpected value "0"
- 13 × locator resolved to 2 elements
- unexpected value "2"

107 | await cart.addProductByName(products[0].productName, 1);
108 | await cart.openFromHeader();
> 109 | await expect(cart.tableRows).toHaveCount(1);
 | ^
110 |
111 | await expect(cart.getProductRow(0).quantity).toHaveText('2');
112 | });
 at /Volumes/Thang/HW04/HW04-TESTING/tests/fr07-cart.spec.js:109:34

Test Steps

Q Filter steps

> ✓ Before Hooks33ms

> ✓ Navigate to "/" — fr07-cart.spec.js:10577ms

> ✓ Click locator('h2').filter({ hasText: 'iPhone 15 Pro Max' }).first().locator('xpath=ancestor::div[contains(@class,"bg-white")][1]').loc...79ms

> ✓ Click locator('header a[href="/cart"]') — pages/CartPage.js:1833ms

> ✗ Expect "toHaveCount" locator('tbody tr') — fr07-cart.spec.js:1095.0s

> ✓ After Hooks 92ms

> ✓ Worker Cleanup22ms

Screenshots

EShopGiỏ hàngĐăng nhậpĐăng ký

Giỏ Hàng

Sản phẩm	Giá	Số lượng	Thành tiền	Thao tác
iPhone 15 Pro Max	30,000,000 đ	1	30,000,000 đ	Xóa
iPhone 15 Pro Max	30,000,000 đ	1	30,000,000 đ	Xóa

Ảnh trên là screenshot trực tiếp trang chi tiết Playwright HTML report Chromium: có test title, annotation sinh viên, assertion error, test steps và screenshot SUT nếu case có giao diện. Ảnh không được chèn thêm Expected/Actual; phần chú thích nằm ngoài ảnh. Firefox/WebKit cho cùng kết quả.

Đề xuất sửa

Trong addToCart, tìm item theo product id và cộng quantity thay vì luôn append.

BUG-11 - Xóa sản phẩm khỏi giỏ không có dialog xác nhận

- **Mức độ:** High
- **Feature / SRS:** FR-07 / FR-07, FR-24
- **Automation test:** TC13
- **GitHub Issue:** #26
- **Evidence:** `../evidence/bugs/BUG-11-xoa-san-pham-khoi-gio-khong-co-dialog-xac-nhan.png`

Mô tả

Automation đọc kỳ vọng từ FR-07, FR-24 và so sánh với hành vi thực tế. Case TC13 fail nhất quán trên cả ba browser engine; summary JSON ghi nhận không có failure nào ngoài nhóm @bug .

Steps to reproduce

1. Thêm một sản phẩm
2. Mở giỏ hàng
3. Bấm Xóa và theo dõi sự kiện dialog

Expected

Phát sinh confirm dialog; dismiss giữ nguyên item.

Actual

Không có dialog và item bị xóa ngay lập tức.

Bằng chứng

The screenshot displays a Playwright test report for a Chromium browser. At the top, a summary bar shows 17 tests passed, 11 failed, 6 flaky, 0 skipped, and 0 pending. The specific test case is 'TC13: @bug Removing an item requires confirmation' from the 'fr07-cart.spec.js' file. It is marked as a 'bug' and failed with a 'TimeoutError'. The error message states: 'page.waitForEvent: Timeout 2000ms exceeded while waiting for event "dialog"'. The test steps section shows a sequence of actions: 'Before Hooks' (155ms), 'Navigate to "/"' (85ms), 'Click locator' (56ms), 'Click locator' (37ms), 'Wait for event "dialog"' (2.0s, failed), 'Click locator' (82ms), 'After Hooks' (80ms), and 'Worker Cleanup' (17ms). A screenshot of the SUT (EShop) is included, showing a shopping cart page with the text 'Giỏ hàng của bạn đang trống' (Your shopping cart is empty) and a 'Tiếp tục mua sắm' (Continue shopping) button.

Search tests

All 17 Passed 11 Failed 6 Flaky 0 Skipped 0

FR-07: Shopping Cart

TC13: @bug Removing an item requires confirmation

fr07-cart.spec.js:113

chromium bug

Run

Annotations

run-by: 23127259

feature: FR-07 Shopping Cart

Errors

```
TimeoutError: page.waitForEvent: Timeout 2000ms exceeded while waiting for event "dialog"
===== logs =====
waiting for event "dialog"
=====
116 |     await cart.addFirstProducts(1);
117 |     await cart.openFromHeader();
> 118 |     const dialogPromise = page.waitForEvent('dialog', { timeout: 2_000 });
      |                                   ^
119 |     await cart.getProductRow(0).removeBtn.click();
120 |     const dialog = await dialogPromise;
121 |     expect(dialog.type()).toBe('confirm');
    at /Volumes/Thang/HW04/HW04-TESTING/tests/fr07-cart.spec.js:118:32
```

Test Steps

Filter steps

> ✓ Before Hooks	155ms
> ✓ Navigate to "/" — fr07-cart.spec.js:115	85ms
> ✓ Click locator('button').filter({ hasText: 'Thêm vào giỏ' }).first() — pages/CartPage.js:36	56ms
> ✓ Click locator('header a[href="/cart"]') — pages/CartPage.js:18	37ms
> ✗ Wait for event "dialog" — fr07-cart.spec.js:118	2.0s
> ✓ Click locator('tbody tr').first().locator('button').filter({ hasText: 'Xóa' }) — fr07-cart.spec.js:119	82ms
> ✓ After Hooks	80ms
> ✓ Worker Cleanup	17ms

Screenshots

EShop

Giỏ hàng Đăng nhập Đăng ký

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua sắm

Ảnh trên là screenshot trực tiếp trang chi tiết Playwright HTML report Chromium: có test title, annotation sinh viên, assertion error, test steps và screenshot SUT nếu case có giao diện. Ảnh không được chèn thêm Expected/Actual; phần chú thích nằm ngoài ảnh. Firefox/WebKit cho cùng kết quả.

Đề xuất sửa

Hiện thị dialog xác nhận trước khi gọi `removeFromCart`; chỉ xóa khi người dùng đồng ý.

BUG-12 - Nhãn tổng tiền hiển thị Tổng tạm tính thay vì Tổng cộng

- **Mức độ:** Low
- **Feature / SRS:** FR-07 / FR-07
- **Automation test:** TC14
- **GitHub Issue:** #27
- **Evidence:** `../evidence/bugs/BUG-12-nhan-tong-tien-hien-thi-tong-tam-tinh-thay-vi-to.png`

Mô tả

Automation đọc kỳ vọng từ FR-07 và so sánh với hành vi thực tế. Case TC14 fail nhất quán trên cả ba browser engine; summary JSON ghi nhận không có failure nào ngoài nhóm `@bug`.

Steps to reproduce

1. Thêm một sản phẩm
2. Mở giỏ hàng
3. Đọc nhãn cạnh tổng tiền

Expected

Nhãn chính xác là Tổng cộng.

Actual

UI hiển thị Tổng tạm tính.

Bảng chứng

Search tests

All 17 ✓ Passed 11 ✗ Failed 6 Flaky 0 Skipped 0  

FR-07: Shopping Cart

TC14: @bug Cart total uses the required label

fr07-cart.spec.js:126

« previous next »

chromium

bug

View Trace | 5.3s

Run

Annotations

run-by: 23127259
feature: FR-07 Shopping Cart

Errors

Error: expect(locator).toContainText(expected) failed

Locator: locator('.text-xl.font-bold')

Expected substring: "Tổng cộng"

Received string: "Tổng tạm tính: 30,000,000 đ"

Timeout: 5000ms

Call log:

- Expect "toContainText" with timeout 5000ms
- waiting for locator('.text-xl.font-bold')
- 13 x locator resolved to <div class="text-xl font-bold">...</div>
- unexpected value "Tổng tạm tính: 30,000,000 đ"

129 | await cart.addFirstProducts(1);
130 | await cart.openFromHeader();
> 131 | await expect(cart.totalLabel).toContainText(data.expected.totalLabel);
132 |
133 |
134 | });
135 | test('TC15: @bug Every item has plus and minus quantity controls', { tag: 'bug' }, async ({ page })
at /Volumes/Thang/HW04/HW04-TESTING/tests/fr07-cart.spec.js:131:35

Test Steps

Filter steps

> ✓ Before Hooks

149ms

> ✓ Navigate to "/" — fr07-cart.spec.js:128

79ms

> ✓ Click locator('button').filter({ hasText: 'Thêm vào giỏ' }).first() — pages/CartPage.js:36

62ms

> ✓ Click locator('header a[href="/cart"]') — pages/CartPage.js:18

36ms

> ✗ Expect "toContainText" locator('.text-xl.font-bold') — fr07-cart.spec.js:131

5.0s

> ✓ After Hooks

100ms

> ✓ Worker Cleanup

19ms

Screenshots

EShop

Giỏ Hàng

Sản phẩm	Giá	Số lượng	Thành tiền	Thao tác
iPhone 15 Pro Max	30,000,000 đ	1	30,000,000 đ	Xóa

Tổng tạm tính: 30,000,000 đ

Mua tiếp

Tiến hành thanh toán

Ảnh trên là screenshot trực tiếp trang chi tiết Playwright HTML report Chromium: có test title, annotation sinh viên, assertion error, test steps và screenshot SUT nếu case có giao diện. Ảnh không được chèn thêm Expected/Actual; phần chú thích nằm ngoài ảnh. Firefox/WebKit cho cùng kết quả.

Đề xuất sửa

Đổi copy UI thành Tổng cộng và thêm assertion component.

BUG-13 - Giỏ hàng thiếu nút tăng giảm số lượng +/-

- **Mức độ:** High
- **Feature / SRS:** FR-07 / FR-07
- **Automation test:** TC15
- **GitHub Issue:** #28
- **Evidence:** `../evidence/bugs/BUG-13-gio-hang-thieu-nut-tang-giam-so-luong.png`

Mô tả

Automation đọc kỳ vọng từ FR-07 và so sánh với hành vi thực tế. Case TC15 fail nhất quán trên cả ba browser engine; summary JSON ghi nhận không có failure nào ngoài nhóm `@bug`.

Steps to reproduce

1. Thêm một sản phẩm
2. Mở giỏ hàng
3. Đếm button trong ô Số lượng

Expected

Mỗi dòng có hai nút + và - để chỉnh quantity.

Actual

Ô số lượng chỉ là text tĩnh, không có button.

Bằng chứng

Search tests

All 17 Passed 11 Failed 6 Flaky 0 Skipped 0

FR-07: Shopping Cart

TC15: @bug Every item has plus and minus quantity controls

fr07-cart.spec.js:134

chromium bug

Run

Annotations

run-by: 23127259
feature: FR-07 Shopping Cart

Errors

```
Error: expect(locator).toHaveCount(expected) failed
Locator: locator('tbody tr').first().locator('td').nth(2).locator('button')
Expected: 2
Received: 0
Timeout: 5000ms

Call log:
- Expect "toHaveCount" with timeout 5000ms
- waiting for locator('tbody tr').first().locator('td').nth(2).locator('button')
  14 x locator resolved to 0 elements
  - unexpected value "0"


137 |       await cart.addFirstProducts(1);
138 |       await cart.openFromHeader();
> 139 |       await expect(cart.getProductRow(0).quantity.locator('button')).toHaveCount(data.expected.quantityB
      |                                                                    ^
140 |     });
141 |
142 |     test('TC16: @bug Empty state includes an illustration', { tag: '@bug' }, async ({ page }) => {
      |     at /Volumes/Thang/HW04/HW04-TESTING/tests/fr07-cart.spec.js:139:68
```

Test Steps

Filter steps

- Before Hooks 164ms
- Navigate to "/" — fr07-cart.spec.js:136 84ms
- Click locator('button').filter({ hasText: 'Thêm vào giỏ' }).first() — pages/CartPage.js:36 57ms
- Click locator('header a[href="/cart"]') — pages/CartPage.js:18 42ms
- Expect "toHaveCount" locator('tbody tr').first().locator('td').nth(2).locator('button') — fr07-cart.spec.js:139 5.0s
- After Hooks 90ms
- Worker Cleanup 21ms

Screenshots



Ảnh trên là screenshot trực tiếp trang chi tiết Playwright HTML report Chromium: có test title, annotation sinh viên, assertion error, test steps và screenshot SUT nếu case có giao diện. Ảnh không được chèn thêm Expected/Actual; phần chú thích nằm ngoài ảnh. Firefox/WebKit cho cùng kết quả.

Đề xuất sửa

Bổ sung increment/decrement handlers, giới hạn quantity tối thiểu 1 và cập nhật tổng tiền.

BUG-14 - Empty state của giỏ hàng không có icon hoặc hình minh họa

- **Mức độ:** Low
- **Feature / SRS:** FR-24 / FR-07, FR-24
- **Automation test:** TC16
- **GitHub Issue:** #29
- **Evidence:** `../evidence/bugs/BUG-14-empty-state-cua-gio-hang-khong-co-icon-hoac-hinh.png`

Mô tả

Automation đọc kỳ vọng từ FR-07, FR-24 và so sánh với hành vi thực tế. Case TC16 fail nhất quán trên cả ba browser engine; summary JSON ghi nhận không có failure nào ngoài nhóm @bug .

Steps to reproduce

1. Mở /cart trong context mới
2. Xác nhận giỏ trống
3. Tìm img hoặc svg trong empty state

Expected

Empty state có icon/hình minh họa và thông báo thân thiện.

Actual

Chỉ có text và link, không có img hoặc svg.

Bảng chứng

The screenshot displays a Playwright HTML report for a failed test case. At the top, a summary bar shows 'All 17', 'Passed 11', 'Failed 6', 'Flaky 0', and 'Skipped 0'. The test title is 'TC16: @bug Empty state includes an illustration' under the feature 'FR-07: Shopping Cart'. The test file is 'fr07-cart.spec.js:142'. Below the title, there are tabs for 'chromium' and 'bug'. A 'Run' button is visible. The report is divided into several sections: 'Annotations' showing 'run-by: 23127259' and 'feature: FR-07 Shopping Cart'; 'Errors' showing a detailed error message: 'Error: expect(locator).toHaveCount(expected) failed' with 'Locator: locator('.text-center img, .text-center svg')', 'Expected: 1', 'Received: 0', and 'Timeout: 5000ms'. It also includes a 'Call log' and the source code snippet for the failing test. 'Test Steps' are listed with a search bar, showing steps like 'Before Hooks', 'Navigate to "/cart"', 'Expect "toHaveCount" locator('.text-center img, .text-center svg')', 'After Hooks', and 'Worker Cleanup'. The 'Screenshots' section shows a screenshot of the EShop application with the message 'Giỏ hàng của bạn đang trống' (Your shopping cart is empty) and a link to 'Tiếp tục mua sắm' (Continue shopping).

Ảnh trên là screenshot trực tiếp trang chi tiết Playwright HTML report Chromium: có test title, annotation sinh viên, assertion error, test steps và screenshot SUT nếu case có giao diện. Ảnh không được chèn thêm Expected/Actual; phần chú thích nằm ngoài ảnh. Firefox/WebKit cho cùng kết quả.

Đề xuất sửa

Thêm illustration có alt text và giữ thông báo hiện tại.

BUG-15 - Link tiếp tục mua sắm ở giỏ có nhãn sai

- **Mức độ:** Low
- **Feature / SRS:** FR-07 / FR-07
- **Automation test:** TC17
- **GitHub Issue:** #30
- **Evidence:** `../evidence/bugs/BUG-15-link-tiep-tuc-mua-sam-o-gio-co-nhan-sai.png`

Mô tả

Automation đọc kỳ vọng từ FR-07 và so sánh với hành vi thực tế. Case TC17 fail nhất quán trên cả ba browser engine; summary JSON ghi nhận không có failure nào ngoài nhóm `@bug`.

Steps to reproduce

1. Thêm một sản phẩm
2. Mở giỏ hàng
3. Đọc text của link quay về trang chủ

Expected

Link có nhãn Tiếp tục mua sắm.

Actual

Link hiển thị ← Mua tiếp.

Bằng chứng

Search tests

All 17 ✓ Passed 11 ✗ Failed 6 Flaky 0 Skipped 0

FR-07: Shopping Cart « previous next »

TC17: @bug Non-empty cart uses the exact continue-shopping label

fr07-cart.spec.js:148 View Trace | 5.3s

chromium bug

✗ Run

Annotations

run-by: 23127259
feature: FR-07 Shopping Cart

Errors

Error: expect(locator).toHaveText(expected) failed
Locator: locator('a[href="/"]').filter({ hasText: /Mua tiếp|Tiếp tục mua sắm/ })
Expected: "Tiếp tục mua sắm"
Received: "- Mua tiếp"
Timeout: 5000ms

Call log:
- Expect "toHaveText" with timeout 5000ms
- waiting for locator('a[href="/"]').filter({ hasText: /Mua tiếp|Tiếp tục mua sắm/ })
13 x locator resolved to <a href="/" data-discover="true" class="border px-4 py-2 rounded text-gray-600 ho
- unexpected value "- Mua tiếp"

151 | await cart.addFirstProducts(1);
152 | await cart.openFromHeader();
> 153 | await expect(cart.continueShoppingLink).toHaveText(data.expected.continueShopping);
154 | });
155 | });
156 | at /Volumes/Thang/HW04/HW04-TESTING/tests/fr07-cart.spec.js:153:45

Test Steps

Filter steps

> ✓ Before Hooks 159ms

> ✓ Navigate to "/" — fr07-cart.spec.js:150 83ms

> ✓ Click locator('button').filter({ hasText: 'Thêm vào giỏ' }).first() — pages/CartPage.js:36 50ms

> ✓ Click locator('header a[href="/cart"]') — pages/CartPage.js:18 39ms

> ✗ Expect "toHaveText" locator('a[href="/"]').filter({ hasText: /Mua tiếp|Tiếp tục mua sắm/ }) — fr07-cart.spec.js:153 5.0s

> ✓ After Hooks 52ms

> ✓ Worker Cleanup 14ms

Screenshots

The screenshot shows the EShop interface with a blue header. Below the header is a table titled 'Giỏ Hàng' (Shopping Cart) with columns: Sản phẩm, Giá, Số lượng, Thành tiền, and Thao tác. The table contains one row for 'iPhone 15 Pro Max' with a price of 30,000,000 đ and a quantity of 1. Below the table, the total amount is displayed as 'Tổng tạm tính: 30,000,000 đ'. There are two buttons at the bottom: 'Mua tiếp' (Continue Shopping) and 'Tiến hành thanh toán' (Proceed to Payment).

Ảnh trên là screenshot trực tiếp trang chi tiết Playwright HTML report Chromium: có test title, annotation sinh viên, assertion error, test steps và screenshot SUT nếu case có giao diện. Ảnh không được chèn thêm Expected/Actual; phần chú thích nằm ngoài ảnh. Firefox/WebKit cho cùng kết quả.

Đề xuất sửa

Đổi nhãn thành Tiếp tục mua sắm.

BUG-16 - User thường có thể gọi API admin import sản phẩm

- **Mức độ:** Critical
- **Feature / SRS:** FR-16 / FR-12, SEC-03
- **Automation test:** TC06
- **GitHub Issue:** #31
- **Evidence:** `../evidence/bugs/BUG-16-user-thuong-co-the-goi-api-admin-import-san-pham.png`

Mô tả

Automation đọc kỳ vọng từ FR-12, SEC-03 và so sánh với hành vi thực tế. Case TC06 fail nhất quán trên cả ba browser engine; summary JSON ghi nhận không có failure nào ngoài nhóm @bug.

Steps to reproduce

1. Tạo customer và lấy JWT
2. Gọi POST /api/admin/import-products bằng token customer
3. Kiểm tra status và dữ liệu được insert

Expected

Token customer bị từ chối 403.

Actual

Token customer import sản phẩm thành công với status 200.

Bằng chứng

Search tests

All 12 ✓ Passed 7 ✗ Failed 5 Flaky 0 Skipped 0

FR-16: Product Import from CSV next »

TC06: @bug Non-admin token cannot call the admin import API

fr16-import-csv.spec.js:64 View Trace | 23ms

chromium bug

✗ Run

Annotations

run-by: 23127259
feature: FR-16 CSV Import

Errors

Error: expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
Expected: 403
Received: 200

65 | const customer = await createCustomer(request);
66 | const response = await importProductsCSV(request, customer.token, data.apiPayloads.nonAdmin);
> 67 | expect(response.status).toBe(403);
 | ^
68 | });
69 |
70 | test('TC07: Missing token is rejected', async ({ request }) => {
 | at /Volumes/Thang/HW04/HW04-TESTING/tests/fr16-import-csv.spec.js:67:29

Test Steps

Filter steps

> ✓ Before Hooks 6ms

> ✓ POST "/api/register" — utils/api.js:15 3ms

> ✓ customer registration must succeed — utils/api.js:18 0ms

> ✓ POST "/api/login" — utils/api.js:20 1ms

> ✓ customer login must succeed — utils/api.js:21 0ms

> ✓ POST "/api/admin/import-products" — utils/api.js:143 4ms

> ✗ Expect "toBe" — fr16-import-csv.spec.js:67 1ms

> ✓ After Hooks 11ms

> ✓ Worker Cleanup 19ms

Traces


[trace](#)

Attachments

[error-context](#)

Ảnh trên là screenshot trực tiếp trang chi tiết Playwright HTML report Chromium: có test title, annotation sinh viên, assertion error, test steps và screenshot SUT nếu case có giao diện. Ảnh không được chèn thêm Expected/Actual; phần chú thích nằm ngoài ảnh. Firefox/WebKit cho cùng kết quả.

Đề xuất sửa

Thêm middleware requireAdmin kiểm tra req.user.role === admin.

23127259 - HW04 Automation Testing

34

/

43

BUG-17 - Import CSV không rollback toàn bộ khi một dòng lỗi

- **Mức độ:** Critical
- **Feature / SRS:** FR-16 / FR-16
- **Automation test:** TC09
- **GitHub Issue:** [#32](#)
- **Evidence:** `../evidence/bugs/BUG-17-import-csv-khong-rollback-toan-bo-khi-mot-dong-l.png`

Mô tả

Automation đọc kỳ vọng từ FR-16 và so sánh với hành vi thực tế. Case TC09 fail nhất quán trên cả ba browser engine; summary JSON ghi nhận không có failure nào ngoài nhóm `@bug`.

Steps to reproduce

1. Ghi nhận số sản phẩm
2. Import batch có một dòng hợp lệ và một dòng thiếu name
3. Đếm lại sản phẩm

Expected

Số sản phẩm không đổi nếu bất kỳ dòng nào invalid.

Actual

Dòng hợp lệ vẫn được insert, số sản phẩm tăng 1.

Bằng chứng

Search tests

All 12 ✓ Passed 7 ✗ Failed 5 Flaky 0 Skipped 0

FR-16: Product Import from CSV

TC09: @bug Any invalid row rolls back the complete import

fr16-import-csv.spec.js:81

View Trace | 18ms

chromium bug

Run

Annotations

run-by: 23127259
feature: FR-16 CSV Import

Errors

Error: expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
Expected: 11
Received: 12

83 | await importProductsCSV(request, adminToken, data.apiPayloads.mixedRows);
84 | const after = (await listProducts(request)).length;
> 85 | expect(after).toBe(before);
 | ^
86 | });
87 |
88 | test('TC10: @bug Price must be strictly positive', { tag: '@bug' }, async ({ request }) => {
 | at /Volumes/Thang/HW04/HW04-TESTING/tests/fr16-import-csv.spec.js:85:19

Test Steps

Filter steps

> ✓ Before Hooks

4ms

> ✓ GET "/api/products" — utils/api.js:111

0ms

> ✓ Expect "toBeTruthy" — utils/api.js:112

0ms

> ✓ POST "/api/admin/import-products" — utils/api.js:143

3ms

> ✓ GET "/api/products" — utils/api.js:111

1ms

> ✓ Expect "toBeTruthy" — utils/api.js:112

0ms

> ✗ Expect "toBe" — fr16-import-csv.spec.js:85

0ms

> ✓ After Hooks

9ms

✓ Worker Cleanup

1ms

Traces


[trace](#)

Attachments

[error-context](#)

Ảnh trên là screenshot trực tiếp trang chi tiết Playwright HTML report Chromium: có test title, annotation sinh viên, assertion error, test steps và screenshot SUT nếu case có giao diện. Ảnh không được chèn thêm Expected/Actual; phần chú thích nằm ngoài ảnh. Firefox/WebKit cho cùng kết quả.

Đề xuất sửa

Validate toàn bộ batch trước, sau đó insert trong transaction BEGIN/ROLLBACK/COMMIT.

BUG-18 - Import chấp nhận sản phẩm có giá âm

- **Mức độ:** Critical
- **Feature / SRS:** FR-16 / FR-15, FR-16
- **Automation test:** TC10
- **GitHub Issue:** #33
- **Evidence:** `../evidence/bugs/BUG-18-import-chap-nhan-san-pham-co-gia-am.png`

Mô tả

Automation đọc kỳ vọng từ FR-15, FR-16 và so sánh với hành vi thực tế. Case TC10 fail nhất quán trên cả ba browser engine; summary JSON ghi nhận không có failure nào ngoài nhóm @bug.

Steps to reproduce

1. Đăng nhập admin
2. Import payload có price=-500
3. Kiểm tra response và danh sách sản phẩm

Expected

API trả 400 và error cho price ≤ 0 .

Actual

Sản phẩm giá -500 được insert với status 200.

Bằng chứng

Search tests

All 12 ✓ Passed 7 ✗ Failed 5 Flaky 0 Skipped 0

FR-16: Product Import from CSV

TC10: @bug Price must be strictly positive

fr16-import-csv.spec.js:88

View Trace | 27ms

chromium bug

Run

Annotations

run-by: 23127259
feature: FR-16 CSV Import

Errors

Error: expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
Expected: 400
Received: 200

88 | test('TC10: @bug Price must be strictly positive', { tag: '@bug' }, async ({ request }) => {
89 | const response = await importProductsCSV(request, adminToken, data.apiPayloads.negativePrice);
> 90 | expect(response.status).toBe(400);
 | ^
91 | expect(response.body.errors).toHaveLength(1);
92 | });
93 |
 at /Volumes/Thang/HW04/HW04-TESTING/tests/fr16-import-csv.spec.js:90:29

Test Steps

Filter steps

> ✓ Before Hooks21ms

> ✓ POST "/api/admin/import-products" — utils/api.js:1432ms

> ✗ Expect "toBe" — fr16-import-csv.spec.js:901ms

> ✓ After Hooks9ms

✓ Worker Cleanup1ms

Traces


 [trace](#)

Attachments

[error-context](#)

> Executed in Worker #2

Ảnh trên là screenshot trực tiếp trang chi tiết Playwright HTML report Chromium: có test title, annotation sinh viên, assertion error, test steps và screenshot SUT nếu case có giao diện. Ảnh không được chèn thêm Expected/Actual; phần chú thích nằm ngoài ảnh. Firefox/WebKit cho cùng kết quả.

Đề xuất sửa

Chuyển price sang number hữu hạn và từ chối khi ≤ 0 trước transaction.

BUG-19 - CSV parser không hỗ trợ dấu phẩy trong trường được quote theo RFC 4180

- **Mức độ:** High
- **Feature / SRS:** FR-16 / FR-16
- **Automation test:** TC11
- **GitHub Issue:** [#34](#)
- **Evidence:** `../evidence/bugs/BUG-19-csv-parser-khong-ho-tro-dau-phay-trong-truong-uo.png`

Mô tả

Automation đọc kỳ vọng từ FR-16 và so sánh với hành vi thực tế. Case TC11 fail nhất quán trên cả ba browser engine; summary JSON ghi nhận không có failure nào ngoài nhóm `@bug`.

Steps to reproduce

1. Đăng nhập admin và mở tab Sản phẩm
2. Chọn fr16-rfc4180-quoted.csv
3. Kiểm tra preview row đầu

Expected

Cell name giữ nguyên Product, with comma và price nằm ở cột tiếp theo.

Actual

Frontend `split(',')`; cell đầu thành "Product và các cột bị lệch.

Bảng chứng

Search tests

All 12 Passed 7 Failed 5 Flaky 0 Skipped 0

FR-16: Product Import from CSV

TC11: @bug RFC 4180 quoted commas remain in one field

fr16-import-csv.spec.js:94

View Trace | 5.4s

chromium bug

Run

Annotations

run-by: 23127259
feature: FR-16 CSV Import

Errors

Error: expect(locator).toHaveText(expected) failed
Locator: locator('h3').filter({ hasText: 'Import sản phẩm từ CSV' }).locator('..').locator('table tbody tr
Expected: "Product with comma"
Received: "Product"
Timeout: 5000ms
Call log:
- Expect "toHaveText" with timeout 5000ms
- waiting for locator('h3').filter({ hasText: 'Import sản phẩm từ CSV' }).locator('..').locator('table tb
14 x locator resolved to <td class="p-l border">Product</td>
- unexpected value "Product"
98 | await importPage.selectFile(dataFile('fr16-rfc4180-quoted.csv'));
> 99 | const cells = importPage.previewTableRows.first().locator('td');
| await expect(cells.nth(0)).toHaveText(data.expected.quotedName);
101 | await expect(cells.nth(1)).toHaveText(data.expected.quotedPrice);
102 | });
103 |
at /Volumes/Thang/HW04/HW04-TESTING/tests/fr16-import-csv.spec.js:100:32

Test Steps

Filter steps

Before Hooks165ms

Navigate to "/" — pages/AdminImportPage.js:2875ms

Fill "admin@eshop.com" locator('input[placeholder="Email"]') — pages/AdminImportPage.js:3229ms

Fill "Admin1231" locator('input[placeholder="Password"]') — pages/AdminImportPage.js:3341ms

Click locator('button').filter({ hasText: /Login\$/ }) — pages/AdminImportPage.js:3429ms

Expect "toBeVisible" locator('text=EShop Admin') — pages/AdminImportPage.js:3527ms

Click locator('li').filter({ hasText: /Sản phẩm\$/ }) — pages/AdminImportPage.js:3652ms

Expect "toBeVisible" locator('h3').filter({ hasText: 'Import sản phẩm từ CSV' }) — pages/AdminImportPage.js:373ms

Set input files locator('h3').filter({ hasText: 'Import sản phẩm từ CSV' }).locator('..').locator('input[type="file"]') — pages/AdminIm...15ms

Expect "toHaveText" locator('h3').filter({ hasText: 'Import sản phẩm từ CSV' }).locator('..').locator('table tbody tr').first().locator('t... 5.0s

After Hooks64ms

Worker Cleanup23ms

Screenshots

EShop Admin

Quản lý Sản phẩm

Dashboard

Ảnh trên là screenshot trực tiếp trang chi tiết Playwright HTML report Chromium: có test title, annotation sinh viên, assertion error, test steps và screenshot SUT nếu case có giao diện. Ảnh không được chèn thêm Expected/Actual; phần chú thích nằm ngoài ảnh. Firefox/WebKit cho cùng kết quả.

Đề xuất sửa

Dùng csv-parse/Papa Parse hoặc parser RFC 4180 thay cho String.split.

BUG-20 - File picker Import không giới hạn đuôi .csv

- **Mức độ:** Low
- **Feature / SRS:** FR-16 / FR-16
- **Automation test:** TC12
- **GitHub Issue:** [#35](#)
- **Evidence:** `../evidence/bugs/BUG-20-file-picker-import-khong-gioi-han-voi-csv.png`

Mô tả

Automation đọc kỳ vọng từ FR-16 và so sánh với hành vi thực tế. Case TC12 fail nhất quán trên cả ba browser engine; summary JSON ghi nhận không có failure nào ngoài nhóm `@bug`.

Steps to reproduce

1. Đăng nhập admin
2. Mở tab Sản phẩm
3. Kiểm tra thuộc tính accept của input file

Expected

Input file có accept=.csv và backend vẫn kiểm tra định dạng.

Actual

Thuộc tính accept không tồn tại.

Bảng chứng

Search tests

All 12 Passed 7 Failed 5 Flaky 0 Skipped 0

FR-16: Product Import from CSV

TC12: @bug File picker restricts selection to CSV

fr16-import-csv.spec.js:104

View Trace | 5.4s

chromium bug

Run

Annotations

run-by: 23127259
feature: FR-16 CSV Import

Errors

Error: expect(locator).toHaveAttribute(expected) failed
Locator: locator('h3').filter({ hasText: 'Import sản phẩm từ CSV' }).locator('..').locator('input[type="file"]')
Expected: ".csv"
Received: ""
Timeout: 5000ms
Call log:
- Expect "toHaveAttribute" with timeout 5000ms
- waiting for locator('h3').filter({ hasText: 'Import sản phẩm từ CSV' }).locator('..').locator('input[type="file"]')
14 x locator resolved to <input type="file" class="border p-2 rounded bg-white flex-1 text-sm"/>
- unexpected value "null"
106 | await importPage.goto();
107 | await importPage.login(data.adminAccount.email, data.adminAccount.password);
> 108 | await expect(importPage.fileInput).toHaveAttribute('accept', data.expected.acceptAttribute);
109 |
110 | });
111 |
at /Volumes/Thang/HW04/HW04-TESTING/tests/fr16-import-csv.spec.js:108:40

Test Steps

Filter steps

> ✓ Before Hooks 156ms

> ✓ Navigate to "/" — pages/AdminImportPage.js:28 75ms

> ✓ Fill "admin@eshop.com" locator('input[placeholder="Email"]') — pages/AdminImportPage.js:32 27ms

> ✓ Fill "Admin1231" locator('input[placeholder="Password"]') — pages/AdminImportPage.js:33 40ms

> ✓ Click locator('button').filter({ hasText: /^Login\$/ }) — pages/AdminImportPage.js:34 30ms

> ✓ Expect "toBeVisible" locator('text=EShop Admin') — pages/AdminImportPage.js:35 27ms

> ✓ Click locator('li').filter({ hasText: /^Sản phẩm\$/ }) — pages/AdminImportPage.js:36 51ms

> ✓ Expect "toBeVisible" locator('h3').filter({ hasText: 'Import sản phẩm từ CSV' }) — pages/AdminImportPage.js:37 2ms

> ✗ Expect "toHaveAttribute" locator('h3').filter({ hasText: 'Import sản phẩm từ CSV' }).locator('..').locator('input[type="file"]') — fr16-... 5.0s

> ✓ After Hooks 73ms

> ✓ Worker Cleanup 21ms

Screenshots

EShop Admin

Quản lý Sản phẩm

Import sản phẩm từ CSV

Choose File No file chosen

Import 0 sản phẩm

Ảnh trên là screenshot trực tiếp trang chi tiết Playwright HTML report Chromium: có test title, annotation sinh viên, assertion error, test steps và screenshot SUT nếu case có giao diện. Ảnh không được chèn thêm Expected/Actual; phần chú thích nằm ngoài ảnh. Firefox/WebKit cho cùng kết quả.

Đề xuất sửa

Thêm accept=.csv ở frontend và validate MIME/extension ở backend.

Trạng thái GitHub Issues

Bug	Issue
BUG-01	#16
BUG-02	#17
BUG-03	#18
BUG-04	#19
BUG-05	#20
BUG-06	#21
BUG-07	#22
BUG-08	#23
BUG-09	#24
BUG-10	#25
BUG-11	#26
BUG-12	#27
BUG-13	#28
BUG-14	#29
BUG-15	#30
BUG-16	#31
BUG-17	#32
BUG-18	#33
BUG-19	#34
BUG-20	#35

Tất cả Issue được tạo bằng tài khoản GitHub `thangak18` và gắn evidence từ nhánh bài làm.