

BÀI TẬP THỰC HÀNH 5

JAVASCRIPT

Quy định đặt tên file cpp:

MSSV-Hoten-Lab5-Bai<STT_Bài>.html hoặc


MSSV-Hoten-Lab5-Bai<STT_Bài>.css hoặc

MSSV-Hoten-Lab5-Bai<STT_Bài>.js

Ví dụ: 2151234-NguyenVanA-Lab5-Bai1.js

Bài 1. [tạo file: HTML] Thiết kế trang web như bên dưới.

Sử dụng lại toàn bộ bài 1 của buổi thực hành số 4 và thêm thanh thay đổi ngôn ngữ.




Người dùng có thể click vào button + để thêm một môn học mới thì hiện một hộp thoại dạng prompt để người dùng nhập tên môn học. Trong đó: màu nền của thanh tiêu đề môn học mới tạo lấy ngẫu nhiên từ danh sách màu [#1D55A0, #ED1B24, #FF9F00, #00A652, #993300, #663399] Và ảnh cho môn học mới lấy ngẫu nhiên từ danh sách ảnh đính kèm gồm ["category1.jpg", "category2.jpg", "category3.jpg", "category4.jpg", "category5.jpg"].


Khi người dùng chọn ngôn ngữ tại thanh chọn ngôn ngữ, các nội dung có hỗ trợ đa ngôn ngữ trên trang web phải được cập nhật theo ngôn ngữ tương ứng.

Lưu ý: Tên của các khóa học do người dùng thêm mới được giữ nguyên như lúc nhập và không yêu cầu dịch khi người dùng thay đổi ngôn ngữ..

Kết quả mong đợi:

Ngôn ngữ Tiếng Việt:





Demo:

Bài 2. [tạo file: HTML] Thiết kế trang web như bên dưới.

TechMart
Thiết bị điện tử chính hãng

TechMart Store
TP. Hồ Chí Minh

Sản phẩm bán chạy

LOẠI	TÊN SẢN PHẨM	GIÁ	NGÀY NHẬP
Laptop	ThinkPad X1	32.500.000	2024-03-12
Điện thoại	Galaxy S24	22.900.000	2024-06-05
Laptop	MacBook Air M2	27.800.000	2023-11-20
Tai nghe	AirPods Pro	5.490.000	2024-01-15
Điện thoại	iPhone 15	24.990.000	2024-02-28

Người dùng có thể click vào tiêu đề của bảng; khi người dùng click vào tiêu đề mỗi ô thì tiến hành sắp xếp:

- Click lần đầu: sắp xếp tăng dần (mặc định)

Sản phẩm bán chạy



LOẠI ▲	TÊN SẢN PHẨM	GIÁ	NGÀY NHẬP
Điện thoại	Galaxy S24	22.900.000	2024-06-05
Điện thoại	iPhone 15	24.990.000	2024-02-28
Laptop	ThinkPad X1	32.500.000	2024-03-12
Laptop	MacBook Air M2	27.800.000	2023-11-20
Tai nghe	AirPods Pro	5.490.000	2024-01-15

- Click lần sau: nếu đang danh sách đang được sắp xếp tăng thì sắp xếp giảm và ngược lại

Sản phẩm bán chạy



LOẠI ▼	TÊN SẢN PHẨM	GIÁ	NGÀY NHẬP
Tai nghe	AirPods Pro	5.490.000	2024-01-15
Laptop	ThinkPad X1	32.500.000	2024-03-12
Laptop	MacBook Air M2	27.800.000	2023-11-20
Điện thoại	Galaxy S24	22.900.000	2024-06-05
Điện thoại	iPhone 15	24.990.000	2024-02-28


Sử dụng: Ký tự mũi tên được viết bằng MÃ UNICODE ESCAPE

mã '\u25B2' = ▲ (sắp xếp tăng dần),

mã '\u25BC' = ▼ (sắp xếp giảm dần)

Demo:

Bài 3. [tạo file: HTML] Thiết kế trang web như bên dưới.



Khi người dùng click chuột trên các radio button (Circle, Rectangle, Ellipse) thì vẽ các hình tương ứng ở vùng bên dưới.




Gợi ý sử dụng thẻ svg để vẽ các hình này như sau:

```


<svg>
  <circle cx="200" cy="150" r="100" stroke="black"
    stroke-width="4" fill="black" />
</svg>
<svg>
  <rect x="100" y="50" width="200" height="200"
    stroke="black" stroke-width="4" fill="black" />
</svg>
<svg>
  <ellipse cx="200" cy="150" rx="150" ry="80"
    stroke="black" stroke-width="4" fill="black" />
</svg>

```


Khi người dùng click vào các button màu bên trái thì tô màu hình đang được vẽ bên phải với màu tương ứng trên nút bấm.




Ngoài ra, người dùng có thể thêm button màu mới bằng cách nhập tên màu hoặc mã màu vào ô nhập trên và click vào button + để thêm.



Sau đó xử lý thêm javascript: chuẩn bị sẵn một mảng các tên màu và khi người dùng đang nhập màu vào textbox thì tìm kiếm trong mảng những tên màu gần với người dùng nhập và xổ thành một dropdown list để gợi ý nhập cho người dùng.




Bài 4. [tạo file: HTML] Thiết kế trang web như bên dưới. **Nút Like thả tim:**




Có 1 nút Like hình trái tim rỗng và 1 dòng đếm "Lượt thích".

a) Mỗi lần bấm nút Like, số "Lượt thích" tăng thêm 1, đồng thời 1 icon trái tim (❤️) xuất hiện và BAY LÊN từ vị trí nút Like, mờ dần trong lúc bay.

Icon trái tim là icon emoji Unicode.



- b) Sau khi bay xong (khoảng 1.5 giây), trái tim đó phải TỰ ĐỘNG biến mất hoàn toàn khỏi trang - không được để trái tim cũ tồn tại mãi trên màn hình.
- c) Có thể bấm Like liên tục nhiều lần, mỗi lần đều phải tạo ra 1 trái tim bay lên độc lập (nhiều trái tim có thể cùng bay lên một lúc).



Bài 5. [tạo file: HTML] Thiết kế trang web như bên dưới.

Sử dụng lại đúng kỹ thuật đổi ngôn ngữ của Bài 1, áp dụng cho bối cảnh mới: trang thực đơn quán cà phê "Menu quán cà phê".


- a) Banner tiêu đề có thanh đổi ngôn ngữ (VI/EN) nằm cùng hàng với tiêu đề, đúng cơ chế Bài 1: nút hiện ngôn ngữ đang chọn (cờ + chữ + mũi tên), dropdown chỉ hiện ngôn ngữ còn lại, tự đóng khi click ra ngoài.
- b) Có 4 món ăn/thức uống hiển thị sẵn, mỗi món gồm: tên món, mô tả ngắn, và giá. Khi đổi ngôn ngữ, TÊN MÓN và MÔ TẢ phải dịch sang tiếng Anh tương ứng; GIÁ TIỀN giữ nguyên không dịch.
- c) Có nút "+" để thêm món mới bằng prompt (), chỉ cần nhập tên món. Món tự thêm KHÔNG bị dịch khi đổi ngôn ngữ, giữ nguyên tên đã nhập.

Kết quả mong đợi:


Ngôn ngữ Tiếng Việt:



Ngôn ngữ Tiếng Anh:




Bài 6. [tạo file: HTML] Thiết kế trang web như bên dưới.



Người dùng có thể click vào tiêu đề của bảng; khi người dùng click vào tiêu đề mỗi ô thì tiến hành sắp xếp:

- Click lần đầu: sắp xếp tăng dần (mặc định).
- Click lần sau: nếu đang được sắp xếp tăng thì chuyển sang giảm dần, và ngược lại.



Bài 7. [tạo file: HTML] Thiết kế trang web như bên dưới.

Đăng ký tài khoản

Email

Số điện thoại

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Đăng ký

a) Khi người dùng rời khỏi từng ô, kiểm tra người dùng đã nhập đúng định dạng yêu cầu chưa, cụ thể:

- Email: đúng dạng ten@mien.com
- Số điện thoại: đúng 10 chữ số, bắt đầu bằng số 0
- Mật khẩu: tối thiểu 8 ký tự, có ít nhất 1 chữ HOA và ít nhất 1 chữ số
- Xác nhận mật khẩu: phải trùng khớp với ô Mật khẩu.

Đăng ký tài khoản

Email

Email không đúng định dạng (ví dụ: ten@mien.com)

Số điện thoại

Số điện thoại phải gồm đúng 10 chữ số, bắt đầu bằng 0

Mật khẩu

Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, có ít nhất 1 chữ HOA và 1 chữ số

Xác nhận mật khẩu

Mật khẩu xác nhận không khớp

Đăng ký

b) Ô không hợp lệ: viền đỏ + thông báo lỗi cụ thể ngay bên dưới ô. Ô hợp lệ: viền xanh lá, ẩn thông báo lỗi.

Đăng ký tài khoản

Email

ha.dth@ou.edu.vn

Số điện thoại

09xxxxxxx

Số điện thoại phải gồm đúng 10 chữ số, bắt đầu bằng 0

Mật khẩu

Tối thiểu 8 ký tự

Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, có ít nhất 1 chữ HOA và 1 chữ số

Xác nhận mật khẩu

Nhập lại mật khẩu

Mật khẩu xác nhận không khớp

Đăng ký

c) Nút "Đăng ký" chỉ được phép bấm (không bị khóa) khi CẢ 4 ô đều hợp lệ. Khi bấm, hiện thông báo "Đăng ký thành công!".

Đăng ký tài khoản

Email

ha.dth@ou.edu.vn

Số điện thoại

0912345678

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Đăng ký

Đăng ký tài khoản

Email

ha.dth@ou.edu.vn

Số điện thoại

0912345678

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Đăng ký

Đăng ký thành công!

Bài 8. [tạo file: HTML] Thiết kế trang web như bên dưới.

Trang có ô nhập tháng, nút thêm, và 1 drop box hiển thị danh sách tháng đã thêm. Phía trên tiêu đề có thanh đổi ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha).

EN

CREATE MONTHS

Input month:

List Month:

ADD MONTH

VI

TẠO CÁC THÁNG

Nhập tháng:

Danh sách tháng:

THÊM THÁNG

FR

CRÉER LES MOIS

Saisir le mois :

Liste des mois :

AJOUTER LE MOIS

ES

CREAR MESES

Ingresar mes:

Lista de meses:

AGREGAR MES

a) Người dùng nhập số thứ tự tháng (1–12) vào ô nhập, rồi thêm vào drop box bằng cách bấm **Enter** hoặc bấm nút **"ADD MONTH"**.

b) Ngay khi người dùng **rời khỏi ô nhập**, dữ liệu phải được kiểm tra và phản hồi trực quan: viền đỏ + thông báo lỗi nếu sai định dạng, viền xanh nếu hợp lệ.

VI

TẠO CÁC THÁNG

Nhập tháng:

12

Danh sách tháng:

THÊM THÁNG

c) Dữ liệu hợp lệ là số nguyên trong khoảng 1 đến 12. Nếu hợp lệ, tháng tương ứng (tra theo mảng ["January", "February", ..., "December"]) được thêm vào drop box **đúng vị trí theo thứ tự tháng**, không phụ thuộc thứ tự người dùng đã nhập.

VI

TẠO CÁC THÁNG

Nhập tháng:

11

Danh sách tháng:

THÊM THÁNG

Tháng Năm

Tháng Năm

Tháng Mười Hai

VI

TẠO CÁC THÁNG

Nhập tháng:

Danh sách tháng:

THÊM THÁNG

Tháng Mười Một

Tháng Năm

Tháng Mười Một

Tháng Mười Hai

Tháng trùng thì không thêm.

ES

CREAR MESES

Ingresar mes:

13

Por favor ingrese un número entero del 1 al 12.

Lista de meses:

AGREGAR MES

FR

CRÉER LES MOIS

Saisir le mois :

13

Veuillez saisir un nombre entier de 1 à 12.

Liste des mois :

AJOUTER LE MOIS

VI

TẠO CÁC THÁNG

Nhập tháng:

Danh sách tháng:

THÊM THÁNG

Tháng Mười Một

Tháng Năm

Tháng Mười Một

Tháng Mười Hai

EN

CREATE MONTHS

Input month:

List Month:

ADD MONTH

November

May

November

December

ES

CREAR MESES

Ingresar mes:

Lista de meses:

AGREGAR MES

Noviembre

Mayo

Noviembre

Diciembre

FR

CRÉER LES MOIS

Saisir le mois :

Liste des mois :

AJOUTER LE MOIS

Novembre

Mai

Novembre

Décembre