Table 1: Results of test examples 1-3

N	Pdim		DFPRP				MPRP1				RESHYBRIDSCG				RDFPM1				RDFPM2				DFDFP			
			IN	FVAL	PTIME	NORM	IN	FVAL	PTIME	NORM	IN	FVAL	PTIME	NORM	IN	FVAL	PTIME	NORM	IN	FVAL	PTIME	NORM	IN	FVAL	PTIME	NORM
1	5000	x1	1	3	0.0077	0	67	135	0.0847	7.40E-11	21	43	0.0329	7.75E-11	11	17	0.0210	0	4	10	0.0104	7.95E-21	1	3	0.0389	0
	5000	x2	1	3	0.0038	0	72	146	0.1289	9.24E-11	21	45	0.0285	4.97E-11	25	33	0.0339	6.49E-11	10	18	0.0170	1.30E-20	1	3	0.0112	0
	5000	x3	1	3	0.0039	0	85	184	0.0967	8.88E-11	17	37	0.0233	5.42E-11	13	18	0.0190	6.88E-24	2	4	0.0052	0	4	8	0.0106	0
	5000	x4	1	3	0.0037	0	74	149	0.0844	8.79E-11	21	43	0.0285	7.85E-11	17	23	0.0249	0	12	19	0.0187	2.94E-23	1	3	0.0033	0
	5000	x5	1	3	0.0037	0	56	113	0.0653	8.48E-11	21	43	0.0272	7.70E-11	14	19	0.0209	1.11E-20	8	16	0.0160	2.57E-22	1	3	0.0036	0
	5000	x6	1	3	0.0037	0	74	149	0.0870	8.80E-11	21	43	0.0305	7.85E-11	23	28	0.0298	0	12	19	0.0191	2.93E-23	1	3	0.0042	0
	10000	x1	1	3	0.0052	0	67	135	0.1140	7.40E-11	21	45	0.0430	4.38E-11	6	12	0.0175	0	5	12	0.0168	1.68E-21	1	3	0.0045	0
	10000	x2	1	3	0.0045	0	73	148	0.1321	9.32E-11	21	45	0.0443	7.03E-11	29	36	0.0578	8.72E-11	12	21	0.0305	4.29E-22	1	3	0.0046	0
	10000	x3	1	3	0.0049	0	86	186	0.1507	8.96E-11	17	37	0.0357	5.42E-11	13	18	0.0367	6.88E-24	2	4	0.0061	0	4	8	0.0119	0
	10000	x4	1	3	0.0043	0	75	151	0.1277	8.87E-11	21	45	0.0425	4.44E-11	33	37	0.0625	9.73E-11	13	21	0.0317	0	1	3	0.0044	0
	10000	x5	1	3	0.0045	0	57	115	0.0996	8.55E-11	21	45	0.0469	4.36E-11	16	24	0.0385	2.63E-11	7	14	0.0197	0	1	3	0.0047	0
	10000	x6	1	3	0.0049	0	75	151	0.1270	8.88E-11	21	45	0.0440	4.44E-11	20	27	0.0426	0	12	19	0.0289	4.11E-23	1	3	0.0044	0
	50000	x1	1	3	0.0133	0	67	135	0.4491	7.40E-11	21	45	0.1609	9.80E-11	7	12	0.0747	3.70E-21	3	8	0.0386	3.57E-18	1	3	0.0127	0
	50000	x2	1	3	0.0147	0	76	154	0.5108	7.57E-11	22	47	0.1646	4.40E-11	27	34	0.2024	9.25E-11	11	18	0.1001	8.28E-18	1	3	0.0143	0
	50000	x3	1	3	0.0131	0	89	192	0.6107	7.28E-11	17	37	0.1281	5.42E-11	13	18	0.1062	6.88E-24	2	4	0.0252	0	4	8	0.0446	0
	50000	x4	1	3	0.0125	0	78	157	0.5305	7.21E-11	21	45	0.1549	9.93E-11	20	27	0.1605	1.10E-23	11	18	0.1020	1.05E-20	1	3	0.0130	0
	50000	x5	1	3	0.0136	0	59	119	0.3996	9.74E-11	21	45	0.1560	9.74E-11	9	15	0.0851	1.42E-18	7	13	0.0711	2.84E-18	1	3	0.0137	0
	50000	x6	1	3	0.0128	0	78	157	0.5470	7.21E-11	21	45	0.1520	9.93E-11	18	24	0.1439	1.06E-22	11	18	0.0997	2.07E-21	1	3	0.0133	0
2	5000	x1	1	3	0.0046	0	63	131	0.0650	9.27E-11	19	41	0.0223	9.86E-11	13	21	0.0277	0	5	13	0.0091	0	5	9	0.0086	5.95E-11
	5000	x2	1	4	0.0039	0	82	171	0.0842	9.26E-11	2	6	0.0047	0	27	35	0.0357	0	10	16	0.0141	0	1	4	0.0038	0
	5000	x3	1	3	0.0036	2.22E-16	76	167	0.0841	9.12E-11	17	35	0.0213	7.89E-11	30	33	0.0331	5.60E-11	7	15	0.0109	8.18E-11	6	12	0.0102	5.11E-13
	5000	x4	3	6	0.0055	0	82	170	0.0878	7.48E-11	23	50	0.0263	4.62E-11	38	44	0.0491	7.96E-11	17	27	0.0223	7.45E-12	5	9	0.0079	0
	5000	x5	1	3	0.0035	0	78	159	0.0883	8.72E-11	20	43	0.0235	9.34E-11	37	42	0.0465	6.23E-11	8	12	0.0112	0	1	3	0.0033	0
	5000	x6	3	6	0.0057	0	81	168	0.0840	9.95E-11	23	50	0.0262	5.00E-11	38	44	0.0458	8.14E-11	17	27	0.0219	7.35E-12	5	9	0.0090	0
	10000	x1	1	3	0.0038	0	63	131	0.0978	9.34E-11	20	41	0.0344	9.77E-11	5	13	0.0144	0	5	13	0.0136	0	5	9	0.0118	5.96E-11
	10000	x2	1	4	0.0051	0	83	173	0.1390	9.35E-11	2	6	0.0056	0	29	36	0.0520	0	10	16	0.0231	0	1	4	0.0057	0
	10000	x3	1	3	0.0044	2.22E-16	77	169	0.1246	9.20E-11	17	35	0.0292	7.89E-11	30	33	0.0467	5.60E-11	7	15	0.0151	8.18E-11	6	12	0.0143	7.22E-13
	10000	x4	3	6	0.0081	0	83	172	0.1284	7.45E-11	23	50	0.0381	6.63E-11	36	42	0.0637	5.33E-11	18	28	0.0327	5.63E-12	5	9	0.0109	0
	10000	x5	1	3	0.0047	0	79	161	0.1275	8.80E-11	21	43	0.0345	9.25E-11	23	29	0.0420	0	27	42	0.0512	0	1	3	0.0045	0
	10000	x6	3	6	0.0089	0	83	172	0.1360	7.25E-11	23	50	0.0396	6.90E-11	39	44	0.0638	9.73E-11	18	28	0.0347	5.67E-12	5	9	0.0110	0
	50000	x1	1	3	0.0109	0	63	131	0.3748	9.40E-11	20	43	0.1409	8.74E-11	11	18	0.0832	0	5	13	0.0478	0	5	9	0.0395	5.96E-11
	50000	x2	1	4	0.0134	0	86	179	0.5109	7.60E-11	2	6	0.0168	0	26	34	0.1714	0	13	23	0.1001	0	1	4	0.0141	0
	50000	x3	1	3	0.0114	2.22E-16	80	175	0.5556	7.48E-11	17	35	0.1198	7.89E-11	30	33	0.1650	5.60E-11	7	15	0.0573	8.18E-11	6	12	0.0543	1.61E-12
	50000	x4	3	6	0.0253	0	85	176	0.8151	8.39E-11	24	52	0.1478	3.43E-11	41	46	0.2328	5.89E-11	18	28	0.1272	2.04E-11	5	9	0.0410	0
	50000	x5	1	3	0.0124	0	82	167	0.4907	7.15E-11	21	45	0.1333	8.27E-11	31	37	0.1950	9.83E-11	28	42	0.2025	0	1	3	0.0118	0
	50000	x6	3	6	0.0264	0	85	176	0.5812	8.35E-11	24	52	0.1574	3.46E-11	41	46	0.2343	5.89E-11	18	28	0.1285	2.05E-11	5	9	0.0377	0
3	5000	x1	1	4	0.0050	0	75	376	0.1340	9.52E-11	12	40	0.0203	4.61E-11	1	6	0.0150	0	1	6	0.0049	0	5	11	0.0100	0
	5000	x2	3	8	0.0072	0	89	448	0.1610	8.89E-11	14	44	0.0210	5.99E-11	74	140	0.1142	9.41E-11	14	49	0.0326	1.17E-11	1	4	0.0046	0
	5000	x3	5	12	0.0093	4.44E-16	41	216	0.0797	7.65E-11	14	42	0.0217	1.78E-11	41	46	0.0523	4.13E-11	10	45	0.0260	1.62E-11	8	16	0.0147	0
	5000	x4	1	4	0.0038	0	86	432	0.1558	8.03E-11	16	50	0.0238	5.32E-11	69	125	0.1098	6.40E-11	21	59	0.0413	2.03E-11	1	4	0.0038	0
	5000	x5	1	4	0.0045	0	78	392	0.1439	8.80E-11	14	43	0.0218	5.10E-11	58	105	0.0918	6.46E-11	9	41	0.0247	8.67E-11	1	4	0.0041	0
	5000	x6	1	4	0.0040	0	86	432	0.1568	8.06E-11	16	50	0.0236	5.33E-11	53	102	0.0883	7.35E-11	17	56	0.0392	1.28E-11	1	4	0.0038	0
	10000	x1	1	4	0.0050	0	75	376	0.2040	9.52E-11	12	40	0.0300	6.35E-11	1	6	0.0063	0	1	6	0.0064	0	5	11	0.0145	0
	10000	x2	3	8	0.0113	0	90	453	0.2483	8.91E-11	14	44	0.0339	8.45E-11	55	114	0.1485	9.88E-11	14	49	0.0545	8.20E-12	1	4	0.0054	0
	10000	x3	5	12	0.0145	4.44E-16	5	53	0.0298	0	14	42	0.0341	1.78E-11	41	46	0.0785	4.13E-11	10	45	0.0401	1.62E-11	8	16	0.0221	0
	10000	x4	1	4	0.0050	0	87	437	0.2446	8.43E-11	16	50	0.0393	7.53E-11	77	149	0.1850	9.78E-11	21	64	0.0708	1.16E-11	1	4	0.0052	0
	10000	x5	1	4	0.0056	0	79	397	0.2185	9.21E-11	14	43	0.0335	7.20E-11	55	96	0.1324	7.27E-11	10	41	0.0406	1.15E-11	1	4	0.0054	0
	10000	x6	1	4	0.0055	0	87	437	0.2558	8.44E-11	16	50	0.0476	7.53E-11	63	114	0.1532	1.26E-11	21	64	0.0717	4.05E-12	1	4	0.0049	0
	50000	x1	1	4	0.0155	0	75	376	0.8248	9.52E-11	13	40	0.1302	6.75E-11	1	6	0.0230	0	1	6	0.0216	0	5	11	0.0559	0
	50000	x2	3	8	0.0405	0	93	468	1.0098	7.61E-11	14	47	0.1574	5.28E-11	65	99	0.5697	5.37E-11	20	60	0.2651	1.68E-11	1	4	0.0180	0
	50000	x3	5	12	0.0585	4.44E-16	26	135	0.3051	5.48E-12	14	42	0.1304	1.78E-11	41	46	0.3100	4.13E-11	10	45	0.1634	1.62E-11	8	16	0.0883	0
	50000	x4	1	4	0.0159	0	90	452	0.9890	7.69E-11	17	53	0.1621	2.29E-11	74	144	0.7026	9.80E-11	24	70	0.3219	1.84E-11	1	4	0.0169	0
	50000	x5	1	4	0.0191	0	82	412	0.9066	8.37E-11	14	46	0.1455	4.50E-11	53	95	0.5085	3.10E-11	10	41	0.1756	2.56E-11	1	4	0.0177	0
	50000	x6	1	4	0.0167	0	90	452	0.9999	7.70E-11	17	53	0.1581	2.29E-11	74	127	0.7059	3.90E-11	22	63	0.2875	1.81E-11	1	4	0.0159	0

Table 2: Results of test examples 4-6

N	Pdim		DFPRP				MPRP1				RESHYBRIDSCG				RDFPM1				RDFPM2				DFDFP			
			IN	FVAL	PTIME	NORM	IN	FVAL	PTIME	NORM	IN	FVAL	PTIME	NORM	IN	FVAL	PTIME	NORM	IN	FVAL	PTIME	NORM	IN	FVAL	PTIME	NORM
4	5000	x1	1	2	0.0044	0	67	132	0.0972	8.23E-11	2	3	0.0043	0	2	3	0.0057	0	2	3	0.0048	0	2	4	0.0049	0
	5000	x2	2	3	0.0048	0	76	148	0.0989	8.39E-11	4	6	0.0066	0	29	31	0.0403	7.31E-11	9	10	0.0151	0	2	4	0.0053	0
	5000	x3	6	9	0.0105	2.22E-16	5	6	0.0074	0	16	29	0.0214	9.29E-11	25	26	0.0344	1.19E-12	6	7	0.0101	8.87E-13	3	7	0.0080	0
	5000	x4	5	8	0.0095	7.78E-23	73	136	0.0936	9.25E-11	19	36	0.0306	7.77E-11	26	27	0.0366	0	10	11	0.0154	5.82E-13	2	4	0.0049	0
	5000	x5	2	3	0.0048	0	82	155	0.1124	8.72E-11	3	5	0.0059	0	21	22	0.0315	0	8	9	0.0133	1.53E-21	2	4	0.0057	0
	5000	x6	5	8	0.0098	7.79E-23	73	136	0.0950	8.12E-11	19	36	0.0273	7.78E-11	27	28	0.0373	0	10	11	0.0162	9.10E-13	2	4	0.0052	0
	10000	x1	1	2	0.0040	0	67	132	0.1587	8.32E-11	2	3	0.0064	0	3	4	0.0083	0	3	4	0.0098	0	2	4	0.0075	0
	10000	x2	2	3	0.0073	0	77	150	0.1668	8.59E-11	4	6	0.0123	0	21	22	0.0544	0	10	11	0.0279	4.32E-22	2	4	0.0084	0
	10000	x3	6	9	0.0166	3.14E-16	5	6	0.0121	0	16	31	0.0402	4.50E-11	25	26	0.0575	3.29E-12	7	8	0.0193	2.69E-12	3	7	0.0128	0
	10000	x4	5	8	0.0148	2.82E-23	71	132	0.1547	8.25E-11	19	38	0.0492	5.66E-11	25	26	0.0641	0	11	12	0.0311	8.99E-12	2	4	0.0077	0
	10000	x5	2	3	0.0076	0	83	157	0.1867	9.05E-11	3	5	0.0096	0	16	17	0.0379	0	8	9	0.0250	0	2	4	0.0076	0
	10000	x6	5	8	0.0160	2.82E-23	70	130	0.1562	9.56E-11	19	38	0.0470	5.67E-11	24	25	0.0621	0	11	12	0.0295	1.03E-11	2	4	0.0076	0
	50000	x1	1	2	0.0124	0	67	132	0.5398	8.39E-11	2	3	0.0190	0	3	4	0.0313	0	4	5	0.0428	0	2	4	0.0236	0
	50000	x2	2	3	0.0212	0	79	154	0.6541	9.89E-11	4	6	0.0360	0	26	27	0.2532	0	11	12	0.1102	5.39E-25	2	4	0.0267	0
	50000	x3	6	9	0.0567	3.14E-16	5	6	0.0384	0	16	31	0.1414	5.24E-11	24	25	0.1924	1.54E-11	7	8	0.0646	1.76E-11	3	7	0.0419	0
	50000	x4	5	8	0.0533	2.59E-24	78	146	0.6267	9.30E-11	20	40	0.1845	4.35E-11	24	25	0.2207	0	14	15	0.1341	9.02E-11	2	4	0.0249	0
	50000	x5	2	3	0.0218	0	85	161	0.6888	9.13E-11	3	5	0.0283	0	16	17	0.1483	0	10	11	0.1077	2.00E-25	2	4	0.0257	0
	50000	x6	5	8	0.0549	2.60E-24	78	146	0.6347	9.11E-11	20	40	0.1766	4.35E-11	25	26	0.2413	0	13	15	0.1319	4.40E-15	2	4	0.0243	0
5	5000	x1	1	3	0.0048	0	39	80	0.0604	7.42E-11	21	43	0.0305	7.75E-11	11	17	0.0281	0	4	10	0.0103	7.95E-21	1	3	0.0033	0
	5000	x2	1	3	0.0039	0	41	85	0.0701	8.44E-11	21	45	0.0350	4.97E-11	20	29	0.0292	4.95E-25	12	20	0.0220	2.65E-21	1	3	0.0036	0
	5000	x3	1	3	0.0034	0	37	80	0.0478	5.88E-11	17	37	0.0246	5.42E-11	14	19	0.0203	7.46E-24	2	4	0.0051	0	6	12	0.0117	0
	5000	x4	1	3	0.0034	0	42	86	0.0529	7.32E-11	21	43	0.0280	7.85E-11	21	26	0.0304	2.36E-22	11	16	0.0185	0	1	3	0.0034	0
	5000	x5	1	3	0.0036	0	25	52	0.0363	4.28E-11	21	43	0.0295	7.70E-11	13	19	0.0203	0	8	16	0.0168	0	1	3	0.0043	0
	5000	x6	1	3	0.0035	0	32	65	0.0396	7.93E-11	21	43	0.0321	7.85E-11	23	29	0.0319	0	11	16	0.0183	1.95E-22	1	3	0.0040	0
	10000	x1	1	3	0.0041	0	42	85	0.0830	4.16E-11	21	45	0.0445	4.38E-11	6	12	0.0175	0	5	12	0.0183	1.68E-21	1	3	0.0043	0
	10000	x2	1	3	0.0045	0	43	89	0.0812	2.12E-11	21	45	0.0445	7.03E-11	22	31	0.0505	8.16E-25	10	13	0.0232	0	1	3	0.0049	0
	10000	x3	1	3	0.0048	0	37	80	0.0740	8.32E-11	17	37	0.0357	5.42E-11	14	19	0.0324	7.46E-24	2	4	0.0071	0	6	12	0.0156	0
	10000	x4	1	3	0.0044	0	44	90	0.0867	6.19E-11	21	45	0.0443	4.44E-11	19	24	0.0419	6.81E-22	10	12	0.0223	0	1	3	0.0051	0
	10000	x5	1	3	0.0046	0	25	52	0.0486	6.05E-11	21	45	0.0497	4.36E-11	14	19	0.0330	9.96E-20	7	14	0.0208	2.43E-20	1	3	0.0047	0
	10000	x6	1	3	0.0042	0	44	90	0.0902	9.70E-12	21	45	0.0440	4.44E-11	22	28	0.0546	0	10	12	0.0218	0	1	3	0.0047	0
	50000	x1	1	3	0.0127	0	44	91	0.3348	4.59E-11	21	45	0.1795	9.80E-11	7	12	0.0737	3.70E-21	3	8	0.0411	3.57E-18	1	3	0.0130	0
	50000	x2	1	3	0.0145	0	43	89	0.3117	4.73E-11	22	47	0.1912	4.40E-11	14	21	0.1363	7.60E-19	14	22	0.1409	8.91E-20	1	3	0.0164	0
	50000	x3	1	3	0.0140	0	39	84	0.2941	6.54E-11	17	37	0.1446	5.42E-11	14	19	0.1333	7.46E-24	2	4	0.0221	0	6	12	0.0671	0
	50000	x4	1	3	0.0159	0	43	88	0.3220	8.24E-11	21	45	0.1744	9.93E-11	29	34	0.2466	0	12	14	0.1044	0	1	3	0.0135	0
	50000	x5	1	3	0.0138	0	27	56	0.2067	6.27E-11	21	45	0.1822	9.74E-11	24	30	0.2027	9.48E-11	9	15	0.0943	7.19E-18	1	3	0.0142	0
	50000	x6	1	3	0.0137	0	41	84	0.2981	1.84E-11	21	45	0.2024	9.93E-11	19	26	0.1773	2.30E-23	12	14	0.1066	0	1	3	0.0138	0
6	5000	x1	6	13	0.0260	1.85E-11	9	19	0.0161	5.05E-11	22	47	0.0428	4.34E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	11	23	0.0289	1.61E-11
	5000	x2	6	13	0.0159	1.49E-11	10	21	0.0191	7.48E-11	22	45	0.0469	8.75E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	11	23	0.0268	1.06E-11
	5000	x3	6	13	0.0159	2.27E-11	15	31	0.0266	8.63E-11	22	47	0.0440	5.32E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	10	21	0.0249	8.74E-11
	5000	x4	6	13	0.0155	1.86E-11	9	19	0.0169	9.84E-11	22	47	0.0441	4.38E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	11	23	0.0298	1.33E-11
	5000	x5	6	13	0.0155	1.86E-11	9	19	0.0162	5.49E-11	22	47	0.0436	4.37E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	11	23	0.0290	1.33E-11
	5000	x6	6	13	0.0161	1.86E-11	9	19	0.0151	9.84E-11	22	47	0.0462	4.38E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	11	23	0.0271	1.33E-11
	10000	x1	6	13	0.0246	2.61E-11	9	19	0.0274	7.12E-11	22	47	0.0713	6.14E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	11	23	0.0451	2.28E-11
	10000	x2	6	13	0.0247	2.10E-11	9	19	0.0282	6.38E-11	22	47	0.0726	4.95E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	11	23	0.0509	1.50E-11
	10000	x3	6	13	0.0260	3.20E-11	10	21	0.0339	4.73E-11	22	47	0.0737	7.52E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	11	23	0.0459	1.03E-11
	10000	x4	6	13	0.0262	2.63E-11	9	19	0.0281	6.56E-11	22	47	0.0786	6.19E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	11	23	0.0486	1.88E-11
	10000	x5	6	13	0.0254	2.63E-11	9	19	0.0291	5.98E-11	22	47	0.0805	6.17E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	11	23	0.0462	1.87E-11
	10000	x6	6	13	0.0251	2.63E-11	9	19	0.0270	6.56E-11	22	47	0.0701	6.19E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	11	23	0.0465	1.88E-11
	50000	x1	6	13	0.1121	5.83E-11	10	21	0.1433	6.33E-12	23	47	0.3262	9.61E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	11	23	0.2024	5.11E-11
	50000	x2	6	13	0.1079	4.71E-11	10	21	0.1305	4.27E-12	23	47	0.3196	7.75E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	11	23	0.2022	3.36E-11
	50000	x3	6	13	0.1170	7.15E-11	9	19	0.1210	7.27E-11	23	49	0.3241	4.71E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	11	23	0.1974	2.32E-11
	50000	x4	6	13	0.1085	5.88E-11	10	21	0.1373	5.27E-12	23	47	0.2973	9.69E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	11	23	0.1979	4.20E-11
	50000	x5	6	13	0.1096	5.87E-11	11	22	0.1420	8.18E-11	23	47	0.3075	9.66E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	11	23	0.1997	4.20E-11
	50000	x6	6	13	0.1075	5.88E-11	10	21	0.1315	5.27E-12	23	47	0.3184	9.69E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	11	23	0.1985	4.20E-11

Table 3: Results of test examples 7-8

N	Pdim		DFPRP				MPRP1				RESHYBRIDSCG				RDFPM1				RDFPM2				DFDFP			
			IN	FVAL	PTIME	NORM	IN	FVAL	PTIME	NORM	IN	FVAL	PTIME	NORM	IN	FVAL	PTIME	NORM	IN	FVAL	PTIME	NORM	IN	FVAL	PTIME	NORM
7	5000	x1	8	15	0.0196	2.22E-12	65	308	0.1337	9.30E-11	14	46	0.0306	4.12E-11	11	34	0.0397	6.75E-11	11	49	0.0360	5.38E-11	13	27	0.0265	1.11E-11
	5000	x2	10	18	0.0188	6.04E-11	62	307	0.1423	9.11E-11	17	51	0.0358	7.03E-11	25	56	0.0570	7.32E-11	15	60	0.0515	3.01E-11	12	29	0.0253	2.26E-11
	5000	x3	13	24	0.0247	6.16E-12	70	341	0.1394	8.67E-11	16	52	0.0341	9.93E-11	37	70	0.0835	8.46E-11	14	58	0.0436	5.12E-11	13	27	0.0266	5.01E-11
	5000	x4	17	30	0.0346	1.91E-12	66	330	0.1398	9.85E-11	16	52	0.0343	4.32E-11	31	74	0.0818	4.65E-11	16	63	0.0508	3.87E-11	13	27	0.0262	5.23E-11
	5000	x5	13	22	0.0238	8.99E-11	65	325	0.1328	9.90E-11	16	52	0.0340	3.54E-11	34	67	0.0818	7.37E-11	17	63	0.0560	3.24E-11	12	25	0.0243	6.36E-11
	5000	x6	17	30	0.0312	1.75E-12	66	330	0.1394	9.86E-11	16	52	0.0342	4.31E-11	31	78	0.0808	6.42E-11	16	63	0.0506	3.89E-11	13	27	0.0262	5.22E-11
	10000	x1	8	15	0.0255	3.14E-12	62	300	0.2088	9.92E-11	14	46	0.0488	5.83E-11	11	34	0.0498	9.51E-11	11	49	0.0583	7.60E-11	13	27	0.0412	1.58E-11
	10000	x2	10	18	0.0290	8.54E-11	63	312	0.1980	8.57E-11	17	51	0.0573	9.95E-11	19	52	0.0805	3.56E-11	15	57	0.0727	8.01E-11	12	29	0.0398	3.20E-11
	10000	x3	17	30	0.0510	7.30E-12	71	346	0.2229	8.15E-11	17	52	0.0559	8.24E-11	30	64	0.1113	7.46E-11	15	61	0.0773	4.86E-11	13	27	0.0398	7.09E-11
	10000	x4	17	30	0.0530	2.64E-12	67	335	0.2398	9.26E-11	16	52	0.0618	6.10E-11	34	75	0.1712	6.39E-11	18	65	0.0895	6.45E-11	13	27	0.0416	7.39E-11
	10000	x5	13	24	0.0397	9.78E-13	66	330	0.2074	9.31E-11	16	52	0.0548	5.01E-11	31	68	0.1343	9.50E-11	19	65	0.0850	3.32E-11	12	25	0.0439	9.00E-11
	10000	x6	17	30	0.0527	2.53E-12	67	335	0.2265	9.27E-11	16	52	0.0542	6.10E-11	38	84	0.1606	4.77E-11	18	65	0.0889	6.60E-11	13	27	0.0395	7.39E-11
	50000	x1	8	15	0.1056	7.01E-12	62	306	0.7964	7.34E-11	15	46	0.2002	7.64E-11	12	31	0.1944	5.80E-11	12	53	0.2862	2.55E-11	13	27	0.1672	3.53E-11
	50000	x2	10	20	0.1258	1.47E-12	65	322	0.8268	8.47E-11	17	54	0.2402	7.25E-11	21	53	0.3287	8.71E-11	16	61	0.3144	2.69E-11	12	29	0.1789	7.14E-11
	50000	x3	18	30	0.1884	5.02E-11	73	356	0.9277	8.06E-11	17	55	0.2349	6.01E-11	28	68	0.4228	9.44E-11	15	58	0.3008	2.56E-11	14	29	0.1816	1.40E-11
	50000	x4	17	30	0.2065	5.81E-12	69	345	0.9312	9.16E-11	17	52	0.2196	8.00E-11	30	70	0.4638	5.87E-11	19	69	0.3723	2.19E-11	14	29	0.1846	1.47E-11
	50000	x5	13	24	0.1522	2.19E-12	68	340	0.8824	9.21E-11	17	52	0.2421	6.57E-11	28	63	0.4261	9.65E-11	22	69	0.3825	1.79E-11	13	27	0.1739	1.78E-11
	50000	x6	17	30	0.2020	5.76E-12	69	345	0.9193	9.16E-11	17	52	0.2305	8.00E-11	44	90	0.6693	7.39E-11	19	69	0.3892	2.20E-11	14	29	0.1961	1.47E-11
8	5000	x1	11	23	0.0356	8.65E-11	31	81	0.0591	4.89E-11	20	44	0.0389	4.99E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	14	26	0.0355	2.41E-11
	5000	x2	11	25	0.0293	8.60E-11	30	77	0.0576	1.00E-10	19	41	0.0348	7.17E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	14	27	0.0316	1.49E-11
	5000	x3	12	25	0.0320	4.63E-11	32	86	0.0614	9.90E-11	19	42	0.0435	2.98E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	13	25	0.0350	9.74E-11
	5000	x4	11	25	0.0297	7.91E-11	31	83	0.0575	8.10E-11	20	42	0.0368	9.35E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	14	27	0.0315	2.89E-11
	5000	x5	11	23	0.0281	7.22E-11	35	88	0.0648	7.52E-11	18	40	0.0348	9.46E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	13	25	0.0306	5.90E-11
	5000	x6	11	25	0.0291	4.86E-11	37	97	0.0719	9.24E-11	19	42	0.0386	4.11E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	13	25	0.0299	6.64E-11
	10000	x1	12	27	0.0500	6.04E-11	36	92	0.1210	1.00E-11	21	46	0.0666	4.70E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	15	28	0.0595	1.75E-11
	10000	x2	11	23	0.0441	6.57E-11	31	77	0.0922	5.49E-11	18	40	0.0570	8.89E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	14	27	0.0535	1.54E-11
	10000	x3	12	27	0.0537	3.16E-11	37	87	0.1095	4.92E-11	22	47	0.0751	4.70E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	11	22	0.0425	8.63E-11
	10000	x4	12	27	0.0524	8.13E-11	38	93	0.1212	8.92E-12	20	44	0.0634	3.06E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	13	26	0.0502	1.82E-11
	10000	x5	12	27	0.0534	6.58E-11	34	95	0.1076	8.57E-11	18	40	0.0577	5.61E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	17	30	0.0746	3.17E-11
	10000	x6	12	27	0.0473	7.45E-11	46	114	0.1470	1.44E-11	21	46	0.0708	2.57E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	14	27	0.0544	1.06E-12
	50000	x1	14	29	0.2371	3.13E-11	44	104	0.5748	6.22E-11	20	44	0.2871	9.14E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	16	30	0.2932	9.82E-12
	50000	x2	13	29	0.2279	9.21E-11	57	129	0.7292	2.98E-11	21	45	0.2965	9.16E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	15	28	0.2866	2.49E-11
	50000	x3	14	29	0.2464	3.77E-11	35	92	0.4736	8.80E-11	20	42	0.2591	7.21E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	16	30	0.2874	2.33E-11
	50000	x4	14	29	0.2315	4.56E-11	42	110	0.5665	8.14E-11	21	46	0.2911	5.49E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	13	25	0.2288	6.79E-11
	50000	x5	14	29	0.2349	3.69E-11	55	145	0.7529	3.26E-11	20	42	0.2650	8.58E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	16	29	0.2684	3.23E-11
	50000	x6	14	29	0.2395	4.24E-11	34	89	0.4885	2.60E-11	21	46	0.2883	5.72E-11	****	****	****	****	****	****	****	****	16	29	0.2670	2.26E-11