7. HO - Head Office phân bổ sự kiện

7.1. Danh sách ngân sách phân bổ

7.1.1. Thông tin chung

Trạng thái phân bổ bao gồm:

- Nháp > Đã phân bổ > Hoàn thành > Huỷ

+ Nháp: Chưa gửi phân bổ cho chi nhánh

+ Đã phân bổ: HO - Head Office đã gửi phân bổ cho chi nhánh

+ Hoàn thành: Khi nghiệm thu toàn bộ các sự kiện, HO - Head Office chuyển sang trạng thái Hoàn thành để chi nhánh không tạo thêm sự kiện và làm báo cáo, nghiệm thu

Commented [HB12]: Ở đây sẽ không xóa hoàn toàn khỏi csdl mà chỉ chuyển trạng thái thành Hủy phải không?

Commented [PN13R12]: Hủy là một trạng thái của Phân bổ, ko phải action Xóa

Commented [HB14]: Gửi phân bổ cho chi nhánh như thế nào? Chỉ chuyển trạng thái sang Đã phân bổ thôi à?

7.1.2. Giao diện

7.1.3. Mô tả các trường trên giao diện

STT	Tên trường	Loại trường	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Mã phân bổ	Textbox			Hiển thị Mã phân bổ Dữ liệu hiển thị lấy từ bảng allocation_event
2	Tháng phân bổ	Text			Hiện thị dữ liệu allocation_event.allocation_month/ allocation_event.allocation_year
3	Vùng	Number			Thống kê số lượng Vùng theo allocation_detail_event.region_id
4	Chi nhánh	Combobox			Thống kê số lượng Chi nhánh Dữ liệu hiển thị lấy từ allocation_detail_event.company_id
5	Số lượng	Combobox			Thống kê số lượng Sự kiện

Commented [HB15]: Mô tả rõ các trường trong mục Danh sách phân bổ đi
-Tháng phân bổ: Hiển thị mỗi tháng hay hiển thị tháng/ Năm
-Vùng: Nhóm theo Vùng hay thế nào
-Chi nhánh: Đếm số chi nhánh trong vùng được phân bổ hay thế nào
-Số lượng: Đếm số lượng sự kiện theo quantity hay eventid
-Tổng ngân sách tính thế nào
-….
-Thao tác: Gồm những thao tác gì? Hoạt động thế nào

Commented [PN16R15]: Đã bổ sung vào mô tả

					Dữ liệu hiển thị lấy từ allocation_detail_event. quantity
6	Ngân sách				
7	Trạng thái	Combobox			Hiển thị Trạng thái, gồm: - Nháp - Đã phân bổ - Hoàn thành - Huỷ Dữ liệu hiển thị lấy từ bảng allocation_event
8	Thao tác				- Xem chi tiết: Click vào icon hiển thị popup xem chi tiết - Click để thực hiện Phân bổ - chỉnh sửa: click vào icon hiển thị popup chỉnh sửa - xoá: Click vào icon hiển thị popup xác nhận xoá

7.2. Tạo mới phân bổ

7.2.1. Thông tin chung

Đầu tháng phòng marcom tạo phân bổ chỉ tiêu sự kiện cho các chi nhánh và vùng

Mô tả các trường:

- Mã phân bổ: Hệ thống tự sinh theo quy tắc phân bổ-Năm phân bổ-tháng phân bổ

- Tháng: Chọn tháng từ Tháng 1 - Tháng 12

- Năm: Hệ thống tự động lấy năm hiện tại trên hệ thống

- Ngân sách/chi nhánh ~~1 loại sự kiện~~: ~~Hệ thống tự động lấy từ cấu hình~~ Người dùng nhập ngân sách cho sự kiện

- Thống kê theo vùng: Hệ thống tự động tính tổng theo bảng phân bổ chỉ tiêu cho chi nhánh

- Phân bổ chỉ tiêu cho chi nhánh:

Commented [HB17]: Hôm trước họp Lanh bảo thống kê số lượng theo Quantity?

Commented [PE18R17]: Đã cập nhật lại theo Quantity

Commented [HB19]: Tính bằng tổng số chi nhánh * budget

Commented [HB20]: Chỉ có bảng AllocationEvent có cột Trạng thái này. Mà một mã phân bổ sẽ phân bổ cho nhiều vùng. Nên giao diện thiết kế chuyển trạng thái cho 1 vùng sẽ không làm được. Chỉ chuyển trạng thái cho tất cả các vùng có mã phân bổ đấy

Commented [PN21R20]: Trạng thái áp dụng theo mức Phân bổ (Bao gồm các vùng và chi nhánh của phân bổ)

Commented [HB22]: Ở đây thì bảo lấy năm hiện tại. dưới lại bảo chọn năm trong combobox? Rốt cuộc là code theo cách nào vậy?

Commented [PN23R22]: Tức là năm vẫn là chọn bằng combobox, và giá trị mặc định là năm hiện tại

+ Hàng: Lấy toàn bộ chi nhánh đang có trong hệ thống có trạng thái đang hoạt động và các chi nhánh cho tháng thành lập <= tháng phân bổ. hiển thị thông tin vùng của chi nhánh. Trường hợp chi nhánh có tháng thành lập = tháng phân bổ ~~hiện tại~~, hệ thống tự động tick không áp chỉ tiêu

+ Cột: hệ thống lấy toàn bộ các sự kiện được khai báo tại danh mục sự kiện và có loại là sự kiện

+ Người dùng nhập sự kiện phân bổ số lượng theo từng sự kiện cho chi nhánh

+ Hệ thống tính toán tổng số lượng sự kiện của mỗi chi nhánh

+ Ngân sách phân bổ: Lấy theo Ngân sách/chi nhánh khai báo ở trên ~~hệ thống tính theo công thức = (ngân sách/ 1 loại sự kiện) * tổng số sự kiện được phân bổ có số phân bổ > 0 (hiểu là hệ thống count số loại sự kiện được phân bổ)~~

- Button import phân bổ: click vào button import phân bổ để import thông tin sự kiện phân bổ từ file excel.

7.2.2. Giao diện



7.2.3. Mô tả

STT	Tên trường	Loại trường	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả

Commented [HB24]: Không hiểu chỗ Tháng thành lập = Tháng phân bổ này. Chi nhánh thành lập tháng nào thì chỉ phân bổ cho họ công việc vào tháng đấy, các tháng khác chơi à?

Commented [PN25R24]: Lấy các chi nhánh đang hoạt động và có tháng thành lập <= tháng phân bổ, và tích không áp chỉ tiêu cho Chi nhánh có Tháng thành lập = Tháng phân bổ

Commented [HB26]: Ngân sách được tính bằng = Tổng số sự kiện * ngân sách cho 1 sự kiện chứ?

Commented [PN27R26]: Ngân sách phân bổ của từng Chi nhánh= Ngân sách/chi nhánh khai báo ở trên

Commented [HB28]: Khi chọn NoAllocation thì tất cả các sự kiện của chi nhánh đấy đều NoAllocation à?

Commented [PN29R28]: Nó là check cho cả chi nhánh

1	Mã phân bổ	Textbox	Yes		- Hệ thống tự sinh theo quy tắc phân bổ-Năm phân bổ-tháng phân bổ-XXX với XXX tăng dần từ 001 - Dữ liệu lưu vào bảng allocation_event.allocation_code
2	Tháng	Combobox	Yes		- Chọn tháng phân bổ, hiển thị tháng từ 1 đến 12 - Dữ liệu lưu vào bảng allocation_event.allocation_month
3	Năm	Combobox	Yes		- Chọn năm phân bổ. mỗi cặp năm – tháng phân bổ là duy nhất - Dữ liệu lưu vào bảng allocation_event. allocation_year
4	Ngân sách phân bổ	Label	Yes		~~Hệ thống tự hiển thị lấy từ ngân sách phân bổ mặc định trên phần tham số hệ thống.~~ -Người dùng nhập. -Dữ liệu lưu vào bảng allocation_event.budget_event
	Thống kê theo vùng (lấy dữ liệu tổng hợp từ bảng [allocation_detail_event])				
5	Danh sách vùng	Label	Yes		Lấy danh sách vùng của các chi nhánh phía dưới tại bảng Region.region_name với region.id = company.region_id Dữ liệu lưu vào bảng allocation_detail_event.region_id
6	Số lượng chi nhánh	Label	Yes		Hệ thống tính tổng số lượng chi nhánh dưới bảng phân bổ có company.region_id = region.id
7	Danh sách sự kiện	Label	Yes		Lấy danh sách sự kiện event.eventname với event.status = Đang hoạt động và event.category = 0 (sự kiện)
8	Số sự kiện theo từng vùng	Label	Yes		Sum tổng số sự kiện theo từng loại của tất cả chi nhánh thuộc vùng, trừ các chi nhánh được checkbox không tính tiêu (allocation_detail_event.noallocation = 1)
9	Tổng số sự kiện	Label	Yes		Sum tổng số sự kiện của tất cả sự kiện phân bổ cho vùng
	Tổng phân bổ theo vùng	Label	Yes		= Tổng ngân sách của các chi nhánh thuộc Vùng ~~Số sự kiện theo từng vùng * ngân sách/1 sự kiện~~
	Phân bổ chỉ tiêu theo chi nhánh (allocation_detail_event) Với mỗi cặp chi nhánh – sự kiện sẽ tạo 1 bản ghi tại bảng allocation_detail_event				
	STT	Label	Yes		Hệ thống tự sinh stt tăng dần từ 1

Commented [HB30]: Ví dụ về qui tắc phân bổ đi ạ?

Commented [TN31R30]: Ví dụ: PB-2025-12-001

Commented [HB32]: Có lấy giá trị mặc định là tháng hiện tại không?

Commented [PN33R32]: Không mặc định tháng, vì thường là họ làm phân bổ cho tháng kế tiếp chứ ko phải tháng hiện tại

Commented [HB34]: Giá trị mặc định là bao nhiêu?

Commented [TN35R34]: Trường này em đã sửa lại mô tả ạ.

Commented [TN36]: Tổng hợp dữ liệu từ bảng Allocation_detail_event theo vùng

Commented [HB37]: Bảng Company không có cột RegionId. Lấy RegionId từ bảng AllocationDetailEvent?

Commented [PN38R37]: Lấy danh sách các Vùng [REgionID] theo bảng [AllocationDetailEvent]

Commented [HB39]: Bảng Company không có cột RegionId. Tính số lượng chi nhánh theo mã phân bổ trong bảng AllocationDetailEvent?

Commented [PN40R39]: Thống kê số lượng Chi nhánh của Vùng, dữ liệu thống kê từ bảng [AllocationDetailEvent]

Commented [HB41]: Là sao? Tổng số sự kiện của chi nhánh * ngân sách phân bổ chứ nhỉ?

Commented [PN42R41]: Đã cập nhật lại, = Tổng ngân sách của các chi nhánh thuộc Vùng

	Chi nhánh	Label	Yes		Hệ thống tự động lấy danh sách chi nhánh tại bảng company.company_name với company.status = đang hoạt động và company.establishment_date <= tháng phân bổ - Dữ liệu lưu vào bảng allocation_detail_event.company_id
	Vùng	Label	Yes		Hệ thống tự động lấy vùng của chi nhánh tại trường region.region_name Dữ liệu lưu vào bảng allocation_detail_event.region_id
	Không tính chỉ tiêu	Checkbox	Yes		- Hệ thống mặc định giá trị = 0, trường hợp chi nhánh có company.establishment_date = tháng hiện tại hệ thống tự động mặc định = 1, cho phép sửa - Dữ liệu lưu vào bảng allocation_detail_event.noallocation với giá trị 0 – uncheck, 1 – check
	Danh sách sự kiện	Label	Yes		- Lấy danh sách sự kiện event.eventname với event.status = Đang hoạt động và event.category = 0 (sự kiện) - Dữ liệu lưu vào bảng allocation_detail_event.event_id
	Nhập số phân bổ sự kiện	Label	Yes		- Nhập số sự kiện phân bổ cho mỗi chi nhánh - Dữ liệu lưu vào bảng allocation_detail_event.quantity
	Tổng số sự kiện	Label	Yes		- Hệ thống tự động count số lượng sự kiện theo chi nhánh và theo loại sự kiện
	Ngân sách phân bổ	Label	Yes		- Hệ thống tự hiển thị lấy từ ngân sách phân bổ đã nhập - Dữ liệu lưu vào bảng allocation_detail_event.budget
	Lưu	Button			Ấn vào button lưu thông tin bảng allocation_detail_event và bảng allocation_event

Commented [HB43]: Xem lại giúp mình logic lấy Company: company.establishment_date = tháng phân bổ là sao?

Commented [PN44R43]: Cập nhật lại company.establishment_date <= tháng phân bổ. Ví dụ: Phân bổ tháng 7, thì loại trừ các chi nhánh có tháng thành lập là T8 sẽ không lấy vào trong cái danh sách chi nhánh phân bổ của T7

Commented [HB45]: Xem lại: Hệ thống tự động tính toán bằng Tổng sự kiện * AllocationEvent.EvenBudget và không lưu vào bảng nào vì bảng AllocationDetailEvent chỉ lưu ngân sách của sự kiện cụ thể chứ không lưu ngân sách của cả chi nhánh

Commented [PN46R45]: Lấy AllocationEvent.EvenBudget để set và lưu vào AllocationDetailEvent.Budget

Commented [HB47]: Khi Lưu, Status của bảng AllocationEvent là Draft hay Allocated. Nếu khi lưu là Draft thì khi nào nó chuyển trạng thái sang Allocated?

Commented [PN48R47]: - Phiếu mới tạo ở trạng thái "Nháp"
- HO click button Phân bổ để thực hiện phân bổ cho chi nhánh, phiếu chuyển sang trạng thái "Đã phân bổ"
- Khi nghiệm thu toàn bộ các sự kiện, HO - Head Office click button "Hoàn thành" để chi nhánh không tạo thêm sự kiện và làm báo cáo, nghiệm thu
Cô Hải bổ sung thêm nút nhé

Commented [HB49R47]: Nhấn nút phân bổ thì chỉ chuyển trạng thái sang "Đã phân bổ" hay làm gì nữa để gửi cho chi nhánh biết?

Commented [HB50]: Khi sửa chỉ cho phép sửa trường NoAllocation, ko sửa các trường khác của 2 bảng đúng ko?

Commented [PN51R50]: Chỉ được sửa khi Trạng thái là Draft

Commented [PN52R50]: Sửa tất cả các thông tin được nhập

Commented [HB53R50]: Hiện đang code chỉ Delete or Update khi Trạng thái Là Draft

7.3. Xem chi tiết phân bổ

7.3.1. Thông tin chung

Xem chi tiết phân bổ của tháng

Trường hợp chuyển chi nhánh giữa tháng hệ thống không tự động cập nhật mà phòng marcom sẽ thực hiện chuyển tay theo hướng dẫn dưới đây

Click vào thao tác 🔁 để chuyển từ áp chỉ tiêu thành không áp chỉ tiêu

7.3.2. Giao diện



7.3.3. Mô tả

STT	Tên trường	Loại trường	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Mã phân bổ	Label			Dữ liệu lấy từ bảng allocation_event.allocation_code
2	Tháng	Label			Dữ liệu lấy từ bảng allocation_ vent.allocation_month
3	Năm	Label			Dữ liệu lấy từ bảng allocation_event. allocation_year
4	Ngân sách phân bổ	Label			Dữ liệu hiển thị lấy từ bảng allocation_event.budget_event
	Thống kê theo vùng (allocation_detail_event)				
1	Danh sách vùng	Label	Yes		Hiển thị các region.region_name với region.region_id = allocation_detail_event.region_id và allocation_detail_event.allocation_id = allocation_event.allocation_id bản ghi hiện tại

2	Số lượng chi nhánh	Label	Yes		Count số lượng bản ghi có allocation_detail_event.region_id = region.region_id tại hàng hiện tại
3	Danh sách sự kiện	Label	Yes		Lấy danh sách sự kiện event.eventname với event.id = allocation_detail_event.event_id và allocation_detail_event.allocation_id = allocation.allocation_id bản ghi hiện tại
4	Số sự kiện theo từng vùng	Label	Yes		Sum tổng số sự kiện theo từng loại của tất cả chi nhánh thuộc vùng, trừ các chi nhánh được checkbox không tính tiêu (allocation_detail_event.noallocation = 1)
5	Tổng số sự kiện	Label	Yes		Sum tổng số sự kiện của tất cả sự kiện phân bổ cho vùng
6	Tổng phân bổ theo vùng	Label	Yes		= số chi nhánh của vùng x ngân sách phân bổ
	Phân bổ chỉ tiêu theo chi nhánh (allocation_detail_event)				
1	STT	Label	Yes		Hệ thống tự sinh stt tăng dần từ 1
2	Chi nhánh	Label	Yes		Dữ liệu lấy từ bảng company.company_name với company.company_id = allocation_detail_event.company_id và allocation_detail_event.allocation_id = allocation.allocation_id bản ghi hiện tại
3	Vùng	Label	Yes		Dữ liệu lấy từ bảng region.region_name với region.region_id = allocation_detail_event.region_id và allocation_detail_event.company_id = company.company_id của chi nhánh đang hiển thị
4	Không tính chỉ tiêu	Checkbox	Yes		Dữ liệu hiển thị tại bảng allocation_detail_event.noallocation với giá trị 0 – uncheck, 1 – check
5	Danh sách sự kiện	Label	Yes		Lấy danh sách sự kiện có event.event_name với allocation_detail_event.event_id = event.event_id
6	Số sự kiện phân bổ	Label	Yes		- Dữ liệu hiển thị lấy từ bảng allocation_detail_event.quantity

7	Tổng số sự kiện	Label	Yes		- Hệ thống tự động count số lượng sự kiện theo chi nhánh và theo loại sự kiện
8	Ngân sách phân bổ	Label	Yes		- Dữ liệu hiển thị lấy từ bảng allocation_detail_event.budget
9	Trạng thái	Button	Yes		- Phiếu mới tạo ở trạng thái "Nháp" - HO click button Phân bổ để thực hiện phân bổ cho chi nhánh, phiếu chuyển sang trạng thái "Đã phân bổ" - Khi nghiệm thu toàn bộ các sự kiện, HO - Head Office click button "Hoàn thành" để chi nhánh không tạo thêm sự kiện và làm báo cáo, nghiệm thu
	Lịch sử thay đổi (Log thay đổi của bảng [allocation_detail_event])				
1	Thời gian				
2	Đối tượng				
3	Hành động				
4	Mô tả				
5	Người thự c hiện				

8. Vùng nhận phân bổ

8.1. Danh sách phân bổ theo vùng

8.1.1. Thông tin chung

Danh sách phân bổ theo vùng, hệ thống hiển thị tất cả các vùng được phân bổ theo từng tháng

8.1.2. Giao diện



8.1.3. Mô tả

STT	Tên trường	Loại trường	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Mã phân bổ	Label			- Dữ liệu lấy từ bảng allocation.allocation_code
2	Tháng phân bổ	Label			Dữ liệu lấy từ bảng allocation.allocation_month "/"allocation. allocation_year
3	Vùng	Label			Dữ liệu hiển thị lấy từ bảng allocation_detail_event.region_id
3	Chi nhánh	Label			Count số lượng bản ghi có allocation_detail_event.region_id = region.region_id tại hàng hiện tại
4	Số lượng	Label			Sum tổng số sự kiện của tất cả sự kiện phân bổ cho vùng
6	Tổng ngân sách	Label			= số chi nhánh của vùng x ngân sách phân bổ
7	Trạng thái	Label			Trạng thái phiếu phân bổ allocation_event.status

8.2. Xem chi tiết phân bổ theo vùng

8.2.1. Thông tin chung

Xem phân bổ theo vùng

8.2.2. Giao diện



8.2.3. Mô tả

STT	Tên trường	Loại trường	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Mã phân bổ	Label			- Dữ liệu lấy từ bảng allocation.allocation_code
2	Tháng	Label			Dữ liệu lấy từ bảng allocation.allocation_month
3	Năm	Label			Dữ liệu lấy từ bảng allocation. allocation_year
4	Ngân sách phân bổ	Label			- Dữ liệu hiển thị lấy từ bảng allocation_detail_event.budget
	Thống kê theo vùng (Chỉ hiển thị vùng đang chọn)				
5	Danh sách vùng	Label	Yes		Hiển thị các region.region_name với region.region_id = allocation_detail_event.region_id và allocation_detail_event.allocation_id = allocation.allocation_id bản ghi hiện tại
6	Số lượng chi nhánh	Label	Yes		Count số lượng bản ghi có allocation_detail_event.region_id = region.region_id tại hàng hiện tại
7	Danh sách sự kiện	Label	Yes		Lấy danh sách sự kiện event.eventname với event.id = allocation_detail_event.event_id và allocation_detail_event.allocation_id = allocation.allocation_id bản ghi hiện tại
8	Số sự kiện theo từng vùng	Label	Yes		Sum tổng số sự kiện theo từng loại của tất cả chi nhánh thuộc vùng, trừ các chi nhánh được checkbox không tính tiêu (allocation_detail_event.noallocation = 1)
9	Tổng số sự kiện	Label	Yes		Sum tổng số sự kiện của tất cả sự kiện phân bổ cho vùng
	Tổng phân bổ theo vùng	Label	Yes		= số chi nhánh của vùng x ngân sách phân bổ
	Phân bổ chỉ tiêu theo chi nhánh (allocation_detail_event) **Chỉ hiển thị chi nhánh thuộc vùng đang chọn**				
	STT	Label	Yes		Hệ thống tự sinh stt tăng dần từ 1
	Chi nhánh	Label	Yes		Dữ liệu lấy từ bảng company.company_name với company.company_id = allocation_detail_event.company_id và allocation_detail_event.allocation_id

					= allocation.allocation_id bản ghi hiện tại
	Vùng	Label	Yes		Chỉ hiện thị vùng của user truy cập
	Không tính chỉ tiêu	Checkbox	Yes		Dữ liệu hiển thị tại bảng allocation_detail_event.noallocation với giá trị 0 – uncheck, 1 – check
	Danh sách sự kiện	Label	Yes		Lấy danh sách sự kiện có event.event_name với allocation_detail_event.event_id = event.event_id
	Số sự kiện phân bổ	Label	Yes		- Dữ liệu hiển thị lấy từ bảng allocation_detail_event.quantity
	Tổng số sự kiện	Label	Yes		- Hệ thống tự động count số lượng sự kiện theo chi nhánh và theo loại sự kiện
	Ngân sách phân bổ	Label	Yes		- Dữ liệu hiển thị lấy từ bảng allocation_detail_event.budget
	Trạng thái	Button	Yes		- Phiếu mới tạo ở trạng thái "Nháp" - HO click button Phân bổ để thực hiện phân bổ cho chi nhánh, phiếu chuyển sang trạng thái "Đã phân bổ" - Khi nghiệm thu toàn bộ các sự kiện, HO - Head Office click button "Hoàn thành" để chi nhánh không tạo thêm sự kiện và làm báo cáo, nghiệm thu

9. Chi nhánh xem danh sách phân bổ

9.1. Danh sách phân bổ theo chi nhánh

9.1.1. Thông tin chung

Hiển thị danh sách tất cả các sự kiện phân bổ cho các chi nhánh theo từng tháng

9.1.2. Giao diện

9.2. Xem chi tiết phân bổ theo chi nhánh



9.3. Chi nhánh tạo đề xuất sự kiện

9.3.1. Thông tin chung

Khi tạo đề xuất thành công, đề xuất ở trạng thái nháp, người dùng cần chuyển trạng thái từ nháp sang gửi phê duyệt để gửi đề xuất lên HO - Head Office

Mô tả các trường:

- Mã phân bổ: Chọn mã phân bổ

- Mã đề xuất: Hệ thống tự sinh theo quy tắc DX_Mã sự kiện_xxxx: xxxx là STT tăng dần

- Loại sự kiện: Chọn loại sự kiện trong danh sách sự kiện

- Số sự kiện phân bổ: Hệ thống hiển thị tổng số sự kiện mà HO - Head Office đã phân bổ

- Số sự kiện đã dùng: Hệ thống tự động tính tổng các phiếu đề xuất có cùng mã phân bổ với mã phân bổ đã chọn và có loại sự kiện = loại sự kiện đã chọn. Count số đề xuất có trạng thái khác trạng thái huỷ và từ chối

- Số sự kiện dự kiến còn lại: Hệ thống tự tính = số sự kiện phân bổ - số sự kiện đã dùng

- Ngày đề xuất: Hệ thống tự động lấy ngày hiện tại

- Ngày tổ chức: Cho phép chọn ngày tương lai không chọn ngày quá khứ

- Tên đối tác: Chọn trong danh mục đối tác

- Cấp học: Trong trường hợp đối tác là trường học, hệ thống tự động lấy thông tin mô tả của đối tác

- Quy mô: Nhập quy mô buổi sự kiện

- % Vượt ngân sách: Hệ thống tự động tính = (ngân sách đã dùng + tổng chi phí dự kiến)/ ngân sách phân bổ

- Sự kiện mini/ Big event: Chọn 1 trong 2 giá trị mini hoặc big event, hệ thống mặc định là mini

- Chi nhánh: Hệ thống tự động lấy thông tin chi nhánh đang login

- Vùng: Vùng của chi nhánh

- Ngân sách phân bổ: Hệ thống tự động lấy

- Ngân sách đã dùng: Hệ thống tự động tính tổng các phiếu đề xuất ở tất cả trạng thái trừ trạng thái Huỷ và Từ chối

- Tên sự kiện: Nhập tên sự kiện

- Nội dung sự kiện: Cho phép upload file

- Nội dung đề xuất/ mô tả: Nhập nội dung đề xuất/ mô tả

- Tổng chi phí dự kiến = tổng chi phí xuất kho và chi phí tiền mặt

- Chi phí xuất kho: Click vào button thêm dòng để thêm ấn phẩm

+ Ấn phẩm: Lấy từ kho ấn phẩm

+ Nhập số lượng ấn phẩm cần sử dụng

- Chi phí tiền mặt:

+ Người dùng nhập tên chi phí, số lượng và chi phí/ 1 đơn vị. Hệ thống tự động tính tổng chi phí

- Danh sách học viên dự kiến: Cho phép chọn học viên từ danh mục khách hàng tiềm năng và danh sách học viên

- File đính kèm: Cho phép đính kèm nhiều file

- allocation_detail_event_id: Khóa ngoại lưu đề xuất sự kiện này là đề xuất cho phân bổ sự kiện nào với điều kiện allocation_detail_event.event_id = Loại sự kiện được chọn

9.3.2. Giao diện



9.3.3. Mô tả

STT	Tên trường	Loại trường	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả

1	Mã phân bổ	Combobox			- Dữ liệu hiển thị lấy từ bảng allocation.allocation_code với allocation.allocation_id = allocation_detail_event.allocation_id và allocation_detail_event.company_id = chi nhánh của user đang đăng nhập - Dữ liệu lưu vào bảng company_event. company_event _id
2	Mã đề xuất	Label			- Hệ thống tự sinh theo quy tắc DX_Mã sự kiện_xxxx: xxxx là STT tăng dần - Dữ liệu lưu vào bảng company_event. company_event _code
3	Loại sự kiện	Combobox			- Dữ liệu hiển thị lấy từ bảng event.eventname với event.category = 0 (sự kiện) và event.status = Đang hoạt động)
4	Số sự kiện phân bổ	Label			- Dữ liệu hiển thị lấy từ bảng allocation_detail_event.quantity với allocation_detail_event.company_id = company.company_id và allocation_detail_event.allocation_id = allocation.allocation_id đang xem và allocation_detail_event.event_id = event_id đang chọn
5	Số sự kiện đã sử dụng	Label			Hệ thống tự động tính tổng các phiếu đề xuất có cùng mã phân bổ với mã phân bổ đã chọn và có loại sự kiện = loại sự kiện đã chọn. Count số đề xuất có trạng thái khác trạng thái huỷ và từ chối (company_event.allocation_detail_event _id = allocation_detail_event. allocation_detail_event _id đang chọn và company _event_.status khác huỷ và từ chối)
6	Số sự kiện dự kiến còn lại	Label			Công thức: Số sự kiện phân bổ - Số sự kiện đã sử dụng
7	Ngày đề xuất	Datepicker	Yes		Ngày hiện tại Dữ liệu lưu vào bảng company_event. created_date
8	Ngày tổ chức	Datepicker	Yes		Dữ liệu lưu vào bảng company_event. event_date

9	Tên đối tác	Combobox	Yes		Truy vấn danh sách bảng business_partner Dữ liệu lưu vào bảng company_event. business_partner_id
	Quy mô	Text	Yes		Dữ liệu lưu vào bảng company_event.number_students
	% vượt ngân sách	Label			Công thức : (ngân sách đã dùng + tổng chi phí dự kiến)/ ngân sách phân bổ
	Sự kiện mini/Big event	Combobox			Chọn 1 trong 2 giá trị mini hoặc big event, hệ thống mặc định là mini
	Chi nhánh	Label	Yes		Hệ thống tự động lấy thông tin chi nhánh đang login
	Vùng	Label	Yes		Vùng của chi nhánh
	Ngân sách phân bổ				Hệ thống lấy từ bảng allocation_detail_event.budget với allocation_detail_event. allocation_detail_event_id = allocation_detail_event_id đang chọn
	Ngân sách đã dùng	Label	Yes		Hệ thống tự động tính tổng ngân sách thực tế các phiếu đề xuất có cùng mã phân bổ với mã phân bổ đã chọn và có loại sự kiện = loại sự kiện đã chọn. Tổng ngân sách thực tế (company_event.totall_amount)của đề xuất có trạng thái khác trạng thái huỷ và từ chối (company_event.allocation_detail_event _id = allocation_detail_event. allocation_detail_event _id đang chọn và company _event_.status khác huỷ và từ chối)
	Ngân sách dự kiến còn lại	Checkbox	Yes		Công thức: Ngân sách phân bổ - Ngân sách đã dùng
	Tên sự kiện	Label	Yes		Dữ liệu lưu vào bảng company_event.company_event_name
	Nội dung sự kiện	Label	Yes		Dữ liệu lưu vào bảng company_event.event_content
	Cấp học	Label	Yes		- Hệ thống tự động lấy business_partner.type

	Nội dung đề xuất/Mô tả	Label	Yes		Dữ liệu lưu vào bảng company_event.propose
	Tổng chi phí dự kiến	Button	Yes		tổng chi phí xuất kho và chi phí tiền mặt Dữ liệu lưu vào trường company_event.total_amount
	File đính kèm				Dữ liệu lưu vào bảng company_event.attachment
Tab Bảng chi phí xuất kho					Bảng event_publication
	STT				Hệ thống tự sinh
	Sản phẩm				Lấy từ bảng pulication.publication_code Dữ liệu lưu vào bảng event_publication.publication_id
	Số lượng				Dữ liệu lưu vào bảng event_publication.quantity
	Chi phí				Lấy từ bảng pulication.price Dữ liệu lưu vào bảng event_publication.publication_amount
	Tổng chi phí				Hệ thống tính theo công thức: Số lượng * Chi phí Dữ liệu lưu vào bảng event_publication.total_amount
	Button thêm dòng				
Tab Chi phí tiền mặt					Bảng event_cash
	STT				Hệ thống tự sinh
	Tên chi phí				Dữ liệu lưu vào bảng event_cash.cash_name
	Số lượng				Dữ liệu lưu vào bảng event_cash.quantity
	Chi phí				Dữ liệu lưu vào bảng event_cash.amount
	Tổng chi phí				Hệ thống tính theo công thức: Số lượng * Chi phí Dữ liệu lưu vào bảng event_cash.total_amount
	Button thêm dòng				
Tab Danh sách học viên dự kiến					Bảng event_participant
	STT				Hệ thống tự sinh

	Tên khách hàng				Dữ liệu lưu vào bảng event_participant. participant_name
	Giới tính				Dữ liệu lưu vào bảng event_participant. participant_gender
	Ngày sinh				Dữ liệu lưu vào bảng event_participant. participant_date_of_birth
	Địa chỉ				Dữ liệu lưu vào bảng event_participant. participant_address
	Có đang là học viên tại chi nhánh không				Dữ liệu lưu vào bảng event_participant. is_student
	SĐT				Dữ liệu lưu vào bảng event_participant. participant_phone_number
	Trường				Dữ liệu lưu vào bảng event_participant. participant_scholl
	Nguồn biết thông tin				Dữ liệu lưu vào bảng event_participant. participant_source_know
	Nghề nghiệp				Dữ liệu lưu vào bảng event_participant. participant_job
	Nhân viên tư vấn				Dữ liệu lưu vào bảng event_participant. ec_id

10. Đề xuất sự kiện

10.1. Danh sách sự kiện đề xuất



STT	Tên trường	Loại trường	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả

1	Mã phân bổ	Combobox			- Dữ liệu hiển thị lấy từ bảng allocation_event. allocation_event _code với allocation_event. allocation_event_id = allocation_detail_event.allocation_event_id và allocation_detail_event.company_id = chi nhánh của user đăng nhập
2	Mã đề xuất	Label			- Dữ liệu hiển thị lấy từ bảng company_event. company_event _code với company_event.company_id = chi nhánh của user đang đăng nhập
3	Loại sự kiện	Combobox			allocation_detail_event.event_id
4	Tổng chi phí dự kiến	Label			- Dữ liệu hiển thị lấy từ bảng company_event.total_amount

10.2. Xem chi tiết đề xuất

10.2.1.Thông tin chung

Người dùng tạo mới sự kiện theo từng tháng phân bổ

10.2.2.Giao diện



10.2.3.Mô tả

Xem chi tiết đề xuất sự kiện

STT	Tên trường	Loại trường	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Mã phân bổ	Combobox			- Dữ liệu hiển thị lấy từ bảng allocation.allocation_code với allocation.allocation_id = allocation_detail_event.allocation_id và allocation_detail_event.company_id = chi nhánh của user đang đăng nhập - Dữ liệu lưu vào bảng company_event. company_event _id

2	Mã đề xuất	Label			- Hệ thống tự sinh theo quy tắc DX_Mã sự kiện_xxxx: xxxx là STT tăng dần - Dữ liệu lưu vào bảng company_event. company_event _code
3	Loại sự kiện	Combobox			- Dữ liệu hiển thị lấy từ bảng event.eventname với event.category = 0 (sự kiện) và event.status = Đang hoạt động)
4	Số sự kiện phân bổ	Label			- Dữ liệu hiển thị lấy từ bảng allocation_detail_event.quantity với allocation_detail_event.company_id = company.company_id và allocation_detail_event.allocation_id = allocation.allocation_id đang xem và allocation_detail_event.event_id = event_id đang chọn
5	Số sự kiện đã sử dụng	Label			Hệ thống tự động tính tổng các phiếu đề xuất có cùng mã phân bổ với mã phân bổ đã chọn và có loại sự kiện = loại sự kiện đã chọn. Count số đề xuất có trạng thái khác trạng thái huỷ và từ chối (company_event.allocation_detail_event _id = allocation_detail_event. allocation_detail_event _id đang chọn và company _event_.status khác huỷ và từ chối)
6	Số sự kiện dự kiến còn lại	Label			Công thức: Số sự kiện phân bổ - Số sự kiện đã sử dụng
7	Ngày đề xuất	Datepicker	Yes		Ngày hiện tại Dữ liệu lưu vào bảng company_event. created_date
8	Ngày tổ chức	Datepicker	Yes		Dữ liệu lưu vào bảng company_event. event_date
9	Tên đối tác	Combobox	Yes		Truy vấn danh sách bảng business_partner Dữ liệu lưu vào bảng company_event. business_partner_id
	Quy mô	Text	Yes		Dữ liệu lưu vào bảng company_event.number_students
	% vượt ngân sách	Label			Công thức : (ngân sách đã dùng + tổng chi phí dự kiến)/ ngân sách phân bổ

	Sự kiện mini/Big event	Combobox			Chọn 1 trong 2 giá trị mini hoặc big event, hệ thống mặc định là mini
	Chi nhánh	Label	Yes		Hệ thống tự động lấy thông tin chi nhánh đang login
	Vùng	Label	Yes		Vùng của chi nhánh
	Ngân sách phân bổ				Hệ thống lấy từ bảng allocation_detail_event.budget với allocation_detail_event. allocation_detail_event_id = allocation_detail_event_id đang chọn
	Ngân sách đã dùng	Label	Yes		Hệ thống tự động tính tổng ngân sách thực tế các phiếu đề xuất có cùng mã phân bổ với mã phân bổ đã chọn và có loại sự kiện = loại sự kiện đã chọn. Tổng ngân sách thực tế (company_event.totall_amount)của đề xuất có trạng thái khác trạng thái huỷ và từ chối (company_event.allocation_detail_event _id = allocation_detail_event. allocation_detail_event _id đang chọn và company _event_.status khác huỷ và từ chối)
	Ngân sách dự kiến còn lại	Checkbox	Yes		Công thức: Ngân sách phân bổ - Ngân sách đã dùng
	Tên sự kiện	Label	Yes		Dữ liệu lưu vào bảng company_event.company_event_name
	Nội dung sự kiện	Label	Yes		Dữ liệu lưu vào bảng company_event.event_content
	Cấp học	Label	Yes		- Hệ thống tự động lấy business_partner.type
	Nội dung đề xuất/Mô tả	Label	Yes		Dữ liệu lưu vào bảng company_event.propose
	Tổng chi phí dự kiến	Button	Yes		tổng chi phí xuất kho và chi phí tiền mặt
	File đính kèm				Dữ liệu lưu vào bảng company_event.attachment
Tab Bảng chi phí xuất kho					Bảng event_publication
	STT				Hệ thống tự sinh

	Sản phẩm				Lấy từ bảng pulication.publication_code Dữ liệu lưu vào bảng event_publication.publication_id
	Số lượng				Dữ liệu lưu vào bảng event_publication.quantity
	Chi phí				Lấy từ bảng pulication.price Dữ liệu lưu vào bảng event_publication.publication_amount
	Tổng chi phí				Hệ thống tính theo công thức: Số lượng * Chi phí Dữ liệu lưu vào bảng event_publication.total_amount
	Button thêm dòng				
Tab Chi phí tiền mặt					Bảng event_cash
	STT				Hệ thống tự sinh
	Tên chi phí				Dữ liệu lưu vào bảng event_cash.cash_name
	Số lượng				Dữ liệu lưu vào bảng event_cash.quantity
	Chi phí				Dữ liệu lưu vào bảng event_cash.amount
	Tổng chi phí				Hệ thống tính theo công thức: Số lượng * Chi phí Dữ liệu lưu vào bảng event_cash.total_amount
	Button thêm dòng				
Tab Danh sách học viên dự kiến					Bảng event_participant
	STT				Hệ thống tự sinh
	Tên khách hàng				Dữ liệu lưu vào bảng event_participant.participant_name
	Giới tính				Dữ liệu lưu vào bảng event_participant.participant_gender
	Ngày sinh				Dữ liệu lưu vào bảng event_participant.participant_date_of_birth
	Địa chỉ				Dữ liệu lưu vào bảng event_participant.participant_address
	Có đang là học viên tại				Dữ liệu lưu vào bảng event_participant.is_student

	chi nhánh không				
	SĐT				Dữ liệu lưu vào bảng event_participant. participant_phone_number
	Trường				Dữ liệu lưu vào bảng event_participant. participant_scholl
	Nguồn biết thông tin				Dữ liệu lưu vào bảng event_participant. participant_source_know
	Nghề nghiệp				Dữ liệu lưu vào bảng event_participant. participant_job
	Nhân viên tư vấn				Dữ liệu lưu vào bảng event_participant. ec_id

10.3. Phê duyệt/ từ chối đề xuất



STT	Tên trường	Loại trường	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Người phê duyệt	Label			Employee.id đang đăng nhập Dữ liệu lưu vào trường approve_company_event.approver_id

2	Ngày phê duyệt	Label			Hệ thống lấy ngày hiện tại Dữ liệu lưu vào trường approve_company_event.approve_date
3	Lý do	Text			Dữ liệu lưu vào trường approve_company_event.reason

11. Điều chỉnh sự kiện

11.1. Danh sách đề xuất điều chỉnh

Các trạng thái của phiếu điều chỉnh

- Nháp: Phiếu chi nhánh tạo chưa gửi

- Chờ phê duyệt: Phiếu đã gửi chờ phê duyệt

- Đã phê duyệt: Phiếu đã được duyệt và cập nhật thông tin vào phiếu đề xuất gốc

- Từ chối: Phiếu bị từ chối bởi HO - Head Office



11.2. Tạo yêu cầu điều chỉnh

Sau khi phiếu được lưu và gửi yêu cầu điều chỉnh, HO - Head Office phê duyệt và cập nhật thông tin trong bảng thông tin phê duyệt

Trường hợp muốn huỷ đề xuất, yêu cầu nhập mô tả cần huỷ đề xuất và lý do



STT	Tên trường	Loại trường	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
2	Mã điều chỉnh	Label			- Hệ thống tự sinh theo quy tắc DX_Mã sự kiện_xxxx: xxxx là STT tăng dần - Dữ liệu lưu vào bảng company_event_update. company_event_update_code
3	Loại sự kiện	Combobox			- Dữ liệu hiển thị lấy từ bảng event.eventname với event.event_id = allocation_detail_event.event_id và allocation_detail_event. allocation_detail_event_id = company_event. allocation_detail_event_id
	Chi nhánh	Label	Yes		Hệ thống tự động lấy thông tin chi nhánh đang login
	Quy mô	Text	Yes		Dữ liệu lấy từ bảng company_event .number_students

	Tổng chi phí dự kiến	Button	Yes		Dữ liệu lấy từ bảng company_event.total_amount
8	Ngày tổ chức	Datepicker	Yes		Dữ liệu lấy từ bảng company_event. event_date
Tab Bảng chi phí xuất kho trước điều chỉnh					Bảng event_publication
	STT				Hệ thống tự sinh
	Sản phẩm				Lấy từ bảng pulication.publication_code Và pulication.publictation_iud = event_publication.publication_id
	Số lượng				Dữ liệu lấy từ bảng event_publication.quantity
	Chi phí				Dữ liệu lấy từ bảng event_publication.publication_amount
	Tổng chi phí				Dữ liệu lấy từ bảng event_publication.total_amount
Tab Chi phí tiền mặt trước điều chỉnh					Bảng event_cash
	STT				Hệ thống tự sinh
	Tên chi phí				Dữ liệu lấy từ bảng event_ cash.cash_name
	Số lượng				Dữ liệu lấy từ bảng event_ cash.quantity
	Chi phí				Dữ liệu lấy từ bảng event_ cash.amount
	Tổng chi phí				Dữ liệu lấy từ bảng event_ cash.total_amount
Tab Bảng chi phí xuất kho sau điều chỉnh					Bảng event _publication_update
	STT				Hệ thống tự sinh
	Sản phẩm				Lấy từ bảng pulication.publication_code Dữ liệu lưu vào bảng event_publication_update.publication_id
	Số lượng				Dữ liệu lưu vào bảng event_publication_update.quantity
	Chi phí				Lấy từ bảng pulication.price Dữ liệu lưu vào bảng event_publication_update.publication_amount
	Tổng chi phí				Hệ thống tính theo công thức: Số lượng * Chi phí Dữ liệu lưu vào bảng event_publication_update.total_amount
	Button thêm dòng				
Tab Bảng chi phí tiền mặt sau điều chỉnh					Bảng event_cash_update
	STT				Hệ thống tự sinh

	Tên chi phí				Dữ liệu lưu vào bảng event_cash_update.cash_name
	Số lượng				Dữ liệu lưu vào bảng event_cash_update.quantity
	Chi phí				Dữ liệu lưu vào bảng event_cash_update.amount
	Tổng chi phí				Hệ thống tính theo công thức: Số lượng * Chi phí Dữ liệu lưu vào bảng event_cash_update.total_amount
	Button thêm dòng				

11.3. Phê duyệt yêu cầu điều chỉnh

Sau khi phê duyệt yêu cầu điều chỉnh, hệ thống cập nhật thông tin mới vào phiếu đề xuất gốc tương ứng



STT	Tên trường	Loại trường	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Người phê duyệt	Label			Employee.id đang đăng nhập Dữ liệu lưu vào trường approve_company_event_update.approver_id
2	Ngày phê duyệt	Label			Hệ thống lấy ngày hiện tại Dữ liệu lưu vào trường approve_company_event_update.approve_date
3	Lý do	Text			Dữ liệu lưu vào trường approve_company_event_update.reason

12. Báo cáo nghiệm thu

12.1. Danh sách báo cáo

Với mỗi sự kiện, cần tạo báo cáo nghiệm thu

Có thể tạo tại màn hình báo cáo – nghiệm thu hoặc trong mỗi danh sách sự kiện đề xuất chọn tạo báo cáo -> hiển thị popup thêm mới báo cáo cho sự kiện được chọn

Bỏ cột Loại



12.2. Thêm mới báo cáo



- Danh sách khách hàng được import lên, sau khi báo cáo được phê duyệt, hệ thống tự động sinh các lead từ danh sách khách hàng. Có ghi nhận lead thuộc sự kiện nào:

+ student. lead_source = Event

+ student. lead_source = acceptance_report_event. acceptance_report_event_id đang tạo báo cáo nghiệm thu

Mô tả các trường:

STT	Tên trường	Loại trường	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Mã phân bổ	Combobox			- Mã phân bổ của đề xuất sự kiện đã chọn. Trường allocation_event. allocation_code với allocation_event. allocation_event_id = allocation_detail_event. allocation _event_id và allocation_detail_event.

					allocation_detail_event_id = company_event. allocation_detail_event_id và company_event. allocation_detail_event_id = id của đề xuất sự kiện đang báo cáo
2	Mã đề xuất	Label			- Mã đề xuất của đề xuất sự kiện đã chọn. Trường company_event. company_event_code
3	Loại sự kiện	Combobox			- Loại sự kiện của đề xuất sự kiện đã chọn. Trường allocation_detail_event.event_id với allocation_detail_event. allocation_detail_event_id = company_event. allocation_detail_event_id và company_event. allocation_detail_event_id = id của đề xuất sự kiện đang báo cáo
4	Chi nhánh	Label			- Chi nhánh của đề xuất sự kiện đã chọn. Trường company_event. company_id
5	Ngày tổ chức	Label			- Ngày tổ chứ của đề xuất sự kiện đã chọn. Trường company_event. event_date
6	Quy mô	Label			Quy mô của đề xuất sự kiện đã chọn. Trường company_event.number_students
7	Tổng chi phí dự kiến	Label			Tổng chi phí dự kiến của đề xuất sự kiện đã chọn. Trường company_event. total_amount
	Ngày báo cáo				Trường acceptance_report_event.report_date
	Số HV thực tế				Trường acceptance_report_event.number_students
	Tổng chi phí thực tế				Trường acceptance_report_event.total_amount
	Link tư liệu hình ảnh và video sự kiện				Trường acceptance_report_event.link_content
	Link fanpage trước và sau sự kiện				Trường acceptance_report_event.link_fanpage
	Khung CP chi tiết				Trường acceptance_report_event.attachment
Tab Bảng chi phí xuất kho					Bảng acceptance_report_event_publication
	STT				Hệ thống tự sinh

	Sản phẩm				Lấy từ bảng pulication.publication_code Dữ liệu lưu vào bảng acceptance_report_event_publication.publication_id
	Số lượng				Dữ liệu lưu vào bảng acceptance_report_event_publication.quantity
	Chi phí				Lấy từ bảng pulication.price Dữ liệu lưu vào bảng acceptance_report_event_publication.publication_amount
	Tổng chi phí				Hệ thống tính theo công thức: Số lượng * Chi phí Dữ liệu lưu vào bảng acceptance_report_event_publication.total_amount
	Button thêm dòng				
Tab Chi phí tiền mặt					Bảng acceptance_report_event_cash
	STT				Hệ thống tự sinh
	Tên chi phí				Dữ liệu lưu vào bảng acceptance_report_event_cash.cash_name
	Số lượng				Dữ liệu lưu vào bảng acceptance_report_event_cash.quantity
	Chi phí				Dữ liệu lưu vào bảng acceptance_report_event_cash.amount
	Tổng chi phí				Hệ thống tính theo công thức: Số lượng * Chi phí Dữ liệu lưu vào bảng acceptance_report_event_cash.total_amount
	Button thêm dòng				
Tab Danh sách Khách hàng thực tế					Bảng acceptance_report_event_participant
	STT				Hệ thống tự sinh
	Tên khách hàng				Dữ liệu lưu vào bảng acceptance_report_event_participant.participant_name
	Giới tính				Dữ liệu lưu vào bảng acceptance_report_event_participant.participant_gender
	Ngày sinh				Dữ liệu lưu vào bảng acceptance_report_event_participant.participant_date_of_birth
	Địa chỉ				Dữ liệu lưu vào bảng acceptance_report_event_participant.participant_address

	Có đang là học viên tại chi nhánh không				Dữ liệu lưu vào bảng acceptance_report_event_participant. is_student
	SĐT				Dữ liệu lưu vào bảng acceptance_report_event_participant. participant_phone_number
	Trường				Dữ liệu lưu vào bảng acceptance_report_event_participant. participant_scholl
	Nguồn biết thông tin				Dữ liệu lưu vào bảng acceptance_report_event_participant. participant_source_know
	Nghề nghiệp				Dữ liệu lưu vào bảng acceptance_report_event_participant. participant_job
	Nhân viên tư vấn				Dữ liệu lưu vào bảng acceptance_report_event_participant. ec_id

12.3. Phê duyệt báo cáo nghiệm thu



STT	Tên trường	Loại trường	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả

1	Người phê duyệt	Label			Employee.id đang đăng nhập Dữ liệu lưu vào trường approve_acceptance_report_event.approver_id
2	Ngày phê duyệt	Label			Hệ thống lấy ngày hiện tại Dữ liệu lưu vào trường approve_acceptance_report_event.approve_date
3	Lý do	Text			Dữ liệu lưu vào trường approve_acceptance_report_event reason

13. Các báo cáo khác

13.1. Cấu hình báo cáo

Commented [NV54]: Vinh làm

Commented [NV55R54]: @Phong Nguyen @Lanh Dang Phần này có phải làm không

Commented [PN56R54]: Có làm nhé

13.1.1.Danh sách cấu hình báo cáo

Hiển thị danh sách các báo cáo đã được cấu hình



13.1.2.Thêm mới cấu hình báo cáo

Khai báo thông tin báo cáo bao gồm:

- Loại báo cáo: Chọn từ danh mục sự kiện/ báo cáo. Lấy các dữ liệu có phân loại là báo cáo

- Thời gian áp dụng: Cho phép chọn khoảng thời gian áp dụng (có thể không chọn ngày kết thúc)

- Mô tả: Nhập mô tả cho cấu hình

- Trạng thái: Hoạt động/Không hoạt động. Khi ngày hiện tại <= ngày kết thúc hoặc không chọn ngày kết thúc-> cấu hình có trạng thái Hoạt động. Hệ thống tự động cập nhật lại trạng thái của cấu hình mỗi khi sang ngày mới.



STT	Tên trường	Loại trường	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Mã cấu hình	Label			Format: SU_XXX. XXX là sequence lấy từ DB Dữ liệu lưu vào trường report_config.report_config_code
2	Loại báo cáo	Label			Chọn từ danh mục sự kiện/ báo cáo. Lấy các dữ liệu có phân loại là báo cáo Dữ liệu lưu vào trường report_config.report_type_id
3	Thời gian áp dụng	Text			Dữ liệu lưu vào trường report_config.start_date và report_config.end_date
4	Mô tả				Trường report_config.description
Thông tin khảo sát					
	STT				Hệ thống tự sinh
	Nội dung khảo sát				Tên trường hiển thị khi lên form khảo sát ở màn hình nhân viên điền khảo sát
	Button Xóa				Xóa dòng
	Button Thêm mới				Chỉ hiện ở dòng cuối cùng

13.2. HO khởi tạo yêu cầu báo cáo

13.2.1.Danh sách báo cáo đã yêu cầu

Hiển thị toàn bộ các loại báo cáo HO - Head Office yêu cầu xuống chi nhánh cần tạo

Click vào button để tạo yêu cầu

Các trạng thái của yêu cầu:

- Nháp: Chưa gửi yêu cầu đến nhân viên

- Đang xử lý: Đã gửi yêu cầu đến toàn bộ nhân viên trong danh sách yêu cầu báo cáo

- Chờ phê duyệt: Toàn bộ nhân viên trong danh sách đã điền thông tin và có trạng thái chờ phê duyệt

- Đã hoàn thành: Hoàn thành báo cáo



13.2.2.Tạo yêu cầu báo cáo

- Mã báo cáo: Hệ thống tự sinh theo quy tắc RPxxxx với xxxx tăng dần

- Loại báo cáo: Chọn trong danh sách sự kiện với các bản ghi có loại sự kiện là báo cáo

- Tháng: Chọn từ tháng 1 đến tháng 12

- Người tạo: Hệ thống tự ghi nhận user đang đăng nhập

- Ngày tạo: Hệ thống tự ghi nhận

- Năm: Ghi nhận năm hiện tại

Sau khi bấm nút lấy danh sách hệ thống hiển thị bảng bao gồm các trường sau:

- Bộ lọc nhân viên:

+ Khối: chọn các khối của nhân sự cần làm báo cáo (VD khối chi nhánh)

+ Phòng ban: Chọn các phòng ban thuộc khối đã chọn và là của nhân viên cần làm báo cáo

+ Chức vụ: Chọn các chức vụ thuộc phòng ban đã chọn và là của nhân viên cần làm báo cáo

- Lấy danh sách: Ấn vào button hệ thống lọc nhân viên đáp ứng đủ 3 tiêu chí về khối, phòng ban và chức vụ mà người dùng đã khai báo để lấy lên danh sách nhân viên

- Trường động: Bao gồm các trường được khai báo ở phần cấu hình báo cáo của loại báo cáo được chọn

Commented [VN57]: Nút này là nút nào có khác nút lấy danh sách ko

Commented [PN58R57]: Nút lấy danh sách là lấy ra các Nhân viên theo các lọc Khối, Chức vụ, Phòng ban

Commented [VN59]: Chưa hiểu nó cần hiển thị cái gì

Commented [PN60R59]: Khi chọn Loại báo cáo, hệ thống load các Field lấy từ mục Cấu hình báo cáo, xem ở [Trường động] ở dưới nhé



STT	Tên trường	Loại trường	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Mã báo cáo	Label			Dữ liệu lưu vào trường request_report. request_report_code

2	Người tạo	Label			Hệ thống lấy user đang đăng nhập Dữ liệu lưu vào trường request_report.create_by
3	Loại báo cáo	Text			Dữ liệu lấy từ bảng report_config Dữ liệu lưu vào trường request_report.report_config_id
	Ngày tạo				Ngày hiện tại Dữ liệu lưu vào trường request_report.create_at
	Tháng				Chọn từ tháng 1 đến tháng 12 Dữ liệu lưu vào trường request_report. request_report_month
	Năm				Ghi nhận năm hiện tại Dữ liệu lưu vào trường request_report. request_report_year
Bộ lọc nhân viên					
	Khối				chọn các khối của nhân sự cần làm báo cáo (VD khối chi nhánh)
	Chọn chức vụ				Chọn các chức vụ thuộc phòng ban đã chọn và là của nhân viên cần làm báo cáo
	Phòng ban				Chọn các phòng ban thuộc khối đã chọn và là của nhân viên cần làm báo cáo
Thông tin nhân viên					
	Mã nhân viên				Trường employee.employee_code với điều kiện lọc employee đã chọn
	Tên nhân viên				Trường employee.employee_name với điều kiện lọc employee đã chọn
	Chi nhánh				Trường employee.company_id với điều kiện lọc employee đã chọn
	Vùng				Lấy region của company của employee
	Chức vụ				Lấy chức vụ của employee
	Ngày báo cáo				

	[Trường động]				1 tập các cột, được cấu hình tên cột trong trường report_config.filed_config với report_config.request_config_id = id loại báo cáo đã chọn. Giá trị của từng dòng tương ứng với từng cột được lấy trong bảng request_report_employee.field_content. VD: Cấu hình trường report_config.filed_config = [“Field_1”, “Field_2”]. Bản ghi trong bảng request_report_employee.field_content sẽ là: [{“field”: “Field_1”, value: “Value_1”}, {“field”: “Field_2”, value: “Value_2”}] với request_report_employee.employee_id = 2 Lúc này [Trường động] sẽ có 2 cột với tên là “Field_1” và “Field_2”. Với dòng chứa employee_id = 2 sẽ hiện thị giá trị ứng với cột “Field_1” là “Value_1” và cột “Field_2” là “Value_2”

Khi gửi yêu cầu thành công, hệ thống cập nhật request_report.send_date = ngày hiện tại và tự tạo các bản ghi tương ứng vào bảng request_report_employee với từng nhân viên được chọn hiển thị trên màn hình với các thông tin sau:

+ request_report_employee.report_config_id = request_report.report_config_id đang chọn

+ request_report_employee.employee_id: employee_id tương ứng

+ field_content: để rỗng

+ status: Nháp

13.2.3. Xem chi tiết phiếu yêu cầu

Commented [VN61]: Cần làm rõ thêm

Hệ thống tự động lấy thông tin do nhân viên điền để fill vào bảng với hàng nhân viên tương ứng

Khi tất cả nhân viên đề có trạng thái Đã phê duyệt hệ thống tự động chuyển về trạng thái đã hoàn thành

Khi phiếu ở trạng thái Đang xử lý, hiển thị button Chuyển phê duyệt. Với các phiếu báo cáo ở trạng thái Nháp và Từ chối (request_report_employee.status = Nháp hoặc Đang từ chối) sẽ cập nhật trạng thái thành Quá hạn (request_report_employee.status = Quá hạn)



STT	Tên trường	Loại trường	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Mã báo cáo	Label			Trường request_report.request_report_code
2	Người tạo	Label			request_report.create_by
3	Loại báo cáo	Text			Trường request_report.report_config_id
	Ngày tạo				Trường request_report.create_at
	Tháng				Trường request_report. request_report_month

	Năm				Trường request_report. request_report_year
Thông tin nhân sự					Bảng request_report_employee với điều kiện request_report_employee.request_report_id = id đang xem chi tiết
	Mã nhân viên				Trường employee.employee_code với điều kiện employee. Employee_id = employee_id của dòng hiện tại
	Tên nhân viên				Trường employee.employee_name với điều kiện employee. Employee_id = employee_id của dòng hiện tại
	Chi nhánh				Trường employee.company_id với điều kiện employee. Employee_id = employee_id của dòng hiện tại
	Vùng				Lấy region của company của employee
	Chức vụ				Lấy chức vụ của employee
	Ngày báo cáo				Trường request_report_employee.create_at
	[Trường động]				1 tập các cột, được cấu hình tên cột trong trường request_report.filed_config. Giá trị của từng dòng tương ứng với từng cột được lấy trong bảng request_report_employee.field_content. VD: Cấu hình trường request_report.filed_config = [“Field_1”, “Field_2”]. Bản ghi trong bảng request_report_employee.field_content sẽ là: [{“field”: “Field_1”, value: “Value_1”}, {“field”: “Field_2”, value: “Value_2”}] với request_report_employee.employee_id = 2 Lúc này [Trường động] sẽ có 2 cột với tên là “Field_1” và “Field_2”. Với dòng chứa

					employee_id = 2 sẽ hiện thị giá trị ứng với cột “Field_1” là “Value_1” và cột “Field_2” là “Value_2”
	Nhận xét				Trường request_report_employee.comment
	Thao tác				Duyệt: Cập nhật request_report_employee.status = Đã phê duyệt. Từ chối: Cập nhật request_report_employee.status = Từ chối

13.3. Nhân viên nhận yêu cầu báo cáo

13.3.1.Danh sách yêu cầu cập nhật báo cáo

Sau khi HO - Head Office gửi yêu cầu cập nhật báo cáo (yêu cầu cập nhật báo cáo ở trạng thái đang xử lý) hệ thống sẽ gửi đến các nhân viên trong danh sách và tạo 1 yêu cầu báo cáo sự kiện cần xử lý ở trạng thái nháp (không được xoá)

Nhân viên chọn xem chi tiết hoặc điều chỉnh để cập nhật thông tin báo cáo theo form đã gửi

Các trạng thái của báo cáo bao gồm

- Nháp: Khi HO - Head Office gửi báo cáo

- Chờ phê duyệt: Khi nhân viên điền báo cáo và gửi cho HO - Head Office

- Từ chối: HO từ chối báo cáo, nhân viên nhận và chỉnh sửa lại báo cáo và gửi lại HO - Head Office

- Đã phê duyệt: Báo cáo đã được phê duyệt

- Quá hạn:

Commented [VN62]: Làm rõ thêm

Commented [NV63]: Cập nhật thông tin gì



13.3.2.Xem chi tiết/ sửa báo cáo

Hệ thống hiển thị thông tin user đang báo cáo

Tên trường: Tên các trường được kkhai báo tại cấu hình báo cáo và được ghi nhận trong form tạo yêu cầu khi HO - Head Office gửi yêu cầu cho nhân viên

Các trường động ở dạng nhập text

Commented [VN64]: Yêu cầu mô tả rõ, kèm ví dụ để dễ hiểu

Trường nhận xét để hiển thị thông tin nhận xét khi phê duyệt của HO - Head Office trên phiếu



STT	Tên trường	Loại trường	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Mã báo cáo	Label			Trường request_report.request_report_code
2	Người tạo	Label			request_report.create_by
3	Loại báo cáo	Text			Trường request_report.report_config_id
	Ngày tạo				Trường request_report.create_at
	Tháng				Trường request_report. request_report_month
	Năm				Trường request_report. request_report_year
	Mã nhân viên				Trường employee.employee_code với điều kiện employee. Employee_id = employee_id của dòng hiện tại
	Tên nhân viên				Trường employee.employee_name với điều kiện employee. Employee_id = employee_id của dòng hiện tại

	Chi nhánh				Trường employee.company_id với điều kiện employee. Employee_id = employee_id của dòng hiện tại
	Vùng				Lấy region của company của employee
	Chức vụ				Lấy chức vụ của employee
	Ngày gửi báo cáo				Trường request_report.send_at
	[Trường động]				1 tập các ô nhập với tên của các ô nhập lấy từ trường report_config.field_mapping. VD: Cấu hình trường request_report.filed_config = [“Field_1”, “Field_2”]. Hệ thống sinh ra 2 ô nhập với tên trường lần lượt là “Field_1” và “Field_2”
	Nhận xét				Trường request_report_employee.comment