



## Удовольствие быть дома с каминами Electrolux

## Содержание

Электрокамины Electrolux Каталог 2019

Коллекция «Модерн»

6

Коллекция «Портальные камины»

1,

Технические характеристики

22



# Коллекция «Модерн»


Все модели настенных электрокаминов «Модерн» оснащены новейшей системой эффекта пламени на основе передовых LED-технологий, которая не только создает эффект абсолютной реалистичности, но и дарит прибору долгие годы безупречной работы.





#### Концепция максимального комфорта

Управлять камином можно как при помощи панели управления на корпусе прибора, так и из любого удобного места комнаты благодаря пульту ДУ.



**ULTRA SLIM** 

Ультра-Slim корпус

Вся линейка настенных каминов Electrolux выполнена в ультратонком корпусе, что позволяет органично вписать их в любой интерьер.



#### LED-технологии последнего поколения

Все настенные камины Electrolux снабжены инновационной системой эффекта пламени REAL FIRE PERFECT, благодаря которой пламя выглядит еще более реалистично.



#### 2 вида декоративного топлива

Опция смены декоративных топливных элементов (камни или дрова) поможет каждый раз придавать камину вид, соответствующий Вашему настроению.




Все модели коллекции оснащены звуковым модулем Real Sound, благодаря которому вы можете наслаждаться реалистичным потрескиванием дров, как в настоящем камине.



## использование

Экономичное

Благодаря технологиям последнего поколения срок службы камина увеличен в 25 раз, а уровень энергопотребления сохраняется на исключительно низком уровне.



## ударопрочности При производстве

всех моделей используется стекло высокой прочности, выдерживающее удары средней силы. Даже если поверхность прибора подвергнется сильным ударам, хотя сделать это можно лишь при большом желании, то стекло расколется на мелкие части, о которые невозможно пораниться.

.....



#### Широкий выбор форм, размеров и цветов

В линейке настенных каминов серии "Модерн" модели с панорамной и плоской лицевой панелью широкого и ультра-широкого формата. Набор лицевых панелей: классический черный, модный белый или современный зеркальный, позволяет подобрать камин под любой интерьер.



.....



#### Настенный электрокамин

#### EFP/W-1100ULS



#### Преимущества

- Возможность использования без обогрева (только эффект пламени)
- В комплекте пульт ДУ
- Регулировка яркости пламени
- Ультра-Slim корпус
- Лицевая панель из закаленного стекла повышенной ударопрочности
- Защита от перегрева
- Опция «Звук потрескивания дров»

#### Расширенный функционал









обогрева 1800 Вт



в режиме «эффект пламени» всего 4Вт

2 вида топлива

#### Настенный электрокамин

#### EFP/W-1150URLS



#### Преимущества

- Мощность обогрева 1800/900 Вт
- Возможность использования без обогрева (только эффект пламени)
- Регулировка яркости пламени
- Ультра-Slim корпус
- Лицевая панель из закаленного стекла повышенной ударопрочности
- Ручная окраска дров
- Защита от перегрева
- В комплекте два вида декоративного топлива: Дрова + Камни

#### Расширенный функционал



Опция «Звук потрескивания

Economy

Real Fire Perfect

в режиме «эффект пламени»

всего 4Вт



Панорамная фронтальная панель

Настенный электрокамин

#### EFP/W-1200URLS



### Преимущества

- Мощность обогрева 2000/1000 Вт
- Возможность использования без обогрева (только эффект пламени)
- Регулировка яркости пламени
- Ультра-Slim корпус
- Ультраширокая модель
- Лицевая панель из закаленного стекла повышенной ударопрочности
- Ручная окраска дров
- Защита от перегрева

#### Расширенный функционал



эффект пламени Real Fire Perfect



в комплекте



«эффект пламени»

Расширенный функционал



фронтальная панель

#### Настенный электрокамин

#### **EFP/W-1250ULS**



#### Преимущества

- Возможность использования без обогрева (только эффект пламени)
- Регулировка яркости пламени
- Ультра-Slim корпус
- Ультраширокая модель
- Лицевая панель из закаленного стекла повышенной ударопрочности
- Защита от перегрева
- В комплекте два вида декоративного топлива: Дрова + Камни



**Econom** 

Потребление

в режиме

«эффект пламени» всего 6 Вт

Потребление в режиме

всего 6 Вт







Пульт д/у



дров



#### Настенный электрокамин

#### EFP/W-1200URLS







#### Преимущества

- Мощность обогрева 2000/1000 Вт
- Возможность использования без обогрева (только эффект пламени)
- Регулировка яркости пламени
- Ультра-Slim корпус
- Ультраширокая модель
- Лицевая панель из закаленного стекла повышенной ударопрочности
- Ручная окраска дров
- Защита от перегрева

#### Расширенный функционал



Реалистичный эффект пламени Real Fire Perfect



2 вида топлива в комплекте





Потребление в режиме «эффект пламени» всего 6Вт





#### Настенный электрокамин

#### EFP/W-2000S









#### Преимущества

- Инновационный эффект пламени Real Fire Perfect
- Материал лицевой панели Зеркало с повышенной отражающей способностью
- Два цвета лицевой панели: зеркальный и зеркальный с бронзовым оттенком
- Мощность обогрева 2000/1000 Вт
- Возможность использования без обогрева (только эффект пламени)
- Ультраширокая модель
- Защита от перегрева
- Опция "звук потрескивания дров" с возможностью регулировки громкости
- Регулировка яркости пламени (5 режимов)

#### Расширенный функционал







Вид топлива



Регулиро яркості пламен



Опция «Звук потрескивания дров»



Два режима обогрева

Пульт д/у



#### Мощный обогрев

Все очаги Electrolux - не просто украшение интерьера, но высокоэффективное обогревательное оборудование. За счёт встроенного нагревательного элемента мощностью 2кВт и принудительной подачи теплого воздуха камин обогреет комнату за считанные минуты.



инновационных технологий, благодаря которым создается неповторимое ощущение того, что Вы

отдыхаете рядом с классическим дровяным камином.

#### Подтвержденная надежность

Расширенная гарантия на все очаги Electrolux.



#### Иллюзия реальности

В коллекции очагов Electrolux инженерам и дизайнерам удалось добиться максимально возможной схожести с настоящим камином. Эффект кирпичной кладки и система Real Fire Perfect создают ощущение абсолютной реалистичности.



#### Концепция максимального комфорта

Управлять камином можно как при помощи панели управления на корпусе прибора, так и из любого удобного места комнаты благодаря пульту ДУ.



#### Широкий выбор очагов

Модельный ряд коллекции пополнился разнообразными типами очагов, среди которых можно выбрать подходящее решение для любого интерьера и воплотить любую дизайнерскую задумку.



#### Звук потрескивания дров

Все модели коллекции оснащены звуковым модулем Real Sound, благодаря которому вы можете наслаждаться реалистичным потрескиванием дров, как в настоящем камине



#### Закаленное стекло повышенной ударопрочности

При производстве всех моделей используется стекло высокой прочности, выдерживающее удары средней силы. Даже если поверхность прибора подвергнется сильным ударам, хотя сделать это можно лишь при большом желании, то стекло расколется на мелкие части, о которые невозможно пораниться.



#### Технологии безопасности

Встроенная система защиты от перегрева обеспечивает безопасность Вашего дома.

14



#### Классический очаг


#### Classic EFP/P- 1020LS



#### Преимущества

#### • Декоративное топливо: натуральный уголь. Перчатки для раскладки угля в

- 2 режима мощности обогрева: 2000/1000BT
- Возможность использования без обогрева (только эффект пламени)
- Матовое покрытие декоративной решетки
- Экономичное энергопотребление в режиме «эффект пламени» — 6 Вт









Мощность обогрева 2000Вт Real Fire Perfect



уровень безопасности



Широкий очаг 25"

#### EFP/P-2520LS



#### Преимущества

- Ручная окраска дров
- Скрытая панель управления
- Корпус не нагревается в процессе работы
- Эффект кирпичной кладки в очаге
- Экономичное энергопотребление в режиме «эффект пламени» — 6 Вт

#### Расширенный функционал



Мощность обогрева 2000Вт





Real Fire Perfect





Ультра-широкий очаг 31"

#### EFP/P-3020LS



#### Преимущества

- Возможность использования без обогрева (только эффект пламени)
- Ручная окраска дров
- Скрытая панель управления
- Корпус не нагревается в процессе работы
- Экономичное энергопотребление в режиме «эффект пламени» — 6 Вт

#### Расширенный функционал







Мощность обогрева 2000Вт













#### Панорамный очаг

Панорамный очаг

#### Очаг Sphere Plus EFP/P-2720RLS



#### Преимущества

- Завораживающая глубина очага благода-
- ря панорамной панели Sphere • Реалистичный эффект пламени Real Fire
- Perfect • Функция "звук потрескивания дров" с воз-
- можностью регулировки громкости
- Регулировка яркости пламени (5 режимов) • Ручная окраска дров
- Экономичное энергопотребление в режиме "эффект пламени" всего 6 Вт.



Расширенный функционал









очага 27 дюймов

панель

«Кирпичной кладки»

#### Расширенный функционал



эффект пламени Real Fire Perfect

Реалистичный эффект пламени Real Fire Perfect





«Кирпичной кладки»





Диагональ очага 33 дюймов

Преимущества

#### Очаг Sphere Plus EFP/P-3320RLS



#### • Завораживающая глубина очага благодаря панорамной панели Sphere

- Реалистичный эффект пламени Real Fire
- Функция "звук потрескивания дров" с возможностью регулировки громкости
- Регулировка яркости пламени (5 режимов)
- Ручная окраска дров
- Экономичное энергопотребление в режиме "эффект пламени" всего 6 Вт.

«Звук потрескивания дров»



Панорамная фронтальная панель

Реалистичный эффект пламени Real Fire Perfect

Коллекция «Модерн»														
Фото прибора	Артикул	Звук потрескивания дров	Опция «два вида декоративного топлива»	Регулировка яркости пламени	Ручная окраска дров	Панорамная фронтальная панель	Наличие пульта ДУ	Ультратонкая глубина	Мощность обогрева, Вт	Потребление в режиме имитации, Вт	Размеры прибора (ШхВхГ), мм	Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
July 1	EFP/W-1100ULS	·		·	·		·		1800/900	Ź <sub>i</sub>	660×520×95	720×590×150	13,0	14,2
July 1	EFP/W-1150URLS								1800/900	4	650x520x114	710x590x170	13,0	14,2
<u>July</u>	EFP/W-1250ULS								2000/1000	6	900x560x95	980x630x175	16,9	18,7
A STATE OF THE STA	EFP/W-1200URLS				•				2000/1000	6	885×560×135	975×630×195	16,5	18,3
	EFP/W-2000S			·					2000/1000	10	900x560x107	965x630x165	18,0	19,7

Коллекция «Портальные камины»													
Фото прибора	Артикул	Звук потрескивания Дров	Регулировка яркости пламени	Эффект кирпичной кладки	Наличие пульта ДУ	Панорамная лицевая панель	Мощность обогрева, Вт	Потребление в режиме «эффект пламени», Вт	Диагональ, дюймы	Габаритные размеры/ размеры встраивания прибора (ШХВХГ), мм	Размеры упаковки (Ш×В∗Г), мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
No. of the last of	EFP/P-2520LS						2000/1000	6	25	610×442×205/ 582x425x185	676×526×270	11,3	12,4
January 1	EFP/P-3020LS	٠		·			2000/1000	6	31	762×537×228/ 740×525×207	830×620×303	16,4	17,9
	EFP/P-2720RLS						2000/1000	6	25	615×442×252/ 584×427×188	670×510×298	13,3	18,4
	EFP/P-3320RLS	•					2000/1000	6	33	767×537×279/ 740×525×209	825×610×323	18,4	19,9
	EFP/P-1020LS						2000/1000	6		482×592x180/ 390x555x101	545x665x225	8,9	10,3

Версия: КЭЭ 2019/2

#### Узнайте больше о наших идеях на

www.electrolux.ru
www.home-comfort.ru
fb.com/Homecomfort.Official

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ). Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией Electrolux AB (публ.).

Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления. В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены ошибки и опечатки.

