


Navigateur de familles

Le guide complet pour trouver, examiner, organiser et utiliser votre bibliothèque.



Des captures réelles de BIMaestro


Procédures numérotées, flèches et cadres de repérage. Exemples issus de la bibliothèque ouverte dans Revit.

18 pages

Prise en main + fonctions avancées

Commencer dans Revit

Ouvrir un projet, puis accéder à BIMaestro > Navigateur de Familles.



Avant de commencer

Le navigateur s’appuie sur un dossier de fichiers .rfa et un dossier d’images. Si la bibliothèque est vide, configurer les chemins (page 15), puis laisser l’indexation se terminer.


Parcours de lecture

Trouver et examiner	p. 3-7
Charger et organiser	p. 8-11
Enrichir et personnaliser	p. 12-16
Résoudre et mémoriser	p. 17-18

Contrôle Windows vérifié avant les captures. Interface observée dans Revit 2025.4.

Se repérer et parcourir les dossiers

La colonne de gauche et les grandes vignettes ouvrent les mêmes dossiers.



1 Choisir un dossier

Cliquer sur son nom dans l'arborescence ou sur sa vignette.

2 Remonter


Utiliser le fil d'Ariane, la racine ou la carte Retour.

3 Lire la carte

Le nom identifie la famille. 3D ouvre l'aperçu ; l'étoile gère les favoris.

Rechercher une famille

Exemple réel : la recherche globale « pompe » affiche deux familles.



1 Choisir la portée

Tout explore la bibliothèque indexée. Choisir la portée avant de saisir.

2 Saisir le terme

Commencer par un mot métier. Les résultats s'actualisent pendant la saisie.

3 Contrôler les résultats

Comparer les noms et aperçus ; le compteur figure en bas de fenêtre.

Affiner la recherche

Combiner un terme métier et des filtres, par exemple : pompe rvt:2023.


Saisie	Résultat attendu
pompe rvt:2023	Pompes dont la version enregistrée est Revit 2023.
dossier:skid	Familles dont le chemin de dossier contient « skid ».
cat:canalisation	Filtrer la catégorie avec un terme distinctif.
doc:oui / doc:non	Filtrer la présence ou l'absence de documentation référencée.
image:non	Repérer les familles sans image de catalogue.
fav:oui	Limiter aux familles marquées comme favoris.
new / maj	Familles identifiées comme nouvelles ou récemment modifiées.

Portée « Dossier » : dans cette version, les correspondances locales sont mises en avant et des groupes provenant d'autres dossiers peuvent aussi apparaître. Lire leur intitulé avant de choisir.

Une recherche sans résultat ? Retirer les filtres un à un. Une petite faute peut déclencher une correspondance approchée.

Examiner une fiche détaillée

La vue détaillée permet de vérifier les métadonnées avant utilisation.



1 Activer Vue détaillée

Passer des cartes à une liste de fiches. Décocher pour retrouver la grille.

2 Lire les badges


Catégorie, version Revit enregistrée et taille du fichier résumant la famille.

3 Vérifier les détails

Consulter date de mise à jour et OmniClass. Une valeur absente n'est pas une valeur nulle.

Ouvrir l'aperçu 3D

Le bouton 3D affiche la géométrie de la famille dans une fenêtre dédiée.



1. Ouvrir

Cliquer sur 3D dans la carte. Attendre le chargement et, si nécessaire, la mise à niveau temporaire du fichier.

2. Examiner


Utiliser le cube d'orientation pour changer de vue. La touche L alterne les modes d'éclairage.

3. Revenir

Fermer la fenêtre ou appuyer sur Échap. L'aperçu ouvre puis referme le fichier source sans l'enregistrer.

Placer, éditer ou recharger

Choisir la commande adaptée à l'action souhaitée dans le projet.



Double-clic sur la carte

Hors sélection multiple, le navigateur charge la famille si elle est absente, puis demande le placement du premier type. Si une famille de même nom existe déjà, il la réutilise.

Clic droit

Rentrer dans la famille ouvre son document pour l'éditer. Charger la dernière version relit le fichier .rfa de la bibliothèque.


Dans Revit

Vérifier le type proposé et l'hôte nécessaire, placer l'objet dans une vue adaptée, puis terminer avec Échap.

Rechargement : les valeurs de paramètres de TYPE peuvent être écrasées par celles de la bibliothèque.

Travailler sur plusieurs familles

Activer la sélection multiple avant de constituer un lot.



1 Activer le mode

Cocher Sélection multiple. Le double-clic ne lance alors plus le placement.

2 Constituer le lot

Cliquer une famille ; Ctrl+clic ajoute ou retire un élément. Maj+clic sélectionne une page.


3 Ouvrir le menu du lot

Clic droit sur une famille déjà sélectionnée : collection, rechargement ou mots-clés IA.

Décocher Sélection multiple efface la sélection. Un clic droit hors du lot peut changer la sélection.

Organiser les favoris et collections

Les favoris offrent un accès rapide ; les collections regroupent un ensemble de familles.



1 Retrouver un ensemble

Dans Favoris, choisir la collection dans la liste. L'étoile d'une carte alimente les Favoris.

2 Créer et remplir


Nouv. crée une collection ; Ren. la renomme. Dans Dossiers : clic droit > Ajouter à la collection active.

3 Charger l'ensemble

Charger la collection charge ses familles dans le projet, avec remplacement des valeurs de type.

Exporter et importer une collection

Le menu Partager échange un fichier JSON contenant le nom de collection et les chemins des familles.



1 Choisir une collection

Sélectionner une collection non vide, puis ouvrir Partager.

2 Exporter le JSON

Partager la collection... demande où enregistrer le fichier .json.

3 Importer le JSON

Télécharger la collection... ouvre un sélecteur de fichier local et crée la collection importée.

Les fichiers .rfa ne sont pas inclus. Le poste destinataire doit pouvoir accéder aux chemins référencés.

Enrichir les mots-clés d'une famille

Clic droit sur une carte > Mots-clés de recherche...

Mots-clés de recherche — CML_Pompe axiale monocellulaire générique

Ajoutez les termes qu'une personne pourrait utiliser pour retrouver cette famille, sans changer son nom.

1 Description recherchable

2 Mots-clés (séparés par une virgule ou un retour à la ligne)

La description participe aussi à la recherche. Exemple de mots-clés : humain, personnage, ouvrier, travailleur, chantier

3 Enregistrer

Proposer avec l'IA

Annuler

1. Décrire

Rédiger une description recherchable. Exemple proposé : « Pompe axiale sur socle pour circuit hydraulique ».

2. Ajouter des synonymes

Séparer les termes par des virgules ou des retours à la ligne : pompe, pompage, hydraulique, socle. Le nom de la famille reste inchangé.

3. Relire et enregistrer

Proposer avec l'IA remplit une suggestion à vérifier. Enregistrer valide ; Annuler ferme sans validation.

Les textes ci-dessus sont des exemples rédactionnels. Ils n'ont pas été enregistrés dans la bibliothèque.

Réviser toute la bibliothèque

Paramètres > Mots-clés intelligents > Ouvrir l'assistant...

BIMaestro - Mots-clés de toute la bibliothèque

Mots-clés intelligents **1** bibliothèque

Cochez les familles à analyser. La description et les mots-clés participent tous les deux à la recherche. Les propositions de l'IA restent modifiables et ne sont enregistrées qu'avec le bouton Enregistrer les modifications.

Tout cocher Sans mots-clés Tout décocher Proposer avec l'IA pour les familles cochées Arrêter Filtrer

Traiter	Aperçu	Famille	Description recherchable proposée	Mots-clés proposés
☒		CML_Accessoire générique à brides tous PN DN15-700 Accessoire de canalisation À enrichir		
☒		CML_adoucisseur Equipement de génie climatique À enrichir		
☒		CML_adoucisseur + bac de sel Equipement de génie climatique À enrichir		
☒		CML_Arbre-1 Plantes À enrichir		
☒		CML_Arbre-10 Plantes À enrichir		

224 familles — 224 cochée(s) — 0 avec mots-clés — 0 modification(s) non enregistrée(s).

Fermer Enregistrer les modifications

1 Choisir les familles

Tout cocher, Sans mots-clés et Tout décocher préparent le lot ; Filtrer aide à le parcourir.

2 Proposer et corriger


Lancer les propositions pour les familles cochées. Relire les descriptions et mots-clés dans les cellules.

3 Valider explicitement

Enregistrer les modifications écrit les corrections. Arrêter interrompt la génération en cours.

Personnaliser l'apparence

Les réglages regroupent couleurs, taille des vignettes, mode sombre et maintien au-dessus des fenêtres.



1 Choisir la densité

Compact, Normal ou Large règlent la taille des vignettes. Appliquer met à jour l'affichage.

2 Adapter le confort

Mode sombre bascule le thème. Toujours au-dessus maintient le navigateur visible.

3 Conserver les réglages

Enregistrer sauvegarde la configuration ; suivre le message de redémarrage. Réinitialiser rétablit et sauvegarde les valeurs par défaut.

Configurer les dossiers de bibliothèque

Paramètres > Modifier les chemins... : sélectionner d'abord les familles, puis les images.

Modifier les chemins... Export d'aperçus 3D

Sélectionne le dossier de familles à traiter puis le dossier miroir pour les PNG exportés.

Dossier familles C:\Users\Iemer\OneDrive\Documents\A-Famille Revit Choisir...

Dossier miroir C:\Users\Iemer\OneDrive\Documents\B-Famille Revit Image Choisir...

Appliquer Enregistrer Réinitialiser

1. Choisir la racine des familles

Sélectionner le dossier qui contient les .rfa et leurs sous-dossiers. Vérifier que son contenu est accessible depuis le poste Revit.

2. Choisir la racine des images

Utiliser des images PNG nommées comme les familles, avec une arborescence miroir. Le navigateur associe chaque famille à son aperçu.


Exemple d'organisation

Familles / Pompes / Pompe_A.rfa
Images / Pompes / Pompe_A.png

Les champs « Dossier familles » et « Dossier miroir » de l'export servent au traitement des aperçus (page 16).

Produire les aperçus PNG

Paramètres > Export d'aperçus 3D. L'export traite les familles et écrit les images dans le dossier miroir.



1 Définir les deux dossiers

Choisir la source .rfa et le dossier miroir des PNG avec les boutons Choisir...

2 Lancer le traitement

Cliquer Lancer l'export 3D. Prévoir du temps pour l'ouverture et la conversion des familles.

3 Lire le suivi

Surveiller la progression et le journal. Annuler interrompt le traitement ; contrôler les fichiers déjà produits.

Résoudre les difficultés courantes

Commencer par le contexte, les chemins et les filtres avant de relancer une opération.

Symptôme	Vérifications et action
Aucune famille affichée	Vérifier les chemins, l'accès aux .rfa et la fin de l'indexation. Revenir à la racine.
Recherche vide	Passer sur Tout ; ressaisir le terme si le champ a été effacé. Retirer rvt:, doc: ou les autres filtres.
Résultats inattendus	En Dossier, lire les groupes et chemins. Essayer un mot plus distinctif ou dossier:nom.
Double-clic sans placement	Désactiver Sélection multiple. Vérifier le projet actif, le type et les contraintes d'hébergement.
Vignette absente	Contrôler le nom du PNG et la racine des images ; utiliser l'export d'aperçus si nécessaire.
Aperçu 3D vide ou en attente	Attendre la mise à niveau éventuelle. Lire le message : fichier absent, erreur ou géométrie non affichable.
Collection importée inutilisable	Le JSON contient des chemins. Vérifier l'accès aux fichiers sur ce poste et les dossiers partagés.
Ancienne famille dans le projet	Un double-clic réutilise la famille existante. Utiliser Charger la dernière version pour la remplacer.

Aide-mémoire et périmètre du guide

Un parcours court pour l'usage quotidien, puis les fonctions d'administration de bibliothèque.

Le parcours en 5 gestes

- 1 Ouvrir BIMaestro > Navigateur de Familles.
- 2 Choisir Dossier ou Tout, puis rechercher.
- 3 Vérifier les détails et l'aperçu 3D.
- 4 Double-cliquer pour demander le placement.
- 5 Classer la famille avec les favoris ou une collection.

Sources et version

Interface BIMaestro observée le 13/09/2026 dans Revit 2025.4. Sources locales : FamilyBrowserPlugin.xaml et .xaml.cs ; LoadFamilyHandler.cs ; ReloadFamilyHandler.cs ; FamilySearchMetadata.cs ; FamilySearchReviewWindow.xaml ; dossier orbit 3D. Les noms, compteurs et dates visibles sont propres à la bibliothèque d'exemple.

Les cadres verts désignent les zones utiles ; les flèches orange et numéros renvoient aux gestes décrits.

Documentation associée

Le clic droit Documentation ouvre les documents associés ou permet d'en ajouter. Les références sont conservées dans un fichier compagnon .rfa.docs.json. Les mots-clés utilisent .rfa.search.json.

Ce qui a été vérifié

Captures réelles : navigation, recherche, vue détaillée, aperçu 3D, menus, favoris, paramètres et assistant. Le mode sombre a été essayé puis rétabli. Le chargement, le rechargement, l'export en lot et la génération IA sont documentés par lecture du code, sans exécution complète.