

ಹೇ	ಯೂಟ್‌ಯೂಬ್,	ಈ		
ವೇಡ್ಡೆಯ				
ಶೋ				
ದಲ್‌ಲಿ	ನಾನು	ಯಾಮದೇ		
ಆಡ್ಡೆಯ				
ಶೋ				
ವನ್‌ನು	ಪತ್‌ನಾಯಲ್‌ಲಿನ	ಉಚಿತ	ಓಪನ್	
ಸ				
ಶೋ				
ರ್‌ಸ್	ಪ್ಲಯಾಕೇಜ್	ಬಳಸಿ	ವಾಸ್‌ಪರ್	ಎಂದು
ಕರ				
ಶೋ				
ಯುವ		ಉಚಿತ		ಓಪನ್
ಸ				
ಶೋ				
ರ್‌ಸ್	ಪ್ಲಯಾಕೇಜ್			ಬಳಸಿ
ಹೇಗ				
ಶೋ				
	ತವರೊತವಾಗ್ಗಿ	ಪರ್ಲಯವಾಗ್ಗಿ	ಪರವರೊತೊಸಬಹುದು	ಎಂಬುದನ್‌ನು
ತ				
ಶೋ				
ರೊಸಲಿದಾದೇನ				
ಶೋ				
.ನಾನು				ಅದನ್‌ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾದೇನ				
ಶೋ				
				ಎಂದು

ತ

ಶೋ

ರೌಸಲಾದ್ದೇನ

೨

,

ನಾನು

ಅದನ್‌ನು

ಹೇಗ

೨

ಓಡಿಸಿದ

೨

ಎಂಬುದಕ್ಕ

೨

ಉದಾಹರಣ

೨

ಯನ್‌ನು

ತ

ಶೋ

ರೌಸೌ

ಮತ್ತೆ

ಅದನ್‌ನು

ಅಸ್‌ತತ್‌ವದಲ್ಲಿರುವ

ಗೌರಂಧಾಲಯಕ್ಕ

೨

ಹ

ಶೋ

ಲಿಸುತ್ತೇನ

೨

.ಆದ್‌ದರೊಂದೆ

ಪೊರಾರಂಭಿಸಿ,

ನಾಮ

ಇಲ್ಲಲ್

ನ

ಸೋ

ಡುತ್‌ತಾರುವ

ಪೊಸುಮಾತಾಗ

೨

ಹಬ್

ರ

೨

ಪ

ಸೋ

ಸೊಟರಾಗ

೨

ಹ

ಸೋ

ಗಲು

ನೋಮ

ಬಯಸುತ್‌ತಾರೊ

ಮತ್‌ತು

ನೋಮ

ಅದನ್‌ನು

ಹೇಗ

೨

ಸೊಫಾಪೊಸಬಹುದು

ಎಂಬುದರ

ಕುರೊತು

ಅವರು

ಸೂಚನ

೨

ಗಲನ್‌ನು

ನೋಡುತ್‌ತಾರ

೨

.ಈಗ

ನೋಮ

ಪೊಪ್

ಮಾಡುವಾಗ

ನ

೨

ನಪೌನಲ್‌ಲಿಟ್‌ಟುಕ

೨೦

ಳ್ಳೆಬೇಕಾದ ಒಂದು ವೃಷಯವನ್‌ನು ಪೌಸುಮಾತು ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಆವೃತ್ತತೆಯನ್‌ನು

ಸ್ಥಾಪಿಸಲು

ಹ

೨೦೦

ಗುಮದೌಲ್‌ಲ.ಈ

ಜುಟ್

ರ

೨

ಪ

೨೦

ಸೌಟರೌಯಿಂದ

ನಾಮ

ಸ್ಥಾಪಿಸಲು

ಬಯಸುತ್ತೇವೆ

೨

.ಆದ್ದರಿಂದ

ಈ

ಪೌಠಪೌ

ಸ್ಥಾಪನ

೨

ಆಜ್ಞಾ

೨

ಯನ್‌ನು

ತ

೨

ಗ

೨

ದುಕ

ಸಿ

ಂಡು

ನೋಮ

ಪ

ಲಿ
ಲಿ

ಧಾನ್

ಚಾಲನ

೨

ಯಲ್‌ಲಿರುವ

ನೋಮ್‌ಮ

ಪರಿಸರದಲ್‌ಲಿ

ಅದನ್‌ನು

ಚಲಾಯಿಸಿ.ಮತ್‌ತು

ನೋಮಗ

೨

ಎಫ್

|

ಎಫ್

|

ಎಂ

ಪೌಇಜಿ

ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ

೨

ಎಂದು

ಅವರು

ಇಲ್‌ಲಿ

ಉಲ್‌ಲೇಖಿಸಿದ್‌ದಾರ

೨

.ಇದನ್‌ನು

ಮಾಡಲು

ಕ

೨

ಲಮ

ಸೂಚನ

೨

ಗಲಿವ

೨

,

ಆದರ

೨

ನಾನು

ಈಗಾಗಲೇ

ನನನ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

|

ನಲ್ಲ್

ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೇನ

೨

.ಈಗ

ನಾನು

ಪಿಸುಮಾತು

ಸ್ಥಾಪನ

೨

ಹ

೨

ಂದೊದೇನ

೨

,

ನಾನು

ಇದನು

ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ

ಕ

೨

ಲಮ

ಆಡೆಯ

೨

ವನು

ಮಾಡ

ಶೋ

ಣ.ಹಾಗಾಗು

ನಾನು

ಕ

೨

ಲಮ

ಭಾಷಾವ

೨
ಲ

ಶೌಷ್ಕಾಟಯಗಳನ್ಮ

ಹೇಳಲಿದ್ವೇನ

೨

.ಮಾದರಗಳನ್ಮ

ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ

ಶೋ

ಳ್ಳೆಳ್ಳಲು

ಭಾಷಾವ

೨
ಲ

ಶೌಷ್ಕಾಟಯಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗು

ಕಷ್ಕಟ.ಇದು

ಪರ್ಯಕ್ತ

೨

ಕೇವಲ

ಭಾಷಣವಾಗಿದ್ವರೂ

ಸಹ.ಇದು

ಒಂದು

ರೇತಿಯ

ವೊನ

ಶೋ

ದಮಯವಾಗುತ್ತದ

೨

.ಒಂದು

ಟ್ರಾಕ್

ಪ

ಶೋ

ನೌಯಾಗ್

ಕೊಡ್

9

ನಲ್ಲ್

ಇರಲು

ನಾನು

ಇಷ್‌ಟಪಡುತ್‌ತೇನ

೨

,

ನ

೨೦

ಣವನ್‌ನು

ನ

೨೦೦

ಯೆಸುಮದೊಲ್‌ಲ.ನಾನು

ನೋರೊನೊಂದ

ಹ

೨೦

ರಗೊರುವ

ಮೀನುಗಳನ್‌ನು

ಇಷ್‌ಟಪಡುತ್‌ತೇನ

೨

ಮತ್‌ತು

ಹವಾಮಾನದ

ಅಡೊಯಲ್‌ಲ್

ಇರಬೇಕಾದ

ಪೊಟೀಲು.ಇದನ್‌ನು

ಉಳ್ಳಿಸ

೨೦೦

ಣ.ಅದನ್‌ನು

ಅಲ

೨

ಯಂತ

೨

ಉಳ್ಳಿಸ

೨೦೦

ಣ.ಇದನ್‌ನು

ಸೊಫಾಪೊಸೊದ

ನಂತರ

ನಾಮ

ಇದನ್‌ನು

ಆಜ್‌ಜಾ

ಸಾಲೊನೊಂದ

ಹೇಗ

೨

ನೇರವಾಗ

ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು

ಎಂಬುದರ

ಕುರುತು

ಅವರಾಗ

೨

ಸೂಚನ

೨

ಗಳಿವ

೨

.ಪ

೨
ಲಿ

ಥಾನ್

ಎಪೌಐ

ಅನ್‌ನು

ಹೇಗ

೨

ಬಳಸಬೇಕ

೨

ಂದು

ನಾನು

ನೌಮಗ

೨

ತ

೨
ನೋ

ರೌಸುತ್‌ತೇನ

೨

,

ಅದನ್‌ನು

ಅವರು

ಇಲ್‌ಲಿ

ತ

ಶೋ

ರೌಸುತ್‌ತಾರ

೨

.ಆದ್‌ದರೌಂದ

ಇದು

ನೌಜವಾಗೌಯೂ

ಸರಳವಾಗೌದ

೨

.ನಾಮ

ಪೌಸುಮಾತುಗಳನ್‌ನು

ಆಮದು

ಮಾಡೌಕ

ಶೋ

ಳ್ಳುಳ್ಳುತ್‌ತೇವ

೨

.ನಂತರ

ನಾಮ

ನಮ್‌ಮ

ಮಾದರೌಯನ್‌ನು

ರಚೌಸಲೌದ್‌ದೇವ

೨

,

ಅದು

ನಾಮ

ಲ

ಶೋ

ಡ್

ಮಾಡಲೌದ್‌ದೇವ

೨

.ಬೇಸ್

ಎಂದು

ಕರ

೨

ಯಲ್‌ಪಡುವ ಮಾದರೌ.ತದನಂತರ ಈ ಮಾದರೌ ವಸ್‌ತುವನ್‌ನು ಬಳಸುಮದರೌಂದ, ನಾಮ ನಮ್‌ಮ

ಆಡೌಯ

ಶೋ

ಫ

೨
ಲ

ಲ್

|

ನಲ್‌ಲಿ

ನಕಲಿಸಿ

ಚಲಿಸುತ್ತೇವೆ

೨

.ಹಾಗಾಗಿ

ನಾನು

ಅದನ್ನೆ

ಭಾಷಾವ

೨
ಲ

ಶಿಷ್ಟರೀತಿಯ

ಎಂದು

ಹ

೨

ಸರಿಸಿದ

೨

.ತರಂಗ

ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನೆ

ಬಳಸ

೨

ಉದಾ.

ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನೆ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು

ನಾಮ

ಬಯಸುತ್ತೇವೆ

೨

.ಈಗ,

ನಾನು

ಇದನ್ನೆ

ಮ

೨

ದಲು

ಓಡಿಸಿದಾಗ

ನಾನು

ಗಮನಿಸಿದುದೇನ

೨

,

ಕುಡು

ಅವರ

ಅರ್ಥ

ಟ

೨

ನೊಸರ

ಮತು

ಫಲ

ಫೀ

ಟ

ಟ

೨

ನೊಸರ

ಕುರಣದೊಂದಿಗೆ

ನಾನು

ಈ

ದ

ಫೀ

ಷವನು

ಪಡ

೨

ಯುತತೀನ

೨

.ನಾನು

ಇದನು

ಪರಾಹರಸಲು

ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.ಆದ್ದರಿಂದ

ಅದು

ನ

೨

ನಪೊನಲ್‌ಲಿಟ್‌ಟುಕ

ಫೀ

ಳ್ಳೆಬೇಕಾದ

ವಿಷಯ.ಇದು

ನಿಮಗಾಗ

ಕ

೨

ಲಸ

ಮಾಡದೊದ್ದರ

೨

,

ನೋಮ

ಫೋಲ

ಸೋ

ಟಿಂಗ್

ಪಾಯಿಂಟ್

16

ಅನ್‌ನು

ಬೀಳಿಸಲು

ಹ

ಸೋ

ಂದೊಸಬೀಕಾಗಬಹುದು.ಮತ್‌ತು

ಅದನ್‌ನು

ಇಲ್‌ಲಿ

ಓಡೊಸೊದ

ನಂತರ

ನೋಮ

ನ

ಸೋ

ಡಬಹುದು,

ಅದು

ಭಾಷ

೨

ಯನ್‌ನು

ಈಗಾಗಲೇ

ಇಂಗ್‌ಲಿಷ್

ಎಂದು

ಪತ್‌ತ

೨

ಮಾಡಿದ

೨

ಮತ್‌ತು

ನಂತರ

ಈ

ಫಲಿತಾಂಶದ

ವಸ್ತುಮ

ಅಮಗಳಲ್‌ಲಿ

ಕ

೨

ಲಮ

ವೌಭಿನನ್

ವೌಧಾನಗಳನ್‌ನು

ಹ

ಸೋ

ಂದೊದ

೨

,

ಆದರ

೨

ನಾಮ

ಇದರ

ಒಳಗ

೨

ಹ

ಸೋ

ಗಲು

ಬಯಸುಮದು

ಕೇವಲ

ಪಠ್ಯವಾಗಿದೆ

೨

ಮತೃತು

ಅದು

ಕುಣಿತದ

೨

ಎಂದು

ನಾಮ

ನ

ಸೋ

ಡಬ್ಬುದುಫಲಿತಾಂಶಮ

ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ

೨

,

ಒಂದು

ಟ್ರಾಕ್

ಪ

ಸೋ

ನಿಯಾಗ

ನಾನು

ಕೊಡೆ

ಒಂಬತ್ತೆರಲರಲು

ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ

೨

,

ಅದು

ನ

೨೨

ಣವನ್‌ನು

ನ

೨೨

ಯಸುಮದೊಲಲ,

ನಾನು

ನೋರೊನೊಂದ

ಹ

೨೨

ರಗೊರುವ

ಮೋನೊನಂತ

೨

ಇರುತ್‌ತೇನ

೨

ಮತ್‌ತು

ಇದು

ಈ

ಮೋನುಗಳನ್‌ನು

ನೋರೊನೊಂದ

ಸಾವಲ್‌ಪ

ಗ

೨೨

ಂದಲಕ್‌ಕೋಡು

ಮಾಡೊತುಪೊಟೀಲು

ಆಗೊ

ಹ

೨೨

ಂದೊಕ

೨೨

ಳ್ಳೊಳ್ಳುತ್‌ತದ

೨

ಮತ್‌ತು

ನೋಮ

ಇದನ್‌ನು

ಮ

ಸಿ

ದಲು ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಮೂಲ ಮಾದರಿಯನ್ನು
ಡೌನ್

|

ಲ

ಸಿ

ಡ್

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

೨

ಎಂದು

ತೆಳೆಯಬೇಕಾದ

ಇನ್ನ

ಸಿ

ಂದು

ವಿಷಯವ

೨

ಂದರೆ

೨

ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಾಗ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.ಆದ್ದರಿಂದ ನೇಮ ಪರಗತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗ್ಗಿ
ನ

ಸಿ

ಡಬ್ಬುದು ಮತ್ತೆ ನೇಮ ಆ ಮಾದರಿಯನ್ನು
ಡೌನ್

|

ಲ

ಸಿ

ಡ್

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

೨

.ಮತ್‌ತು

ನೋಮ

ಈ

ನಕಲಿಯನ್‌ನು

ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ

ಅದು

ಹೇಳುತ್ತದೆ

೨

,

ಇದು

ನೋಮ್‌ಮ

ಆಡಿಯ

ಸ್ನಿ

ಫ

೨
ಲೆ

ಲ್

|

ನು

30

ನು

೨

ಈ

೨

ಂಡ್

ಭಾಗಗಳನ್ನು

ತ

೨

ಗ

೨

ದುಕ

ಸ್ನಿ

ಂಡು

ಅದರ

ಮೇಲೆ

೨

ಮುನ್ಸೂಚನ

೨

ಗಳನ್ಮು

ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾದ

೨

.ಈಗ

ನೋಮ

ತ

೨

ಗ

೨

ದುಕ

೨

ಳ್ಳಬಹುದಾದ

ಮತ್ತ

೨

ಂದು

ವೌಧಾನಮೂ

ಇದ

೨

,

ಇದು

ಕ

೨

ಳಮಟ್ಟದ

ವೌಧಾನವಾಗಿದ

೨

, ಅಲ್ಪ ನೋಮ ನೌಜವಾಗಿಯೂ ಮಾದರಿಯನ್ಮು ರಚಿಸುತ್ತಾರೌ ಮತ್ತು ನಂತರ ನೋಮ

ಆಡಿಯ

ಸಿ

ಆಬ್ಜ

ಸಿ

ಕ್ರೇಟ್ ಅನ್‌ನು ರಚಿಸುತ್ತೇರಾ ಮತ್ತೆತು ಇದನ್‌ನು ಟರೂಮ್ ಮಾಡಿ.ಆದ್ದರೊಂದ ಈ

ಆಡಿಯ

ಸಿ

ಚಂಕ್

ಕೇವಲ

30

ಸ

ಸಿ

ಕ

ಸಿ

ಂಡುಗಳು

ಎಂದು

ನೋಮ

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ

ಸಿ

ಳ್ಳಿಳ್ಳಿ.ನ

ಸಿ

ಕ

ಸಿ

ಂಡುಗಳು

ಅಥವಾ

30

ಸ

ಸಿ

ಕ

ಸಿ

ಂಡುಗಳ

ಸಿ

ಂದೌಗ

೨

ಅದನ್‌ನು

ಪೌಯಾಟ್

ಮಾಡುತ್‌ತದ

೨

ಏಕ

೨

ಂದರ

೨

ಅದು

ಮಾದರೌಯು

ಇನ್‌ಪುಟ್

ಆಗೌ

ನೌರೌಕೌಷೌಸುತ್‌ತದ

೨

.ನಂತರ

ಅದು

ಲಾಗ್

ಮೌಸ್

ಸೌಪ

೨

ಕೌಟ್‌ರ

ೌ

ಗೌರಾಮ್

ಅನ್‌ನು

ತಯಾರೌಸುತ್‌ತೌದ

೨

.ಇದು

ಭೌಷ

೨

ಯನ್‌ನು

ಪತ್‌ತ

೨

ಹಚ್ಚುತುತಿದ

೨

ಮತುತು

ನಾಮ

ಇಲ್ಲ್

ಡೊಕ

೨೦೦

ಡ್

ಮಾಡಬಹುದು

ಮತುತು

ನಾಮ

ಬಯಸೊದರ

೨

ಹ

೨

ಚ್ಚೊನ

ಆಯ್ಕ

೨

ಗಲನ್‌ನು

ಒದಗೊಸಬಹುದು.ನಾನು

ಈ

ಕ

೨೦೦

ಶವನ್‌ನು

ಚಲಾಯಿಸೊದರ

೨

,

ಈ

ದ

೨೦೦

ಷವನ್‌ನು

ಮತುತ

೨

ಪಡ

೨

ಯಿರಾ,

ಅದನ್ಮನು

ನಾನು

ಈಗ

ಡಾಕ

ಸೋ

ಡಾಂಗ್

ಆಯ್ಕೆ

೨

ಗಲಲ್ಲ್ಯಾ

ಹ

ಸೋ

ಂದಾಸಬಹುದು,

ಎಫ್

|

ಪಾ

16

ದ

ಸೋ

ಷಗಲಿಗ

೨

ಸಮನಾಗುರುತ್ವದ

೨

.ಮತ್ಮತು

ವಾಸ್ತವವಾಗು

ಈ

ಸಮಯದಲ್ಲ್ಯಾ

ಅದು

ಎಲ್ಲ್ಯಾವನ್ಮನು

ಸರಿಯಾಗು

ಪಡ

೨

ದುಕ

ಸೋ

ಂಡಂತ

೨

ತ

ಸೋ

ರುತ್ತತದ

೨

.ನಾನು

ನೋರನಂದ

ಹ

ಸೋ

ರಗೂರುವ

ಮೇನಾನಂತ

೨

ಯೇ

ಇರುತ್ತತೇನ

೨

.ಮತ್ತತು

ಪೌಟೀಲು

ಆಗ್ನ

ಹ

ಸೋ

ಂದೌಕ

ಸೋ

ಳ್ಳುಳ್ಳುತ್ತದ

೨

.ಆದ್‌ದರಂದ

ಪೌಸುಮಾತುಗಾಗ್ನ

ಅದು

ಇಲ್‌ಲಿದ

೨

.ನಾನು

ಅದನ್‌ನು

ಅಸ್‌ತತ್‌ವದಲ್‌ಲಿರುವ

ಪರಕಾರದ

ಮಾದರಾಗೆ

೨

ಹ

೨೦೦೬

ಲಿಸಲು

ಬಯಸುತ್ತೇನೆ

೨

.ಮತು

ಇದನು

ಮಾಡಲು

ಜನಪ್ರಿಯ

ಗೌರವಾಲಯವ

೨

ಂದರ

೨

ಭಾಷಣ

ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ

೨

ಗೌರವಾಲಯ.ಸಂಪಾದಕ

ರ

೨

ಕಗ್ಗನಾಪನ

ಲ

೨
೬

ಬರೆಯುವುದು

ನಾಮ

ಚಲಾಯಿಸುವ

ವಿಧಾನವ

೨

ಂದರ

೨

ನಾಮ

ಅದನಾನು

ಆಮದು

ಮಾಡಿಕೆ

೨

ಳ್ಳುಳ್ಳುತೇವ

೨

ಮತುತು

ನಂತರ

ಈ

ಗುರುತಿಸುವ

ವಸುತುವನು

ರಚಿಸುತೇವ

೨

,

ನಂತರ

ನಾಮ

ನಮಮ

ಆಡಿಯ

೨

ಫ

೨

ಲ್

ಅನು

ಲ

೨

ಡ್

ಮಾಡಬಹುದು.ಅದರ

ನಂತರ,

ನಾಮ

ಗುರುತಿಸುವ

ವಸುತುವನು

ತ

೨

ಗ

೨

ದುಕ

೨

ಳ್ಳುಳ್ಳಬಹುದು

ಮತುತು

ಅದಕ್ಕಾಗ

ಕ

೨

ಲಮ

ವೌಭಿನ್‌ನ

ಗುರುತಿಸುವ

ವೌಧಾನಗಳಿವ

೨

.ಮತ್‌ತು

ನಾಮ

Google

ಗುರುತಿಸುವೌಕ

೨

ಯನ್‌ನು

ಬಳಸಲಿದ್‌ದೇವ

೨

ಮತ್‌ತು

ಫಲಿತಾಂಶ

ಏನು

ಎಂದು

ನ

ಶೋ

ಡ

ಶೋ

ಣ.ಆದ್‌ದರೌಂದ

ಇದು

ಯಾಮದೇ

ವೌರಾಮಚಿಹ್‌ನ

೨

ಯನ್‌ನು

ನೇರೌಸಲಿಲ್‌ಲ

ಎಂದು

ತ

ಶೋ

ರುತ್‌ತೌದ

೨

ಮತ್‌ತು

ಕೆಲೌಡ್‌

ನ

ಶಿ
ಲೆ

ನ್

ವೌಭಿನ್‌ನವಾಗೌದ

೨

.ಒಂದು

ಟ್ರಾಕ್

ಪ

ಸ್ನೇ

ನಾಯಾಗ್

ಕೊಡ್

ನ

೨
ಲ

ನ್

ನಲ್ಲ್

ಇರಲು

ನಾನು

ಇಷ್‌ಟಪಡುತ್‌ತೇನ

೨

,

ಅದು

ನ

ಸ್ನೇ

ಣವನ್‌ನು

ನ

ಸ್ನೇ

ಯಿಸುಮದೊಲ್‌ಲ.ಆದರ

೨

ನ

೨

ನಪ್ಪನಲ್‌ಲಿಟ್‌ಟುಕ

ಸ್ನೇ

ಳ್ಳೆಬೇಕಾದ

ಒಂದು

ವೌಷಯವ

೨

ಂದರ

೨

ಇದು

ನೌಜವಾಗೆಯೂ

ಗೂಗಲ್

ಭಾಷಣ

ಗುರುತಿಸುವಾಕ

೨

API

ಅನ್‌ನು

ಬಳಸುತ್ತಾತಿದ

೨

.ಪೌಸುಮಾತು

ಗೇರಂಥಾಲಯ,

ನೇಮ

ನೌಜವಾಗೆಯೂ

ಮಾದರಾಯನ್‌ನು

ಡೌನ್

|

ಲ

ಶೋ

ಡ್

ಮಾಡಿದ್‌ದೇರಾ

ಮತ್‌ತು

ಅದನ್‌ನು

ಬಳಸುಮದು

ನೌಮ್‌ಮದಾಗಾದ

೨

.ಈ

ಕ

ಶೋ

ಡ್

|

ನ

ಶೋ

ಂದಾಗ

೨

ಬಿಡುಗಡ

೨

ಯಾದ

ಪೌಸುಮಾತು

ಕಾಗದವನ್‌ನು

ನ

ಶೋ

ಡ

ಶೋ

ಣ

ಎಂದು

ನಾನು

ಶೌಫಾರಸು

ಮಾಡುತ್‌ತೇವ

೨

.ಮಾದರೌಯನ್‌ನು

ಹೇಗ

೨

ತರಬೇತೌ

ನೋಡಲಾಯ್ತು

ಮತ್‌ತು

ಅದನ್‌ನು

ಬಳಸೌದ

ವಾಸ್‌ತುಶೌಲ್‌ಪದ

ಬಗ್‌ಗ

೨

ಯೂ

ಅವರು

ವೌವರವಾಗೌ

ಹ

ಶೋ

ಗುತ್‌ತಾರ

೨

.ಪೌಸುಮಾತು

ವೌವೌಧ

ಭಾಷ

೨

ಗಳ

ಗುಂಪೌನಲ್‌ಲೌ

ಕ

೨

ಲಸ

ಮಾಡುತ್‌ತದ

೨

.ಅವರು

ಹೇಳುವ

ಕುರಿಯಕೃಷಮತ

೨

ಯು

ಭಾಷ

೨

ಯ

ಆಧಾರದ

ಮೇಲ

೨

ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ

೨

.ಆದ್ದರಿಂದ

ನೋಮ

ಗೌಟ್

|

ಹಬ್

ರ

೨

ಪ

೨

ದಲ್‌ಲಿ

ಇಲ್‌ಲಿಗ

೨

ಹ

೨

ಗಬಹುದು,

ಅಲ್ಪ

ಅವರು

ಇಲ್ಪಿರುವ

ಬಾರ್

|

ಗಳಿಗೆ

೨

ಯಾವ

ಭಾಷೆ

೨

ಗಳು

ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ

೨

ಎಂಬುದನ್ನು

ತ

೨೦೧೯

ರಸುವ

ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು

ಹ

೨೦

ಂದಾವ

೨

.ಸಂಘದ

ಉತ್ಕೃಷ್ಟ

ಮತ್ತು

ದ

೨೦

ಡೆಡೆದು

ಎಂದರೆ

೨

ಅದು

ಕ

೨

ಟಾಟದಾಗ್ಲಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

೨

.ಈ

ಮಾದರಿಯು

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ

ಭಾಷೆ

೨

ಗಳ

ಸಂಖ್ಯೆಯು

೨

ಯನ್ಮು

ಇನ್ಮು

ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ

೨

.