

## Formular erstellen

Erstellen Sie auf Basis unseres PHP Scripts ein [individuelles Formular](#) und passen Sie das Design nach Ihren Vorstellungen an.

## ➡ Installation - PHP Kontakt Formular Script

### Voraussetzungen

- Webserver mit PHP Unterstützung (mind. PHP 7.0, PHP 8.0 ready)
- HTML Editor
  - Empfehlung Windows: [Notepad2](#)
  - Empfehlung MacOS: [Brackets](#)

### Text Anleitung

1. kontaktformular.com.zip unter [Download](#) herunterladen.
2. Dateien aus kontaktformular.com.zip in ein Verzeichnis auf Ihrer Festplatte entpacken.
3. Datei config.php mit einem Editor (Empfehlung: [Notepad2](#) oder [Brackets](#)) öffnen.
4. In Zeile 3 Ihre E-Mail Adresse und in Zeile 5 Ihren (Firmen)Namen zwischen den Anführungszeichen eintragen. Die genaue Position wird auch in der Datei kommentiert.  
Datenschutzerklärung (optional): In Zeile 7 können Sie die Checkbox zur Zustimmung der Datenschutzerklärung ([DSGVO](#)) durch eine 1 aktivieren und durch eine 0 deaktivieren. Den Link zur Datenschutzerklärung können Sie in Zeile 9 anpassen.  
Danke Seite: In Zeile 11 können Sie den Link zur Danke Seite anpassen. Tipp: [Danke Seite außerhalb eines iFrame anzeigen](#).  
Spamschutz Optionen: In den Zeilen 18 bis 38 können Sie verschiedene Optionen (u.a. Honeypot, Klick-Check, Zeitsperre, Bad Word Filter) aktivieren/deaktivieren. Der sichtbare Spamschutz (Sicherheitscode oder Sicherheitsfrage) kann in Zeile 18/20 aktiviert/deaktiviert werden.  
Kopie an Absender: Mit dieser Option (Zeile 45) können Sie festlegen, ob der Nutzer nur bei Zustimmung, grundsätzlich oder niemals eine Kopie erhalten soll.  
HTML5 Fehlermeldungen (optional): Moderne HTML5 Fehlermeldungen können Sie in Zeile 47 aktivieren/deaktivieren.  
SMTP Funktion (optional): Ergänzen Sie die Angaben in den Zeilen 56 bis 66.  
Dateianhang / Upload Funktion (optional): Ergänzen Sie die Angaben in den Zeilen 75 bis 92.
5. Datei config.php speichern.
6. Alle Dateien auf Ihren Server/Webspace laden. **Wichtig**: Die Verzeichnisstruktur ([siehe Abbildung](#)) muss erhalten bleiben.
7. Datei test.php im Browser öffnen, Ihre E-Mail Adresse eintragen und auf Senden klicken. Nun wird überprüft, ob die PHP Funktion mail() auf Ihrem Server aktiviert ist. Innerhalb weniger Sekunden sollten Sie eine Test-Mail erhalten. Die Datei test.php sollte nun aus Sicherheitsgründen gelöscht werden. [Keine Mail erhalten? Bitte hier klicken!](#)
8. Datei kontakt.php in Ihrem Browser öffnen. **Das Kontaktformular ist nun einsatzbereit!** (Sollte der sichtbare Spamschutz [Sicherheitscode/Sicherheitsfrage] nach dem Aktivieren [Datei config.php] nicht angezeigt werden, klicken Sie bitte [hier](#).)

**Antworten auf häufig gestellte Fragen (Layout, Technik) sowie zu etwaigen Fehlermeldungen finden Sie unter [FAQ](#). Mit unserem [Tutorial](#) können Sie die Formularfelder bearbeiten und das Design anpassen.**

Hosteurope, Strato und 1und1 (Ionos) Kunden klicken bitte [hier](#).

## ➡ Kontaktformular in Ihre Website einbinden

**Tipp: Lesen Sie unsere Schnellanleitung für die Einbindung!**

Es gibt zwei Möglichkeiten das Kontaktformular in Ihre Seite einzubinden. Entweder per iFrame (sehr einfach - auch responsive möglich!) oder mit dem PHP Include Befehl. Die einfachste Methode ist die Einbindung per iFrame, siehe nächster Abschnitt! ([funktioniert auch in WordPress](#))

## ➡ Methode I - Einbindung per iFrame

### 1. HTML Code einfügen

Fügen Sie den nachfolgenden HTML Code an eine geeignete Stelle in Ihrer Seite ein:

```
<iframe src="kontakt.php" style="border: none; width:100%; height:700px; margin: 0 0 0 1%;"></iframe>
```

### 2. Pfad zum Kontaktformular angeben

Achten Sie darauf, dass der Pfad zu der Datei kontakt.php korrekt ist. Sollte sich die Datei in einem Verzeichnis (z.B. kontaktformular) befinden, ändern Sie den Pfad in:

**src="kontaktformular/kontakt.php"**

**Hinweis:** Achten Sie auf http:// bzw. https://, sofern Sie die URL ausschreiben möchten.

### 3. Breite und Höhe definieren

Die Breite und die Höhe des iFrame können Sie über die Attribute **width** (Breite) und **height** (Höhe) definieren. Nutzen Sie ggf. dieses [responsive iFrame](#), sofern die Höhe automatisch angepasst werden soll.

**Hinweis #1:** Wir empfehlen für die Danke-Seite ein [Framebrecher-Script](#) zu nutzen, sofern Sie das [responsive iFrame](#) einsetzen.

**Hinweis #2:** Wenn Sie das Kontaktformular **nicht** responsive einbinden möchten, können Sie den Wert unter **width** auch in px (z.B. 720px) angeben. Also:

```
<iframe src="kontakt.php" style="border: none; width:720px; height:700px; margin: 0 0 0 1%;"></iframe>
```

### 4. Fertig!

## ➡ Methode II - Einbindung per PHP Include

1. Um das Kontaktformular per PHP Include in eine bestehende Seite einzufügen, ist es notwendig, dass die entsprechende Datei die Dateierweiterung **.php** hat.

2. **Beispiel:** Sie möchten das Kontaktformular (kontakt.php) in Ihr Impressum (impressum.html) einbinden. Bevor Sie den Vorgang starten können, müssen Sie die Datei **impressum.html** in **impressum.php** umbenennen.

3. Nun öffnen Sie die Datei **impressum.php** mit einem Editor und fügen gleich an die erste Stelle der Datei (Zeile 1) den nachfolgenden PHP Code ein:

```
<?php session_start() ?>
```

4. Fügen Sie nun den nachfolgenden PHP Code an eine geeignete Stelle in der Datei impressum.php ein, um das Kontaktformular einzubinden:

```
<?php include("kontakt.php"); ?>
```

5. Wichtig: Alle Dateien und Verzeichnisse aus der Datei kontaktformular.com.zip sollten sich im

selben Verzeichnis, wie die Datei `impressum.php` befinden. Wir empfehlen - im Zusammenhang mit der PHP Include Methode - nicht das Kontaktformular in ein separates Verzeichnis (z.B. `kontaktformular`) zu installieren. Dies kann zu Fehlern im Stylesheet führen, da u.U. CSS Befehle aus der Datei `style-kontaktformular.css` mit dem Stylesheet Ihre Website überschrieben werden.

**Fertig!** Das Einbinden des Kontaktformulars via PHP Include ist abgeschlossen.

- Datei "`impressum.php`" wieder als "`impressum.html`" im Browser darstellen:  
Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen **.htaccess**. Diese Datei muss sich im selben Verzeichnis, wie die Datei `impressum.php` befinden. Fügen Sie den nachfolgenden Inhalt in die Datei **.htaccess** ein:

```
RewriteEngine on
RewriteRule impressum.html$ /impressum.php
```

Nun können Sie im Browser die Datei "`impressum.php`" wieder als "`impressum.html`" aufrufen!

## ➡ Installationsanleitung (Video): Wie binde ich das Kontaktformular in eine bestehende Website ein?

Das (YouTube) Video finden Sie [hier](#).

## ➡ etwaige Fehler nach der Installation

**Der Sicherheitscode (Captcha) wird nicht angezeigt?!**

- Sollte der sichtbare Spamschutz [Sicherheitscode/Sicherheitsfrage] nach dem Aktivieren [Datei `config.php`] nicht angezeigt werden, öffnen Sie die Datei **captcha.php** (im Verzeichnis **captcha**) mit einem Editor. Vergewissern Sie sich, dass der Pfad zur Schriftart "Imperator.ttf" wie folgt definiert wurde: **"/Imperator.ttf"**  
Ist der Pfad, wie beschrieben definiert und der Sicherheitscode wird dennoch nicht angezeigt?  
Befolgen Sie die nachstehende Anleitung:

1. Öffnen Sie die Datei **document\_root.php** (im Verzeichnis **captcha**) in Ihrem Browser. Sie sehen nun den "absoluten" Serverpfad.
  2. In meinem Beispiel lautet dieser: **/home/www/**
  3. Markieren Sie nun den absoluten Serverpfad und kopieren Sie diesen in den Zwischenspeicher. (rechte Maustaste - Kopieren)
  4. Öffnen Sie die Datei **captcha.php** (im Verzeichnis **captcha**) mit einem Editor und scrollen Sie in Zeile 64. (`$ttf = "/Imperator.ttf";`)
  5. **Wichtig:** Fügen Sie nun den absoluten Serverpfad aus dem Zwischenspeicher vor **/Imperator.ttf** ein. (rechte Maustaste - Einfügen)
  6. In meinem Beispiel also: **\$ttf = "/home/www/Imperator.ttf";**
  7. **Achtung:** Da sich die Schriftart "Imperator.ttf" nicht im Hauptverzeichnis Ihres Servers befindet, müssen Sie den Pfad entsprechend ergänzen.  
Beispiel: Befinden sich die Dateien aus `kontaktformular.com.zip` im Verzeichnis "kontaktformular", muss der Pfad folgendermaßen definiert werden: **\$ttf = "/home/www/kontaktformular/captcha/Imperator.ttf";**  
( Natürlich dürfen Sie auch nicht vergessen, das Verzeichnis **captcha** anzugeben, da die Schriftart in diesem hinterlegt ist. ;-) )
  8. Der Sicherheitscode sollte nun angezeigt werden!
- Nutzen Sie ggf. auch unser (YouTube) Video, sofern Sie Probleme mit dem Captcha haben. Dieses finden Sie [hier](#).

## ➡ FAQ & Tutorials

Nutzen Sie unsere [FAQ Seite](#), sofern Sie Probleme bei der Installation oder Einbindung des Kontaktformulars haben. Auch Fehlermeldungen werden thematisiert. Auf unserer [Tutorial Seite](#) finden Sie verschiedene Anleitungen, um das Kontaktformular nach Ihren Vorstellungen anzupassen. Anhand der Tutorials können Sie bspw. die Formularfelder bearbeiten und das Design anpassen.

## ➡ Kostenloser Installationsservice

Sollte es dennoch Probleme bei der Installation oder Konfiguration der Software geben, steht Ihnen gerne unser Support zur Verfügung. Teilen Sie uns einfach über unser [Formular](#) Ihre Kontaktdaten mit. Wir setzen uns innerhalb von 48 Stunden mit Ihnen in Verbindung.

## ➡ Info

Mit diesem Script können Sie Ihren Besuchern die Möglichkeit bieten, Sie zu kontaktieren. Das Formular wird über die PHP Funktion mail() oder via SMTP an den Webmaster geschickt. Zum Schutz vor Spam können eine Reihe von Optionen aktiviert/deaktiviert werden. Zudem besteht die Möglichkeit ein Dateianhang-Feld zu aktivieren/deaktivieren. Der Copyrightvermerk in der Fußzeile des Scripts darf nicht entfernt werden. Wer diesen dennoch entfernen möchte, muss eine non-copyright Lizenz erwerben. Bitte füllen Sie hierzu das [Bestellformular](#) aus. Wenn Sie das Kontaktformular auf einer kommerziellen Website nutzen möchten, müssen Sie eine kommerzielle Lizenz erwerben. Bitte nutzen Sie hierzu auch das [Bestellformular](#). Sie haben vor dem Download diesen Bedingungen durch das Akzeptieren der Lizenzbestimmungen zugestimmt.