# **Table of Contents**

Introduction	1.:
3.0.14	1.:
3.0.25	1.:
3.0.30	1.4
3.0.6	1.
3.1.2	1.6

# 数据词典

### 3.0.14

#### 数据库表数量: 130个

- APP:base
  - base\_app\_content(app资源信息表, 记录app的service信息)
  - o base apps(系统应用表)
  - base\_crontab(定时任务表)
  - base kvstore(kvstore存储表)
  - base network(网络互联表)
  - o base\_rpcpoll(ec-rpc连接池表)
  - base\_setting(setting存储表)
  - base\_syscache\_resources(kvstore存储表)
- APP:desktop
  - desktop\_account(用户权限账户表)
  - o desktop filter(后台搜索过滤器表)
  - o desktop hasrole(后台权限, 角色和用户关联表)
  - desktop\_menus(后台菜单表)
  - o desktop\_roles(管理员角色表)
  - desktop\_tag(finder tag(标签)表)
  - o desktop tag rel(tag和对象关联表)
  - desktop users(商店后台管理员表)
- APP:ectools
  - o ectools analysis(ectools app统计表)
  - ectools analysis logs(ectools统计日志)
  - ectools payments(支付记录)
  - ectools\_refunds(退款单表)
  - ectools\_trade\_paybill(订单支付单据记录)
- APP:image
  - image images(图片表)
- APP:importexport
  - importexport task(导出、导入任务表)
- APP:search
  - search\_associate()
  - search\_delta()
- APP:serveradm
  - serveradm xhprof(xphrof)
- APP:site
  - o site explorers(site地图表)
  - o site\_link(前台链接表)
  - o site\_menus(导航菜单表)
  - site seo(前台SEO配置表)
  - o site\_themes(模板表)
  - site\_themes\_file(模板文件表)
  - site\_themes\_tmpl(页面模板表)
  - site\_widgets(挂件表)
  - site\_widgets\_instance(挂件实例表)
- APP:sysaftersales
  - sysaftersales aftersales(售后申请)
  - o sysaftersales refunds(退款申请表)
- APP:syscategory
  - syscategory\_brand(品牌表)
  - syscategory\_cat(类别属性值有限表)

- o syscategory cat rel brand(分类和品牌关联表)
- o syscategory cat rel prop(商品属性表)
- syscategory\_prop\_values(属性值表)
- o syscategory\_props(属性表)
- APP:sysclearing
  - o sysclearing settlement(商家账号信息)
  - sysclearing\_settlement\_detail(结算明细表)
- APP:syscontent
  - syscontent article(文章主表)
  - o syscontent article nodes(文章节点表)
- APP:sysdecorate
  - o sysdecorate\_widgets\_instance(挂件实例表)
- APP:sysitem
  - o sysitem\_item(商品表)
  - sysitem\_item\_count(商品次数表)
  - o sysitem item desc(商品详情表)
  - o sysitem item nature props(商品自然属性信息表)
  - o sysitem item promotion(商品关联的促销表(新))
  - sysitem\_item\_status(商品上下架状态表)
  - o sysitem item store(商品总库存表)
  - o sysitem sku(货品表)
  - sysitem\_sku\_store(商品库存表)
  - o sysitem\_spec\_index(商品规格索引表)
- APP:syslogistics
  - syslogistics coupon(优惠券表)
  - o syslogistics\_delivery(发货单表)
  - syslogistics\_delivery\_detail(发货/退货单明细表)
  - o syslogistics dlycorp(物流公司表)
  - syslogistics dlytmpl(快递模板配置表)
  - syslogistics\_ziti(自提点表)
- APP:sysopen
  - sysopen\_keys(店铺请求开放api的key和secret)
  - o sysopen\_shopconf(店铺请求开放api的key和secret)
- APP:syspromotion
  - o syspromotion\_activity(活动规则表)
  - syspromotion activity item(活动商品表)
  - syspromotion\_activity\_register(活动报名表)
  - syspromotion\_coupon(优惠券表)
  - o syspromotion\_coupon\_item(商品与促销规则关联表)
  - syspromotion freepostage(兔邮表)
  - o syspromotion freepostage item(商品与促销规则关联表)
  - syspromotion fulldiscount(满折促销规则表)
  - syspromotion\_fulldiscount\_item(商品与促销规则关联表)
  - syspromotion\_fullminus(满减促销规则表)
  - o syspromotion\_fullminus\_item(商品与促销规则关联表)
  - syspromotion\_promotions(各种促销关联表)
  - o syspromotion\_xydiscount(X件Y折促销规则表)
  - syspromotion xydiscount item(商品与促销规则关联表)
- APP:sysrate
  - o sysrate appeal(评论申诉表)
  - sysrate\_consultation(商品咨询表)
  - o sysrate dsr(店铺动态评分统计表)
  - o sysrate feedback(意见反馈表)

- o sysrate score(店铺评分表)
- sysrate\_traderate(商品评分表)

#### APP:sysshop

- o sysshop\_account(商家会员表)
- sysshop\_enterapply(入驻申请表)
- o sysshop roles(角色表)
- o sysshop seller(商家账号信息)
- o sysshop\_shop(店铺表)
- sysshop\_shop\_cat(店铺分类表)
- o sysshop shop info(企业信息表)
- o sysshop\_shop\_notice(商家通知表)
- sysshop\_shop\_rel\_brand()
- sysshop\_shop\_rel\_lv1cat(店铺关联类目表)
- sysshop\_shop\_rel\_seller()
- o sysshop\_shop\_type(店铺类型表)

#### APP:sysstat

- o sysstat\_item\_statics(商品统计表)
- o sysstat\_statmember(会员统计表)
- o sysstat\_trade\_statics(交易统计表)

#### APP:system

- system adminlog(平台人员操作日志表)
- system matrixset()
- system\_messenger\_systmpl(邮件短信模板)
- system prism initstep()
- o system queue mysql(队列-mysql实现表)
- o system\_seller\_log(店铺人员操作日志表)

#### APP:systrade

- systrade\_activity\_detail(订单使用的活动信息表)
- o systrade cart(购物车)
- systrade\_cart\_coupon(购物车使用优惠券表)
- o systrade log(订单日志表)
- systrade order(订单子表)
- o systrade\_order\_complaints(订单投诉表)
- systrade promotion detail(订单使用的促销信息表)
- systrade\_trade(订单主表)
- systrade tradeabnormal(取消异常订单表)

#### APP:sysuser

- sysuser\_account(商城会员用户表)
- sysuser\_shop\_fav(收藏店铺表)
- sysuser trustinfo()
- o sysuser user(商店会员表)
- sysuser user addrs(会员地址表)
- sysuser\_user\_coupon(用户优惠券表)
- sysuser\_user\_experience(会员经验值详细记录表)
- sysuser\_user\_fav(收藏/缺货登记)
- sysuser\_user\_grade(会员等级表)
- o sysuser\_user\_item\_notify(缺货表)
- sysuser user point(会员积分值详细记录表)
- sysuser\_user\_pointlog(会员积分值明细表)
- sysuser\_user\_points(会员积分表)
- sysuser\_user\_trade\_count()

# app:base tables

### base\_app\_content

app资源信息表,记录app的service信息

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
content_id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
content_type	service类型 (service_category和 service)	VARCHAR(80)	Yes		No
app_id	应用的app_id	VARCHAR(32)	Yes		No
content_name	service category name - service id	VARCHAR(80)	No		No
content_title	optname	VARCHAR(100)	No		No
content_path	class name只有type 为service才有	VARCHAR(255)	No		No
ordernum		SMALLINT	No	50	No
input_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled	是否有效	TINYINT(1)	No	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	content_id	Yes	
ind_content_type	content_type	No	

## base\_apps

系统应用表

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
app_id		VARCHAR(32)	Yes		No
app_name		VARCHAR(50)	No		No
debug_mode		TINYINT(1)	No	0	No
app_config		LONGTEXT	No		No
status	installed:已安装, 未启 动;resolved:已配 置;starting:正在启 动;active:运行 中;stopping:正在关 闭;uninstalled:尚未安 装;installing:正在安	VARCHAR(11)	No	uninstalled	No

	装;broken:已损 坏;paused:已暂停;			
webpath	远程地址	VARCHAR(20)	No	No
description		VARCHAR(255)	No	No
local_ver		VARCHAR(20)	No	No
remote_ver		VARCHAR(20)	No	No
author_name	作者名	VARCHAR(100)	No	No
author_url	作者url	VARCHAR(100)	No	No
author_email	作者邮件	VARCHAR(100)	No	No
dbver	目前安装版本	VARCHAR(32)	No	No
remote_config	远程配置信息	LONGTEXT	No	No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	app_id	Yes	

## base\_crontab

定时任务表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		VARCHAR(100)	Yes		No
description		VARCHAR(255)	Yes		No
enabled		TINYINT(1)	Yes	1	No
schedule		VARCHAR(255)	Yes		No
last		INT UNSIGNED	Yes		No
app_id		VARCHAR(32)	Yes		No
class		VARCHAR(100)	Yes		No
type	custom:客户自定 义;system:系统内置;	VARCHAR(6)	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

### base\_kvstore

kvstore存储表

ColumnName	Comment	Туре	Not	Default	Autoincrement	

ColumnName	Comment	Туре	null	Default	Autoincrement
id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
prefix	kvstore类型	VARCHAR(255)	Yes		No
key	kvstore存储的 键值	VARCHAR(255)	Yes		No
value	kvstore存储值	LONGTEXT	No		No
dateline	存储修改时间	INT UNSIGNED	No		No
ttl	过期时间,0代 表不过期	INT UNSIGNED	No	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_prefix	prefix	No	
ind_key	key	No	

## base\_network

网络互联表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
node_id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
node_name		VARCHAR(255)	Yes		No
node_url		VARCHAR(100)	Yes		No
node_api		VARCHAR(100)	Yes		No
link_status	active:正常;group: 维护;wait:等待对方 确认;	VARCHAR(6)	Yes	wait	No
no de_detail		VARCHAR(255)	No		No
token		VARCHAR(32)	No		No

### • 索引

I	Key name	Column names	Unique	Comment
primar	у	no de_id	Yes	

## base\_rpcpoll

ec-rpc连接池表

	Not	
--	-----	--

			null		
id		VARCHAR(32)	No		No
process_id		VARCHAR(32)	No		No
type	request:发出请 求;response:接收的请 求;	VARCHAR(8)	No		No
calltime		INT UNSIGNED	No		No
network		INT UNSIGNED	No		No
method		VARCHAR(100)	No		No
params	请求和响应的参数(序列 化)	LONGTEXT	No		No
callback		VARCHAR(200)	No		No
callback_params		LONGTEXT	No		No
result		LONGTEXT	No		No
fail_times		VARCHAR(10)	Yes	1	No
status	succ:成功;failed:失败;	VARCHAR(6)	Yes	failed	No

Key name	Column names	Unique	Comment
ind_rpc_task_id	id, type, process_id	Yes	
ind_rpc_response_id	process_id	No	

## base\_setting

setting存储表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
арр	app名	VARCHAR(50)	Yes		No
key	setting键值	VARCHAR(255)	Yes		No
value	setting存储值	LONGTEXT	No		No

#### • 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	app, key	Yes	

## base\_syscache\_resources

kvstore存储表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement

id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
type	kvstore类型	VARCHAR(255)	Yes		No
key	kvstore存储的 键值	VARCHAR(255)	Yes		No
value	kvstore存储值	LONGTEXT	No		No
dateline	存储修改时间	INT UNSIGNED	No		No
ttl	过期时间,0代 表不过期	INT UNSIGNED	No	0	No

#### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_prefix	type	No	
ind_key	key	No	

## app:desktop tables

## desktop\_account

用户权限账户表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
account_id	账户序号ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
account_type	账户类型(会员 和管理员等)	VARCHAR(30)	No		No
login_name	登录用户名	VARCHAR(100)	Yes		No
login_password	登录密码	VARCHAR(60)	Yes		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	account_id	Yes	
ind_account	login_name, disabled	Yes	

# desktop\_filter

后台搜索过滤器表

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
filter_id	finder过滤器ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
filter_name	过滤条件名称	VARCHAR(20)	No		No
user_id	过滤器所属后台用 户ID	INT UNSIGNED	Yes		No
model	过滤器对应的 model(表名)	VARCHAR(100)	Yes		No
filter_query	过滤器对应的过滤 条件	LONGTEXT	No		No
ctl	过滤器对应的 controller(控制器)	VARCHAR(100)	Yes		No
арр	过滤器对应的 app(应用)	VARCHAR(50)	Yes		No
act	过滤器对应的 act(方法)	VARCHAR(50)	Yes		No
create_time	过滤器创建时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	filter_id	Yes	

# desktop\_hasrole

后台权限,角色和用户关联表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id	后台用户ID	INT UNSIGNED	Yes		No
role_id	角色ID	INT UNSIGNED	Yes		No

### • 索引

Key name	Key name Column names		Comment
primary	user_id, role_id	Yes	

## desktop\_menus

后台菜单表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
menu_id	后台菜单ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
menu_type	菜单类型	VARCHAR(80)	Yes		No

app_id	所属app(应 用)ID	VARCHAR(32)	Yes		No
workground	顶级菜单	VARCHAR(200)	No		No
menu_group	菜单组	VARCHAR(200)	No		No
menu_title	菜单标题	VARCHAR(100)	No		No
menu_path	菜单对应执行 的url路径	VARCHAR(255)	No		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
display	是否显示	TINYINT(1)	No	0	No
permission	权限,有效显示 范围	VARCHAR(80)	No		No
addon	额外信息	LONGTEXT	No		No
target	跳转	VARCHAR(10)	No		No
menu_order	排序	INT UNSIGNED	No	0	No
parent	父节点	VARCHAR(255)	No	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	menu_id	Yes	
ind_menu_type	menu_type	No	
ind_menu_path	menu_path	No	
ind_menu_order	menu_order	No	

# desktop\_roles

管理员角色表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
role_id	管理员角色 ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
role_name		VARCHAR(100)	Yes		No
workground		LONGTEXT	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	role_id	Yes	

## desktop\_tag

finder tag(标签)表

● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tag_id	tag ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
tag_name		VARCHAR(20)	Yes		No
tag_mode	normal:普通标 签;filter:自动标签;	VARCHAR(6)	Yes	normal	No
app_id	app(应用)ID	VARCHAR(32)	Yes		No
tag_type		VARCHAR(20)	Yes		No
tag_abbr		VARCHAR(150)	Yes		No
tag_bgcolor		VARCHAR(7)	Yes		No
tag_fgcolor		VARCHAR(7)	Yes		No
tag_filter		VARCHAR(255)	Yes		No
rel_count	关联的个数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
params		LONGTEXT	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	tag_id	Yes	
ind_type	tag_type	No	
ind_name	tag_name	No	

## desktop\_tag\_rel

tag和对象关联表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tag_id	tag ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
rel_id	对象ID	VARCHAR(32)	Yes	0	No
app_id	app(应用)ID	VARCHAR(32)	Yes		No
tag_type	标签对应的model(表)	VARCHAR(20)	Yes		No
last_modify		INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	tag_id, rel_id	Yes	

## desktop\_users

商店后台管理员表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id	后台用户ID	INT UNSIGNED	Yes		No
status		TINYINT(1)	Yes	0	No
name		VARCHAR(30)	No		No
lastlogin		INT UNSIGNED	Yes	0	No
config	配置信息	LONGTEXT	No		No
favorite	爱好	LONGTEXT	No		No
super		TINYINT(1)	Yes	0	No
lastip	上次登录ip	VARCHAR(20)	No		No
logincount		INT UNSIGNED	Yes	0	No
disabled		TINYINT(1)	Yes	0	No
op_no	操作员no	VARCHAR(50)	No		No
memo		LONGTEXT	No		No

#### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	user_id	Yes	
ind_disabled	disabled	No	

## app:ectools tables

## ectools\_analysis

ectools app统计表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrem
id	ectools统计ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
service	对应的service	VARCHAR(80)	Yes		No
interval	hour:hour;day:day;comment: 执行监控间隔时间;	VARCHAR(7)	Yes		No
modify	最后修改时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

## ectools\_analysis\_logs

ectools统计日志

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	ectools统计 日志ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
analysis_id	ectools统计 ID	INT UNSIGNED	Yes		No
type		INT UNSIGNED	Yes	0	No
target		INT UNSIGNED	Yes	0	No
flag		INT UNSIGNED	Yes	0	No
value		DOUBLE PRECISION	Yes	0	No
time		INT UNSIGNED	Yes		No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_analysis_id	analysis_id	No	
ind_type	type	No	
ind_target	target	No	
ind_time	time	No	

## ectools\_payments

### 支付记录

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
payment_id	支付单号	VARCHAR(20)	Yes		No
money	需要支付的 金额	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
cur_money	支付货币金 额	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
status	支付状态(	succ:支付成 功;failed:支付失 败;cancel:未支 付;error:处理异 常;invalid:非法参 数;progress:已 付款至担保 方;timeout:超 时;ready:准备 中;paying:支付 中;	VARCHAR(8)	Yes	ready
user_id	会员	INT UNSIGNED	No		No
user_name	会员用户名	VARCHAR(100)	No		No
pay_type	支付类型\	online:在线支 付;offline:货到付	VARCHAR(7)	Yes	online

		款;			
pay_app_id	支付方式名 称	VARCHAR(100)	No		No
pay_name	支付方式名	VARCHAR(100)	No		No
payed_time	支付完成时 间	INT UNSIGNED	No		No
op_id	操作员	INT UNSIGNED	No		No
op_name	操作员	VARCHAR(100)	No		No
account	收款账号	VARCHAR(50)	No		No
bank	收款银行	VARCHAR(50)	No		No
pay_account	支付账户	VARCHAR(50)	No		No
currency	货币	VARCHAR(10)	No		No
paycost	支付网关费 用	NUMERIC(20, 3)	No		No
pay_ver	支付版本号	VARCHAR(50)	No		No
ip	支付IP	VARCHAR(20)	No		No
created_time	支付单创建 时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	最后更新时 间	INT UNSIGNED	No		No
memo	支付注释	LONGTEXT	No		No
return_url	支付返回地 址	VARCHAR(100)	No		No
disabled	支付单状态	TINYINT(1)	No	0	No
trade_no	支付单交易 编号	VARCHAR(30)	No		No
thirdparty_account	第三方支付 账户	VARCHAR(50)	No		No
tids	订单id集, 已废弃	LONGTEXT	No		No
trade_own_money	订单自有的 金额,已废弃	LONGTEXT	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	payment_id	Yes	
ind_disabled	disabled	No	

## ectools\_refunds

退款单表

ColumnName Comment	Type No	Detailit	Autoincrement	
--------------------	---------	----------	---------------	--

refund_id		VARCHAR(20)	Yes		No
money		NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
cur_money		NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
refund_bank		VARCHAR(50)	No		No
refund_account		VARCHAR(50)	No		No
refund_people		VARCHAR(100)	No		No
receive_bank		VARCHAR(50)	No		No
receive_account		VARCHAR(50)	No		No
beneficiary		VARCHAR(50)	No		No
currency		VARCHAR(10)	No	CNY	No
paycost		NUMERIC(20, 3)	No		No
pay_type	online:在线支付;offline:货 到付款;	VARCHAR(7)	Yes	offline	No
status	succ:支付成功;failed:支付 失败;cancel:未支付;error: 处理异常;invalid:非法参 数;progress:处理 中;timeout:超时;ready:准 备中;	VARCHAR(8)	Yes	ready	No
pay_ver		VARCHAR(50)	No		No
op_id		INT UNSIGNED	No		No
aftersales_bn		VARCHAR(32)	No		No
pay_app_id		VARCHAR(100)	Yes	0	No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
finish_time		INT UNSIGNED	No		No
confirm_time		INT UNSIGNED	No		No
memo	备注	LONGTEXT	No		No
oid	交易子订单号	VARCHAR(30)	No		No
tid	交易主订单号	VARCHAR(30)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	refund_id	Yes	

# ectools\_trade\_paybill

订单支付单据记录

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
	子支付单编	INT UNSIGNED			

	号	AUTO_INCREMENT			
payment_id	主支付单编号	VARCHAR(20)	Yes		No
tid	被支付订单 编号	VARCHAR(20)	Yes		No
status	该订单支付 的状态\	succ:支付成功;failed: 支付失败;cancel:未 支付;error:处理异 常;invalid:非法参 数;progress:已付款 至担保方;timeout:超 时;ready:准备 中;paying:支付中;	VARCHAR(8)	Yes	ready
payment	该订单支付 的金额	VARCHAR(20)	Yes		No
user_id	会员id	VARCHAR(100)	No		No
created_time	支付单创建 时间	INT UNSIGNED	No		No
payed_time	支付完成时 间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	最后更新时 间	INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	paybill_id	Yes	

# app:image tables

## image\_images

图片表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
storage		VARCHAR(50)	Yes	filesystem	No
image_name		VARCHAR(200)	No		No
target_id	关联ID	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
target_type	用户类型	VARCHAR(20)	Yes		No
img_type	图片类型,根据图 片类型生成不同大 小的图片	VARCHAR(255)	Yes		No
url		VARCHAR(255)	Yes		No
ident	唯一标识	VARCHAR(200)	No		No
width		INT UNSIGNED	No		No

height		INT UNSIGNED	No		No
size	文件大小	INT UNSIGNED	No		No
last_modified		INT UNSIGNED	Yes	0	No
disabled	disabled	TINYINT(1)	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_target	target_id, target_type	No	
ind_url	url	Yes	
ind_unique	url, target_id, target_type	Yes	

# app:importexport tables

## importexport\_task

导出、导入任务表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
task_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
name		VARCHAR(255)	Yes		No
message		VARCHAR(255)	No		No
filetype		VARCHAR(20)	No		No
create_date		INT UNSIGNED	No		No
complete_date		INT UNSIGNED	No		No
type	export:导出;import:导 入;	VARCHAR(6)	No		No
status	0:等待执行;1:正在导 出;2:导出成功;3:导出失 败;4:正在导入;5:导入 成功;6:导入失败;7:中 断;8:部分导入;	VARCHAR(1)	No	0	No
is_display	0:隐藏;1:显示;	VARCHAR(1)	No	0	No
key		VARCHAR(255)	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	task_id	Yes	

## app:search tables

### search\_associate

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
words		VARCHAR(50)	Yes		No
type_id		INT UNSIGNED	No		No
fro m_type		VARCHAR(50)	No		No
last_modify		INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_last_modify	last_modify	No	

### search\_delta

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		INT UNSIGNED	Yes		No
index_name		VARCHAR(50)	Yes		No
last_modify		INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id, index_name	Yes	
ind_last_modify	last_modify	No	

## app:serveradm tables

## serveradm\_xhprof

xphrof

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
run_id	run_id	VARCHAR(100)	Yes		No
source	source	VARCHAR(50)	No		No

арр	арр	VARCHAR(30)	No	No
ctl	controller	VARCHAR(100)	No	No
act	action	VARCHAR(50)	No	No
request_uri	request_uri	VARCHAR(255)	No	No
params		LONGTEXT	No	No
addtime		INT UNSIGNED	No	No
wt		VARCHAR(80)	No	No
mu		INT UNSIGNED	No	No
pmu		INT UNSIGNED	No	No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	run_id	Yes	

# app:site tables

## site\_explorers

site地图表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	site地图表 ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
арр	应用(app) 名	VARCHAR(50)	Yes		No
title		VARCHAR(100)	Yes		No
path	路径	VARCHAR(100)	Yes		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

## site\_link

前台链接表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
link_id	链接ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
link_name		VARCHAR(128)	Yes		No

href	VARCHAR(255)	Yes		No
image_url	VARCHAR(255)	No		No
orderlist	INTUNSIGNED	Yes	0	No
hidden	TINYINT(1)	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	link_id	Yes	

## site\_menus

导航菜单表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
id	导航菜单表	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
title		VARCHAR(100)	Yes		No
арр		VARCHAR(50)	No		No
ctl		VARCHAR(50)	No		No
act		VARCHAR(50)	No		No
custom_url		VARCHAR(200)	No		No
display_order		SMALLINT	Yes	0	No
target_blank		TINYINT(1)	Yes	0	No
hidden		TINYINT(1)	Yes	0	No
params		LONGTEXT	No		No
config		LONGTEXT	No		No
update_modified	更新时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

## site\_seo

前台SEO配置表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes

арр	应用(app)	VARCHAR(50)	Yes	No
route	路由别名,唯 一标示	VARCHAR(50)	Yes	No
title		VARCHAR(50)	Yes	No
config		LONGTEXT	No	No
param		LONGTEXT	No	No
update_modified	更新时间	INT UNSIGNED	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

## site\_themes

模板表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	
theme	主题唯一英 文名称	VARCHAR(50)	Yes		No	
name	主题名称	VARCHAR(50)	No		No	
platform	模板终端\	pc:电脑端;wap: 无线端;	VARCHAR(3)	Yes	рс	No
stime	开始使用时 间	INT UNSIGNED	No		No	
author		VARCHAR(50)	No		No	
site		VARCHAR(100)	No		No	
version		VARCHAR(50)	No		No	
info	详细说明	VARCHAR(255)	No		No	
config	配置信息	LONGTEXT	No		No	
is_used	是否启用	TINYINT(1)	No	0	No	

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	theme	Yes	

## site\_themes\_file

模板文件表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	模板文件ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes

platform	模板终端\	pc:电脑端;wap:无线端;	VARCHAR(3)	Yes	pc
filename	文件名	VARCHAR(255)	No		No
filetype	文件扩展名	VARCHAR(30)	No		No
fileuri	文件路径标 识,包括模板 名. [theme name]: [filename]	VARCHAR(255)	No		No
version	版本号	INT UNSIGNED	No		No
theme	模板名标识	VARCHAR(50)	No		No
memo	备注	VARCHAR(100)	No		No
content	文件内容	LONGTEXT	No		No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

# site\_themes\_tmpl

页面模板表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrem
id	页面模板ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
platform	模板终端\	pc:电脑端;wap:无线端;	VARCHAR(3)	Yes	рс
tmpl_type	对应前台页面标示 符	VARCHAR(20)	Yes		No
tmpl_name	名称	VARCHAR(30)	Yes		No
tmpl_path	页面路径	VARCHAR(100)	Yes		No
theme	对应模板	VARCHAR(20)	Yes		No
rel_file_id	关联模板文件 表:site_themes_file	INT UNSIGNED	Yes		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

## site\_widgets

挂件表

Type Formatte Automorement	ColumnName	Comment	Туре	Not	Default	Autoincrement	
----------------------------	------------	---------	------	-----	---------	---------------	--

ColumnName	Comment	Туре	null	Default	Autoincrement
id	挂件ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
app	如果是系统挂件, 此字 段为应用名. 如果是模 板挂件此字段为空	VARCHAR(30)	Yes		No
theme	如果是模板级挂件,此 字段为模板名.如果是 系统挂件此字段为空	VARCHAR(30)	Yes		No
name	挂件名	VARCHAR(30)	Yes		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_uniq	app, theme, name	No	

# site\_widgets\_instance

挂件实例表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
widgets_id	挂件实例ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
core_file	挂件挂在模版的 页面	VARCHAR(50)	Yes		No
core_slot	模版中提供给挂 件位置序号	SMALLINT UNSIGNED	Yes	0	No
core_id	位置的ID	VARCHAR(20)	No		No
widgets_type	所属挂件的名称	VARCHAR(30)	Yes		No
арр	所属的应用	VARCHAR(30)	No		No
theme	模版的名称	VARCHAR(30)	No		No
widgets_order	挂件顺序	SMALLINT UNSIGNED	Yes	5	No
title	挂件自定义标题	VARCHAR(100)	No		No
domid	挂件id	VARCHAR(100)	No		No
classname	css class name	VARCHAR(100)	No		No
tpl	模版的名称	VARCHAR(100)	No		No
params	配置参数	LONGTEXT	No		No
modified	修改时间	INT UNSIGNED	No		No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	widgets_id	Yes	

ind_wgbase	core_file, core_id, widgets_order	No	
ind_wginfo	core_file, core_slot, widgets_order	No	

## app:sysaftersales tables

## sysaftersales\_aftersales

售后申请

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Auto
aftersales_bn		BIGINT UNSIGNED	Yes		No
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	No		No
aftersales_type	ONLY_REFUND:仅退 款;REFUND_GOODS:退货 退 款;EXCHANGING_GOODS: 换货;	VARCHAR(16)	Yes	ONLY_REFUND	No
progress	0:等待商家处理;1:商家接受申请,等待消费者回寄;2:消费者回寄,等待商家收货确认;3:商家已驳回;4:商家已处理;5:商家确认收货,同意退款,提交到平台,等待平台处理;6:平台驳回退款申请;7:平台已处理退款申请;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
status	0:待处理;1:处理中;2:已处 理;3:已驳回;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
tid		BIGINT UNSIGNED	Yes		No
oid		BIGINT	Yes		No
title		VARCHAR(60)	Yes		No
num		INT UNSIGNED	No		No
reason		VARCHAR(255)	No		No
description	申请描述	VARCHAR(255)	No		No
evidence_pic	图片凭证信息	VARCHAR(5120)	No		No
shop_explanation	商家处理申请说明	VARCHAR(255)	No		No
admin_explanation	平台处理申请说明	VARCHAR(255)	No		No
sendback_data	消费者提交退货物流信息	LONGTEXT	No		No
sendconfirm_data	商家重新发货物流信息	LONGTEXT	No		No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	aftersales_bn	Yes	
ind_user_id	user_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_aftersales_type	aftersales_type	No	
ind_progress	progress	No	
ind_status	status	No	
ind_tid	tid	No	

# sysaftersales\_refunds

退款申请表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
refunds_id	退款申请ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
aftersales_bn		BIGINT UNSIGNED	Yes		No
refunds_type	0:售后申请退款;1: 商家取消异常订单 退款;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
status	0:待处理;1:已处 理;2:已驳回;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
refunds_reason		VARCHAR(255)	No		No
total_price		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
user_id	会员id	INT UNSIGNED	No		No
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	No		No
tid	该退款单的主订单 号	LONGTEXT	No		No
oid	该退款单的订单号	LONGTEXT	No		No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	refunds_id	Yes	
ind_user_id	user_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_refunds_type	refunds_type	No	
ind_status	status	No	

# app:syscategory tables

## syscategory\_brand

品牌表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
brand_id	品牌id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
brand_name	品牌名称	VARCHAR(50)	Yes		No
brand_alias	品牌别名	VARCHAR(50)	No		No
brand_url	品牌网址(保留 字段)	VARCHAR(255)	No		No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	No	0	No
brand_desc	品牌介绍(保留 字段)	LONGTEXT	No		No
brand_logo	品牌图片标识	VARCHAR(255)	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled	失效	TINYINT(1)	No	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	brand_id	Yes	
ind_disabled	disabled	No	
ind_ordernum	order_sort	No	

### syscategory\_cat

类别属性值有限表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
cat_id	分类ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
parent_id	分类父级ID	INT UNSIGNED	No		No
cat_name		VARCHAR(100)	Yes		No
cat_logo	一级分类 logo	VARCHAR(255)	No		No
cat_path	分类路径(从 根至本结点 的路径,逗号 分隔,首部有 逗号)	VARCHAR(100)	No	,	No

level	1:一级分 类;2:二级分 类;3:三级分 类;	VARCHAR(1)	No	1	No
is_leaf	是否叶子结 点(true: 是; false: 否)	TINYINT(1)	Yes	0	No
disabled	是否屏蔽 (true: 是; false: 否)	TINYINT(1)	Yes	0	No
addon	附加项	LONGTEXT	No		No
child_count	子类别数量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
params	参数表结构 (序列化) array(参数 组名 =>array(参 数名1=>别 名1	别名2,参数名2=>别 名1	别名 2))	LONGTEXT	No
guarantee_money		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
platform_fee		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
cat_service_rates		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
order_sort		INT UNSIGNED	No	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
cat_template	类目对应的 模板	VARCHAR(50)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cat_id	Yes	
ind_cat_path	cat_path	No	
ind_cat_name	cat_name	No	
ind_modified_time	modified_time	No	

## syscategory\_cat\_rel\_brand

分类和品牌关联表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
cat_id	商品分类ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
brand_id	品牌ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment	
----------	--------------	--------	---------	--

primary	cat_id, brand_id	Yes

## syscategory\_cat\_rel\_prop

商品属性表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
prop_id	属性ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
cat_id	分类ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
order_sort		INT UNSIGNED	Yes	0	No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	prop_id, cat_id	Yes	

## syscategory\_prop\_values

属性值表

• 表结构

ColumnName	Comment	mment Type Not null Def		Default	Autoincrement
prop_value_id	属性值ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
prop_id	属性ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
prop_value	属性值	VARCHAR(100)	Yes		No
prop_image	属性图片	VARCHAR(255)	No		No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	Yes	0	No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	prop_value_id	Yes	

## syscategory\_props

属性表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
prop_id	属性id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
prop_name		VARCHAR(50)	Yes		No

type		VARCHAR(20)	No		No
search		VARCHAR(20)	Yes	select	No
show	是否显示	VARCHAR(10)	Yes		No
is_def	是否系统默认属性	TINYINT(1)	Yes	0	No
show_type	text:文字;image: 图片;	VARCHAR(5)	Yes	text	No
prop_type	spec:销售属 性;nature:自然属 性;	VARCHAR(6)	Yes	spec	No
prop_memo		VARCHAR(50)	Yes		No
order_sort		INT UNSIGNED	Yes	1	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled		TINYINT(1)	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	prop_id	Yes	

# app:sysclearing tables

## sysclearing\_settlement

商家账号信息

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
settlement_no		BIGINT UNSIGNED	Yes		No
shop_id		INT UNSIGNED	No		No
tradecount		INT UNSIGNED	Yes	0	No
item_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
post_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
refund_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
commission_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
settlement_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
settlement_status	1:未结算; <b>2</b> :已 结算;	VARCHAR(1)	No	1	No
account_start_time		INT UNSIGNED	No		No
account_end_time		INT UNSIGNED	No		No

settlement_time	INT UNSIGNED	No	No	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	settlement_no	Yes	

## $sysclearing\_settlement\_detail$

结算明细表

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincreme
id	settlement_detail_id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
oid	子订单编号	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
tid	订单编号	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家	INT UNSIGNED	Yes		No
settlement_time		INT UNSIGNED	No		No
pay_time		INT UNSIGNED	No		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
sku_id	货品id	INT UNSIGNED	Yes		No
bn	明细商品的编码	VARCHAR(45)	No		No
title	商品标题	VARCHAR(60)	Yes		No
spec_nature_info	sku描述	LONGTEXT	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	No		No
num	购买数量	INT UNSIGNED	No		No
sku_properties_name	SKU的值	VARCHAR(500)	No		No
divide_order_fee	分摊之后的实付金额	NUMERIC(20, 3)	No		No
part_mjz_discount	优惠分摊	NUMERIC(20, 3)	No		No
payment	实付金额	NUMERIC(20, 3)	No		No
post_fee		NUMERIC(20, 3)	Yes		No
refund_fee		NUMERIC(20, 3)	No		No
cat_service_rate		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
commission_fee		NUMERIC(20, 3)	No		No
settlement_fee		NUMERIC(20, 3)	No		No
settlement_type	1:普通结算;2:运费结 算;3:退款结算;	VARCHAR(1)	No	1	No
discount_fee	子订单级订单优惠金 额	NUMERIC(20, 3)	No		No
adjust_fee	手工调整金额	NUMERIC(20, 3)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

# app:syscontent tables

## syscontent\_article

文章主表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
article_id	文章ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
title		VARCHAR(255)	Yes		No
article_logo	文章默认logo	VARCHAR(255)	No		No
platform	pc:电脑端;wap: 移动端;	VARCHAR(3)	Yes		No
node_id		INT UNSIGNED	Yes		No
pubtime	发布时间(无需 精确到秒)	INT UNSIGNED	No		No
modified	更新时间(精确 到秒)	INT UNSIGNED	No		No
ifpub	发布	TINYINT(1)	No	0	No
content	文章内容	LONGTEXT	No		No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	article_id	Yes	

## syscontent\_article\_nodes

文章节点表

Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
节点id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
父节点	INT UNSIGNED	Yes	0	No
节点深度	SMALLINT	Yes	0	No
节点名称	VARCHAR(255)	Yes		No
节点路径	VARCHAR(255)	No		No
	节点id 父节点 节点深度 节点名称	节点id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT  父节点 INT UNSIGNED  节点深度 SMALLINT  节点名称 VARCHAR(255)	Typenull节点idINT UNSIGNED AUTO_INCREMENTYes父节点INT UNSIGNEDYes节点深度SMALLINTYes节点名称VARCHAR(255)Yes	Type     null     Default       节点id     INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT     Yes       父节点     INT UNSIGNED     Yes     0       节点深度     SMALLINT     Yes     0       节点名称     VARCHAR(255)     Yes

has_children	是否存在子 节点	TINYINT(1)	Yes	0	No
ifpub	发布	TINYINT(1)	Yes	0	No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	Yes	0	No
modified	修改时间	INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	no de_id	Yes	

## app:sysdecorate tables

## $sysdecorate\_widgets\_instance$

挂件实例表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
widgets_id	挂件实例ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id		INT UNSIGNED	Yes		No
widgets_type	所属挂件的 名称	VARCHAR(30)	Yes		No
theme	模版的名称	VARCHAR(30)	No		No
title	挂件自定义 标题	VARCHAR(100)	No		No
params	配置参数	LONGTEXT	No		No
modified_time	修改时间	INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	widgets_id	Yes	
ind_wgbase	shop_id, widgets_type	No	

## app:sysitem tables

## sysitem\_item

商品表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	item_id	INT UNSIGNED	Yes		Yes

		AUTO_INCREMENT			
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
cat_id	商品类目ID	INT UNSIGNED	Yes		No
brand_id	品牌	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_cat_id	商家自定义 分类id	VARCHAR(255)	Yes		No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes		No
sub_title	商品子标题	VARCHAR(200)	No		No
bn	bn	VARCHAR(45)	Yes		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
cost_price	商品成本价 格	NUMERIC(20, 3)	No		No
mkt_price	商品市场价 格	NUMERIC(20, 3)	No		No
weight	商品重量	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
image_default_id	商品默认图	VARCHAR(255)	No		No
list_image	商品图片	LONGTEXT	No		No
store	商品数量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
freez	预扣库存	INT UNSIGNED	No		No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	No	0	No
modified_time	商品最后更 新时间	INT UNSIGNED	Yes		No
has_discount	是否支持会 员打折	TINYINT(1)	No	0	No
is_virtual	是否是虚拟 商品	TINYINT(1)	No	0	No
is_timing	是否定时上 下架	TINYINT(1)	No	0	No
violation	是否违规	TINYINT(1)	No	0	No
is_selfshop	是否自营	TINYINT(1)	No	0	No
nospec		TINYINT(1)	Yes	0	No
spec_desc	销售属性序 列化	LONGTEXT	No		No
props_name	商品属性	LONGTEXT	No		No
params	商品参数序 列化	LONGTEXT	No		No
sub_stock	是否支持下 单减库存	TINYINT(1)	No	1	No
outer_id	商家外部编 码	VARCHAR(32)	No		No
is_offline	是否是线下 商品	TINYINT(1)	No	0	No
barco de	商品级别的 条形码	VARCHAR(128)	No		No

disabled	disabled	TINYINT(1)	Yes	0	No
use_platform	使用平台\	0:全部;1:pc端;2:wap 端;	VARCHAR(1)	No	0

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id	Yes	
ind_title	title	No	
ind_bn	bn	No	

## sysitem\_item\_count

商品次数表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
sold_quantity	商品销量	INT UNSIGNED	No	0	No
rate_count	评论次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
rate_good_count	好评次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
rate_neutral_count	中评次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
rate_bad_count	差评次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
view_count	浏览次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
buy_count	购买次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id	Yes	

## sysitem\_item\_desc

商品详情表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
pc_desc	宝贝详情	LONGTEXT	No		No
wap_desc	Wap宝贝详情	LONGTEXT	No		No
wireless_desc	无线端宝贝详情	LONGTEXT	No		No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment

primary	item_id	Yes

# sysitem\_item\_nature\_props

商品自然属性信息表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
prop_id	自然属性ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
prop_value_id	自然属性值ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
pv_type	select:下拉框select;text: 输入值text;	VARCHAR(6)	Yes	select	No
pv_number		INT UNSIGNED	No		No
pv_str		VARCHAR(255)	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

• 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	item_id, prop_id	Yes	

# sysitem\_item\_promotion

商品关联的促销表(新)

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
promotion_id	促销id	INT UNSIGNED	Yes		No

• 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id, promotion_id	Yes	

# sysitem\_item\_status

商品上下架状态表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品 ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No

approve_status	商品状态(	onsale:出售 中;instock:库 中;	VARCHAR(7)	Yes	insto ck	No
list_time	上架时间	INT UNSIGNED	No		No	
delist_time	下架时间	INT UNSIGNED	No		No	

Key name Column names		Unique	Comment
primary	item_id	Yes	

# sysitem\_item\_store

商品总库存表

## • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品 ID	INT UNSIGNED	Yes		No
store	总商品数量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
freez	sku预占库存总和	INT UNSIGNED	No	0	No

## • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id	Yes	

# sysitem\_sku

货品表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
sku_id	sku_id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes		No
bn	商品编号	VARCHAR(30)	Yes		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
cost_price	成本价	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
mkt_price	市场价	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
barco de	条形码	VARCHAR(32)	No		No
weight	商品重量	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	最后更新时	INTUNSIGNED	No		No

modified_time	间	INT UNSIGNED	No		No
properties	sku销售属 性	LONGTEXT	No		No
spec_info	物品描述	LONGTEXT	No		No
spec_desc		LONGTEXT	No		No
status	sku状态\	normal:正常;delete: 删除;	VARCHAR(6)	No	normal
outer_id	商家设置的 外部id	VARCHAR(32)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	sku_id	Yes	
ind_item_id	item_id	No	
ind_title	title	No	
ind_bn	bn	No	
ind_barcode	barcode	No	

# sysitem\_sku\_store

商品库存表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品 ID	INT UNSIGNED	Yes		No
sku_id	sku ID	INT UNSIGNED	Yes		No
store	商品数量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
freez	sku预占库存	INT UNSIGNED	No	0	No

## • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id, sku_id	Yes	

# sysitem\_spec\_index

商品规格索引表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
prop_value_id	销售属性值ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
sku_id	sku ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
cat_id	商品三级分类ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
prop_id	销售属性ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No

item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	prop_value_id, sku_id	Yes	

# app:syslogistics tables

# syslogistics\_coupon

优惠券表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
cpns_id	优惠券方案 id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
cpns_name	优惠券名称	VARCHAR(255)	No		No

### • 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	cpns_id	Yes	

# syslogistics\_delivery

发货单表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
delivery_id	配送流水号	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
tid	订单号	VARCHAR(100)	No		No
user_id	订货会员ID	INT UNSIGNED	No		No
seller_id	商家账号	INT UNSIGNED	No		No
shop_id	商家ID	INT UNSIGNED	No		No
post_fee	配送费用	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
is_protect	是否保价	TINYINT(1)	Yes	0	No
dlytmpl_id	配送方式(货 到付款、 EMS)	INT UNSIGNED	No		No
logi_id	物流公司ID	VARCHAR(50)	No		No
logi_name	物流公司名 称	VARCHAR(100)	No		No

corp_code	物流公司代 码	VARCHAR(200)	No		No
logi_no	物流单号	VARCHAR(50)	No		No
receiver_name	收货人姓名	VARCHAR(50)	No		No
receiver_state	收货人所在 省	VARCHAR(20)	No		No
receiver_city	收货人所在 市	VARCHAR(20)	No		No
receiver_district	收货人所在 地区	VARCHAR(20)	No		No
receiver_address	收货人详细 地址	VARCHAR(200)	No		No
receiver_zip	收货人邮编	VARCHAR(20)	No		No
receiver_mobile	收货人手机 号	VARCHAR(20)	No		No
receiver_phone	收货人电话	VARCHAR(20)	No		No
t_begin	单据生成时 间	INT UNSIGNED	No		No
t_send	单据结束时 间	INT UNSIGNED	No		No
t_confirm	单据确认时 间	INT UNSIGNED	No		No
op_name	操作者	VARCHAR(50)	No		No
status	状态(	succ:成功到达;failed: 发货失败;cancel:已 取消;lost:货物丢 失;progress:运送 中;timeout:超 时;ready:准备发货;	VARCHAR(8)	Yes	ready
memo	备注	LONGTEXT	No		No
disabled	无效	TINYINT(1)	No	0	No

Key name	Key name Column names		Comment
primary	delivery_id	Yes	
ind_disabled	disabled	No	
ind_logi_no	logi_no	No	

# syslogistics\_delivery\_detail

发货/退货单明细表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
detail_id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
delivery_id	发货单号	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No

oid	发货明细子 订单号	BIGINT UNSIGNED	No	0	No
item_type	商品类型\	item:商品;gift:赠 品;pkg:捆绑商 品;adjunct:配件商品;	VARCHAR(7)	Yes	item
sku_id	SKU ID	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
sku_bn	sku编号	VARCHAR(30)	No		No
sku_title	sku名称	VARCHAR(200)	No		No
number	发货数量	DOUBLE PRECISION	Yes	0	No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	detail_id	Yes	
ind_delivery_id	delivery_id	No	
ind_oid	oid	No	

# syslogistics\_dlycorp

物流公司表

## • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
corp_id	物流公司ID	SMALLINT AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
corp_code	物流公司代 码	VARCHAR(200)	Yes		No
full_name	物流公司全 名	VARCHAR(200)	No		No
corp_name	物流公司简 称	VARCHAR(200)	Yes		No
website	物流公司网 址	VARCHAR(100)	No		No
request_url	查询接口网 址	VARCHAR(100)	No		No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	Yes	0	No
custom		TINYINT(1)	No	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	corp_id	Yes	
ind_corp_code	corp_code	No	

# syslogistics\_dlytmpl

## 快递模板配置表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
template_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id		INT UNSIGNED	Yes		No
name		VARCHAR(50)	No		No
valuation	运费计算参 数来源\	0:按件数;1:按重量;2: 按体积;	VARCHAR(1)	No	1
corp_id	物流公司ID	VARCHAR(255)	No		No
order_sort		INT UNSIGNED	No	0	No
protect		TINYINT(1)	Yes	0	No
protect_rate	保价费率	NUMERIC(6, 3)	No		No
minprice	保价费最低 值	NUMERIC(10, 2)	Yes	0.00	No
status	是否开启\	off:关闭;on:启用;	VARCHAR(3)	No	on
fee_conf	运费模板中 运费信息对 象,包含默 认运费和指 定地区运费	LONGTEXT	No		No
create_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
modifie_time	最后修改时 间	INT UNSIGNED	No		No

## ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	template_id	Yes	
ind_shop_temp_id	shop_id, template_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# syslogistics\_ziti

## 自提点表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	自增ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
name	自提点名称	VARCHAR(255)	No		No
area_state_id	自提地区 ID(省)	VARCHAR(255)	Yes		No
area_city_id	自提地区 ID(城市)	VARCHAR(255)	Yes		No

area_district_id	自提地区 ID(区,县)	VARCHAR(255)	Yes	No
area	地区ID	VARCHAR(255)	Yes	No
addr	地址	VARCHAR(255)	No	No
tel	电话或者手机 号码	VARCHAR(50)	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_area_state_id	area_state_id	No	
ind_area_city_id	area_city_id	No	
ind_area_district_id	area_district_id	No	

# app:sysopen tables

# sysopen\_keys

店铺请求开放api的key和secret

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
shop_id	对应的商户 id	VARCHAR(255)	Yes		No
key	访问api时 用的key	VARCHAR(255)	No		No
secret	访问api时 用的secret	VARCHAR(255)	No		No
contact_type	商户状态\	notallowopen:禁 止接 入;applyforopen: 申请接 入;openstandard: 标准接入;	VARCHAR(12)	Yes	
mark	备注	VARCHAR(255)	No		No

### • 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	shop_id	Yes	

# sysopen\_shopconf

店铺请求开放api的key和secret

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement

shop_id	对应的商户 id	VARCHAR(255)	Yes		No	
develop_mode	开发者模式 配置\	DEVELOP:开发 者模 式;PRODUCT: 运营商模式;	VARCHAR(7)	Yes		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shop_id	Yes	

# app:syspromotion tables

# syspromotion\_activity

活动规则表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
activity_id	活动id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
activity_name	活动名称	VARCHAR(100)	Yes		No
activity_tag	活动标签	VARCHAR(255)	Yes		No
activity_desc	活动描述	LONGTEXT	No		No
apply_begin_time	申请活动开 始时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
apply_end_time	申请活动结 束时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
release_time	发布时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
start_time	活动生效开 始时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
end_time	活动生效结 束时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
buy_limit	用户限购数 量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
enroll_limit	店铺报名限 制数量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
limit_cat	报名类目限 制	LONGTEXT	Yes	0	No
shoptype	店铺类型限 制	VARCHAR(255)	No		No
discount_min	最小折扣	INT UNSIGNED	Yes		No
discount_max	最大折扣	INT UNSIGNED	Yes		No
mainpush	是否主推活 动	TINYINT(1)	No	0	No
slide_images	轮播广告图	VARCHAR(500)	No		No

enabled	是否启用	TINYINT(1)	No	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	activity_id	Yes	
ind_created_time	created_time	No	

# syspromotion\_activity\_item

活动商品表

## • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
activity_id	活动id	INT UNSIGNED	No		No
shop_id	商家店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	No		No
cat_id	商品关联的 三级类目id	INT UNSIGNED	No		No
title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
item_default_image	商品原默认 图	VARCHAR(255)	No		No
price	商品原价	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
activity_price	促销价格	NUMERIC(20, 3)	No		No
sales_count	本活动销量	INT UNSIGNED	No	0	No
verify_status	审核状态(	pending:待审 核;refuse:审核被拒 绝;agree:审核通过;	VARCHAR(7)	Yes	pending
start_time	活动生效开 始时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
end_time	活动生效结 束时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
activity_tag	活动标签	VARCHAR(255)	Yes		No

## 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_activitywithitem	activity_id, item_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_activity_tag	activity_tag	No	
ind_verify_status	verify_status	No	

ind_cat_id cat_id No
----------------------

# syspromotion\_activity\_register

活动报名表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
activity_id	活动id	INT UNSIGNED	Yes		No
verify_status	审核状态(	pending:待审 核;refuse:审核被拒 绝;agree:审核通过;	VARCHAR(7)	Yes	pending
valid_status	有效状态	TINYINT(1)	Yes	1	No
refuse_reason	拒绝原因	VARCHAR(255)	No		No
modified_time	报名更新时间	INT UNSIGNED	No		No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_activitywithshop	activity_id, shop_id	Yes	
ind_verify_status	verify_status	No	
ind_modified_time	modified_time	No	

# syspromotion\_coupon

优惠券表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoinc
coupon_id	优惠券方案 id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
coupon_name	优惠券名称	VARCHAR(255)	Yes		No
coupon_desc	优惠券描述	VARCHAR(255)	Yes		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
valid_grade		VARCHAR(255)	Yes		No
limit_money	满足条件金额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No

deduct_money	优惠金额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
max_gen_quantity	最大优惠券 号码数量	INT UNSIGNED	No	0	No
send_couponcode_quantity	已生成的优 惠券号码数 量	INT UNSIGNED	No	0	No
userlimit_quantity	用户总计可 领取优惠券 数量	INT UNSIGNED	No	0	No
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	1
coupon_prefix	优惠券前缀	VARCHAR(50)	Yes		No
coupon_key	优惠券生成 的key	VARCHAR(20)	Yes		No
cansend_start_time	发优惠券开 始时间	INT UNSIGNED	No		No
cansend_end_time	发优惠券结 束时间	INT UNSIGNED	No		No
canuse_start_time	优惠券生效 时间	INT UNSIGNED	No		No
canuse_end_time	优惠券失效 时间	INT UNSIGNED	No		No
created_time	建券时间	INT UNSIGNED	No		No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
coupon_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取消;	VARCHAR(7)	Yes	agree

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	coupon_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_coupon_status	coupon_status	No	

# syspromotion\_coupon\_item

商品与促销规则关联表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
coupon_id	优惠券ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子 节点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No

title	商品名称	VARCHAR(60)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(255)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
canuse_start_time	起始可使用时间	INT UNSIGNED	No	0	No
canuse_end_time	截止可使用时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	促销状态	TINYINT(1)	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment	
primary	coupon_id, item_id	Yes		

# syspromotion\_freepostage

## 免邮表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
freepostage_id	免邮方案id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
freepostage_name	免邮名称	VARCHAR(255)	Yes		No
freepostage_desc	免邮描述	VARCHAR(255)	Yes		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
valid_grade		VARCHAR(255)	Yes		No
gentype	生成类型\	0:独立添加; <b>1</b> :绑定促 销;	VARCHAR(1)	No	0
condition_type	免邮条件标 准\	money:按金 额;quantity:按数量;	VARCHAR(8)	No	money
limit_money	满足条件金 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
limit_quantity	满足条件数 量	INT UNSIGNED	No		No
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	0
start_time	免邮生效时 间	INT UNSIGNED	No		No
end_time	免邮失效时 间	INT UNSIGNED	No		No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No

freepostage_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取消;	VARCHAR(7)	Yes	agree
--------------------	-------	--	------------	-----	-------

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	freepostage_id	Yes	
ind_freepostage_status	freepostage_status	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# $syspromotion\_freepostage\_item$

商品与促销规则关联表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
freepostage_id	满减ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节 点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(60)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(255)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	freepostage_id, item_id	Yes	
ind_promotion_tag	promotion_tag	No	
ind_leaf_cat_id	leaf_cat_id	No	

# $syspromotion\_full discount$

满折促销规则表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement

fulldiscount_id	满折规则id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
fulldiscount_name	满折规则名 称	VARCHAR(255)	Yes		No
fulldiscount_desc	规则描述	LONGTEXT	No		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	1
valid_grade		VARCHAR(255)	No		No
condition_value		VARCHAR(255)	No		No
join_limit		INT UNSIGNED	Yes	1	No
free_postage		TINYINT(1)	No	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
fulldiscount_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取消;	VARCHAR(7)	Yes	agree

<b>Key name</b>	Column names	Unique	Comment
primary	fulldiscount_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_fulldiscount_status	fulldiscount_status	No	

# syspromotion\_fulldiscount\_item

商品与促销规则关联表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
fulldiscount_id	满折ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节 点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(60)	Yes		No

image_default_id	商品图片	VARCHAR(250)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	fulldiscount_id, item_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_leaf_cat_id	leaf_cat_id	No	

# syspromotion\_fullminus

满减促销规则表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
fullminus_id	满减规则id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
fullminus_name	满减规则名 称	VARCHAR(255)	Yes		No
fullminus_desc	规则描述	LONGTEXT	No		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	1
valid_grade		VARCHAR(255)	No		No
condition_value		VARCHAR(255)	No		No
join_limit		INT UNSIGNED	Yes	1	No
canjoin_repeat		TINYINT(1)	Yes	0	No
free_postage		TINYINT(1)	No	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
fullminus_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒	VARCHAR(7)	Yes	agree

绝;cancel:已取消;	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	fullminus_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_fullminus_status	fullminus_status	No	

# $syspromotion\_full minus\_item$

商品与促销规则关联表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
fullminus_id	满减ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节 点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(60)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(255)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	0	No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	fullminus_id, item_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_leaf_cat_id	leaf_cat_id	No	

# syspromotion\_promotions

各种促销关联表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
promotion_id	促销id	INT UNSIGNED	Yes		Yes

promotion_id	促销id	AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
rel_promotion_id	关联的促销 类型id	INT UNSIGNED	Yes		No
promotion_type	促销类型	VARCHAR(50)	Yes		No
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
promotion_name	促销名称	VARCHAR(255)	Yes		No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(255)	Yes		No
promotion_desc	促销描述	VARCHAR(255)	No		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
start_time	开始时间	INT UNSIGNED	No		No
end_time	结束时间	INT UNSIGNED	Yes		No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	Yes		No
check_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取消;	VARCHAR(7)	Yes	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	promotion_id	Yes	

# syspromotion\_xydiscount

X件Y折促销规则表

### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
xydiscount_id	X件Y折规则 id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
xydiscount_name	X件Y折规则 名称	VARCHAR(255)	Yes		No
xydiscount_desc	规则描述	LONGTEXT	No		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	1
valid_grade		VARCHAR(255)	No		No
join_limit		INT UNSIGNED	Yes	1	No
limit_number	满足条件件 数	INT UNSIGNED	No		No

discount	折扣	INT UNSIGNED	No	0	No
condition_value		VARCHAR(255)	No		No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
xydiscount_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:己取消;	VARCHAR(7)	Yes	agree

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	xydiscount_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_xydiscount_status	xydiscount_status	No	

# syspromotion\_xydiscount\_item

商品与促销规则关联表

## • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
xydiscount_id	X件Y折ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节 点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(60)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(255)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	0	No

## ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	xydiscount_id, item_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	

ind_leaf_cat_id	leaf_cat_id	No
-----------------	-------------	----

# app:sysrate tables

# $sysrate\_appeal$

评论申诉表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrem
appeal_id	申诉ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
rate_id	评价ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
status	WAIT:等待批 准;REJECT:申诉驳 回;SUCCESS:申诉 成功;CLOSE:申诉关 闭;	VARCHAR(7)	No	WAIT	No
appeal_type	APPLY_DELETE:申 请删除评 论;APPLY_UPDATE: 申请修改评论;	VARCHAR(12)	No	APPLY_UPDATE	No
appeal_again	再次申诉	TINYINT(1)	No	0	No
content		LONGTEXT	No		No
evidence_pic	申诉图片凭证	LONGTEXT	No		No
reject_reason		LONGTEXT	No		No
appeal_log	申诉日志	LONGTEXT	No		No
appeal_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	appeal_id	Yes	
ind_rate_id	rate_id	No	
ind_status	status	No	
ind_appeal_time	appeal_time	No	

# sysrate\_consultation

商品咨询表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
consultation_id	咨询自增编 号	BIGINT AUTO_INCREMENT	Yes		Yes

be_reply_id	被回复的咨 询id	BIGINT	No	0	No
item_title	被咨询的商 品标题	VARCHAR(1023)	Yes		No
shop_name	所属店铺	VARCHAR(70)	Yes		No
author	操作人	VARCHAR(60)	No		No
consultation_type	咨询类型\	item:商品咨 询;store_delivery:库 存配送咨 询;payment: 支付方 式咨询;invoice:发票 保修咨询;	VARCHAR(14)	No	item
contack	联系方式	VARCHAR(200)	No		No
content	商品咨询的 内容	VARCHAR(1023)	No		No
is_reply	商品咨询是 否被回复	TINYINT(1)	No	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
ip	消费者发起 咨询时的ip	VARCHAR(255)	No		No
is_display	是否显示至 商祥页\	true:显示;false:不显 示;	VARCHAR(5)	No	false
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	被咨询的商 品id	BIGINT	Yes		No
author_id	操作人id	BIGINT	No		No
is_anonymity	是否匿名	TINYINT(1)	No	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
image_default_id	商品默认图	VARCHAR(255)	No		No

## 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	consultation_id	Yes	
ind_item_id	item_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	

# sysrate\_dsr

店铺动态评分统计表

Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
店铺ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
关联类目id	INT UNSIGNED	Yes		No
ì	铺ID	f铺ID BIGINT UNSIGNED	i铺ID BIGINT UNSIGNED Yes	i

tally_dsr	LONGTEXT	No	5	No	
attitude_dsr	LONGTEXT	No	5	No	
delivery_speed_dsr	LONGTEXT	No	5	No	
modified_time	INT UNSIGNED	No		No	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shop_id	Yes	
ind_modified_time	modified_time	No	
ind_cat_id	cat_id	No	

# sysrate\_feedback

意见反馈表

## • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
seller_id	用户ID	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
shop_id	店铺ID	BIGINT	Yes	0	No
status	active:未处 理;closed:已关 闭;	VARCHAR(6)	Yes	active	No
name		VARCHAR(32)	Yes		No
email		VARCHAR(100)	No	0	No
tel		VARCHAR(100)	No		No
question		VARCHAR(255)	No		No
memo		VARCHAR(255)	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_modified_time	modified_time	No	
ind_seller_id	seller_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# sysrate\_score

店铺评分表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tid	订单ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
cat_id	关联类目id	INT UNSIGNED	Yes		No
user_id	用户ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
tally_score		SMALLINT	No		No
attitude_score		SMALLINT	No		No
delivery_speed_score		SMALLINT	No		No
logistics_service_score		SMALLINT	No		No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled	是否有效	TINYINT(1)	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	tid	Yes	
ind_user_id	user_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# sysrate\_traderate

商品评分表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
rate_id	评价ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
tid	订单号	VARCHAR(100)	No		No
oid	子订单号	VARCHAR(100)	No		No
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	No		No
item_id	评论的商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_title		VARCHAR(60)	Yes		No
item_price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
item_pic	商品图片绝对路 径	VARCHAR(1024)	No		No

spec_nature_info	sku描述	LONGTEXT	No		No
result	good:好 评;neutral:中 评;bad:差评;	VARCHAR(7)	No	good	No
content		LONGTEXT	No		No
rate_pic	晒单图片	LONGTEXT	No		No
is_reply		TINYINT(1)	No	0	No
reply_content		LONGTEXT	No		No
reply_time		INT UNSIGNED	No		No
anony	是否匿名	TINYINT(1)	Yes	0	No
role	seller:卖 家;buyer:买家;	VARCHAR(6)	Yes	buyer	No
is_lock	该评价是否被锁 定	TINYINT(1)	No	1	No
is_appeal	是否可以申诉	TINYINT(1)	No	1	No
appeal_status	NO_APPEAL: 未申诉;WAIT:等 待批 准;REJECT:申 诉驳 回;SUCCESS: 申诉成 功;CLOSE:申诉 关闭;	VARCHAR(9)	No	NO_APPEAL	No
appeal_again	再次申诉	TINYINT(1)	No	0	No
appeal_time		INT UNSIGNED	No		No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled	是否有效	TINYINT(1)	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	rate_id	Yes	
ind_tid	tid	No	
ind_user_id	user_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_item_id	item_id	No	

# app:sysshop tables

# sysshop\_account

商家会员表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
seller_id	商家账户序 号ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
login_account	登录名	VARCHAR(100)	Yes		No
login_password	登录密码	VARCHAR(60)	Yes		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	seller_id	Yes	
ind_login_account	login_account	No	
ind_createtime	createtime	No	

# sysshop\_enterapply

入驻申请表

ColumnName	Comment	Type	Not null	Default	Autoincrement
enterapply_id	入驻申请id 自增	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
status	申请状态\	active:未审 核;locked:审核 中;successful:审核 通过;failing:审核驳 回;finish:开店完成;	VARCHAR(10)	Yes	
seller_id	提交申请的 账号	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_name	店铺名称	VARCHAR(20)	Yes		No
shop_type	店铺类型\	flag:品牌旗舰 店;brand:品牌专卖 店;cat:类目专营店;	VARCHAR(5)	Yes	
shop	店铺相关信息	LONGTEXT	No		No
shop_info	企业相关信 息	LONGTEXT	No		No
new_brand	商家新增品 牌	VARCHAR(20)	No		No
shopuser_name	店主姓名	VARCHAR(20)	Yes		No
company_name	公司名称	VARCHAR(50)	Yes		No
add_time	修改时间	INT UNSIGNED	No		No
refuse_time	拒绝时间	INT UNSIGNED	No		No
agree_time	同意时间	INT UNSIGNED	No		No

enterlog	操作日志	LONGTEXT	No	No
reason	审核不通过 原因	VARCHAR(500)	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	enterapply_id	Yes	
ind_seller_id	seller_id	No	
ind_status	status	No	

# sysshop\_roles

角色表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
role_id	角色ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No
role_name		VARCHAR(100)	Yes		No
workground		LONGTEXT	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	role_id	Yes	

# sysshop\_seller

商家账号信息

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
seller_id		INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	No		No
seller_type	0:店主;1:店员;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
role_id	角色ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
name		VARCHAR(50)	Yes		No
mobile		VARCHAR(20)	Yes		No
email		VARCHAR(100)	Yes		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

• 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	seller_id	Yes	
ind_mobile	mobile	No	
ind_email	email	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# sysshop\_shop

店铺表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincren
shop_id	店铺编号id 自增	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_name	店铺名称	VARCHAR(50)	Yes		No
shop_descript	店铺描述	LONGTEXT	No		No
shop_type	店铺类型\	flag:品牌旗舰 店;brand:品牌专卖 店;cat:类目专营 店;self:运营商自营店 铺;	VARCHAR(5)	Yes	
seller_id	提交申请时 的用户	INT UNSIGNED	Yes		No
status	提交状态\	active:活动店 铺;dead:过期店铺;	VARCHAR(6)	No	active
open_time	开店时间	INT UNSIGNED	Yes		No
close_time	关店时间	INT UNSIGNED	No		No
close_reason	店铺关闭原 因	VARCHAR(500)	No		No
shop_logo	提交logo	VARCHAR(255)	No		No
shopuser_name	店主姓名	VARCHAR(20)	Yes		No
qq	即时通讯qq 账号配置	VARCHAR(255)	No		No
wangwang	即时通讯 wangwang 账号配置	VARCHAR(255)	No		No
email	邮箱	VARCHAR(200)	Yes		No
mobile	手机号	VARCHAR(50)	Yes		No
shopuser_identity	店主身份证 号	CHAR(18)	Yes		No
shopuser_identity_img	店主身份证 电子版	VARCHAR(255)	No		No
shop_area	店铺所在地 区	VARCHAR(255)	Yes		No
shop_addr	店铺所在地 址	LONGTEXT	Yes		No

bulletin	店铺公告	VARCHAR(50)	No	No

## 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shop_id	Yes	
ind_seller_id	seller_id	No	
ind_shop_type	shop_type	No	
ind_shop_name	shop_name	No	

# sysshop\_shop\_cat

店铺分类表

## • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
cat_id	分类id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id		INT UNSIGNED	Yes		No
parent_id	父类ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
cat_path		VARCHAR(100)	No	,	No
level	1:一级分类;2: 二级分类;	VARCHAR(1)	No	1	No
is_leaf		TINYINT(1)	Yes	0	No
cat_name		VARCHAR(100)	Yes		No
order_sort		INT UNSIGNED	No	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled		TINYINT(1)	Yes	0	No

## • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cat_id	Yes	
ind_parent_id	parent_id	No	
ind_cat_shop_id	shop_id, cat_id	No	
ind_cat_name	cat_name	No	

# sysshop\_shop\_info

企业信息表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement

info_id	企业信息id 自增	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes	Yes
seller_id	提交申请的 账号	INT UNSIGNED	Yes	No
shop_id	商家店铺id	INT UNSIGNED	Yes	No
company_name	公司名称	VARCHAR(50)	Yes	No
license_num	营业执照注 册号	VARCHAR(50)	Yes	No
license_img	营业执照副 本-电子版	VARCHAR(255)	No	No
representative	法定代表人 姓名	VARCHAR(20)	Yes	No
corporate_identity	法人身份证 号	CHAR(18)	Yes	No
corporate_identity_img	法人身份证 号电子版	VARCHAR(255)	No	No
license_area	营业执照所 在地	VARCHAR(255)	Yes	No
license_addr	营业执照详 细地址	LONGTEXT	Yes	No
establish_date	成立日期	INT UNSIGNED	Yes	No
license_indate	营业执照有 效期	INT UNSIGNED	Yes	No
enro II_capital	注册资本	VARCHAR(20)	Yes	No
scope	经营范围	VARCHAR(200)	Yes	No
shop_url	公司官网	VARCHAR(50)	No	No
company_area	公司所在地	VARCHAR(255)	Yes	No
company_addr	公司地址	LONGTEXT	Yes	No
company_phone	公司电话	VARCHAR(20)	Yes	No
company_contacts	公司联系人	VARCHAR(20)	Yes	No
company_cmobile	公司联系人 手机号	VARCHAR(50)	Yes	No
tissue_code	组织机构代 码	VARCHAR(50)	Yes	No
tissue_code_img	组织机构代 码副本-电子 版	VARCHAR(255)	No	No
tax_code	税务登记号	VARCHAR(20)	Yes	No
tax_code_img	税务登记号 副本-电子版	VARCHAR(255)	No	No
bank_user_name	银行开户公司名	VARCHAR(50)	Yes	No
bank_name	开户银行	VARCHAR(50)	Yes	No
cnaps_code	支行联行号	VARCHAR(50)	Yes	No
bankid	银行账号	VARCHAR(50)	Yes	No

bank_area	开户银行所 在地	VARCHAR(50)	Yes	No
-----------	-------------	-------------	-----	----

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	info_id	Yes	
ind_seller_id	seller_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# sysshop\_shop\_notice

商家通知表

## • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
notice_id	商家通知ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
notice_title	商家通知标题	VARCHAR(255)	Yes		No
notice_content	商家通知内容	LONGTEXT	Yes		No
notice_type	商家通知类型	VARCHAR(255)	Yes		No
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
admin_id		INT UNSIGNED	No		No
createtime	商家通知创建 时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	商家通知最后 修改时间	INT UNSIGNED	No		No

### 索引

Key name Column names		Unique	Comment	
primary	notice	_id	Yes	

# sysshop\_shop\_rel\_brand

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
shop_id	关联店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
brand_id	关联品牌id	INT UNSIGNED	Yes		No
brand_warranty	品牌授权书	VARCHAR(255)	No		No

### • 索引

Key name	Key name Column names		Comment
primary	shop_id, brand_id	Yes	

# sysshop\_shop\_rel\_lv1cat

店铺关联类目表

● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
rel_id	店铺类目关 联	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
cat_id	关联类目id	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	关联店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
fee_confg		LONGTEXT	No	0	No

#### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	rel_id	Yes	
ind_unique	cat_id, shop_id	Yes	

# sysshop\_shop\_rel\_seller

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	
shop_id	关联店铺	INT UNSIGNED	Yes		No	
seller_id	关联商家会 员id	INT UNSIGNED	Yes		No	
roles	商家会员角 色\	admin:超级管理 员;member:普通 管理员;	VARCHAR(6)	Yes	admin	N
authority	商家会员权 限\	all:所有权 限;other:其他权 限;	VARCHAR(5)	Yes	all	N
shop_name	商家所属店 铺名称	VARCHAR(100)	No		No	

## • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shop_id, seller_id	Yes	

# sysshop\_shop\_type

店铺类型表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
shoptype_id	自增id	SMALLINT AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_type	店铺类型id\	flag:品牌旗舰 店;brand:品牌专卖 店;cat:类目专营 店;self:运营商自营店 铺;	VARCHAR(5)	Yes	
name	店铺类型名 称	VARCHAR(20)	Yes		No
status	状态	TINYINT(1)	Yes		No
is_exclusive	是否排他	TINYINT(1)	Yes	0	No
brief	类型描述	VARCHAR(500)	Yes		No
suffix	店铺名称后 缀	VARCHAR(20)	Yes		No
max_item	店铺默认商 品上限	INT UNSIGNED	Yes		No
is_display		TINYINT(1)	No	1	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shoptype_id	Yes	
ind_shop_type	shop_type	No	

# app:sysstat tables

# sysstat\_item\_statics

商品统计表

## • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_stat_id	商家商品数据 统计id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品标题	VARCHAR(60)	Yes		No
pic_path	商品图片绝对 路径	VARCHAR(255)	No		No
amountnum	销售数量	INT UNSIGNED	No		No
amountprice	销售总价	NUMERIC(20, 3)	No		No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No

• 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_stat_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	
ind_item_id	item_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# $sysstat\_statmember$

会员统计表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
statm_id	会员数据统计 id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
newuser	新增会员数	INT UNSIGNED	No	0	No
accountuser	会员数总数	INT UNSIGNED	No	0	No
shopnum	新增店铺数	INT UNSIGNED	No	0	No
shopaccount	店铺数	INT UNSIGNED	No	0	No
sellernum	新增商家数	INT UNSIGNED	No	0	No
selleraccount	商家数	INT UNSIGNED	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	statm_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	

# sysstat\_trade\_statics

交易统计表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
stat_id	商家数据统 计id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	No		No
new_trade	新增订单数	INT UNSIGNED	No	0	No
new_fee	新增订单额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
ready_trade	待付款订单 数	INT UNSIGNED	No	0	No
ready_fee	待付款订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No

alreadytrade	已付款订单 数	VARCHAR(50)	No	0	No
alreadyfee	以付款订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
ready_send_trade	待发货订单 数量	INT UNSIGNED	No	0	No
ready_send_fee	待发货订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
already_send_trade	待收货订单 数量	INT UNSIGNED	No	0	No
already_send_fee	待收货订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
cancle_trade	已取消的订 单数量	INT UNSIGNED	No	0	No
cancle_fee	已取消的订 单额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
complete_trade	已完成的订 单数量	INT UNSIGNED	No	0	No
complete_fee	已完成订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	stat_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# app:system tables

# system\_adminlog

平台人员操作日志表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
log_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
admin_userid	管理员id	INT UNSIGNED	Yes		No
admin_username	管理员用户 名	VARCHAR(50)	Yes		No
created_time	操作时间	INT UNSIGNED	Yes		No
memo	操作内容	LONGTEXT	No		No
status	操作结果	TINYINT(1)	No	0	No
router	操作路由	VARCHAR(200)	No		No

ip	IP	VARCHAR(20)	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	log_id	Yes	
ind_createdtime	created_time	No	
ind_adminusername	admin_username	No	

## system\_matrixset

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
matrixset_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
no de_id		VARCHAR(20)	No		No
status	active:active;dead:dead;	VARCHAR(6)	No		No
api_url		VARCHAR(100)	No		No
iframe_url		VARCHAR(100)	No		No
token		VARCHAR(100)	No		No
node_type		VARCHAR(20)	No		No
shopname		VARCHAR(20)	No		No

## ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	matrixset_id	Yes	

# system\_messenger\_systmpl

邮件短信模板

## • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tmpl_name	模版名称	VARCHAR(100)	Yes		No
content	模板内容	LONGTEXT	No	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
active	是否激活	TINYINT(1)	No	1	No

## • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment	
primary	tmpl_name	Yes		

# system\_prism\_initstep

## • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
step_id	执行任务的 步骤	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
state	当前任务是 否已经执行 过\	ready:准备执行 中;complete:执行完 毕;	VARCHAR(8)	No	ready
handlar	执行任务的 类和方法	VARCHAR(50)	No		No
params	请求参数	LONGTEXT	No		No
result	返回参数	LONGTEXT	No		No
create_time	进入队列的 时间	INT UNSIGNED	No	0	No
start_time	任务开始执 行时间	INT UNSIGNED	No	0	No
complete_time	任务执行结 束时间	INT UNSIGNED	No	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	step_id	Yes	

# system\_queue\_mysql

队列-mysql实现表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
id	ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
queue_name	队列标识	VARCHAR(100)	Yes		No
worker	执行任务类	VARCHAR(100)	Yes		No
params	任务参数	LONGTEXT	Yes		No
create_time	进入队列的 时间	INT UNSIGNED	No	0	No
last_cosume_time	任务开始执 行时间	INT UNSIGNED	No	0	No
owner_thread_id	mysql进程 ID	INT	No	-1	No

索引

Key	name	Column names	Unique	Comment
primary	id		Yes	
ind_get	queue_	name, owner_thread_id	No	

## system\_seller\_log

店铺人员操作日志表

● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
log_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
seller_userid	店员id	INT UNSIGNED	Yes		No
seller_username	店员用户名	VARCHAR(50)	Yes		No
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
created_time	操作时间	INT UNSIGNED	Yes		No
memo	操作内容	LONGTEXT	No		No
router	操作路由	VARCHAR(50)	No		No
ip	IP	VARCHAR(15)	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	log_id	Yes	
ind_createdtime	created_time	No	
ind_adminusername	seller_username	No	

## app:systrade tables

# systrade\_activity\_detail

订单使用的活动信息表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tid	主订单id	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
oid	子订单id	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
user_id	会员id	INT UNSIGNED	Yes		No
activity_id	活动规则id	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品的ID	INT UNSIGNED	No		No
sku_id	sku的ID	INT UNSIGNED	No		No
activity_tag	活动标签	VARCHAR(30)	No		No

activity_name	活动名称	VARCHAR(255)	No	No
activity_desc	活动描述	LONGTEXT	No	No

## systrade\_cart

购物车

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
cart_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id	会员id	INT	Yes	-1	No
user_ident	会员ident,会员 信息和session 生成的唯一值	VARCHAR(50)	Yes		No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No
o bj_type	购物车对象类型	VARCHAR(20)	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
sku_id	sku的id	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品标题	VARCHAR(60)	Yes		No
image_default_id	商品默认图	VARCHAR(255)	No		No
quantity	数量	DOUBLE PRECISION	Yes		No
is_checked	是否购物车选中	TINYINT(1)	Yes	0	No
selected_promotion	购物车选中的促 销ID	VARCHAR(30)	Yes		No
created_time	加入购物车时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	最后修改时间	INT UNSIGNED	No		No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cart_id, user_id	Yes	
ind_sku_id	sku_id, user_ident	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_user_id	user_id	No	

## systrade\_cart\_coupon

购物车使用优惠券表

### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	

id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes	Yes
user_id	会员id	INT	Yes	No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes	No
coupon_id	优惠券id	INT UNSIGNED	Yes	No
coupon_code	优惠券号码	VARCHAR(15)	Yes	No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_shopusers_id	shop_id, user_id	Yes	

# systrade\_log

订单日志表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
log_id	订单日志ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
rel_id	单据对象ID, 如订单号, 退款单号等	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
op_id	操作员ID	INT UNSIGNED	No		No
op_name		VARCHAR(100)	No		No
op_role	操作角色\	buyer:购买者;seller: 卖家;shopadmin:平 台操作员;system:系 统;	VARCHAR(9)	Yes	system
behavior	日志记录操 作的行为\	create:创建;update: 修改;payed:支 付;delivery:发 货;confirm:收 货;cancel:取 消;refund:退 款;reship:退 货;exchange:换 货;mark:修改备 注;finish:完成;	VARCHAR(8)	Yes	update
log_text	操作内容	LONGTEXT	No		No
log_time	记录时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	log_id	Yes	
ind_rel_id	rel_id	No	

# systrade\_order

### 订单子表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Defaul
oid	子订单编号	BIGINT UNSIGNED	Yes	
tid	订单编号	BIGINT UNSIGNED	Yes	
shop_id	所属商家	INT UNSIGNED	Yes	
user_id	买家id	INT UNSIGNED	Yes	
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes	
sku_id	货品id	INT UNSIGNED	Yes	
bn	明细商品的 编码	VARCHAR(45)	No	
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes	
spec_nature_info	sku描述	LONGTEXT	No	
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	No	0
num	购买数量	INT UNSIGNED	No	
sendnum	明细商品发 货数量	DOUBLE PRECISION	Yes	0
sku_properties_name	SKU的值	VARCHAR(500)	No	
refund_id	最近退款ID	VARCHAR(20)	No	
is_oversold	是否超卖	TINYINT(1)	No	0
pay_time	付款时间	INT UNSIGNED	No	
end_time	结束时间	INT UNSIGNED	No	
consign_time	发货时间	INT UNSIGNED	No	
shipping_type	运送方式	VARCHAR(20)	No	
bind_oid	捆绑的子订 单号	VARCHAR(20)	No	
logistics_company	子订单发货 的快递公司	VARCHAR(30)	No	
invoice_no	子订单所在 包裹的运单 号	VARCHAR(20)	No	
divide_order_fee	分摊之后的 实付金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
part_mjz_discount	优惠分摊	NUMERIC(20, 3)	No	0
total_fee	应付金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
payment	实付金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
discount_fee	子订单级订 单优惠金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
adjust_fee	手工调整金 额	NUMERIC(20, 3)	No	0
modified_time	最后更新时 间	INT UNSIGNED	No	

status	子订单状态\	WAIT_BUYER_PAY:等待买家付款;WAIT_SELLER_SEND_GOODS:等待卖家发货,即:买家已付款;WAIT_BUYER_CONFIRM_GOODS:等待买家确认收货,即:卖家已发货;TRADE_BUYER_SIGNED:买家已签收,货到付款专用;TRADE_FINISHED:交易成功;TRADE_CLOSED_AFTER_PAY:付款以后,用户退款成功,交易自动关闭;TRADE_CLOSED_BEFORE_PAY:付款以前,卖家或买家主动关闭交易;	VARCHAR(24)	Yes
aftersales_status	售后状态\	WAIT_SELLER_AGREE:买家已经申请退款,等待卖家同意;WAIT_BUYER_RETURN_GOODS:卖家已经同意退款,等待买家退货;WAIT_SELLER_CONFIRM_GOODS:买家已经退货,等待卖家确认收货;SUCCESS:退款成功;CLOSED:退款关闭;REFUNDING:退款中;SELLER_REFUSE_BUYER:卖家拒绝退款;SELLER_SEND_GOODS:卖家已发货;	VARCHAR(25)	No
complaints_status	订单投诉状态(	NOT_COMPLAINTS:买家未进行投诉;WAIT_SYS_AGREE:买家投诉,等待平台处理;FINISHED:处理完成;BUYER_CLOSED:买家撤销投诉;CLOSED:平台关闭投诉,不需要处理直接关闭;	VARCHAR(14)	No
refund_fee	退款金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
buyer_rate	买家是否已 评价	TINYINT(1)	No	0
anony	是否匿名	TINYINT(1)	No	0
seller_rate	卖家是否已 评价	TINYINT(1)	No	0
cat_service_rate		NUMERIC(20, 3)	No	0
order_from	订单来源	VARCHAR(45)	No	
pic_path	商品图片绝 对路径	VARCHAR(255)	No	
timeout_action_time	订单超时到 期时间	INT UNSIGNED	No	
outer_iid	商家外部编 码	VARCHAR(50)	No	
outer_sku_id	商家外部 sku码	VARCHAR(50)	No	
sub_stock	是否支持下 单减库存	TINYINT(1)	Yes	1

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	oid	Yes	

# systrade\_order\_complaints

订单投诉表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Aut
complaints_id	订单投诉ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	被投诉店铺ID	BIGINT	Yes	0	No
user_id	发起投诉用户ID	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
tid	投诉订单号	BIGINT	Yes		No
oid	投诉子订单号	BIGINT	Yes		No
status	WAIT_SYS_AGREE: 等待处理;FINISHED: 己完 成;BUYER_CLOSED: 买家撤销投 诉;CLOSED:平台关闭 投诉;	VARCHAR(14)	Yes	WAIT_SYS_AGREE	No
tel		VARCHAR(100)	Yes	0	No
image_url		VARCHAR(1500)	No		No
complaints_type		VARCHAR(255)	No		No
content		LONGTEXT	No		No
memo		VARCHAR(255)	No		No
buyer_close_reasons		VARCHAR(255)	No		No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	complaints_id	Yes	
ind_oid	oid	Yes	
ind_tid	tid	No	
ind_status	status	No	

# systrade\_promotion\_detail

订单使用的促销信息表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tid	主订单id	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
oid	子订单id	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
user_id	会员id	INT UNSIGNED	Yes		No
promotion_id	促销规则id	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品的ID	INT UNSIGNED	No		No

sku_id	sku的ID	INT UNSIGNED	No	No
promotion_type	优惠规则类型	VARCHAR(30)	Yes	No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(30)	No	No
promotion_name	促销名称	VARCHAR(255)	No	No
promotion_desc	促销描述	LONGTEXT	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
ind_tid	tid	No	
ind_oid	oid	No	

# systrade\_trade

订单主表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default
tid		BIGINT UNSIGNED	Yes	
shop_id	订单所属的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes	
user_id	会员id	INT UNSIGNED	Yes	
dlytmpl_id	配送模板id	INT UNSIGNED	Yes	
ziti_addr	自提地址	VARCHAR(255)	No	
status	订单状态1	WAIT_BUYER_PAY:已下单等待付款;WAIT_SELLER_SEND_GOODS:已付款等待发货;WAIT_BUYER_CONFIRM_GOODS:已发货等待确认收货;TRADE_FINISHED:已完成;TRADE_CLOSED:已关闭(退款关闭订单);TRADE_CLOSED_BY_SYSTEM:已关闭(卖家或买家主动关闭);	VARCHAR(24)	Yes
cancel_reason		LONGTEXT	No	
pay_type	支付类型\	online:线上付款;offline:货到付款;	VARCHAR(7)	Yes
payment	实付金额,订 单最终总额	NUMERIC(20, 3)	No	0
total_fee	各子订单中 商品price * num的和, 不包括任何 优惠信息	NUMERIC(20, 3)	No	0
post_fee	邮费	NUMERIC(20, 3)	No	
payed_fee	已支付金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
seller_rate	卖家是否评 价	TINYINT(1)	No	0
receiver_name	收货人姓名	VARCHAR(50)	No	
created time	订单创建时	INT UNSIGNED	No	

created_time	间	INT UNSIGNED	No	
pay_time	付款时间	INT UNSIGNED	No	
consign_time	卖家发货时 间	INT UNSIGNED	No	
end_time	结束时间	INT UNSIGNED	No	
modified_time	修改时间	INT UNSIGNED	No	
timeout_action_time	超时到期时间	INT UNSIGNED	No	
send_time	订单将在此 时间前发 出,主要用 于预售订单	INT UNSIGNED	No	
receiver_state	收货人所在 省份	VARCHAR(20)	No	
receiver_city	收货人所在 城市	VARCHAR(20)	No	
receiver_district	收货人所在 地区	VARCHAR(20)	No	
receiver_address	收货人详细 地址	VARCHAR(200)	No	
receiver_zip	收货人邮编	VARCHAR(20)	No	
receiver_mobile	收货人手机 号	VARCHAR(20)	No	
receiver_phone	收货人电话	VARCHAR(20)	No	
title	交易标题	VARCHAR(50)	No	
discount_fee	促销优惠金 额	NUMERIC(20, 3)	No	0
consume_point_fee	买家使用积 分	INT UNSIGNED	No	0
buyer_message	买家留言	VARCHAR(255)	No	
need_invoice	是否需要开 票	TINYINT(1)	No	0
invoice_name	发票抬头	VARCHAR(100)	No	
invoice_type	发票类型	VARCHAR(20)	No	
invoice_main	发票内容	VARCHAR(20)	No	
adjust_fee	卖家手工调整金额,子订单调整金额 之和	NUMERIC(20, 3)	No	0
trade_from	订单来源\	pc:标准平台;wap:手机触屏;weixin:微信商城;	VARCHAR(6)	No
itemnum	子订单商品 购买数量总 数	INT UNSIGNED	No	0
shop_flag	卖家备注旗 帜	VARCHAR(20)	No	
shop_memo	卖家备注	LONGTEXT	No	

buyer_area	买家下单的 地区	VARCHAR(30)	No	
area_id	区域id,代 表订单下单 的区位码	INT UNSIGNED	No	
step_trade_status	分阶段付款 的订单状态\	0:定金和尾款都付;1:定金已付尾款未付;2:定金未付尾款未付;	VARCHAR(1)	No
step_paid_fee	分阶段付款 的已付金额	NUMERIC(20, 3)	No	
shipping_type	创建交易时 的物流方式\	free:卖家包邮;post:平邮;express:快 递;ems:EMS;virtual:虚拟发货;	VARCHAR(7)	No
obtain_point_fee	买家获得积 分,返点的积 分	BIGINT	No	
trade_memo	交易备注	LONGTEXT	No	
buyer_rate	买家是否已 评价	TINYINT(1)	No	0
is_part_consign	是否是多次 发货的订单	TINYINT(1)	No	0
real_point_fee	买家实际使 用积分	INT UNSIGNED	No	
ip	IP地址	VARCHAR(15)	No	
anony	下单选择的 是否订单改得不 名。 是不可能够不 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。	TINYINT(1)	No	0
is_clearing	是否生成结 算单	TINYINT(1)	No	0
disabled	是否有效	TINYINT(1)	Yes	0
ziti_memo	自提备注	VARCHAR(300)	No	

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	tid	Yes	
ind_status	status	No	
ind_user_id	user_id	No	
ind_created_time	created_time	No	

# systrade\_tradeabnormal

取消异常订单表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoin
id	id	BIGINT UNSIGNED	Yes		Yes

id	id	AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
tid		BIGINT UNSIGNED	Yes		No
reason		VARCHAR(255)	No		No
status	WAIT_PROCESSING: 等待平台处 理;FINISHED:平台已 处理;CLOSED:平台已 驳回;	VARCHAR(15)	Yes	WAIT_PROCESSING	No
reject_reason		VARCHAR(100)	No		No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_tid	tid	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_status	status	No	

## app:sysuser tables

# sysuser\_account

商城会员用户表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
user_id	用户ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
login_account	用户名	VARCHAR(100)	No		No
email	邮箱	VARCHAR(100)	No		No
mobile	手机号	VARCHAR(32)	No		No
login_password	登录密码	VARCHAR(60)	Yes		No
login_type	登录类型,信任 登录或者普通登 录	VARCHAR(60)	Yes	common	No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Column names	Unique	Comment
user_id	Yes	

## sysuser\_shop\_fav

收藏店铺表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
snotify_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	商店ID	INT UNSIGNED	Yes		No
user_id		INT UNSIGNED	No		No
shop_name	店铺名称	VARCHAR(50)	Yes		No
shop_logo	提交logo	VARCHAR(500)	No		No
create_time		INT UNSIGNED	No		No

• 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	snotify_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_user_id	user_id	No	

## sysuser\_trustinfo

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
trust_id	信任id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id	会员id	INT UNSIGNED	No		No
user_flag	对应信任登陆方 的唯一标识	VARCHAR(255)	Yes		No

● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	trust_id	Yes	
ind_bind_uniq	user_id, user_flag	Yes	

## sysuser\_user

商店会员表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
grade_id		INT UNSIGNED	Yes	1	No
name		VARCHAR(50)	No		No
username		VARCHAR(50)	No		No
point		INT UNSIGNED	Yes	0	No
refer_id		VARCHAR(50)	No		No
refer_url		VARCHAR(200)	No		No
birthday		INT UNSIGNED	No		No
sex	0:女;1:男;2:-;	VARCHAR(1)	Yes	2	No
wedlock	婚姻状况	TINYINT(1)	Yes	0	No
education	教育程度	VARCHAR(30)	No		No
vocation	职业	VARCHAR(50)	No		No
reg_ip	注册时IP地址	VARCHAR(16)	No		No
regtime	注册时间	INT UNSIGNED	No		No
cur	货币(偏爱货币)	VARCHAR(20)	No		No
lang	偏好语言	VARCHAR(20)	No		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
experience		INT UNSIGNED	No	0	No
source	pc:标准平台;wap:手机触 屏;weixin:微信商城;api:API 注册;	VARCHAR(6)	No	рс	No
area		VARCHAR(55)	No		No
addr		VARCHAR(255)	No		No
email_verify		TINYINT(1)	No	0	No

### 索引

<b>Key name</b>	Column names	Unique	Comment
primary	user_id	Yes	
ind_regtime	regtime	No	
ind_disabled	disabled	No	

## sysuser\_user\_addrs

会员地址表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
addr_id	会员地址ID	INT UNSIGNED	Yes		Yes

addr_id	会员地址ID	AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id	会员ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
name	会员名称	VARCHAR(50)	No		No
area	地区	VARCHAR(255)	No		No
addr	地址	VARCHAR(100)	No		No
zip	邮编	VARCHAR(20)	No		No
tel	电话	VARCHAR(50)	No		No
mobile	手机	VARCHAR(50)	No		No
def_addr	默认地址	TINYINT(1)	No	0	No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	addr_id	Yes	
ind_user_id	user_id	No	

## sysuser\_user\_coupon

用户优惠券表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	
coupon_code	优惠券号码	VARCHAR(32)	Yes		No	
user_id	会员ID	INT UNSIGNED	Yes		No	
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No	
coupon_id	会员优惠券 ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No	
obtain_desc	领取方式	VARCHAR(255)	Yes		No	
obtain_time	优惠券获得 时间	INT UNSIGNED	No		No	
tid	使用该优惠 券的订单号	BIGINT UNSIGNED	No		No	
is_valid	会员优惠券 是否当前可 用\	0:已使用; <b>1</b> :有 效; <b>2</b> :过期;	VARCHAR(1)	Yes	1	No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可 用;1:只能用于 pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0	No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	coupon_code, user_id, shop_id	Yes	
ind_tid	tid	No	

## sysuser\_user\_experience

会员经验值详细记录表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
experience_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id		INT UNSIGNED	No		No
modified_time	记录时间	INT UNSIGNED	No		No
behavior_type	行为类型\	obtain:获 得;consume:消费;	VARCHAR(7)	No	o btain
behavior	行为描述	VARCHAR(100)	No		No
experience	成长值	BIGINT	No		No
remark	备注(记录订 单号)	VARCHAR(500)	No		No
expiration_time	经验值过期 时间	INT UNSIGNED	No	0	No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	experience_id	Yes	
ind_user_id	user_id	No	
ind_modified_time	modified_time	No	

## sysuser\_user\_fav

收藏/缺货登记

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
gnotify_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
user_id		INT UNSIGNED	No		No
sku_id	货品ID	INT UNSIGNED	No		No
cat_id	商品类目ID	INT UNSIGNED	Yes		No
goods_name		VARCHAR(200)	No		No
goods_price		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
image_default_id		VARCHAR(255)	No		No
email	邮箱	VARCHAR(100)	No		No
cellphone		VARCHAR(20)	No		No

send_time		INT UNSIGNED	No		No
create_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
remark	备注	LONGTEXT	No	0	No
object_type	收藏的类 型,goods	VARCHAR(100)	No	goods	No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	gnotify_id	Yes	
ind_item_id	item_id	No	
ind_user_id	user_id	No	
ind_cat_id	cat_id	No	

## sysuser\_user\_grade

会员等级表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
grade_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
grade_name		VARCHAR(100)	Yes		No
grade_logo	会员等级 LOGO	VARCHAR(255)	No		No
experience		INT UNSIGNED	Yes	0	No
default_grade	是否默认等 级	TINYINT(1)	Yes	0	No
validity	等级有效期	INT UNSIGNED	Yes	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	grade_id	Yes	
ind_experience	experience	No	

## sysuser\_user\_item\_notify

缺货表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
gnotify_id	缺货ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes

shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
sku_id	货品id	INT UNSIGNED	Yes		No
email	邮箱	VARCHAR(32)	No		No
createtime	创建时间	INTUNSIGNED	No		No
send_time		INT UNSIGNED	No		No
sendstatus	状态(	ready:准备发 送;send:以发送;	VARCHAR(5)	No	ready

#### 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	gno tify_id	Yes	

# sysuser\_user\_point

会员积分值详细记录表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
point_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
modified_time	记录时间	INT UNSIGNED	No		No
behavior_type	行为类型\	obtain:获 得;consume:消费;	VARCHAR(7)	No	o btain
behavior	行为描述	VARCHAR(100)	Yes		No
point	积分值	BIGINT	No	0	No
remark	备注(记录订 单号)	VARCHAR(500)	No		No
expiration_time	积分过期时 间	INT UNSIGNED	No	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	point_id	Yes	
ind_user_id	user_id	No	
ind_modified_time	modified_time	No	
ind_expiration_time	expiration_time	No	

# sysuser\_user\_pointlog

会员积分值明细表

● 表结构

ColumnName	Comment	Type Not null		Default	Autoincrement
pointlog_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
modified_time	记录时间	INT UNSIGNED	INT UNSIGNED No		No
behavior_type	行为类型\	obtain:获 得;consume:消费;	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		o btain
behavior	行为描述	VARCHAR(100)	Yes		No
point	积分值	BIGINT	No	0	No
remark	备注(记录订 单号)	VARCHAR(500)	AR(500) No		No
expiration_time	积分过期时间	INT UNSIGNED	No	0	No

### 索引

<b>Key name</b>	Column names	Unique	Comment
primary	pointlog_id	Yes	
ind_user_id	user_id	No	
ind_modified_time	modified_time	No	
ind_expiration_time	expiration_time	No	

## sysuser\_user\_points

会员积分表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
point_count	会员总积分值	BIGINT	No	0	No
expired_point	将要过期积分	BIGINT	No	0	No
modified_time	记录时间	INT UNSIGNED	No		No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	user_id	Yes	
ind_modified_time	modified_time	No	

## sysuser\_user\_trade\_count

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement

user_id	会员id	INT UNSIGNED	No	No
unpay	未支付订单数量	INT UNSIGNED	No	No
undelivery	未发货订单数量	INT UNSIGNED	No	No
unreceived	未确认收货订单数量	INT UNSIGNED	No	No
unrate	未评论订单	INT UNSIGNED	No	No

### 3.0.25

#### 数据库表数量: 145个

- APP:base
  - base\_app\_content(app资源信息表, 记录app的service信息)
  - o base apps(系统应用表)
  - o base crontab(定时任务表)
  - base kvstore(kvstore存储表)
  - base network(网络互联表)
  - o base\_rpcpoll(ec-rpc连接池表)
  - base\_setting(setting存储表)
  - base\_syscache\_resources(kvstore存储表)
- APP:desktop
  - desktop\_account(用户权限账户表)
  - o desktop filter(后台搜索过滤器表)
  - o desktop hasrole(后台权限, 角色和用户关联表)
  - desktop\_menus(后台菜单表)
  - o desktop\_roles(管理员角色表)
  - desktop\_tag(finder tag(标签)表)
  - o desktop tag rel(tag和对象关联表)
  - desktop users(商店后台管理员表)
- APP:ectools
  - ectools\_payments(支付记录)
  - ectools\_refunds(退款单表)
  - ectools\_trade\_paybill(订单支付单据记录)
- APP:image
  - image\_images(图片表)
- APP:importexport
  - importexport\_task(导出、导入任务表)
- APP:search
  - search associate()
  - search\_delta()
- APP:serveradm
  - serveradm\_xhprof(xphrof)
- APP:site
  - o site explorers(site地图表)
  - o site link(前台链接表)
  - o site menus(导航菜单表)
  - site\_seo(前台SEO配置表)
  - site\_themes(模板表)
  - site\_themes\_file(模板文件表)
  - o site\_themes\_tmpl(页面模板表)
  - site\_widgets(挂件表)
  - site widgets instance(挂件实例表)
- APP:sysaftersales
  - sysaftersales\_aftersales(售后申请)
  - o sysaftersales refunds(退款申请表)
- APP:syscategory
  - syscategory\_brand(品牌表)
  - syscategory\_cat(类别属性值有限表)
  - syscategory\_cat\_rel\_brand(分类和品牌关联表)
  - o syscategory\_cat\_rel\_prop(商品属性表)

- syscategory\_prop\_values(属性值表)
- o syscategory\_props(属性表)
- APP:sysclearing
  - o sysclearing\_settlement(商家账号信息)
  - sysclearing\_settlement\_detail(结算明细表)
- APP:syscontent
  - syscontent article(文章主表)
  - o syscontent\_article\_nodes(文章节点表)
- APP:sysdecorate
  - o sysdecorate widgets instance(挂件实例表)
- APP:sysitem
  - o sysitem\_item(商品表)
  - o sysitem item count(商品次数表)
  - o sysitem\_item\_desc(商品详情表)
  - o sysitem\_item\_nature\_props(商品自然属性信息表)
  - o sysitem item promotion(商品关联的促销表(新))
  - sysitem\_item\_status(商品上下架状态表)
  - o sysitem item store(商品总库存表)
  - o sysitem\_sku(货品表)
  - o sysitem sku store(商品库存表)
  - o sysitem spec index(商品规格索引表)
- APP:syslogistics
  - syslogistics\_delivery(发货单表)
  - o syslogistics delivery detail(发货/退货单明细表)
  - o syslogistics dlycorp(物流公司表)
  - syslogistics\_dlytmpl(快递模板配置表)
  - o syslogistics\_ziti(自提点表)
- APP:sysopen
  - o sysopen develop(开发者账号绑定表)
  - o sysopen\_keys(店铺请求开放api的key和secret)
  - o sysopen\_shopconf(店铺请求开放api的key和secret)
- APP:syspromotion
  - o syspromotion\_activity(活动规则表)
  - o syspromotion activity item(活动商品表)
  - o syspromotion\_activity\_register(活动报名表)
  - syspromotion coupon(优惠券表)
  - syspromotion coupon item(商品与促销规则关联表)
  - o syspromotion freepostage(兔邮表)
  - o syspromotion\_freepostage\_item(商品与促销规则关联表)
  - syspromotion fulldiscount(满折促销规则表)
  - o syspromotion fulldiscount item(商品与促销规则关联表)
  - syspromotion fullminus(满减促销规则表)
  - syspromotion\_fullminus\_item(商品与促销规则关联表)
  - syspromotion\_package(组合促销促销规则表)
  - o syspromotion\_package\_item(组合促销商品表)
  - syspromotion\_promotions(各种促销关联表)
  - o syspromotion\_remind(提醒表)
  - syspromotion xydiscount(X件Y折促销规则表)
  - syspromotion xydiscount item(商品与促销规则关联表)
- APP:sysrate
  - o sysrate\_appeal(评论申诉表)
  - o sysrate consultation(商品咨询表)
  - o sysrate dsr(店铺动态评分统计表)

- o sysrate feedback(意见反馈表)
- o sysrate score(店铺评分表)
- o sysrate\_traderate(商品评分表)

#### APP:sysshop

- o sysshop\_account(商家会员表)
- o sysshop enterapply(入驻申请表)
- o sysshop roles(角色表)
- o sysshop seller(商家账号信息)
- o sysshop shop(店铺表)
- o sysshop\_shop\_apply\_cat(店铺申请类目权限表)
- sysshop shop cat(店铺分类表)
- o sysshop\_shop\_info(企业信息表)
- o sysshop\_shop\_notice(商家通知表)
- sysshop\_shop\_rel\_brand()
- sysshop\_shop\_rel\_dlycorp(店铺签约物流公司表)
- o sysshop shop rel lv1cat(店铺关联类目表)
- sysshop shop rel seller()
- o sysshop\_shop\_type(店铺类型表)
- o sysshop\_store\_police(角色表)

#### APP:sysstat

- o sysstat desktop collect item(店铺收藏排行统计表)
- sysstat desktop collect shop(店铺收藏排行统计表)
- sysstat\_desktop\_item\_statics(运营商商品统计表)
- o sysstat desktop stat shop(店铺销售排行统计表)
- o sysstat desktop stat user(会员统计表)
- o sysstat\_desktop\_stat\_userorder(会员统计表)
- sysstat\_desktop\_trade\_statics(运营商交易统计表)
- sysstat item statics(商品统计表)
- o sysstat statmember(会员统计表)
- sysstat\_trade\_statics(交易统计表)

#### APP:system

- system\_adminlog(平台人员操作日志表)
- o system\_apilog(API调用日志)
- system matrixset()
- system\_messenger\_systmpl(邮件短信模板)
- system prism initstep()
- system queue mysql(队列-mysql实现表)
- system\_seller\_log(店铺人员操作日志表)

#### APP:systrade

- systrade activity detail(订单使用的活动信息表)
- o systrade cart(购物车)
- systrade cart coupon(购物车使用优惠券表)
- o systrade cart item(购物车sku数量信息表)
- o systrade log(订单日志表)
- o systrade\_order(订单子表)
- systrade\_order\_complaints(订单投诉表)
- systrade\_promotion\_detail(订单使用的促销信息表)
- systrade\_trade(订单主表)
- o systrade trade cancel(取消订单表)

#### APP:sysuser

- sysuser\_account(商城会员用户表)
- sysuser\_shop\_fav(收藏店铺表)
- sysuser trustinfo()

- o sysuser user(商店会员表)
- o sysuser\_user\_addrs(会员地址表)
- sysuser\_user\_coupon(用户优惠券表)
- o sysuser\_user\_deposit()
- sysuser\_user\_deposit\_log(会员预存款记录日志表)
- sysuser\_user\_experience(会员经验值详细记录表)
- sysuser\_user\_fav(收藏/缺货登记)
- sysuser\_user\_grade(会员等级表)
- sysuser\_user\_item\_notify(缺货表)
- sysuser\_user\_point(会员积分值详细记录表[作废])
- sysuser\_user\_pointlog(会员积分值明细表)
- sysuser\_user\_points(会员积分表)
- sysuser\_user\_trade\_count()

## app:base tables

### base\_app\_content

app资源信息表,记录app的service信息

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
content_id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
content_type	service类型 (service_category和 service)	VARCHAR(80)	Yes		No
app_id	应用的app_id	VARCHAR(32)	Yes		No
content_name	service category name - service id	VARCHAR(80)	No		No
content_title	optname	VARCHAR(100)	No		No
content_path	class name只有type 为service才有	VARCHAR(255)	No		No
ordernum		SMALLINT	No	50	No
input_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled	是否有效	TINYINT(1)	No	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	content_id	Yes	
ind_content_type	content_type	No	

## base\_apps

系统应用表

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
app_id		VARCHAR(32)	Yes		No
app_name		VARCHAR(50)	No		No
debug_mode		TINYINT(1)	No	0	No
app_config		LONGTEXT	No		No
status	installed:已安装, 未启动;resolved:己配置;starting:正在启动;active:运行中;stopping:正在关闭;uninstalled:尚未安装;installing:正在安装;broken:已损坏;paused:已暂停;	VARCHAR(11)	No	uninstalled	No
webpath	远程地址	VARCHAR(20)	No		No
description		VARCHAR(255)	No		No
local_ver		VARCHAR(20)	No		No
remote_ver		VARCHAR(20)	No		No
author_name	作者名	VARCHAR(100)	No		No
author_url	作者url	VARCHAR(100)	No		No
author_email	作者邮件	VARCHAR(100)	No		No
dbver	目前安装版本	VARCHAR(32)	No		No
remote_config	远程配置信息	LONGTEXT	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	app_id	Yes	

## base\_crontab

定时任务表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		VARCHAR(100)	Yes		No
description		VARCHAR(255)	Yes		No
enabled		TINYINT(1)	Yes	1	No
schedule		VARCHAR(255)	Yes		No
last		INT UNSIGNED	Yes		No
app_id		VARCHAR(32)	Yes		No
class		VARCHAR(100)	Yes		No
type	custom:客户自定 义;system:系统内置;	VARCHAR(6)	No		No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

## base\_kvstore

kvstore存储表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
prefix	kvstore类型	VARCHAR(255)	Yes		No
key	kvstore存储的 键值	VARCHAR(255)	Yes		No
value	kvstore存储值	LONGTEXT	No		No
dateline	存储修改时间	INT UNSIGNED	No		No
ttl	过期时间,0代 表不过期	INT UNSIGNED	No	0	No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_prefix	prefix	No	
ind_key	key	No	

## base\_network

网络互联表

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
node_id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
node_name		VARCHAR(255)	Yes		No
node_url		VARCHAR(100)	Yes		No
node_api		VARCHAR(100)	Yes		No
link_status	active:正常;group: 维护;wait:等待对方 确认;	VARCHAR(6)	Yes	wait	No
node_detail		VARCHAR(255)	No		No
token		VARCHAR(32)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	no de_id	Yes	

## base\_rpcpoll

ec-rpc连接池表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		VARCHAR(32)	No		No
process_id		VARCHAR(32)	No		No
type	request:发出请 求;response:接收的请 求;	VARCHAR(8)	No		No
calltime		INT UNSIGNED	No		No
network		INT UNSIGNED	No		No
method		VARCHAR(100)	No		No
params	请求和响应的参数(序列 化)	LONGTEXT	No		No
callback		VARCHAR(200)	No		No
callback_params		LONGTEXT	No		No
result		LONGTEXT	No		No
fail_times		VARCHAR(10)	Yes	1	No
status	succ:成功;failed:失败;	VARCHAR(6)	Yes	failed	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
ind_rpc_task_id	id, type, process_id	Yes	
ind_rpc_response_id	process_id	No	

## base\_setting

setting存储表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
арр	app名	VARCHAR(50)	Yes		No
key	setting键值	VARCHAR(255)	Yes		No
value	setting存储值	LONGTEXT	No		No

● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	app, key	Yes	

## base\_syscache\_resources

kvstore存储表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
type	kvstore类型	VARCHAR(255)	Yes		No
key	kvstore存储的 键值	VARCHAR(255)	Yes		No
value	kvstore存储值	LONGTEXT	No		No
dateline	存储修改时间	INT UNSIGNED	No		No
ttl	过期时间,0代 表不过期.	INT UNSIGNED	No	0	No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_prefix	type	No	
ind_key	key	No	

## app:desktop tables

## desktop\_account

用户权限账户表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
account_id	账户序号ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
account_type	账户类型(会员 和管理员等)	VARCHAR(30)	No		No
login_name	登录用户名	VARCHAR(100)	Yes		No
login_password	登录密码	VARCHAR(60)	Yes		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No

• 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	account_id	Yes	
ind_account	login_name, disabled	Yes	

## desktop\_filter

后台搜索过滤器表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
filter_id	finder过滤器ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
filter_name	过滤条件名称	VARCHAR(20)	No		No
user_id	过滤器所属后台用 户ID	INT UNSIGNED	Yes		No
model	过滤器对应的 model(表名)	VARCHAR(100)	Yes		No
filter_query	过滤器对应的过滤 条件	LONGTEXT	No		No
ctl	过滤器对应的 controller(控制器)	VARCHAR(100)	Yes		No
арр	过滤器对应的 app(应用)	VARCHAR(50)	Yes		No
act	过滤器对应的 act(方法)	VARCHAR(50)	Yes		No
create_time	过滤器创建时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No

### • 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	filter_id	Yes	

## desktop\_hasrole

后台权限,角色和用户关联表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id	后台用户ID	INT UNSIGNED	Yes		No
role_id	角色ID	INT UNSIGNED	Yes		No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	user_id, role_id	Yes	

## desktop\_menus

后台菜单表

### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
menu_id	后台菜单ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
menu_type	菜单类型	VARCHAR(80)	Yes		No
app_id	所属app(应 用)ID	VARCHAR(32)	Yes		No
workground	顶级菜单	VARCHAR(200)	No		No
menu_group	菜单组	VARCHAR(200)	No		No
menu_title	菜单标题	VARCHAR(100)	No		No
menu_path	菜单对应执行 的url路径	VARCHAR(255)	No		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
display	是否显示	TINYINT(1)	No	0	No
permission	权限,有效显示 范围	VARCHAR(80)	No		No
addon	额外信息	LONGTEXT	No		No
target	跳转	VARCHAR(10)	No		No
menu_order	排序	INT UNSIGNED	No	0	No
parent	父节点	VARCHAR(255)	No	0	No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	menu_id	Yes	
ind_menu_type	menu_type	No	
ind_menu_path	menu_path	No	
ind_menu_order	menu_order	No	

# desktop\_roles

管理员角色表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
role_id	管理员角色 ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
role_name		VARCHAR(100)	Yes		No
workground		LONGTEXT	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	role_id	Yes	

## desktop\_tag

finder tag(标签)表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tag_id	tag ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
tag_name		VARCHAR(20)	Yes		No
tag_mode	normal:普通标 签;filter:自动标签;	VARCHAR(6)	Yes	normal	No
app_id	app(应用)ID	VARCHAR(32)	Yes		No
tag_type		VARCHAR(20)	Yes		No
tag_abbr		VARCHAR(150)	Yes		No
tag_bgcolor		VARCHAR(7)	Yes		No
tag_fgcolor		VARCHAR(7)	Yes		No
tag_filter		VARCHAR(255)	Yes		No
rel_count	关联的个数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
params		LONGTEXT	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	tag_id	Yes	
ind_type	tag_type	No	
ind_name	tag_name	No	

## desktop\_tag\_rel

tag和对象关联表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tag_id	tag ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
rel_id	对象ID	VARCHAR(32)	Yes	0	No
app_id	app(应用)ID	VARCHAR(32)	Yes		No
tag_type	标签对应的model(表)	VARCHAR(20)	Yes		No
last_modify		INT UNSIGNED	No		No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	tag_id, rel_id	Yes	

## desktop\_users

商店后台管理员表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id	后台用户ID	INT UNSIGNED	Yes		No
status		TINYINT(1)	Yes	0	No
name		VARCHAR(30)	No		No
lastlogin		INT UNSIGNED	Yes	0	No
config	配置信息	LONGTEXT	No		No
favorite	爱好	LONGTEXT	No		No
super		TINYINT(1)	Yes	0	No
lastip	上次登录ip	VARCHAR(20)	No		No
logincount		INT UNSIGNED	Yes	0	No
disabled		TINYINT(1)	Yes	0	No
op_no	操作员no	VARCHAR(50)	No		No
memo		LONGTEXT	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	user_id	Yes	
ind_disabled	disabled	No	

## app:ectools tables

## ectools\_payments

支付记录

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
payment_id	支付单号	VARCHAR(20)	Yes		No
money	需要支付的 金额	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
cur_money	支付货币金 额	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
		succ:支付成			

status	支付状态\	功;failed:支付失 败;cancel:未支 付;error:处理异 常;invalid:非法参 数;progress:已 付款至担保 方;timeout:超 时;ready:准备 中;paying:支付 中;	VARCHAR(8)	Yes	ready
user_id	会员	INT UNSIGNED	No		No
user_name	会员用户名	VARCHAR(100)	No		No
pay_type	支付类型\	online:在线支 付;offline:货到付 款;recharge:预存 款充值;	VARCHAR(8)	Yes	online
pay_app_id	支付方式名 称	VARCHAR(100)	No		No
pay_name	支付方式名	VARCHAR(100)	No		No
payed_time	支付完成时 间	INT UNSIGNED	No		No
op_id	操作员	INT UNSIGNED	No		No
op_name	操作员	VARCHAR(100)	No		No
account	收款账号	VARCHAR(50)	No		No
bank	收款银行	VARCHAR(50)	No		No
pay_account	支付账户	VARCHAR(50)	No		No
currency	货币	VARCHAR(10)	No		No
paycost	支付网关费 用	NUMERIC(20, 3)	No		No
pay_ver	支付版本号	VARCHAR(50)	No		No
ip	支付IP	VARCHAR(20)	No		No
created_time	支付单创建 时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	最后更新时 间	INT UNSIGNED	No		No
memo	支付注释	LONGTEXT	No		No
return_url	支付返回地 址	VARCHAR(255)	No		No
disabled	支付单状态	TINYINT(1)	No	0	No
trade_no	支付单交易 编号	VARCHAR(30)	No		No
thirdparty_account	第三方支付 账户	VARCHAR(50)	No		No
tids	订单id集, 已废弃	LONGTEXT	No		No
trade_own_money	订单自有的 金额,已废弃	LONGTEXT	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	payment_id	Yes	
ind_disabled	disabled	No	

## ectools\_refunds

退款单表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincremen
refund_id		VARCHAR(20)	Yes		No
money		NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
cur_money		NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
refund_bank		VARCHAR(50)	No		No
refund_account		VARCHAR(50)	No		No
refund_people		VARCHAR(100)	No		No
receive_bank		VARCHAR(50)	No		No
receive_account		VARCHAR(50)	No		No
beneficiary		VARCHAR(50)	No		No
currency		VARCHAR(10)	No	CNY	No
paycost		NUMERIC(20, 3)	No		No
rufund_type	online:在线退款;offline:线 下退款;deposit:预存款退 款;	VARCHAR(7)	Yes	offline	No
status	succ:支付成功;failed:支付 失败;cancel:未支付;error: 处理异常;invalid:非法参 数;progress:处理 中;timeout:超时;ready:准 备中;	VARCHAR(8)	Yes	ready	No
pay_ver		VARCHAR(50)	No		No
op_id		INT UNSIGNED	No		No
refunds_type	0:售后申请退款;1:取消订 单退款;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
aftersales_bn		VARCHAR(32)	No		No
pay_app_id		VARCHAR(100)	Yes	0	No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
finish_time		INT UNSIGNED	No		No
confirm_time		INT UNSIGNED	No		No
memo	备注	LONGTEXT	No		No

oid	交易子订单号	VARCHAR(30)	No	No
tid	交易主订单号	VARCHAR(30)	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	refund_id	Yes	

# ectools\_trade\_paybill

订单支付单据记录

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
paybill_id	子支付单编 号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
payment_id	主支付单编 号	VARCHAR(20)	Yes		No
tid	被支付订单 编号	VARCHAR(20)	Yes		No
status	该订单支付 的状态\	succ:支付成功;failed: 支付失败;cancel:未 支付;error:处理异 常;invalid:非法参 数;progress:已付款 至担保方;timeout:超 时;ready:准备 中;paying:支付中;	VARCHAR(8)	Yes	ready
payment	该订单支付 的金额	VARCHAR(20)	Yes		No
user_id	会员id	VARCHAR(100)	No		No
created_time	支付单创建 时间	INT UNSIGNED	No		No
payed_time	支付完成时 间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	最后更新时 间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	paybill_id	Yes	

## app:image tables

## image\_images

图片表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
storage		VARCHAR(50)	Yes	filesystem	No
image_name		VARCHAR(200)	No		No
target_id	关联ID	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
target_type	用户类型	VARCHAR(20)	Yes		No
img_type	item:产品图片;shop: 店铺图片;aftersales: 售后图片;rate:评价图 片;complaints:用户 投诉商家图 片;shop_apply:商家 入住图片;admin:运营 平台图片;sysitem:系 统默认图片;;未分类;	VARCHAR(10)	No		No
url		VARCHAR(255)	Yes		No
ident	唯一标识	VARCHAR(200)	No		No
width		INT UNSIGNED	No		No
height		INT UNSIGNED	No		No
size	文件大小	INT UNSIGNED	No		No
last_modified		INT UNSIGNED	Yes	0	No
disabled	disabled	TINYINT(1)	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_target	target_id, target_type	No	
ind_url	url	Yes	
ind_unique	url, target_id, target_type	Yes	

# app:importexport tables

## importexport\_task

导出、导入任务表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
task_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
name		VARCHAR(255)	Yes		No
message		VARCHAR(255)	No		No

filetype		VARCHAR(20)	No		No
create_date		INT UNSIGNED	No		No
complete_date		INT UNSIGNED	No		No
type	export:导出;import:导 入;	VARCHAR(6)	No		No
status	0:等待执行;1:正在导 出;2:导出成功;3:导出失 败;4:正在导入;5:导入 成功;6:导入失败;7:中 断;8:部分导入;	VARCHAR(1)	No	0	No
is_display	0:隐藏;1:显示;	VARCHAR(1)	No	0	No
key		VARCHAR(255)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	task_id	Yes	

## app:search tables

## search\_associate

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
words		VARCHAR(50)	Yes		No
type_id		INT UNSIGNED	No		No
from_type		VARCHAR(50)	No		No
last_modify		INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_last_modify	last_modify	No	

## search\_delta

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		INT UNSIGNED	Yes		No

index_name	VARCHAR(50)	Yes	No	
last_modify	INT UNSIGNED	No	No	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id, index_name	Yes	
ind_last_modify	last_modify	No	

## app:serveradm tables

## serveradm\_xhprof

xphrof

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
run_id	run_id	VARCHAR(100)	Yes		No
source	source	VARCHAR(50)	No		No
арр	арр	VARCHAR(30)	No		No
ctl	controller	VARCHAR(100)	No		No
act	action	VARCHAR(50)	No		No
request_uri	request_uri	VARCHAR(255)	No		No
params		LONGTEXT	No		No
addtime		INT UNSIGNED	No		No
wt		VARCHAR(80)	No		No
mu		INT UNSIGNED	No		No
pmu		INT UNSIGNED	No		No

#### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	run_id	Yes	

## app:site tables

## site\_explorers

site地图表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	site地图表 ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes

арр	应用 <b>(app)</b> 名	VARCHAR(50)	Yes	No
title		VARCHAR(100)	Yes	No
path	路径	VARCHAR(100)	Yes	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

## site\_link

前台链接表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
link_id	链接ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
link_name		VARCHAR(128)	Yes		No
href		VARCHAR(255)	Yes		No
image_url		VARCHAR(255)	No		No
orderlist		INT UNSIGNED	Yes	0	No
hidden		TINYINT(1)	Yes	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	link_id	Yes	

## site\_menus

导航菜单表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	导航菜单表	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
title		VARCHAR(100)	Yes		No
арр		VARCHAR(50)	No		No
ctl		VARCHAR(50)	No		No
act		VARCHAR(50)	No		No
custom_url		VARCHAR(200)	No		No
display_order		SMALLINT	Yes	0	No

target_blank		TINYINT(1)	Yes	0	No
hidden		TINYINT(1)	Yes	0	No
params		LONGTEXT	No		No
config		LONGTEXT	No		No
update_modified	更新时间	INT UNSIGNED	No		No

Key nam	Key name Column names		que Comment	
primary	id	Yes		

## site\_seo

前台SEO配置表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
арр	应用(app)	VARCHAR(50)	Yes		No
route	路由别名,唯 一标示	VARCHAR(50)	Yes		No
title		VARCHAR(50)	Yes		No
config		LONGTEXT	No		No
param		LONGTEXT	No		No
update_modified	更新时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

## site\_themes

模板表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	
theme	主题唯一英 文名称	VARCHAR(50)	Yes		No	
name	主题名称	VARCHAR(50)	No		No	
platform	模板终端\	pc:电脑端;wap: 无线端;	VARCHAR(3)	Yes	рс	No
stime	开始使用时 间	INT UNSIGNED	No		No	

author		VARCHAR(50)	No		No
site		VARCHAR(100)	No		No
version		VARCHAR(50)	No		No
info	详细说明	VARCHAR(255)	No		No
config	配置信息	LONGTEXT	No		No
is_used	是否启用	TINYINT(1)	No	0	No

Key name		Column names	Unique	Comment
	primary	theme	Yes	

## site\_themes\_file

模板文件表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	模板文件ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
platform	模板终端\	pc:电脑端;wap:无线 端;	VARCHAR(3)	Yes	рс
filename	文件名	VARCHAR(255)	No		No
filetype	文件扩展名	VARCHAR(30)	No		No
fileuri	文件路径标 识,包括模板 名. [theme name]: [filename]	VARCHAR(255)	No		No
version	版本号	INTUNSIGNED	No		No
theme	模板名标识	VARCHAR(50)	No		No
memo	备注	VARCHAR(100)	No		No
content	文件内容	LONGTEXT	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

## site\_themes\_tmpl

页面模板表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrem
id	页面模板ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes

platform	模板终端\	pc:电脑端;wap:无线 端;	VARCHAR(3)	Yes	рс
tmpl_type	对应前台页面标示 符	VARCHAR(20)	Yes		No
tmpl_name	名称	VARCHAR(30)	Yes		No
tmpl_path	页面路径	VARCHAR(100)	Yes		No
theme	对应模板	VARCHAR(20)	Yes		No
rel_file_id	关联模板文件 表:site_themes_file	INT UNSIGNED	Yes		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

## site\_widgets

挂件表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	挂件ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
арр	如果是系统挂件, 此字 段为应用名. 如果是模 板挂件此字段为空	VARCHAR(30)	Yes		No
theme	如果是模板级挂件,此 字段为模板名.如果是 系统挂件此字段为空	VARCHAR(30)	Yes		No
name	挂件名	VARCHAR(30)	Yes		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_uniq	app, theme, name	No	

## site\_widgets\_instance

挂件实例表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
widgets_id	挂件实例ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
core_file	挂件挂在模版的 页面	VARCHAR(50)	Yes		No

core_slot	模版中提供给挂 件位置序号	SMALLINT UNSIGNED	Yes	0	No
core_id	位置的ID	VARCHAR(20)	No		No
widgets_type	所属挂件的名称	VARCHAR(30)	Yes		No
арр	所属的应用	VARCHAR(30)	No		No
theme	模版的名称	VARCHAR(30)	No		No
widgets_order	挂件顺序	SMALLINT UNSIGNED	Yes	5	No
title	挂件自定义标题	VARCHAR(100)	No		No
domid	挂件id	VARCHAR(100)	No		No
classname	css class name	VARCHAR(100)	No		No
tpl	模版的名称	VARCHAR(100)	No		No
params	配置参数	LONGTEXT	No		No
modified	修改时间	INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	widgets_id	Yes	
ind_wgbase	core_file, core_id, widgets_order	No	
ind_wginfo	core_file, core_slot, widgets_order	No	

# app:sysaftersales tables

## sysaftersales\_aftersales

售后申请

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Auto
aftersales_bn		BIGINT UNSIGNED	Yes		No
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	No		No
aftersales_type	ONLY_REFUND:仅退 款;REFUND_GOODS:退货 退 款;EXCHANGING_GOODS: 换货;	VARCHAR(16)	Yes	ONLY_REFUND	No
progress	0:等待商家处理;1:商家接受申请,等待消费者回寄;2:消费者回寄,等待商家收货确认;3:商家已驳回;4:商家已处理;5:商家确认收货;8:同意退款,提交到平台,等待平台处理;6:平台驳回退款申请;7:平台已处理退款申请;	VARCHAR(1)	Yes	0	No

status	0:待处理;1:处理中;2:已处 理;3:已驳回;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
tid		BIGINT UNSIGNED	Yes		No
oid		BIGINT	Yes		No
title		VARCHAR(90)	Yes		No
num		INT UNSIGNED	No		No
reason		VARCHAR(255)	No		No
description	申请描述	VARCHAR(300)	No		No
evidence_pic	图片凭证信息	VARCHAR(5120)	No		No
shop_explanation	商家处理申请说明	VARCHAR(300)	No		No
admin_explanation	平台处理申请说明	VARCHAR(300)	No		No
refunds_reason	商家退款备注	VARCHAR(300)	No		No
sendback_data	消费者提交退货物流信息	LONGTEXT	No		No
sendconfirm_data	商家重新发货物流信息	LONGTEXT	No		No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

<b>Key name</b>	Column names	Unique	Comment
primary	aftersales_bn	Yes	
ind_user_id	user_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_aftersales_type	aftersales_type	No	
ind_progress	progress	No	
ind_status	status	No	
ind_tid	tid	No	
ind_oid	oid	No	

## sysaftersales\_refunds

退款申请表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
refunds_id	退款申请ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
refund_bn	退款申请编号	VARCHAR(255)	No		No
user_id	会员id	INT UNSIGNED	No		No
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	No		No

tid	该退款单的 主订单号	VARCHAR(255)	No		No
oid	该退款单的 订单号	VARCHAR(255)	No		No
aftersales_bn	申请售后编 号	VARCHAR(255)	No		No
refunds_type	0:售后申请 退款;1:取消 订单退款;2: 拒收订单退 款;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
status	0:未市核;1: 已完完之。 款;2:已商过;3:通时核高过;5:商过转不家。 方:5:关注, 行。第一位, 行。 行。 行。 行。 行。 行。 行。 行。 行。 行。 行。 行。 行。	VARCHAR(1)	Yes	0	No
refunds_reason		VARCHAR(255)	No		No
order_price		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
total_price		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
refund_fee		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
points_fee		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
return_freight	是否退运费\	2:退运费;3:不退运费;	VARCHAR(1)	No	3
consume_point_fee	抵扣的积分	INT UNSIGNED	No	0	No
refund_point	实退积分	INT UNSIGNED	No	0	No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	refunds_id	Yes	
ind_user_id	user_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_refunds_type	refunds_type	No	
ind_status	status	No	
ind_refund_bn	refund_bn	Yes	

## app:syscategory tables

## syscategory\_brand

品牌表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
brand_id	品牌id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
brand_name	品牌名称	VARCHAR(50)	Yes		No
brand_alias	品牌别名	VARCHAR(50)	No		No
brand_url	品牌网址(保留 字段)	VARCHAR(255)	No		No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	No	0	No
brand_desc	品牌介绍(保留 字段)	LONGTEXT	No		No
brand_logo	品牌图片标识	VARCHAR(255)	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled	失效	TINYINT(1)	No	0	No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	brand_id	Yes	
ind_disabled	disabled	No	
ind_ordernum	order_sort	No	

## syscategory\_cat

类别属性值有限表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
cat_id	分类ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
parent_id	分类父级ID	INT UNSIGNED	No		No
cat_name		VARCHAR(100)	Yes		No
cat_logo	一级分类 logo	VARCHAR(255)	No		No
cat_path	分类路径(从 根至本结点 的路径,逗号 分隔,首部有 逗号)	VARCHAR(100)	No	,	No
level	1:一级分 类;2:二级分 类;3:三级分 类;	VARCHAR(1)	No	1	No
is_leaf	是否叶子结 点(true: 是; false: 否)	TINYINT(1)	Yes	0	No
	是否屏蔽				

disabled	(true: 是; false: 否)	TINYINT(1)	Yes	0	No
addon	附加项	LONGTEXT	No		No
child_count	子类别数量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
params	参数表结构 (序列化) array(参数 组名 =>array(参 数名1=>别 名1	别名2,参数名2=>别 名1	别名 2))	LONGTEXT	No
guarantee_money		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
platform_fee		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
cat_service_rates		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
order_sort		INT UNSIGNED	No	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
cat_template	类目对应的 模板	VARCHAR(50)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cat_id	Yes	
ind_cat_path	cat_path	No	
ind_cat_name	cat_name	No	
ind_modified_time	modified_time	No	

## syscategory\_cat\_rel\_brand

分类和品牌关联表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
cat_id	商品分类ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
brand_id	品牌ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cat_id, brand_id	Yes	

## syscategory\_cat\_rel\_prop

商品属性表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
prop_id	属性ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
cat_id	分类ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
order_sort		INT UNSIGNED	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	prop_id, cat_id	Yes	

## syscategory\_prop\_values

属性值表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
prop_value_id	属性值ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
prop_id	属性ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
prop_value	属性值	VARCHAR(100)	Yes		No
prop_image	属性图片	VARCHAR(255)	No		No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	Yes	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	prop_value_id	Yes	

## syscategory\_props

属性表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
prop_id	属性id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
prop_name		VARCHAR(50)	Yes		No
type		VARCHAR(20)	No		No
search		VARCHAR(20)	Yes	select	No
show	是否显示	VARCHAR(10)	Yes		No
is_def	是否系统默认属性	TINYINT(1)	Yes	0	No
show_type	text:文字;image: 图片;	VARCHAR(5)	Yes	text	No
	spec:销售属				

prop_type	性;nature:自然属 性;	VARCHAR(6)	Yes	spec	No
prop_memo		VARCHAR(50)	Yes		No
order_sort		INT UNSIGNED	Yes	1	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled		TINYINT(1)	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	prop_id	Yes	

## app:sysclearing tables

## sysclearing\_settlement

商家账号信息

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
settlement_no		BIGINT UNSIGNED	Yes		No
shop_id		INT UNSIGNED	No		No
tradecount		INT UNSIGNED	Yes	0	No
item_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
post_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
refund_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
commission_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
settlement_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
settlement_status	1:未结算; <b>2</b> :已 结算;	VARCHAR(1)	No	1	No
account_start_time		INT UNSIGNED	No		No
account_end_time		INT UNSIGNED	No		No
settlement_time		INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	settlement_no	Yes	

## sysclearing\_settlement\_detail

结算明细表

### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincreme
id	settlement_detail_id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
oid	子订单编号	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
tid	订单编号	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家	INT UNSIGNED	Yes		No
settlement_time		INT UNSIGNED	No		No
pay_time		INT UNSIGNED	No		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
sku_id	货品id	INT UNSIGNED	Yes		No
bn	明细商品的编码	VARCHAR(45)	No		No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes		No
spec_nature_info	sku描述	LONGTEXT	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	No		No
num	购买数量	INT UNSIGNED	No		No
sku_properties_name	SKU的值	VARCHAR(500)	No		No
divide_order_fee	分摊之后的实付金额	NUMERIC(20, 3)	No		No
part_mjz_discount	优惠分摊	NUMERIC(20, 3)	No		No
payment	实付金额	NUMERIC(20, 3)	No		No
post_fee		NUMERIC(20, 3)	Yes		No
refund_fee		NUMERIC(20, 3)	No		No
cat_service_rate		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
commission_fee		NUMERIC(20, 3)	No		No
settlement_fee		NUMERIC(20, 3)	No		No
settlement_type	1:普通结算;2:运费结 算;3:售后结算;4:拒收 结算;	VARCHAR(1)	No	1	No
discount_fee	子订单级订单优惠金 额	NUMERIC(20, 3)	No		No
adjust_fee	手工调整金额	NUMERIC(20, 3)	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

## app:syscontent tables

## syscontent\_article

## 文章主表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
article_id	文章ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
title		VARCHAR(255)	Yes		No
article_logo	文章默认logo	VARCHAR(255)	No		No
platform	pc:电脑端;wap: 移动端;	VARCHAR(3)	Yes		No
node_id		INT UNSIGNED	Yes		No
pubtime	发布时间(无需 精确到秒)	INT UNSIGNED	No		No
modified	更新时间(精确 到秒)	INT UNSIGNED	No		No
ifpub	发布	TINYINT(1)	No	0	No
content	文章内容	LONGTEXT	No		No
type	1:普通文章; <b>2</b> :单 独页;	VARCHAR(1)	No	1	No
tmpl_path		VARCHAR(255)	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	article_id	Yes	

## syscontent\_article\_nodes

### 文章节点表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
node_id	节点id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
parent_id	父节点	INT UNSIGNED	Yes	0	No
no de_depth	节点深度	SMALLINT	Yes	0	No
node_name	节点名称	VARCHAR(255)	Yes		No
no de_path	节点路径	VARCHAR(255)	No		No
has_children	是否存在子 节点	TINYINT(1)	Yes	0	No
ifpub	发布	TINYINT(1)	Yes	0	No

order_sort	排序	INT UNSIGNED	Yes	0	No
modified	修改时间	INT UNSIGNED	No		No

Key name Column names		Unique	Comment
primary	no de_id	Yes	

## app:sysdecorate tables

## sysdecorate\_widgets\_instance

挂件实例表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
widgets_id	挂件实例ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id		INT UNSIGNED	Yes		No
widgets_type	所属挂件的 名称	VARCHAR(30)	Yes		No
theme	模版的名称	VARCHAR(30)	No		No
title	挂件自定义 标题	VARCHAR(100)	No		No
params	配置参数	LONGTEXT	No		No
modified_time	修改时间	INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	widgets_id	Yes	
ind_wgbase	shop_id, widgets_type	No	

## app:sysitem tables

## sysitem\_item

商品表

Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
商品类目ID	INT UNSIGNED	Yes		No
	item_id 店铺id	item_id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT 店铺id INT UNSIGNED	item_id INT UNSIGNED Yes 店铺id INT UNSIGNED Yes	item_id INT UNSIGNED Yes 店铺id INT UNSIGNED Yes

brand_id	品牌	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_cat_id	商家自定义 分类id	VARCHAR(255)	Yes		No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes		No
sub_title	商品子标题	VARCHAR(200)	No		No
bn	bn	VARCHAR(45)	Yes		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
cost_price	商品成本价 格	NUMERIC(20, 3)	No		No
mkt_price	商品市场价 格	NUMERIC(20, 3)	No		No
weight	商品重量	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
image_default_id	商品默认图	VARCHAR(255)	No		No
list_image	商品图片	LONGTEXT	No		No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	No	0	No
modified_time	商品最后更 新时间	INT UNSIGNED	Yes		No
has_discount	是否支持会 员打折	TINYINT(1)	No	0	No
is_virtual	是否是虚拟 商品	TINYINT(1)	No	0	No
is_timing	是否定时上 下架	TINYINT(1)	No	0	No
violation	是否违规	TINYINT(1)	No	0	No
is_selfshop	是否自营	TINYINT(1)	No	0	No
nospec		TINYINT(1)	Yes	0	No
spec_desc	销售属性序 列化	LONGTEXT	No		No
props_name	商品属性	LONGTEXT	No		No
params	商品参数序 列化	LONGTEXT	No		No
sub_stock	是否支持下 单减库存	TINYINT(1)	No	1	No
outer_id	商家外部编 码	VARCHAR(32)	No		No
is_offline	是否是线下 商品	TINYINT(1)	No	0	No
barco de	商品级别的 条形码	VARCHAR(128)	No		No
disabled	disabled	TINYINT(1)	Yes	0	No
use_platform	使用平台\	0:全部;1:pc端;2:wap 端;	VARCHAR(1)	No	0
dlytmpl_id		INT UNSIGNED	Yes		No

索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id	Yes	
ind_title	title	No	
ind_bn	bn	No	

## sysitem\_item\_count

商品次数表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
sold_quantity	商品销量	INT UNSIGNED	No	0	No
rate_count	评论次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
rate_good_count	好评次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
rate_neutral_count	中评次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
rate_bad_count	差评次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
view_count	浏览次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
buy_count	购买次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No

#### • 索引

Key name Column names		Unique	Comment	
primary	item_id	Yes		

## sysitem\_item\_desc

商品详情表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
pc_desc	宝贝详情	LONGTEXT	No		No
wap_desc	Wap宝贝详情	LONGTEXT	No		No
wireless_desc	无线端宝贝详情	LONGTEXT	No		No

### • 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	item_id	Yes	

## sysitem\_item\_nature\_props

商品自然属性信息表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
prop_id	自然属性ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
prop_value_id	自然属性值ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
pv_type	select:下拉框select;text: 输入值text;	VARCHAR(6)	Yes	select	No
pv_number		INT UNSIGNED	No		No
pv_str		VARCHAR(255)	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id, prop_id	Yes	

## sysitem\_item\_promotion

商品关联的促销表(新)

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
promotion_id	促销id	INT UNSIGNED	Yes		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id, promotion_id	Yes	

## sysitem\_item\_status

商品上下架状态表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	
item_id	商品 ID	INT UNSIGNED	Yes		No	
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No	
approve_status	商品状态(	onsale:出售 中;instock:库 中;	VARCHAR(7)	Yes	instock	N
list_time	上架时间	INT UNSIGNED	No		No	
delist_time	下架时间	INT	No		No	

delist_time	下架时间	UNSIGNED	No	No	
_ · · · · <u>_</u> · · ·	1 210 41 4				

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id	Yes	

## sysitem\_item\_store

商品总库存表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品 ID	INT UNSIGNED	Yes		No
store	总商品数量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
freez	sku预占库存总和	INT UNSIGNED	No	0	No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id	Yes	

## sysitem\_sku

货品表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
sku_id	sku_id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes		No
bn	商品编号	VARCHAR(30)	Yes		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
cost_price	成本价	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
mkt_price	市场价	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
barco de	条形码	VARCHAR(32)	No		No
weight	商品重量	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	最后更新时 间	INT UNSIGNED	No		No
properties	sku销售属 性	LONGTEXT	No		No
spec_info	物品描述	LONGTEXT	No		No
spec_desc		LONGTEXT	No		No

status	sku状态\	normal:正常;delete: 删除;	VARCHAR(6)	No	normal
outer_id	商家设置的 外部id	VARCHAR(32)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	sku_id	Yes	
ind_item_id	item_id	No	
ind_title	title	No	
ind_bn	bn	No	
ind_barcode	barcode	No	

## sysitem\_sku\_store

商品库存表

### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品 ID	INT UNSIGNED	Yes		No
sku_id	sku ID	INT UNSIGNED	Yes		No
store	商品数量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
freez	sku预占库存	INT UNSIGNED	No	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id, sku_id	Yes	

## sysitem\_spec\_index

商品规格索引表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
prop_value_id	销售属性值ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
sku_id	sku ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
cat_id	商品三级分类ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
prop_id	销售属性ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment

primary prop\_value\_id, sku\_id Yes

# app:syslogistics tables

## syslogistics\_delivery

发货单表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
delivery_id	配送流水号	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
tid	订单号	VARCHAR(100)	No		No
user_id	订货会员ID	INT UNSIGNED	No		No
seller_id	商家账号	INT UNSIGNED	No		No
shop_id	商家ID	INT UNSIGNED	No		No
post_fee	配送费用	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
is_protect	是否保价	TINYINT(1)	Yes	0	No
dlytmpl_id	配送方式(货 到付款、 EMS)	VARCHAR(255)	No		No
logi_id	物流公司ID	VARCHAR(50)	No		No
logi_name	物流公司名 称	VARCHAR(100)	No		No
corp_code	物流公司代 码	VARCHAR(200)	No		No
logi_no	物流单号	VARCHAR(50)	No		No
receiver_name	收货人姓名	VARCHAR(50)	No		No
receiver_state	收货人所在 省	VARCHAR(20)	No		No
receiver_city	收货人所在 市	VARCHAR(20)	No		No
receiver_district	收货人所在 地区	VARCHAR(20)	No		No
receiver_address	收货人详细 地址	VARCHAR(200)	No		No
receiver_zip	收货人邮编	VARCHAR(20)	No		No
receiver_mobile	收货人手机 号	VARCHAR(20)	No		No
receiver_phone	收货人电话	VARCHAR(20)	No		No
t_begin	单据生成时 间	INT UNSIGNED	No		No
t_send	单据结束时 间	INT UNSIGNED	No		No
t_confirm	单据确认时	INT UNSIGNED	No		No

t_confirm	间	INT UNSIGNED	No		No
op_name	操作者	VARCHAR(50)	No		No
status	状态(	succ:成功到达;failed: 发货失败;cancel:已 取消;lost:货物丢 失;progress:运送 中;timeout:超 时;ready:准备发货;	VARCHAR(8)	Yes	ready
memo	备注	LONGTEXT	No		No
disabled	无效	TINYINT(1)	No	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	delivery_id	Yes	
ind_disabled	disabled	No	
ind_logi_no	logi_no	No	

## syslogistics\_delivery\_detail

发货/退货单明细表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
detail_id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
delivery_id	发货单号	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
oid	发货明细子 订单号	BIGINT UNSIGNED	No	0	No
item_type	商品类型\	item:商品;gift:赠 品;pkg:捆绑商 品;adjunct:配件商品;	VARCHAR(7)	Yes	item
sku_id	SKU ID	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
sku_bn	sku编号	VARCHAR(30)	No		No
sku_title	sku名称	VARCHAR(200)	No		No
number	发货数量	DOUBLE PRECISION	Yes	0	No

## ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	detail_id	Yes	
ind_delivery_id	delivery_id	No	
ind_oid	oid	No	

## syslogistics\_dlycorp

物流公司表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
corp_id	物流公司ID	SMALLINT AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
corp_code	物流公司代 码	VARCHAR(200)	Yes		No
full_name	物流公司全 名	VARCHAR(200)	No		No
corp_name	物流公司简 称	VARCHAR(200)	Yes		No
website	物流公司网 址	VARCHAR(100)	No		No
request_url	查询接口网 址	VARCHAR(100)	No		No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	Yes	0	No
custom		TINYINT(1)	No	0	No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	corp_id	Yes	
ind_corp_code	corp_code	No	

# syslogistics\_dlytmpl

快递模板配置表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
template_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺名称	INTUNSIGNED	Yes		No
name	运费模板名 称	VARCHAR(50)	No		No
is_free	是否包邮\	0:自定义运费;1:卖家 承担运费;	VARCHAR(1)	No	0
valuation	运费计算参 数来源\	1:按重量;2:按件数;3: 按金额;4:按体积;	VARCHAR(1)	No	1
protect	物流保价	TINYINT(1)	Yes	0	No
protect_rate	保价费率	NUMERIC(6, 3)	No		No
minprice	保价费最低 值	NUMERIC(10, 2)	Yes	0.00	No
status	是否开启\	off:关闭;on:启用;	VARCHAR(3)	No	on
fee_conf	运费模板中 运费信息对 象,包含默	LONGTEXT	No		No

	认运费和指 定地区运费			
free_conf	指定包邮的 条件	LONGTEXT	No	No
create_time	创建时间	INT UNSIGNED	No	No
modifie_time	最后修改时 间	INT UNSIGNED	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	template_id	Yes	
ind_shop_temp_id	shop_id, template_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# syslogistics\_ziti

自提点表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	自增ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
name	自提点名称	VARCHAR(255)	No		No
area_state_id	自提地区 ID(省)	VARCHAR(255)	Yes		No
area_city_id	自提地区 ID(城市)	VARCHAR(255)	Yes		No
area_district_id	自提地区 ID(区,县)	VARCHAR(255)	Yes		No
area	地区ID	VARCHAR(255)	Yes		No
addr	地址	VARCHAR(255)	No		No
tel	电话或者手机 号码	VARCHAR(50)	No		No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_area_state_id	area_state_id	No	
ind_area_city_id	area_city_id	No	
ind_area_district_id	area_district_id	No	

## app:sysopen tables

## sysopen\_develop

开发者账号绑定表

### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
develop_id	开发者ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
name	开发者名称	VARCHAR(255)	No		No
key	访问api时 用的key	VARCHAR(255)	No		No
secret	访问api时 用的secret	VARCHAR(255)	No		No
contact_type	商户状态\	notallowopen:禁止 接入;applyforopen: 申请接 入;openstandard:标 准接入;	VARCHAR(12)	Yes	openstandard

### • 索引

Key name	Cey name Column names		Comment
primary	develop_id	Yes	

## sysopen\_keys

店铺请求开放api的key和secret

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
shop_id	对应的商户 id	VARCHAR(255)	Yes		No
key	访问api时 用的key	VARCHAR(255)	No		No
secret	访问api时 用的secret	VARCHAR(255)	No		No
contact_type	商户状态\	notallowopen:禁 止接 入;applyforopen: 申请接 入;openstandard: 标准接入;	VARCHAR(12)	Yes	
mark	备注	VARCHAR(255)	No		No

#### 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	shop_id	Yes	

## sysopen\_shopconf

## 店铺请求开放api的key和secret

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	
shop_id	对应的商户 id	VARCHAR(255)	Yes		No	
develop_mode	开发者模式 配置\	DEVELOP:开发 者模 式;PRODUCT: 运营商模式;	VARCHAR(7)	Yes		No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment	
primary	shop_id	Yes		

# app:syspromotion tables

## syspromotion\_activity

活动规则表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
activity_id	活动id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
activity_name	活动名称	VARCHAR(100)	Yes		No
activity_tag	活动标签	VARCHAR(255)	Yes		No
activity_desc	活动描述	LONGTEXT	No		No
apply_begin_time	申请活动开 始时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
apply_end_time	申请活动结 東时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
release_time	发布时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
start_time	活动生效开 始时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
end_time	活动生效结 束时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
buy_limit	用户限购数 量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
enroll_limit	店铺报名限 制数量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
limit_cat	报名类目限 制	LONGTEXT	Yes	0	No
shoptype	店铺类型限 制	VARCHAR(255)	No		No
discount_min	最小折扣	INT UNSIGNED	Yes		No

discount_max	最大折扣	INT UNSIGNED	Yes		No
mainpush	是否主推活 动	TINYINT(1)	No	0	No
slide_images	轮播广告图	VARCHAR(500)	No		No
enabled	是否启用	TINYINT(1)	No	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
remind_enabled	是否启用开 售提醒	TINYINT(1)	No		No
remind_way	提醒方式	VARCHAR(100)	No		No
remind_time	提前提醒时 间	INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	activity_id	Yes	
ind_created_time	created_time	No	

# syspromotion\_activity\_item

活动商品表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
activity_id	活动id	INT UNSIGNED	No		No
shop_id	商家店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	No		No
cat_id	商品关联的 三级类目id	INT UNSIGNED	No		No
title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
item_default_image	商品原默认 图	VARCHAR(255)	No		No
price	商品原价	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
activity_price	促销价格	NUMERIC(20, 3)	No		No
sales_count	本活动销量	INT UNSIGNED	No	0	No
verify_status	审核状态\	pending:待审 核;refuse:审核被拒 绝;agree:审核通过;	VARCHAR(7)	Yes	pending
start_time	活动生效开 始时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
end_time	活动生效结 束时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
activity_tag	活动标签	VARCHAR(255)	Yes		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_activitywithitem	activity_id, item_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_activity_tag	activity_tag	No	
ind_verify_status	verify_status	No	
ind_cat_id	cat_id	No	

# $syspromotion\_activity\_register$

活动报名表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
activity_id	活动id	INT UNSIGNED	Yes		No
verify_status	审核状态(	pending:待审 核;refuse:审核被拒 绝;agree:审核通过;	VARCHAR(7)	Yes	pending
valid_status	有效状态	TINYINT(1)	Yes	1	No
refuse_reason	拒绝原因	VARCHAR(255)	No		No
modified_time	报名更新时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_activitywithshop	activity_id, shop_id	Yes	
ind_verify_status	verify_status	No	
ind_modified_time	modified_time	No	

## $syspromotion\_coupon$

优惠券表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoinc
coupon_id	优惠券方案 id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	VAC		Yes
shop_id	所属商家的	INT UNSIGNED	Yes		No

shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
coupon_name	优惠券名称	VARCHAR(255)	Yes		No
coupon_desc	优惠券描述	VARCHAR(255)	Yes		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
valid_grade		VARCHAR(255)	Yes		No
limit_money	满足条件金 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
deduct_money	优惠金额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
max_gen_quantity	最大优惠券 号码数量	INT UNSIGNED	No	0	No
send_couponcode_quantity	已生成的优 惠券号码数 量	INT UNSIGNED	No	0	No
userlimit_quantity	用户总计可 领取优惠券 数量	INT UNSIGNED	No	0	No
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	1
coupon_prefix	优惠券前缀	VARCHAR(50)	Yes		No
coupon_key	优惠券生成 的key	VARCHAR(20)	Yes		No
cansend_start_time	发优惠券开 始时间	INT UNSIGNED	No		No
cansend_end_time	发优惠券结 束时间	INT UNSIGNED	No		No
canuse_start_time	优惠券生效 时间	INT UNSIGNED	No		No
canuse_end_time	优惠券失效 时间	INT UNSIGNED	No		No
created_time	建券时间	INT UNSIGNED	No		No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
coupon_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取消;	VARCHAR(7)	Yes	agree

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	coupon_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_coupon_status	coupon_status	No	

# syspromotion\_coupon\_item

## 商品与促销规则关联表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
coupon_id	优惠券ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子 节点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(255)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
canuse_start_time	起始可使用时间	INT UNSIGNED	No	0	No
canuse_end_time	截止可使用时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	促销状态	TINYINT(1)	Yes	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	coupon_id, item_id	Yes	

## $syspromotion\_free postage$

### 免邮表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
freepostage_id	免邮方案id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
freepostage_name	免邮名称	VARCHAR(255)	Yes		No
freepostage_desc	免邮描述	VARCHAR(255)	Yes		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
valid_grade		VARCHAR(255)	Yes		No
gentype	生成类型\	0:独立添加; <b>1</b> :绑定促 销;	VARCHAR(1)	No	0
condition_type	免邮条件标 准\	money:按金 额;quantity:按数量;	VARCHAR(8)	No	money
limit_money	满足条件金 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
limit_quantity	满足条件数 量	INT UNSIGNED	No		No

use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	0
start_time	免邮生效时 间	INT UNSIGNED	No		No
end_time	免邮失效时 间	INT UNSIGNED	No		No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
freepostage_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取消;	VARCHAR(7)	Yes	agree

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	freepostage_id	Yes	
ind_freepostage_status	freepostage_status	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# syspromotion\_freepostage\_item

商品与促销规则关联表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
freepostage_id	满减ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节 点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(255)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	freepostage_id, item_id	Yes	
ind_promotion_tag	promotion_tag	No	

ind_leaf_cat_id	leaf_cat_id	No
-----------------	-------------	----

## syspromotion\_fulldiscount

满折促销规则表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
fulldiscount_id	满折规则id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
fulldiscount_name	满折规则名 称	VARCHAR(255)	Yes		No
fulldiscount_desc	规则描述	LONGTEXT	No		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	1
valid_grade		VARCHAR(255)	No		No
condition_value		VARCHAR(255)	No		No
join_limit		INT UNSIGNED	Yes	1	No
free_postage		TINYINT(1)	No	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
fulldiscount_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:己取消;	VARCHAR(7)	Yes	agree

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	fulldiscount_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_fulldiscount_status	fulldiscount_status	No	

## $syspromotion\_full discount\_item$

商品与促销规则关联表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
fulldiscount_id	满折ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节 点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(250)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	0	No

<b>Key name</b>	Column names	Unique	Comment
primary	fulldiscount_id, item_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_leaf_cat_id	leaf_cat_id	No	

# syspromotion\_fullminus

满减促销规则表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
fullminus_id	满减规则id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
fullminus_name	满减规则名 称	VARCHAR(255)	Yes		No
fullminus_desc	规则描述	LONGTEXT	No		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	1
valid_grade		VARCHAR(255)	No		No
condition_value		VARCHAR(255)	No		No
join_limit		INT UNSIGNED	Yes	1	No
canjoin_repeat		TINYINT(1)	Yes	0	No

free_postage		TINYINT(1)	No	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
fullminus_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取消;	VARCHAR(7)	Yes	agree

<b>Key name</b>	Column names	Unique	Comment
primary	fullminus_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_fullminus_status	fullminus_status	No	

# syspromotion\_fullminus\_item

商品与促销规则关联表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
fullminus_id	满减ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节 点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(255)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	fullminus_id, item_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_leaf_cat_id	leaf_cat_id	No	

## syspromotion\_package

组合促销促销规则表

### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincremen
package_id	组合促销规 则id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
package_name	组合促销名 称	VARCHAR(50)	Yes		No
package_desc	规则描述	LONGTEXT	No		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	1
valid_grade	会员级别集 合	VARCHAR(255)	No		No
package_total_price	组合促销各 商品总价	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
free_postage	是否免邮	TINYINT(1)	No	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
package_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取消;	VARCHAR(7)	Yes	agree

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	package_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_package_status	package_status	No	

## syspromotion\_package\_item

组合促销商品表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement

package_id	组合促销ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节 点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(255)	No		No
package_price	组合促销商品单价	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
price	商品原价	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	package_id, item_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_leaf_cat_id	leaf_cat_id	No	

# syspromotion\_promotions

各种促销关联表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
promotion_id	促销id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
rel_promotion_id	关联的促销 类型id	INT UNSIGNED	Yes		No
promotion_type	促销类型	VARCHAR(50)	Yes		No
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
promotion_name	促销名称	VARCHAR(255)	Yes		No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(255)	Yes		No
promotion_desc	促销描述	VARCHAR(255)	No		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
start_time	开始时间	INT UNSIGNED	No		No
end_time	结束时间	INT UNSIGNED	Yes		No

created_time	创建时间	INT UNSIGNED	Yes		No
check_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取 消;overdue:已过期;	VARCHAR(7)	Yes	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	promotion_id	Yes	

# syspromotion\_remind

提醒表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
remind_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
remind_time	提醒时间	INT UNSIGNED	No		No
start_time	活动开始时间	INT UNSIGNED	No		No
remind_way	提醒方式\	email:邮件;mobile: 短信;	VARCHAR(6)	Yes	
remind_goal	提醒目标	VARCHAR(255)	Yes		No
user_id	订阅提醒用 户id	INT UNSIGNED	Yes		No
activity_name	订阅提醒的 活动名称	VARCHAR(255)	No		No
activity_id	订阅提醒的 活动id	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	订阅提醒的 商品id	INT UNSIGNED	No		No
item_name	订阅提醒的 商品名称	VARCHAR(255)	No		No
remind_status	是否已提醒	TINYINT(1)	No	0	No
add_time	订阅时间	INT UNSIGNED	No		No

## • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	remind_id	Yes	
ind_remind_time	remind_time	No	
ind_user_id	user_id	No	
ind_item_id	item_id	No	
ind_activity_id	activity_id	No	
ind_add_time	add_time	No	

## syspromotion\_xydiscount

X件Y折促销规则表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
xydiscount_id	X件Y折规则 id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
xydiscount_name	X件Y折规则 名称	VARCHAR(255)	Yes		No
xydiscount_desc	规则描述	LONGTEXT	No		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	1
valid_grade		VARCHAR(255)	No		No
join_limit		INT UNSIGNED	Yes	1	No
limit_number	满足条件件 数	INT UNSIGNED	No		No
discount	折扣	INT UNSIGNED	No	0	No
condition_value		VARCHAR(255)	No		No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
xydiscount_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取消;	VARCHAR(7)	Yes	agree

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	xydiscount_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_xydiscount_status	xydiscount_status	No	

# syspromotion\_xydiscount\_item

商品与促销规则关联表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
xydiscount_id	X件Y折ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节 点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(255)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	xydiscount_id, item_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_leaf_cat_id	leaf_cat_id	No	

# app:sysrate tables

## sysrate\_appeal

评论申诉表

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrem
appeal_id	申诉ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
rate_id	评价ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
status	WAIT:等待批 准;REJECT:申诉驳 回;SUCCESS:申诉 成功;CLOSE:申诉关 闭;	VARCHAR(7)	No	WAIT	No
appeal_type	APPLY_DELETE:申 请删除评 论;APPLY_UPDATE: 申请修改评论;	VARCHAR(12)	No	APPLY_UPDATE	No
appeal_again	再次申诉	TINYINT(1)	No	0	No
content		LONGTEXT	No		No

evidence_pic	申诉图片凭证	LONGTEXT	No	No
reject_reason		LONGTEXT	No	No
appeal_log	申诉日志	LONGTEXT	No	No
appeal_time		INT UNSIGNED	No	No
modified_time		INT UNSIGNED	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	appeal_id	Yes	
ind_rate_id	rate_id	No	
ind_status	status	No	
ind_appeal_time	appeal_time	No	

## sysrate\_consultation

商品咨询表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
consultation_id	咨询自增编 号	BIGINT AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
be_reply_id	被回复的咨 询id	BIGINT	No	0	No
item_title	被咨询的商 品标题	VARCHAR(1023)	Yes		No
shop_name	所属店铺	VARCHAR(70)	Yes		No
author	操作人	VARCHAR(60)	No		No
consultation_type	咨询类型\	item:商品咨 询;store_delivery:库 存/配送咨 询;payment: 支付方 式咨询;invoice:发票 保修咨询;	VARCHAR(14)	No	item
contack	联系方式	VARCHAR(200)	No		No
content	商品咨询的 内容	VARCHAR(1023)	No		No
is_reply	商品咨询是 否被回复	TINYINT(1)	No	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
ip	消费者发起 咨询时的ip	VARCHAR(255)	No		No
is_display	是否显示至 商祥页\	true:显示;false:不显 示;	VARCHAR(5)	No	false
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	被咨询的商 品id	BIGINT	Yes		No

author_id	操作人id	BIGINT	No		No
is_anonymity	是否匿名	TINYINT(1)	No	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
image_default_id	商品默认图	VARCHAR(255)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	consultation_id	Yes	
ind_item_id	item_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	

## sysrate\_dsr

店铺动态评分统计表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
shop_id	店铺ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
cat_id	关联类目id	INT UNSIGNED	Yes		No
tally_dsr		LONGTEXT	No	5	No
attitude_dsr		LONGTEXT	No	5	No
delivery_speed_dsr		LONGTEXT	No	5	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shop_id	Yes	
ind_modified_time	modified_time	No	
ind_cat_id	cat_id	No	

## sysrate\_feedback

意见反馈表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
seller_id	用户ID	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
shop_id	店铺ID	BIGINT	Yes	0	No

status	active:未处 理;closed:已关 闭;	VARCHAR(6)	Yes	active	No
name		VARCHAR(32)	Yes		No
email		VARCHAR(100)	No	0	No
tel		VARCHAR(100)	No		No
question		VARCHAR(255)	No		No
memo		VARCHAR(255)	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_modified_time	modified_time	No	
ind_seller_id	seller_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

### sysrate\_score

店铺评分表

### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tid	订单ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
cat_id	关联类目id	INT UNSIGNED	Yes		No
user_id	用户ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
tally_score		SMALLINT	No		No
attitude_score		SMALLINT	No		No
delivery_speed_score		SMALLINT	No		No
logistics_service_score		SMALLINT	No		No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled	是否有效	TINYINT(1)	Yes	0	No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	tid	Yes	
ind_user_id	user_id	No	

ind_created_time	created_time	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

## sysrate\_traderate

商品评分表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincremen
rate_id	评价ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
tid	订单号	VARCHAR(100)	No		No
oid	子订单号	VARCHAR(100)	No		No
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	No		No
item_id	评论的商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_title		VARCHAR(60)	Yes		No
item_price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
item_pic	商品图片绝对路 径	VARCHAR(1024)	No		No
spec_nature_info	sku描述	LONGTEXT	No		No
result	good:好 评;neutral:中 评;bad:差评;	VARCHAR(7)	No	good	No
content		LONGTEXT	No		No
rate_pic	晒单图片	LONGTEXT	No		No
is_reply		TINYINT(1)	No	0	No
reply_content		LONGTEXT	No		No
reply_time		INT UNSIGNED	No		No
anony	是否匿名	TINYINT(1)	Yes	0	No
role	seller:卖 家;buyer:买家;	VARCHAR(6)	Yes	buyer	No
is_lock	该评价是否被锁 定	TINYINT(1)	No	1	No
is_appeal	是否可以申诉	TINYINT(1)	No	1	No
appeal_status	NO_APPEAL: 未申诉;WAIT:等 待批 准;REJECT:申 诉驳 回;SUCCESS: 申诉成 功;CLOSE:申诉 关闭;	VARCHAR(9)	No	NO_APPEAL	No
appeal_again	再次申诉	TINYINT(1)	No	0	No

appeal_time		INT UNSIGNED	No		No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled	是否有效	TINYINT(1)	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	rate_id	Yes	
ind_tid	tid	No	
ind_user_id	user_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_item_id	item_id	No	

## app:sysshop tables

## sysshop\_account

商家会员表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
seller_id	商家账户序 号ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
login_account	登录名	VARCHAR(100)	Yes		No
login_password	登录密码	VARCHAR(60)	Yes		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	seller_id	Yes	
ind_login_account	login_account	No	
ind_createtime	createtime	No	

## sysshop\_enterapply

入驻申请表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement

enterapply_id	入驻申请id 自增	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
status	申请状态\	active:未审 核;locked:审核 中;successful:审核 通过;failing:审核驳 回;finish:开店完成;	VARCHAR(10)	Yes	
seller_id	提交申请的 账号	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_name	店铺名称	VARCHAR(20)	Yes		No
shop_type	店铺类型\	flag:品牌旗舰 店;brand:品牌专卖 店;cat:类目专营 店;store:多品类通用 型;	VARCHAR(5)	Yes	
shop	店铺相关信 息	LONGTEXT	No		No
shop_info	企业相关信 息	LONGTEXT	No		No
new_brand	商家新增品 牌	VARCHAR(20)	No		No
shopuser_name	店主姓名	VARCHAR(20)	Yes		No
company_name	公司名称	VARCHAR(50)	Yes		No
add_time	修改时间	INT UNSIGNED	No		No
refuse_time	拒绝时间	INT UNSIGNED	No		No
agree_time	同意时间	INT UNSIGNED	No		No
enterlog	操作日志	LONGTEXT	No		No
reason	审核不通过 原因	VARCHAR(500)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	enterapply_id	Yes	
ind_seller_id	seller_id	No	
ind_status	status	No	

## sysshop\_roles

角色表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
role_id	角色ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No
role_name		VARCHAR(100)	Yes		No

workground	LONGTEXT	No	No	

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	role_id	Yes	

## sysshop\_seller

商家账号信息

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
seller_id		INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	No		No
seller_type	0:店主;1:店 员;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
role_id	角色ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
name		VARCHAR(50)	Yes		No
mobile		VARCHAR(20)	Yes		No
email		VARCHAR(100)	Yes		No
auth_type	认证类型\	UNAUTH:邮箱手机 均未认 证;AUTH_MOBILE: 手机已认证,邮箱 未认 证;AUTH_EMAIL: 邮箱已认证,手机 未认证;AUTH_ALL: 手机邮箱都已认证;	VARCHAR(11)	Yes	UNAUTH
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

### ● 索引

Key name	y name Column names		Comment
primary	seller_id	Yes	
ind_mobile	mobile	No	
ind_email	email	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# sysshop\_shop

店铺表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrem
shop_id	店铺编号id 自增	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes

shop_name	店铺名称	VARCHAR(50)	Yes		No
shop_descript	店铺描述	LONGTEXT	No		No
shop_type	店铺类型\	flag:品牌旗舰 店;brand:品牌专卖 店;cat:类目专营 店;self:运营商自营店 铺;store:多品类通用 型店铺;	VARCHAR(5)	Yes	
seller_id	提交申请时 的用户	INT UNSIGNED	Yes		No
status	提交状态\	active:活动店 铺;dead:过期店铺;	VARCHAR(6)	No	active
open_time	开店时间	INT UNSIGNED	Yes		No
close_time	关店时间	INT UNSIGNED	No		No
close_reason	店铺关闭原 因	VARCHAR(500)	No		No
shop_logo	提交logo	VARCHAR(255)	No		No
shopuser_name	店主姓名	VARCHAR(20)	Yes		No
qq	即时通讯qq 账号配置	VARCHAR(255)	No		No
wangwang	即时通讯 wangwang 账号配置	VARCHAR(255)	No		No
email	邮箱	VARCHAR(200)	Yes		No
mobile	手机号	VARCHAR(50)	Yes		No
shopuser_identity	店主身份证 号	CHAR(18)	Yes		No
shopuser_identity_img	店主身份证 电子版	VARCHAR(255)	No		No
shop_area	店铺所在地	VARCHAR(255)	Yes		No
shop_addr	店铺所在地 址	LONGTEXT	Yes		No
bulletin	店铺公告	VARCHAR(50)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shop_id	Yes	
ind_seller_id	seller_id	No	
ind_shop_type	shop_type	No	
ind_shop_name	shop_name	No	

## sysshop\_shop\_apply\_cat

店铺申请类目权限表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
apply_id	申请编号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	关联店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
cat_id	关联类目id	INT UNSIGNED	Yes		No
apply_reason		VARCHAR(300)	No	0	No
check_status	pending:待审 核;adopt:审核通 过;reject:审核失败;	VARCHAR(7)	Yes	pending	No
apply_time	申请时间	INT UNSIGNED	Yes		No
check_fail_reason		VARCHAR(300)	No		No
check_time	审核时间	INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	apply_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	

## sysshop\_shop\_cat

店铺分类表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
cat_id	分类id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id		INT UNSIGNED	Yes		No
parent_id	父类ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
cat_path		VARCHAR(100)	No	,	No
level	1:一级分类;2: 二级分类;	VARCHAR(1)	No	1	No
is_leaf		TINYINT(1)	Yes	0	No
cat_name		VARCHAR(100)	Yes		No
order_sort		INT UNSIGNED	No	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled		TINYINT(1)	Yes	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cat_id	Yes	
ind_parent_id	parent_id	No	

ind_cat_shop_id	shop_id, cat_id	No	
ind_cat_name	cat_name	No	

## sysshop\_shop\_info

企业信息表

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
info_id	企业信息id 自增	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
seller_id	提交申请的账 号	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	商家店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
company_name	公司名称	VARCHAR(50)	Yes		No
license_num	营业执照注册 号	VARCHAR(50)	Yes		No
license_img	营业执照副本- 电子版	VARCHAR(255)	No		No
representative	法定代表人姓 名	VARCHAR(20)	Yes		No
corporate_identity	法人身份证号	CHAR(18)	No		No
is_mainland	法人身份,1代 表中国大陆居 民,2代表非中 国大陆居民	TINYINT(1)	Yes	1	No
passport_number	法人护照号	VARCHAR(255)	No		No
corporate_identity_img	法人身份证号 电子版	VARCHAR(255)	No		No
license_area	营业执照所在 地	VARCHAR(255)	Yes		No
license_addr	营业执照详细 地址	LONGTEXT	Yes		No
establish_date	成立日期	INT UNSIGNED	Yes		No
license_indate	营业执照有效 期	INT UNSIGNED	Yes		No
enroll_capital	注册资本	VARCHAR(20)	Yes		No
scope	经营范围	VARCHAR(200)	Yes		No
shop_url	公司官网	VARCHAR(50)	No		No
company_area	公司所在地	VARCHAR(255)	Yes		No
company_addr	公司地址	LONGTEXT	Yes		No
company_phone	公司电话	VARCHAR(20)	Yes		No
company_contacts	公司联系人	VARCHAR(20)	Yes		No
company_cmobile	公司联系人手 机号	VARCHAR(50)	Yes		No

tissue_code	组织机构代码	VARCHAR(50)	Yes	No
tissue_code_img	组织机构代码 副本-电子版	VARCHAR(255)	No	No
tax_code	税务登记号	VARCHAR(20)	Yes	No
tax_code_img	税务登记号副 本-电子版	VARCHAR(255)	No	No
bank_user_name	银行开户公司 名	VARCHAR(50)	Yes	No
bank_name	开户银行	VARCHAR(50)	Yes	No
cnaps_code	支行联行号	VARCHAR(50)	Yes	No
bankid	银行账号	VARCHAR(50)	Yes	No
bank_area	开户银行所在 地	VARCHAR(50)	Yes	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	info_id	Yes	
ind_seller_id	seller_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# sysshop\_shop\_notice

商家通知表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
notice_id	商家通知ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
notice_title	商家通知标题	VARCHAR(255)	Yes		No
notice_content	商家通知内容	LONGTEXT	Yes		No
notice_type	商家通知类型	VARCHAR(255)	Yes		No
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
admin_id		INT UNSIGNED	No		No
createtime	商家通知创建 时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	商家通知最后 修改时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	notice_id	Yes	

## sysshop\_shop\_rel\_brand

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
shop_id	关联店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
brand_id	关联品牌id	INT UNSIGNED	Yes		No
brand_warranty	品牌授权书	VARCHAR(255)	No		No

#### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shop_id, brand_id	Yes	

### sysshop\_shop\_rel\_dlycorp

店铺签约物流公司表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
corp_id	物流公司ID	SMALLINT	Yes		No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No
corp_code	物流公司代 码	VARCHAR(200)	Yes		No
corp_name	物流公司简 称	VARCHAR(200)	Yes		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_corp_id	corp_id, shop_id	No	

### sysshop\_shop\_rel\_lv1cat

店铺关联类目表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
rel_id	店铺类目关 联	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
cat_id	关联类目id	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	关联店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No

fee_confg	LONGTEXT	No	0	No	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	rel_id	Yes	
ind_unique	cat_id, shop_id	Yes	

## sysshop\_shop\_rel\_seller

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	
shop_id	关联店铺	INT UNSIGNED	Yes		No	
seller_id	关联商家会 员id	INT UNSIGNED	Yes		No	
roles	商家会员角 色\	admin:超级管理 员;member:普通 管理员;	VARCHAR(6)	Yes	admin	No
authority	商家会员权 限\	all:所有权 限;other:其他权 限;	VARCHAR(5)	Yes	all	No
shop_name	商家所属店 铺名称	VARCHAR(100)	No		No	

### ● 索引

Key name	Key name Column names		Comment
primary	shop_id, seller_id	Yes	

## sysshop\_shop\_type

店铺类型表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
shoptype_id	自增id	SMALLINT AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_type	店铺类型id\	flag:品牌旗舰 店;brand:品牌专卖 店;cat:类目专营 店;self:运营商自营店 铺;store:多品类通用 型店铺;	VARCHAR(5)	Yes	
name	店铺类型名 称	VARCHAR(20)	Yes		No
status	状态	TINYINT(1)	Yes		No
is_exclusive	是否排他	TINYINT(1)	Yes	0	No

brief	类型描述	VARCHAR(500)	Yes		No
suffix	店铺名称后 缀	VARCHAR(20)	Yes		No
max_item	店铺默认商 品上限	INT UNSIGNED	Yes		No
is_display		TINYINT(1)	No	1	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shoptype_id	Yes	
ind_shop_type	shop_type	No	

## sysshop\_store\_police

角色表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
police_id	库存报警ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No
policevalue		INT UNSIGNED	Yes		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	police_id	Yes	

### app:sysstat tables

## $sysstat\_desktop\_collect\_item$

店铺收藏排行统计表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
collect_item_id	商品收藏排行 id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	商家id	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_name	所属商家	VARCHAR(90)	No		No
cat_id	一级分类id	INT UNSIGNED	Yes		No
cat_name	所属一级分类	VARCHAR(255)	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No

title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes	No
pic_path	商品图片绝对 路径	VARCHAR(255)	No	No
itemurl	商品链接	VARCHAR(255)	No	No
collectnum	收藏数量	INT UNSIGNED	No	No
createtime	统计时间	INT UNSIGNED	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	collect_item_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	

## sysstat\_desktop\_collect\_shop

店铺收藏排行统计表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
collect_shop_id	店铺收藏排行 id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺id	BIGINT	Yes		No
shopname	店铺名称	VARCHAR(90)	No		No
collectnum	收藏量	INT UNSIGNED	No	0	No
shopurl	店铺链接	VARCHAR(255)	No		No
createtime	统计时间	INT UNSIGNED	No		No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	collect_shop_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	

## sysstat\_desktop\_item\_statics

运营商商品统计表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
desktop_item_stat_id	商家商品数据 统计id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	商家id	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_name	所属商家	VARCHAR(90)	No		No
cat_id	一级分类id	INT UNSIGNED	Yes		No

cat_name	所属一级分类	VARCHAR(90)	Yes	No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes	No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes	No
pic_path	商品图片绝对 路径	VARCHAR(255)	No	No
itemurl	商品链接	VARCHAR(255)	No	No
amountnum	销售数量	INT UNSIGNED	No	No
amountprice	销售总价	NUMERIC(20, 3)	No	No
createtime	统计时间	INT UNSIGNED	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	desktop_item_stat_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	
ind_item_id	item_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

## $sysstat\_desktop\_stat\_shop$

店铺销售排行统计表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
desktop_statshop_id	店铺销售排 行id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
shopname	店铺名称	VARCHAR(90)	No		No
shopaccountfee	销售额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
shopaccountnum	销售量	INT UNSIGNED	No	0	No
createtime	统计时间	INT UNSIGNED	No		No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	desktop_statshop_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	

### $sysstat\_desktop\_stat\_user$

会员统计表

	Not	
	1101	

			null		
statu_id	会员数据统计 id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
newuser	新增会员数	INT UNSIGNED	No	0	No
accountuser	会员数总数	INT UNSIGNED	No	0	No
shopnum	新增店铺数	INT UNSIGNED	No	0	No
shopaccount	店铺数	INT UNSIGNED	No	0	No
sellernum	新增商家数	INT UNSIGNED	No	0	No
selleraccount	商家数	INT UNSIGNED	No	0	No
createtime	统计时间	INT UNSIGNED	No		No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	statu_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	

# sysstat\_desktop\_stat\_userorder

会员统计表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
statu_oid	会员订单完成 量id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id	用户	INT UNSIGNED	Yes		No
user_name	用户名	VARCHAR(255)	No	customer	No
userfee	下单额	INT UNSIGNED	No	0	No
userordernum	下单量	INT UNSIGNED	No	0	No
experience	经验值	INT UNSIGNED	No	0	No
createtime	统计时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	statu_oid	Yes	
ind_createtime	createtime	No	

## sysstat\_desktop\_trade\_statics

运营商交易统计表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement

desktop_stat_id	运营商统计 id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
new_trade	新增订单数	INT UNSIGNED	No	0	No
new_fee	新增订单额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
stats_trade_from	统计来源\	all:所有;pc:电脑 端;wap:手机触屏;	VARCHAR(3)	No	all
refunds_num	已退款的订 单数量	INT UNSIGNED	No	0	No
refunds_fee	已退款的订 单额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
complete_trade	已完成的订 单数量	INT UNSIGNED	No	0	No
complete_fee	已完成订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
createtime	统计时间	INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	desktop_stat_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	

## sysstat\_item\_statics

商品统计表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_stat_id	商家商品数据 统计id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes		No
pic_path	商品图片绝对 路径	VARCHAR(255)	No		No
amountnum	销售数量	INT UNSIGNED	No		No
amountprice	销售总价	NUMERIC(20, 3)	No		No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_stat_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	
ind_item_id	item_id	No	

## $sysstat\_statmember$

会员统计表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
statm_id	会员数据统计 id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
newuser	新增会员数	INT UNSIGNED	No	0	No
accountuser	会员数总数	INT UNSIGNED	No	0	No
shopnum	新增店铺数	INT UNSIGNED	No	0	No
shopaccount	店铺数	INT UNSIGNED	No	0	No
sellernum	新增商家数	INT UNSIGNED	No	0	No
selleraccount	商家数	INT UNSIGNED	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No

索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	statm_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	

# sysstat\_trade\_statics

交易统计表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
stat_id	商家数据统 计id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	No		No
new_trade	新增订单数	INT UNSIGNED	No	0	No
new_fee	新增订单额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
ready_trade	待付款订单 数	INT UNSIGNED	No	0	No
ready_fee	待付款订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
alreadytrade	已付款订单 数	VARCHAR(50)	No	0	No
alreadyfee	以付款订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
ready_send_trade	待发货订单	INT UNSIGNED	No	0	No

ready_send_trade	数量	INT UNSIGNED	No	0	No
ready_send_fee	待发货订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
already_send_trade	待收货订单 数量	INT UNSIGNED	No	0	No
already_send_fee	待收货订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
cancle_trade	己取消的订 单数量	INT UNSIGNED	No	0	No
cancle_fee	己取消的订 单额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
complete_trade	已完成的订 单数量	INT UNSIGNED	No	0	No
complete_fee	已完成订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	stat_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

## app:system tables

## system\_adminlog

平台人员操作日志表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
log_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
admin_userid	管理员id	INT UNSIGNED	Yes		No
admin_username	管理员用户 名	VARCHAR(50)	Yes		No
created_time	操作时间	INT UNSIGNED	Yes		No
memo	操作内容	LONGTEXT	No		No
status	操作结果	TINYINT(1)	No	0	No
router	操作路由	VARCHAR(200)	No		No
ip	IP	VARCHAR(20)	No		No

### ● 索引

	Key name	Column names	Unique	Comment
--	----------	--------------	--------	---------

primary	log_id	Yes	
ind_createdtime	created_time	No	
ind_adminusername	admin_username	No	

### system\_apilog

API调用日志

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
apilog_id		VARCHAR(255)	Yes		No
msg_id		VARCHAR(50)	No		No
runtime		VARCHAR(255)	No		No
calltime		INT UNSIGNED	No		No
status	running:运行 中;success:成功;fail:失 败;	VARCHAR(7)	Yes	running	No
worker		VARCHAR(255)	No		No
params	任务参数	LONGTEXT	No		No
result	返回数据	LONGTEXT	No		No
api_type	response:响应;request: 请求;	VARCHAR(8)	Yes	response	No
last_modify		INT UNSIGNED	No		No

### 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	ary apilog_id		
msg_id	msg_id	No	

## system\_matrixset

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
matrixset_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
node_id		VARCHAR(20)	No		No
status	active:active;dead:dead;	VARCHAR(6)	No		No
api_url		VARCHAR(100)	No		No
iframe_url		VARCHAR(100)	No		No
token		VARCHAR(100)	No		No

no de_type	VARCHAR(20)	No	No
shopname	VARCHAR(20)	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	matrixset_id	Yes	

### system\_messenger\_systmpl

邮件短信模板

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tmpl_name	模版名称	VARCHAR(100)	Yes		No
content	模板内容	LONGTEXT	No	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
active	是否激活	TINYINT(1)	No	1	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	tmpl_name	Yes	

## system\_prism\_initstep

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
step_id	执行任务的 步骤	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
state	当前任务是 否已经执行 过\	ready:准备执行 中;complete:执行完 毕;	VARCHAR(8)	No	ready
handlar	执行任务的 类和方法	VARCHAR(50)	No		No
params	请求参数	LONGTEXT	No		No
result	返回参数	LONGTEXT	No		No
create_time	进入队列的 时间	INT UNSIGNED	No	0	No
start_time	任务开始执 行时间	INT UNSIGNED	No	0	No
complete_time	任务执行结 束时间	INT UNSIGNED	No	0	No

• 索引

Key name	Key name Column names		Comment
primary	step_id	Yes	

## system\_queue\_mysql

队列-mysql实现表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
id	ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
queue_name	队列标识	VARCHAR(100)	Yes		No
worker	执行任务类	VARCHAR(100)	Yes		No
params	任务参数	LONGTEXT	Yes		No
create_time	进入队列的 时间	INT UNSIGNED	No	0	No
last_cosume_time	任务开始执 行时间	INT UNSIGNED	No	0	No
owner_thread_id	mysql进程 ID	INT	No	-1	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_get	queue_name, owner_thread_id	No	

## system\_seller\_log

店铺人员操作日志表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
log_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
seller_userid	店员id	INT UNSIGNED	Yes		No
seller_username	店员用户名	VARCHAR(50)	Yes		No
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
created_time	操作时间	INT UNSIGNED	Yes		No
memo	操作内容	LONGTEXT	No		No
router	操作路由	VARCHAR(50)	No		No
ip	IP	VARCHAR(15)	No		No

● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	log_id	Yes	
ind_createdtime	created_time	No	
ind_adminusername	seller_username	No	

## app:systrade tables

# systrade\_activity\_detail

订单使用的活动信息表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tid	主订单id	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
oid	子订单id	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
user_id	会员id	INT UNSIGNED	Yes		No
activity_id	活动规则id	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品的ID	INT UNSIGNED	No		No
sku_id	sku的ID	INT UNSIGNED	No		No
activity_tag	活动标签	VARCHAR(30)	No		No
activity_name	活动名称	VARCHAR(255)	No		No
activity_desc	活动描述	LONGTEXT	No		No

## systrade\_cart

购物车

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
cart_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_ident	会员ident,会员 信息和session 生成的唯一值	VARCHAR(50)	Yes		No
user_id	会员id	INT	Yes	-1	No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No
o bj_type	购物车对象类型	VARCHAR(20)	Yes		No
o bj_ident		VARCHAR(255)	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	No		No
sku_id	sku的id	INT UNSIGNED	No		No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes		No

image_default_id	商品默认图	VARCHAR(255)	No		No
quantity	数量	DOUBLE PRECISION UNSIGNED	Yes		No
is_checked	是否购物车选中	TINYINT(1)	Yes	0	No
package_id	组合促销ID	INT UNSIGNED	No		No
params		LONGTEXT	No		No
selected_promotion	购物车选中的促 销ID	VARCHAR(30)	Yes		No
created_time	加入购物车时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	最后修改时间	INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cart_id	Yes	
ind_sku_id	sku_id, user_ident	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_user_id	user_id	No	
ind_obj_ident	o bj_ident	No	

### systrade\_cart\_coupon

购物车使用优惠券表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id	会员id	INT	Yes		No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No
coupon_id	优惠券id	INT UNSIGNED	Yes		No
coupon_code	优惠券号码	VARCHAR(15)	Yes		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_shopusers_id	shop_id, user_id	Yes	

## systrade\_cart\_item

购物车sku数量信息表

● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
cart_id	购物车ID	INT UNSIGNED	Yes		No
sku_id	SKU的ID	INT UNSIGNED	Yes		No
quantity	SKU的数量	INT UNSIGNED	Yes		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cart_id, sku_id	Yes	

# systrade\_log

订单日志表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
log_id	订单日志ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
rel_id	单据对象ID, 如订单号, 退款单号等	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
op_id	操作员ID	INT UNSIGNED	No		No
op_name	操作人名称	VARCHAR(100)	No		No
op_role	操作角色\	buyer:购买者;seller: 卖家;shopadmin:平 台操作员;system:系 统;	VARCHAR(9)	Yes	system
behavior	日志记录操 作的行为\	create:创建;update: 修改;payed:支 付;delivery:发 货;confirm:收 货;cancel:取 消;refund:退 款;reship:退 货;exchange:换 货;mark:修改备 注;finish:完成;	VARCHAR(8)	Yes	update
log_text	操作内容	LONGTEXT	No		No
log_time	记录时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	log_id	Yes	
ind_rel_id	rel_id	No	

## $systrade\_order$

订单子表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Defau
oid	子订单编号	BIGINT UNSIGNED	Yes	
tid	订单编号	BIGINT UNSIGNED	Yes	
cat_id	类目id	INT UNSIGNED	Yes	
shop_id	所属商家	INT UNSIGNED	Yes	
user_id	买家id	INT UNSIGNED	Yes	
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes	
sku_id	货品id	INT UNSIGNED	Yes	
bn	明细商品的 编码	VARCHAR(45) No		
title	商品标题	VARCHAR(90) Yes		
spec_nature_info	sku描述	LONGTEXT No		
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	No	0
num	购买数量	INT UNSIGNED No		
sendnum	明细商品发 货数量	DOUBLE PRECISION	Yes	0
sku_properties_name	SKU的值	VARCHAR(500)	No	
refund_id	最近退款ID	VARCHAR(20) No		
is_oversold	是否超卖	TINYINT(1) No		0
pay_time	付款时间	INT UNSIGNED	No	
end_time	结束时间	INT UNSIGNED	No	
consign_time	发货时间	INT UNSIGNED	No	
shipping_type	运送方式	VARCHAR(20)	No	
bind_oid	捆绑的子订 单号	VARCHAR(20)	No	
logistics_company	子订单发货 的快递公司	VARCHAR(30)	No	
invoice_no	子订单所在 包裹的运单 号	VARCHAR(20)	No	
divide_order_fee	分摊之后的 实付金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
part_mjz_discount	优惠分摊	NUMERIC(20, 3)	No	0
total_fee	应付金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
payment	实付金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
points_fee	积分抵扣的 金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
consume_point_fee	买家使用积 分	INT UNSIGNED No		0
total_weight	商品重量	NUMERIC(20, 3)	Yes	0
discount_fee	子订单级订 单优惠金额	NUMERIC(20, 3)	No	0

adjust_fee	手工调整金 额	NUMERIC(20, 3)	No	0
modified_time	最后更新时 间	INT UNSIGNED	No	
status	子订单状态\	WAIT_BUYER_PAY:等待买家付款;WAIT_SELLER_SEND_GOODS:等待卖家发货,即:买家已付款;WAIT_BUYER_CONFIRM_GOODS:等待买家确认收货,即:卖家已发货;TRADE_BUYER_SIGNED:买家已签收,货到付款专用;TRADE_FINISHED:交易成功;TRADE_CLOSED_AFTER_PAY:付款以后,用户退款成功,交易自动关闭;TRADE_CLOSED_BEFORE_PAY:卖家或买家主动关闭交易;	VARCHAR(24)	Yes
aftersales_status	售后状态\	WAIT_SELLER_AGREE:买家已经申请 退款,等待卖家同 意;WAIT_BUYER_RETURN_GOODS:卖 家已经同意退款,等待买家退 货;WAIT_SELLER_CONFIRM_GOODS: 买家已经退货,等待卖家确认收 货;SUCCESS:退款成功;CLOSED:退款关 闭;REFUNDING:退款 中;SELLER_REFUSE_BUYER:卖家拒绝 退款;SELLER_SEND_GOODS:卖家已 发货;	VARCHAR(25)	No
complaints_status	订单投诉状态(	NOT_COMPLAINTS:买家未进行投诉;WAIT_SYS_AGREE:买家投诉,等待平台处理;FINISHED:处理完成;BUYER_CLOSED:买家撤销投诉;CLOSED:平台关闭投诉,不需要处理直接关闭;	VARCHAR(14)	No
refund_fee	退款金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
buyer_rate	买家是否已 评价	TINYINT(1)	No	0
anony	是否匿名	TINYINT(1)	No	0
seller_rate	卖家是否已 评价	TINYINT(1)	No	0
cat_service_rate		NUMERIC(20, 3)	No	0
order_from	订单来源	VARCHAR(45)	No	
pic_path	商品图片绝 对路径	VARCHAR(255)	No	
timeout_action_time	订单超时到 期时间	INT UNSIGNED	No	
outer_iid	商家外部编 码	VARCHAR(50)	No	
outer_sku_id	商家外部 sku码	VARCHAR(50)	No	
sub_stock	是否支持下 单减库存	TINYINT(1)	Yes	1
dlytmpl_id	配送模板id	INT UNSIGNED	Yes	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	oid	Yes	

# systrade\_order\_complaints

订单投诉表

### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Aut
complaints_id	订单投诉ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	被投诉店铺ID	BIGINT	Yes	0	No
user_id	发起投诉用户ID	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
tid	投诉订单号	BIGINT	Yes		No
oid	投诉子订单号	BIGINT	Yes		No
status	WAIT_SYS_AGREE: 等待处理;FINISHED: 己完 成;BUYER_CLOSED: 买家撤销投 诉;CLOSED:平台关闭 投诉;	VARCHAR(14)	Yes	WAIT_SYS_AGREE	No
tel		VARCHAR(100)	Yes	0	No
image_url		VARCHAR(1500)	No		No
complaints_type		VARCHAR(255)	No		No
content		LONGTEXT	No		No
memo		VARCHAR(255)	No		No
buyer_close_reasons		VARCHAR(255)	No		No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	complaints_id	Yes	
ind_oid	oid	Yes	
ind_tid	tid	No	
ind_status	status	No	

## $systrade\_promotion\_detail$

订单使用的促销信息表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tid	主订单id	BIGINT UNSIGNED	Yes		No

oid	子订单id	BIGINT UNSIGNED	Yes	No
user_id	会员id	INT UNSIGNED	Yes	No
promotion_id	促销规则id	INT UNSIGNED	Yes	No
item_id	商品的ID	INT UNSIGNED	No	No
sku_id	sku的ID	INT UNSIGNED	No	No
promotion_type	优惠规则类型	VARCHAR(30)	Yes	No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(30)	No	No
promotion_name	促销名称	VARCHAR(255)	No	No
promotion_desc	促销描述	LONGTEXT	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
ind_tid	tid	No	
ind_oid	oid	No	

## $systrade\_trade$

订单主表

### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null
tid		BIGINT UNSIGNED	Yes
shop_id	订单所属的店铺id	INT UNSIGNED	Yes
user_id	会员id	INT UNSIGNED	Yes
dlytmpl_id	配送模板id	INT UNSIGNED	No
dlytmpl_ids	配送模板ids(1,2,3)	VARCHAR(255)	Yes
ziti_addr	自提地址	VARCHAR(255)	No
status	订单状态\	WAIT_BUYER_PAY:已下单等待付款;WAIT_SELLER_SEND_GOODS:已付款等待发货;WAIT_BUYER_CONFIRM_GOODS:已发货等待确认收货;TRADE_FINISHED:已完成;TRADE_CLOSED:已关闭(退款关闭订单);TRADE_CLOSED_BY_SYSTEM:已关闭(卖家或买家主动关闭);	VARCHAR(24)
cancel_status	NO_APPLY_CANCEL:未 申请;WAIT_PROCESS: 等待审 核;REFUND_PROCESS: 退款处理;SUCCESS:取 消成功;FAILS:取消失败;	VARCHAR(15)	Yes
cancel_reason		LONGTEXT	No
pay_type	支付类型\	online:线上付款;offline:货到付款;	VARCHAR(7)
payment	实付金额,订单最终总额	NUMERIC(20, 3)	No
points_fee	积分抵扣金额	NUMERIC(20, 3)	No

total_fee	各子订单中商品price * num的和,不包括任何优惠信息	NUMERIC(20, 3)	No
post_fee	邮费	NUMERIC(20, 3)	No
payed_fee	已支付金额	NUMERIC(20, 3)	No
seller_rate	卖家是否评价	TINYINT(1)	No
receiver_name	收货人姓名	VARCHAR(50)	No
created_time	订单创建时间	INT UNSIGNED	No
pay_time	付款时间	INT UNSIGNED	No
consign_time	卖家发货时间	INT UNSIGNED	No
end_time	结束时间	INT UNSIGNED	No
modified_time	修改时间	INT UNSIGNED	No
timeout_action_time	超时到期时间	INT UNSIGNED	No
send_time	订单将在此时间前发出, 主要用于预售订单	INT UNSIGNED	No
receiver_state	收货人所在省份	VARCHAR(20)	No
receiver_city	收货人所在城市	VARCHAR(20)	No
receiver_district	收货人所在地区	VARCHAR(20)	No
receiver_address	收货人详细地址	VARCHAR(200)	No
receiver_zip	收货人邮编	VARCHAR(20)	No
receiver_mobile	收货人手机号	VARCHAR(20)	No
receiver_phone	收货人电话	VARCHAR(20)	No
title	交易标题	VARCHAR(90)	No
discount_fee	促销优惠金额	NUMERIC(20, 3)	No
consume_point_fee	买家使用积分	INT UNSIGNED	No
buyer_message	买家留言	VARCHAR(255)	No
need_invoice	是否需要开票	TINYINT(1)	No
invoice_name	发票抬头	VARCHAR(100)	No
invoice_type	发票类型	VARCHAR(20)	No
invoice_main	发票内容	VARCHAR(100)	No
adjust_fee	卖家手工调整金额,子订单 调整金额之和	NUMERIC(20, 3)	No
trade_from	订单来源\	pc:标准平台;wap:手机触屏;weixin:微信 商城;	VARCHAR(6)
itemnum	子订单商品购买数量总数	INT UNSIGNED	No
shop_flag	卖家备注旗帜	VARCHAR(20)	No
shop_memo	卖家备注	LONGTEXT	No
buyer_area	买家下单的地区	VARCHAR(30)	No
area_id	区域id,代表订单下单的 区位码	INT UNSIGNED	No

step_trade_status	分阶段付款的订单状态\	0:定金和尾款都付;1:定金已付尾款未付;2:定金未付尾款未付;	VARCHAR(1)
total_weight	商品重量	NUMERIC(20, 3)	Yes
step_paid_fee	分阶段付款的已付金额	NUMERIC(20, 3)	No
shipping_type	创建交易时的配送类型\	express:快递;ziti:自提;post:平邮;ems:EMS;virtual:虚拟发货;	VARCHAR(7)
obtain_point_fee	买家获得积分,返点的积分	BIGINT	No
trade_memo	交易备注	LONGTEXT	No
buyer_rate	买家是否已评价	TINYINT(1)	No
is_part_consign	是否是多次发货的订单	TINYINT(1)	No
real_point_fee	买家实际使用积分	INT UNSIGNED	No
ip	IP地址	VARCHAR(15)	No
anony	下单选择的是否匿名,子 订单将匿名修改该字段不 修改,只表示下单的选择	TINYINT(1)	No
is_clearing	是否生成结算单	TINYINT(1)	No
disabled	是否有效	TINYINT(1)	Yes
ziti_memo	自提备注	VARCHAR(300)	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	tid	Yes	
ind_status	status	No	
ind_user_id	user_id	No	
ind_created_time	created_time	No	

# systrade\_trade\_cancel

取消订单表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default
cancel_id	自增ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes	
user_id	会员id	INT UNSIGNED	No	
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	No	
tid		BIGINT	Yes	
pay_type	支付类型\	online:线上付 款;offline:货到付款;	VARCHAR(7)	Yes
payed_fee	取消订单已支付金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
reason		VARCHAR(255)	No	
shop_reject_reason		VARCHAR(255)	No	

cancel_from	buyer:用户取消订单;shop: 商家取消订单;shopadmin: 平台取消订单;	VARCHAR(9)	No	buyer
process	0:提交申请;1:取消处理;2: 退款处理;3:完成;	VARCHAR(1)	Yes	0
refunds_status	WAIT_CHECK:等待审 核;WAIT_REFUND:等待退 款;SHOP_CHECK_FAILS: 商家审核不通过;FAILS:退 款失败;SUCCESS:退款成 功;	VARCHAR(16)	Yes	WAIT_CHECK
created_time		INT UNSIGNED	No	
modified_time		INT UNSIGNED	No	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cancel_id	Yes	
ind_tid	tid	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_status	process	No	

# app:sysuser tables

### sysuser\_account

商城会员用户表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id	用户ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
login_account	用户名	VARCHAR(100)	No		No
email	邮箱	VARCHAR(100)	No		No
mobile	手机号	VARCHAR(32)	No		No
login_password	登录密码	VARCHAR(60)	Yes		No
login_type	登录类型,信任 登录或者普通登 录	VARCHAR(60)	Yes	common	No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	user_id	Yes	

ind_login_account	login_account	No
-------------------	---------------	----

## sysuser\_shop\_fav

收藏店铺表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
snotify_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	商店ID	INT UNSIGNED	Yes		No
user_id		INT UNSIGNED	No		No
shop_name	店铺名称	VARCHAR(50)	Yes		No
shop_logo	提交logo	VARCHAR(500)	No		No
create_time		INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	snotify_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_user_id	user_id	No	

## sysuser\_trustinfo

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
trust_id	信任id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id	会员id	INT UNSIGNED	No		No
user_flag	对应信任登陆方 的唯一标识	VARCHAR(255)	Yes		No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	trust_id	Yes	
ind_bind_uniq	user_id, user_flag	Yes	

### sysuser\_user

商店会员表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
grade_id		INT UNSIGNED	Yes	1	No
name		VARCHAR(50)	No		No
username		VARCHAR(50)	No		No
point		INT UNSIGNED	Yes	0	No
refer_id		VARCHAR(50)	No		No
refer_url		VARCHAR(200)	No		No
birthday		INT UNSIGNED	No		No
sex	0:女;1:男;2:保密;	VARCHAR(1)	Yes	2	No
wedlock	婚姻状况	TINYINT(1)	Yes	0	No
education	教育程度	VARCHAR(30)	No		No
vocation	职业	VARCHAR(50)	No		No
reg_ip	注册时IP地址	VARCHAR(16)	No		No
regtime	注册时间	INT UNSIGNED	No		No
cur	货币(偏爱货币)	VARCHAR(20)	No		No
lang	偏好语言	VARCHAR(20)	No		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
experience		INT UNSIGNED	No	0	No
source	pc:标准平台;wap:手机触 屏;weixin:微信商城;api:API 注册;	VARCHAR(6)	No	рс	No
area		VARCHAR(55)	No		No
addr		VARCHAR(255)	No		No
email_verify		TINYINT(1)	No	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	user_id	Yes	
ind_regtime	regtime	No	
ind_disabled	disabled	No	

## sysuser\_user\_addrs

会员地址表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	

addr_id	会员地址ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id	会员ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
name	会员名称	VARCHAR(50)	No		No
area	地区	VARCHAR(255)	No		No
addr	地址	VARCHAR(100)	No		No
zip	邮编	VARCHAR(20)	No		No
tel	电话	VARCHAR(50)	No		No
mobile	手机	VARCHAR(50)	No		No
def_addr	默认地址	TINYINT(1)	No	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	addr_id	Yes	
ind_user_id	user_id	No	

### sysuser\_user\_coupon

用户优惠券表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	
coupon_code	优惠券号码	VARCHAR(32)	Yes		No	
user_id	会员ID	INT UNSIGNED	Yes		No	
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No	
coupon_id	会员优惠券 ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No	
obtain_desc	领取方式	VARCHAR(255)	Yes		No	
obtain_time	优惠券获得 时间	INT UNSIGNED	No		No	
tid	使用该优惠 券的订单号	BIGINT UNSIGNED	No		No	
is_valid	会员优惠券 是否当前可 用\	0:已使用; <b>1</b> :有 效; <b>2</b> :过期;	VARCHAR(1)	Yes	1	N
used_platform	使用平台\	0:商家全场可 用;1:只能用于 pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0	N

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	coupon_code, user_id, shop_id	Yes	
ind_tid	tid	No	

# sysuser\_user\_deposit

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id	会员用户id	INT UNSIGNED	Yes		No
deposit	预存款余额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
password	支付密码	VARCHAR(60)	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	user_id	Yes	

### sysuser\_user\_deposit\_log

会员预存款记录日志表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
log_id	日志id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
type	日志类型(消 费还是充 值)\	add:充值;expense: 消费;	VARCHAR(7)	No	
user_id		INT UNSIGNED	No		No
operator		VARCHAR(255)	No		No
fee		NUMERIC(20, 3)	No		No
message		VARCHAR(255)	No		No
logtime		INT UNSIGNED	No		No

#### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	log_id	Yes	
ind_user_id	user_id	No	

### sysuser\_user\_experience

会员经验值详细记录表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
experience_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id		INT UNSIGNED	No		No

modified_time	记录时间	INT UNSIGNED	No		No
behavior_type	行为类型\	obtain:获 得;consume:消费;	VARCHAR(7)	No	obtain
behavior	行为描述	VARCHAR(100)	No		No
experience	成长值	BIGINT	No		No
remark	备注(记录订 单号)	VARCHAR(500)	No		No
expiration_time	经验值过期 时间	INT UNSIGNED	No	0	No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	experience_id	Yes	
ind_user_id	user_id	No	
ind_modified_time	modified_time	No	

## sysuser\_user\_fav

收藏/缺货登记

#### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
gnotify_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺id	BIGINT	Yes		No
user_id		INT UNSIGNED	No		No
sku_id	货品ID	INT UNSIGNED	No		No
cat_id	商品类目ID	INT UNSIGNED	Yes		No
goods_name		VARCHAR(200)	No		No
goods_price		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
image_default_id		VARCHAR(255)	No		No
email	邮箱	VARCHAR(100)	No		No
cellphone		VARCHAR(20)	No		No
send_time		INT UNSIGNED	No		No
create_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
remark	备注	LONGTEXT	No	0	No
o bject_type	收藏的类 型,goods	VARCHAR(100)	No	goods	No

● 索引

<b>Key name</b>	Column names	Unique	Comment
primary	gnotify_id	Yes	
ind_item_id	item_id	No	
ind_user_id	user_id	No	
ind_cat_id	cat_id	No	

### sysuser\_user\_grade

会员等级表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
grade_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
grade_name		VARCHAR(100)	Yes		No
grade_logo	会员等级 LOGO	VARCHAR(255)	No		No
experience		INT UNSIGNED	Yes	0	No
default_grade	是否默认等 级	TINYINT(1)	Yes	0	No
validity	等级有效期	INT UNSIGNED	Yes	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	grade_id	Yes	
ind_experience	experience	No	

# sysuser\_user\_item\_notify

缺货表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
gnotify_id	缺货ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
sku_id	货品id	INT UNSIGNED	Yes		No
email	邮箱	VARCHAR(32)	No		No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
send_time		INT UNSIGNED	No		No
sendstatus	状态\	ready:准备发	VARCHAR(5)	No	ready

送;send:以发送;		
应,3enu.以及应,		

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment	
primary	gno tify_id	Yes		

### sysuser\_user\_point

会员积分值详细记录表[作废]

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
point_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
modified_time	记录时间	INT UNSIGNED	No		No
behavior_type	行为类型\	obtain:获 得;consume:消费;	VARCHAR(7)	No	o btain
behavior	行为描述	VARCHAR(100)	Yes		No
point	积分值	BIGINT	No	0	No
remark	备注(记录订 单号)	VARCHAR(500)	No		No
expiration_time	积分过期时 间	INT UNSIGNED	No	0	No

#### • 索引

<b>Key name</b>	Column names	Unique	Comment
primary	point_id	Yes	
ind_user_id	user_id	No	
ind_modified_time	modified_time	No	
ind_expiration_time	expiration_time	No	

## sysuser\_user\_pointlog

会员积分值明细表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
pointlog_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
modified_time	记录时间	INT UNSIGNED	No		No
behavior_type	行为类型\	obtain:获 得;consume:消费;	VARCHAR(7)	No	o btain

behavior	行为描述	VARCHAR(100)	Yes		No
point	积分值	BIGINT	No	0	No
remark	备注(记录订 单号)	VARCHAR(500)	No		No
expiration_time	积分过期时 间	INT UNSIGNED	No	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	pointlog_id	Yes	
ind_user_id	user_id	No	
ind_modified_time	modified_time	No	
ind_expiration_time	expiration_time	No	

## sysuser\_user\_points

会员积分表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
point_count	会员总积分值	BIGINT	No	0	No
expired_point	将要过期积分	BIGINT	No	0	No
modified_time	记录时间	INT UNSIGNED	No		No
expired_time	过期时间	INT UNSIGNED	No	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	user_id	Yes	
ind_modified_time	modified_time	No	

# sysuser\_user\_trade\_count

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id	会员id	INT UNSIGNED	No		No
unpay	未支付订单数量	INT UNSIGNED	No		No
undelivery	未发货订单数量	INT UNSIGNED	No		No
unreceived	未确认收货订单数量	INT UNSIGNED	No		No
unrate	未评论订单	INT UNSIGNED	No		No

### 3.0.30

#### 数据库表数量: 151个

- APP:base
  - base\_app\_content(app资源信息表, 记录app的service信息)
  - o base apps(系统应用表)
  - o base\_crontab(定时任务表)
  - base kvstore(kvstore存储表)
  - base network(网络互联表)
  - o base\_rpcpoll(ec-rpc连接池表)
  - base\_setting(setting存储表)
  - base\_syscache\_resources(kvstore存储表)
- APP:desktop
  - desktop\_account(用户权限账户表)
  - o desktop filter(后台搜索过滤器表)
  - o desktop hasrole(后台权限, 角色和用户关联表)
  - desktop\_menus(后台菜单表)
  - o desktop\_roles(管理员角色表)
  - desktop\_tag(finder tag(标签)表)
  - o desktop tag rel(tag和对象关联表)
  - desktop users(商店后台管理员表)
- APP:ectools
  - ectools payments(支付记录)
  - ectools refunds(退款单表)
  - ectools\_trade\_paybill(订单支付单据记录)
- APP:image
  - image\_image\_cat(图片类型子分类表)
  - image images(图片表)
- APP:importexport
  - importexport\_task(导出、导入任务表)
- APP:search
  - search\_associate()
  - search\_delta()
- APP:serveradm
  - serveradm\_xhprof(xphrof)
- APP:site
  - site explorers(site地图表)
  - o site link(前台链接表)
  - o site menus(导航菜单表)
  - o site\_seo(前台SEO配置表)
  - site themes(模板表)
  - o site\_themes\_file(模板文件表)
  - site\_themes\_tmpl(页面模板表)
  - site\_widgets(挂件表)
  - site\_widgets\_instance(挂件实例表)
- APP:sysaftersales
  - sysaftersales aftersales(售后申请)
  - o sysaftersales refunds(退款申请表)
- APP:syscategory
  - syscategory\_brand(品牌表)
  - syscategory\_cat(类别属性值有限表)
  - o syscategory\_cat\_rel\_brand(分类和品牌关联表)

- syscategory cat rel prop(商品属性表)
- o syscategory prop values(属性值表)
- syscategory\_props(属性表)
- APP:sysclearing
  - o sysclearing\_settlement(商家账号信息)
  - o sysclearing settlement detail(结算明细表)
- APP:syscontent
  - o syscontent\_article(文章主表)
  - syscontent article nodes(文章节点表)
- APP:sysdecorate
  - sysdecorate\_widgets\_instance(挂件实例表)
- APP:sysim
  - o sysim account webcall shop(保存365webcall的账户数据)
- APP:sysitem
  - o sysitem item(商品表)
  - sysitem\_item\_count(商品次数表)
  - o sysitem item desc(商品详情表)
  - o sysitem item nature props(商品自然属性信息表)
  - o sysitem\_item\_promotion(商品关联的促销表(新))
  - sysitem item status(商品上下架状态表)
  - o sysitem item store(商品总库存表)
  - o sysitem\_sku(货品表)
  - sysitem\_sku\_store(商品库存表)
  - o sysitem\_spec\_index(商品规格索引表)
- APP:syslogistics
  - syslogistics delivery(发货单表)
  - o syslogistics\_delivery\_detail(发货/退货单明细表)
  - o syslogistics dlycorp(物流公司表)
  - syslogistics dlytmpl(快递模板配置表)
  - syslogistics\_ziti(自提点表)
- APP:sysopen
  - o sysopen\_develop(开发者账号绑定表)
  - o sysopen\_keys(店铺请求开放api的key和secret)
  - sysopen shopconf(店铺请求开放api的key和secret)
- APP:syspromotion
  - syspromotion activity(活动规则表)
  - o syspromotion activity item(活动商品表)
  - syspromotion\_activity\_register(活动报名表)
  - o syspromotion\_coupon(优惠券表)
  - o syspromotion coupon item(商品与促销规则关联表)
  - o syspromotion freepostage(兔邮表)
  - syspromotion freepostage item(商品与促销规则关联表)
  - syspromotion\_fulldiscount(满折促销规则表)
  - syspromotion\_fulldiscount\_item(商品与促销规则关联表)
  - syspromotion\_fullminus(满减促销规则表)
  - syspromotion\_fullminus\_item(商品与促销规则关联表)
  - o syspromotion\_package(组合促销促销规则表)
  - syspromotion package item(组合促销商品表)
  - o syspromotion promotions(各种促销关联表)
  - syspromotion\_remind(提醒表)
  - syspromotion\_xydiscount(X件Y折促销规则表)
  - syspromotion\_xydiscount\_item(商品与促销规则关联表)
- APP:sysrate

- o sysrate appeal(评论申诉表)
- o sysrate append(商品追加评论)
- o sysrate\_consultation(商品咨询表)
- o sysrate\_dsr(店铺动态评分统计表)
- sysrate\_feedback(意见反馈表)
- o sysrate score(店铺评分表)
- o sysrate traderate(商品评分表)

#### APP:sysshop

- o sysshop account(商家会员表)
- o sysshop enterapply(入驻申请表)
- o sysshop\_roles(角色表)
- o sysshop\_seller(商家账号信息)
- o sysshop\_shop(店铺表)
- o sysshop\_shop\_apply\_cat(店铺申请类目权限表)
- sysshop shop cat(店铺分类表)
- o sysshop shop info(企业信息表)
- o sysshop shop notice(商家通知表)
- o sysshop shop rel brand(店铺品牌关联表)
- o sysshop\_shop\_rel\_dlycorp(店铺签约物流公司表)
- sysshop shop rel lv1cat(店铺关联类目表)
- sysshop shop rel seller(店铺子账号关联表)
- sysshop\_shop\_type(店铺类型表)
- o sysshop\_store\_police(库存报警表)

#### APP:sysstat

- o sysstat desktop collect item(店铺收藏排行统计表)
- sysstat desktop collect shop(店铺收藏排行统计表)
- o sysstat\_desktop\_item\_statics(运营商商品统计表)
- o sysstat desktop stat shop(店铺销售排行统计表)
- o sysstat desktop stat user(会员统计表)
- sysstat\_desktop\_stat\_userorder(会员统计表)
- sysstat\_desktop\_trade\_statics(运营商交易统计表)
- sysstat item statics(商品统计表)
- sysstat statmember(会员统计表)
- o sysstat trade statics(交易统计表)

#### APP:system

- system adminlog(平台人员操作日志表)
- system apilog(API调用日志)
- system\_file(sotrager文件存储表)
- system\_matrixset()
- system messenger systmpl(邮件短信模板)
- system prism initstep()
- system queue mysql(队列-mysql实现表)
- system\_seller\_log(店铺人员操作日志表)

#### APP:systrade

- systrade\_activity\_detail(订单使用的活动信息表)
- systrade cart(购物车)
- o systrade\_cart\_coupon(购物车使用优惠券表)
- systrade\_cart\_item(购物车sku数量信息表)
- systrade delivery code(自提订单提货码记录表)
- o systrade log(订单日志表)
- systrade\_order(订单子表)
- o systrade order complaints(订单投诉表)
- o systrade promotion detail(订单使用的促销信息表)

- systrade trade(订单主表)
- systrade\_trade\_cancel(取消订单表)
- APP:sysuser
  - sysuser\_account(商城会员用户表)
  - sysuser\_shop\_fav(收藏店铺表)
  - sysuser\_trustinfo()
  - sysuser\_user(商店会员表)
  - sysuser\_user\_addrs(会员地址表)
  - sysuser user coupon(用户优惠券表)
  - sysuser user deposit(预存款表)
  - sysuser\_user\_deposit\_cash(预存款提现信息表)
  - sysuser\_user\_deposit\_log(会员预存款记录日志表)
  - sysuser user experience(会员经验值详细记录表)
  - sysuser\_user\_fav(收藏/缺货登记)
  - sysuser\_user\_grade(会员等级表)
  - o sysuser\_user\_item\_notify(缺货表)
  - sysuser\_user\_point(会员积分值详细记录表[作废])
  - sysuser user pointlog(会员积分值明细表)
  - sysuser\_user\_points(会员积分表)
  - sysuser\_user\_trade\_count()

### app:base tables

### base\_app\_content

app资源信息表,记录app的service信息

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
content_id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
content_type	service类型 (service_category和 service)	VARCHAR(80)	Yes		No
app_id	应用的app_id	VARCHAR(32)	Yes		No
content_name	service category name - service id	VARCHAR(80)	No		No
content_title	optname	VARCHAR(100)	No		No
content_path	class name只有type 为service才有	VARCHAR(255)	No		No
ordernum		SMALLINT	No	50	No
input_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled	是否有效	TINYINT(1)	No	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	content_id	Yes	

ind_content_type	content_type	No
------------------	--------------	----

### base\_apps

系统应用表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
app_id		VARCHAR(32)	Yes		No
app_name		VARCHAR(50)	No		No
debug_mode		TINYINT(1)	No	0	No
app_config		LONGTEXT	No		No
status	installed:已安装, 未启动;resolved:已配置;starting:正在启动;active:运行中;stopping:正在关闭;uninstalled:尚未安装;installing:正在安装;broken:已损坏;paused:已暂停;	VARCHAR(11)	No	uninstalled	No
webpath	远程地址	VARCHAR(20)	No		No
description		VARCHAR(255)	No		No
local_ver		VARCHAR(20)	No		No
remote_ver		VARCHAR(20)	No		No
author_name	作者名	VARCHAR(100)	No		No
author_url	作者url	VARCHAR(100)	No		No
author_email	作者邮件	VARCHAR(100)	No		No
dbver	目前安装版本	VARCHAR(32)	No		No
remote_config	远程配置信息	LONGTEXT	No		No

● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	app_id	Yes	

### base\_crontab

定时任务表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		VARCHAR(100)	Yes		No
description		VARCHAR(255)	Yes		No
enabled		TINYINT(1)	Yes	1	No

schedule		VARCHAR(255)	Yes	No
last		INT UNSIGNED	Yes	No
app_id		VARCHAR(32)	Yes	No
class		VARCHAR(100)	Yes	No
type	custom:客户自定 义;system:系统内置;	VARCHAR(6)	No	No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

### base\_kvstore

kvstore存储表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
prefix	kvstore类型	VARCHAR(255)	Yes		No
key	kvstore存储的 键值	VARCHAR(255)	Yes		No
value	kvstore存储值	LONGTEXT	No		No
dateline	存储修改时间	INT UNSIGNED	No		No
ttl	过期时间,0代 表不过期	INT UNSIGNED	No	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_prefix	prefix	No	
ind_key	key	No	

### base\_network

网络互联表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
node_id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
node_name		VARCHAR(255)	Yes		No

node_url		VARCHAR(100)	Yes		No
node_api		VARCHAR(100)	Yes		No
link_status	active:正常;group: 维护;wait:等待对方 确认;	VARCHAR(6)	Yes	wait	No
node_detail		VARCHAR(255)	No		No
token		VARCHAR(32)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	node_id	Yes	

# base\_rpcpoll

ec-rpc连接池表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		VARCHAR(32)	No		No
process_id		VARCHAR(32)	No		No
type	request:发出请 求;response:接收的请 求;	VARCHAR(8)	No		No
calltime		INT UNSIGNED	No		No
network		INT UNSIGNED	No		No
method		VARCHAR(100)	No		No
params	请求和响应的参数(序列 化)	LONGTEXT	No		No
callback		VARCHAR(200)	No		No
callback_params		LONGTEXT	No		No
result		LONGTEXT	No		No
fail_times		VARCHAR(10)	Yes	1	No
status	succ:成功;failed:失败;	VARCHAR(6)	Yes	failed	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
ind_rpc_task_id	id, type, process_id	Yes	
ind_rpc_response_id	process_id	No	

# base\_setting

setting存储表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
арр	app名	VARCHAR(50)	Yes		No
key	setting键值	VARCHAR(255)	Yes		No
value	setting存储值	LONGTEXT	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	app, key	Yes	

### $base\_syscache\_resources$

kvstore存储表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
type	kvstore类型	VARCHAR(255)	Yes		No
key	kvstore存储的 键值	VARCHAR(255)	Yes		No
value	kvstore存储值	LONGTEXT	No		No
dateline	存储修改时间	INT UNSIGNED	No		No
ttl	过期时间,0代表不过期.	INT UNSIGNED	No	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_prefix	type	No	
ind_key	key	No	

# app:desktop tables

# desktop\_account

用户权限账户表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
account_id	账户序号ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
	账户类型(会员				

	和管理员等)				
login_name	登录用户名	VARCHAR(100)	Yes		No
login_password	登录密码	VARCHAR(60)	Yes		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	account_id	Yes	
ind_account	login_name, disabled	Yes	

# desktop\_filter

后台搜索过滤器表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
filter_id	finder过滤器ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
filter_name	过滤条件名称	VARCHAR(20)	No		No
user_id	过滤器所属后台用 户ID	INT UNSIGNED	Yes		No
model	过滤器对应的 model(表名)	VARCHAR(100)	Yes		No
filter_query	过滤器对应的过滤 条件	LONGTEXT	No		No
ctl	过滤器对应的 controller(控制器)	VARCHAR(100)	Yes		No
арр	过滤器对应的 app(应用)	VARCHAR(50)	Yes		No
act	过滤器对应的 act(方法)	VARCHAR(50)	Yes		No
create_time	过滤器创建时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	filter_id	Yes	

## desktop\_hasrole

后台权限,角色和用户关联表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement

user_id	后台用户ID	INT UNSIGNED	Yes	No	
role_id	角色ID	INT UNSIGNED	Yes	No	

### ● 索引

Key name		Column names	Unique	Comment
	primary	user_id, role_id	Yes	

# desktop\_menus

后台菜单表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
menu_id	后台菜单ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
menu_type	菜单类型	VARCHAR(80)	Yes		No
app_id	所属app(应 用)ID	VARCHAR(32)	Yes		No
workground	顶级菜单	VARCHAR(200)	No		No
menu_group	菜单组	VARCHAR(200)	No		No
menu_title	菜单标题	VARCHAR(100)	No		No
menu_path	菜单对应执行 的url路径	VARCHAR(255)	No		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
display	是否显示	TINYINT(1)	No	0	No
permission	权限,有效显示 范围	VARCHAR(80)	No		No
addon	额外信息	LONGTEXT	No		No
target	跳转	VARCHAR(10)	No		No
menu_order	排序	INT UNSIGNED	No	0	No
parent	父节点	VARCHAR(255)	No	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	menu_id	Yes	
ind_menu_type	menu_type	No	
ind_menu_path	menu_path	No	
ind_menu_order	menu_order	No	

# desktop\_roles

管理员角色表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
role_id	管理员角色 ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
role_name		VARCHAR(100)	Yes		No
workground		LONGTEXT	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	role_id	Yes	

# desktop\_tag

finder tag(标签)表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tag_id	tag ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
tag_name		VARCHAR(20)	Yes		No
tag_mode	normal:普通标 签;filter:自动标签;	VARCHAR(6)	Yes	normal	No
app_id	app(应用)ID	VARCHAR(32)	Yes		No
tag_type		VARCHAR(20)	Yes		No
tag_abbr		VARCHAR(150)	Yes		No
tag_bgcolor		VARCHAR(7)	Yes		No
tag_fgcolor		VARCHAR(7)	Yes		No
tag_filter		VARCHAR(255)	Yes		No
rel_count	关联的个数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
params		LONGTEXT	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	tag_id	Yes	
ind_type	tag_type	No	
ind_name	tag_name	No	

## desktop\_tag\_rel

tag和对象关联表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tag_id	tag ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
rel_id	对象ID	VARCHAR(32)	Yes	0	No
app_id	app(应用)ID	VARCHAR(32)	Yes		No
tag_type	标签对应的model(表)	VARCHAR(20)	Yes		No
last_modify		INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	tag_id, rel_id	Yes	

## desktop\_users

商店后台管理员表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id	后台用户ID	INT UNSIGNED	Yes		No
status		TINYINT(1)	Yes	0	No
name		VARCHAR(30)	No		No
lastlogin		INT UNSIGNED	Yes	0	No
config	配置信息	LONGTEXT	No		No
favorite	爱好	LONGTEXT	No		No
super		TINYINT(1)	Yes	0	No
lastip	上次登录ip	VARCHAR(20)	No		No
logincount		INT UNSIGNED	Yes	0	No
disabled		TINYINT(1)	Yes	0	No
op_no	操作员no	VARCHAR(50)	No		No
memo		LONGTEXT	No		No

#### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	user_id	Yes	
ind_disabled disabled		No	

# app:ectools tables

# ectools\_payments

支付记录

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
payment_id	支付单号	VARCHAR(20)	Yes		No
money	需要支付的 金额	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
cur_money	支付货币金 额	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
status	支付状态(	succ:支付成 功;failed:支付失 败;cancel:未支 付;error:处理异 常;invalid:非法参 数;progress:已 付款至担保 方;timeout:超 时;ready:准备 中;paying:支付 中;	VARCHAR(8)	Yes	ready
user_id	会员	INT UNSIGNED	No		No
user_name	会员用户名	VARCHAR(100)	No		No
pay_type	支付类型(	online:在线支 付;offline:货到付 款;recharge:预存 款充值;	VARCHAR(8)	Yes	online
pay_app_id	支付方式名 称	VARCHAR(100)	No		No
pay_name	支付方式名	VARCHAR(100)	No		No
payed_time	支付完成时 间	INT UNSIGNED	No		No
op_id	操作员	INT UNSIGNED	No		No
op_name	操作员	VARCHAR(100)	No		No
account	收款账号	VARCHAR(50)	No		No
bank	收款银行	VARCHAR(50)	No		No
pay_account	支付账户	VARCHAR(50)	No		No
currency	货币	VARCHAR(10)	No		No
paycost	支付网关费 用	NUMERIC(20, 3)	No		No
pay_ver	支付版本号	VARCHAR(50)	No		No
ip	支付IP	VARCHAR(20)	No		No
created_time	支付单创建 时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	最后更新时间	INT UNSIGNED	No		No
memo	支付注释	LONGTEXT	No		No
return_url	支付返回地 址	VARCHAR(255)	No		No
disabled	支付单状态	TINYINT(1)	No	0	No

trade_no	支付单交易 编号	VARCHAR(30)	No	No
thirdparty_account	第三方支付 账户	VARCHAR(50)	No	No
tids	订单id集, 已废弃	LONGTEXT	No	No
trade_own_money	订单自有的 金额,已废弃	LONGTEXT	No	No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	payment_id	Yes	
ind_disabled	disabled	No	

## ectools\_refunds

退款单表

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
refund_id		VARCHAR(20)	Yes		No
money		NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
cur_money		NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
refund_bank		VARCHAR(50)	No		No
refund_account		VARCHAR(50)	No		No
refund_people		VARCHAR(100)	No		No
receive_bank		VARCHAR(50)	No		No
receive_account		VARCHAR(50)	No		No
beneficiary		VARCHAR(50)	No		No
currency		VARCHAR(10)	No	CNY	No
paycost		NUMERIC(20, 3)	No		No
rufund_type	online:在线退款;offline:线 下退款;deposit:预存款退 款;	VARCHAR(7)	Yes	offline	No
status	succ:支付成功;failed:支付 失败;cancel:未支付;error: 处理异常;invalid:非法参 数;progress:处理 中;timeout:超时;ready:准 备中;	VARCHAR(8)	Yes	ready	No
pay_ver		VARCHAR(50)	No		No
op_id		INT UNSIGNED	No		No
	0:售后申请退款;1:取消订				

	单退款;				
aftersales_bn		VARCHAR(32)	No		No
pay_app_id		VARCHAR(100)	Yes	0	No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
finish_time		INT UNSIGNED	No		No
confirm_time		INT UNSIGNED	No		No
memo	备注	LONGTEXT	No		No
oid	交易子订单号	VARCHAR(30)	No		No
tid	交易主订单号	VARCHAR(30)	No		No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	refund_id	Yes	

## ectools\_trade\_paybill

订单支付单据记录

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
paybill_id	子支付单编 号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
payment_id	主支付单编号	VARCHAR(20)	Yes		No
tid	被支付订单 编号	VARCHAR(20)	Yes		No
status	该订单支付 的状态\	succ:支付成功;failed: 支付失败;cancel:未 支付;error:处理异 常;invalid:非法参 数;progress:已付款 至担保方;timeout:超 时;ready:准备 中;paying:支付中;	VARCHAR(8)	Yes	ready
payment	该订单支付 的金额	VARCHAR(20)	Yes		No
user_id	会员id	VARCHAR(100)	No		No
created_time	支付单创建 时间	INT UNSIGNED	No		No
payed_time	支付完成时 间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	最后更新时 间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	paybill_id	Yes	

# app:image tables

### image\_image\_cat

图片类型子分类表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
image_cat_id	ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺编号id	INT UNSIGNED	Yes		No
img_type	图片类型	VARCHAR(20)	No		No
image_cat_name	图片分类名 称	VARCHAR(100)	No		No
last_modified	更新时间	INT UNSIGNED	Yes		No

### • 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	image_cat_id	Yes	

# image\_images

图片表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
storage		VARCHAR(50)	Yes	filesystem	No
image_name		VARCHAR(200)	No		No
target_id	关联ID	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
target_type	用户类型	VARCHAR(20)	Yes		No
img_type		VARCHAR(255)	No		No
image_cat_id	图片类型子 分类ID	INT UNSIGNED	No	0	No
url		VARCHAR(255)	Yes		No
ident	唯一标识	VARCHAR(200)	No		No
width		INT UNSIGNED	No		No
height		INT UNSIGNED	No		No
size	文件大小	INT UNSIGNED	No		No
last_modified		INT UNSIGNED	Yes	0	No
disabled	disabled	TINYINT(1)	Yes	0	No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_target	target_id, target_type	No	
ind_url	url	Yes	
ind_unique	url, target_id, target_type	Yes	

### app:importexport tables

## importexport\_task

导出、导入任务表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
task_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
name		VARCHAR(255)	Yes		No
message		VARCHAR(255)	No		No
filetype		VARCHAR(20)	No		No
create_date		INT UNSIGNED	No		No
complete_date		INT UNSIGNED	No		No
type	export:导出;import:导 入;	VARCHAR(6)	No		No
status	0:等待执行;1:正在导出;2:导出成功;3:导出失败;4:正在导入;5:导入成功;6:导入失败;7:中断;8:部分导入;	VARCHAR(1)	No	0	No
is_display	0:隐藏;1:显示;	VARCHAR(1)	No	0	No
key		VARCHAR(255)	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	task_id	Yes	

### app:search tables

### search\_associate

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
words		VARCHAR(50)	Yes		No
type_id		INT UNSIGNED	No		No
fro m_type		VARCHAR(50)	No		No
last_modify		INT UNSIGNED	No		No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_last_modify	last_modify	No	

# search\_delta

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		INT UNSIGNED	Yes		No
index_name		VARCHAR(50)	Yes		No
last_modify		INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id, index_name	Yes	
ind_last_modify	last_modify	No	

# app:serveradm tables

## serveradm\_xhprof

xphrof

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
run_id	run_id	VARCHAR(100)	Yes		No
source	source	VARCHAR(50)	No		No
арр	арр	VARCHAR(30)	No		No
ctl	controller	VARCHAR(100)	No		No
act	action	VARCHAR(50)	No		No

request_uri	request_uri	VARCHAR(255)	No	No
params		LONGTEXT	No	No
addtime		INT UNSIGNED	No	No
wt		VARCHAR(80)	No	No
mu		INT UNSIGNED	No	No
pmu		INT UNSIGNED	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	run_id	Yes	

# app:site tables

# site\_explorers

site地图表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	site地图表 ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
арр	应用(app) 名	VARCHAR(50)	Yes		No
title		VARCHAR(100)	Yes		No
path	路径	VARCHAR(100)	Yes		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

### site\_link

前台链接表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
link_id	链接ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
link_name		VARCHAR(128)	Yes		No
href		VARCHAR(255)	Yes		No
image_url		VARCHAR(255)	No		No
orderlist		INT UNSIGNED	Yes	0	No

hidden	TINYINT(1)	Yes	0	No	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	link_id	Yes	

### site\_menus

导航菜单表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
id	导航菜单表	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
title		VARCHAR(100)	Yes		No
арр		VARCHAR(50)	No		No
ctl		VARCHAR(50)	No		No
act		VARCHAR(50)	No		No
custom_url		VARCHAR(200)	No		No
display_order		SMALLINT	Yes	0	No
target_blank		TINYINT(1)	Yes	0	No
hidden		TINYINT(1)	Yes	0	No
params		LONGTEXT	No		No
config		LONGTEXT	No		No
update_modified	更新时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

### site\_seo

前台SEO配置表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
арр	应用(app)	VARCHAR(50)	Yes		No
route	路由别名,唯 一标示	VARCHAR(50)	Yes		No
title		VARCHAR(50)	Yes		No

config		LONGTEXT	No	No
param		LONGTEXT	No	No
update_modified	更新时间	INT UNSIGNED	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_route	route	No	

## site\_themes

模板表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Type	Not null	Default	Autoincrement	
theme	主题唯一英 文名称	VARCHAR(50)	Yes		No	
name	主题名称	VARCHAR(50)	No		No	
platform	模板终端\	pc:电脑端;wap: 无线端;	VARCHAR(3)	Yes	рс	No
stime	开始使用时 间	INT UNSIGNED	No		No	
author		VARCHAR(50)	No		No	
site		VARCHAR(100)	No		No	
version		VARCHAR(50)	No		No	
info	详细说明	VARCHAR(255)	No		No	
config	配置信息	LONGTEXT	No		No	
is_used	是否启用	TINYINT(1)	No	0	No	

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	theme	Yes	

# site\_themes\_file

模板文件表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	模板文件ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
platform	模板终端\	pc:电脑端;wap:无线端;	VARCHAR(3)	Yes	рс
filename	文件名	VARCHAR(255)	No		No

filetype	文件扩展名	VARCHAR(30)	No	No
fileuri	文件路径标 识,包括模板 名. [theme name]: [filename]	VARCHAR(255)	No	No
version	版本号	INT UNSIGNED	No	No
theme	模板名标识	VARCHAR(50)	No	No
memo	备注	VARCHAR(100)	No	No
content	文件内容	LONGTEXT	No	No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

# site\_themes\_tmpl

页面模板表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrem
id	页面模板ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
platform	模板终端\	pc:电脑端;wap:无线端;	VARCHAR(3)	Yes	рс
tmpl_type	对应前台页面标示 符	VARCHAR(20)	Yes		No
tmpl_name	名称	VARCHAR(30)	Yes		No
tmpl_path	页面路径	VARCHAR(100)	Yes		No
theme	对应模板	VARCHAR(20)	Yes		No
rel_file_id	关联模板文件 表:site_themes_file	INT UNSIGNED	Yes		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

# site\_widgets

挂件表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	挂件ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes

арр	如果是系统挂件, 此字 段为应用名. 如果是模 板挂件此字段为空	VARCHAR(30)	Yes	No
theme	如果是模板级挂件,此 字段为模板名.如果是 系统挂件此字段为空	VARCHAR(30)	Yes	No
name	挂件名	VARCHAR(30)	Yes	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_uniq	app, theme, name	No	

# site\_widgets\_instance

挂件实例表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
widgets_id	挂件实例ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
core_file	挂件挂在模版的 页面	VARCHAR(50)	Yes		No
core_slot	模版中提供给挂 件位置序号	SMALLINT UNSIGNED	Yes	0	No
core_id	位置的ID	VARCHAR(20)	No		No
widgets_type	所属挂件的名称	VARCHAR(30)	Yes		No
арр	所属的应用	VARCHAR(30)	No		No
theme	模版的名称	VARCHAR(30)	No		No
widgets_order	挂件顺序	SMALLINT UNSIGNED	Yes	5	No
title	挂件自定义标题	VARCHAR(100)	No		No
domid	挂件id	VARCHAR(100)	No		No
classname	css class name	VARCHAR(100)	No		No
tpl	模版的名称	VARCHAR(100)	No		No
params	配置参数	LONGTEXT	No		No
modified	修改时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	widgets_id	Yes	
ind_wgbase	core_file, core_id, widgets_order	No	
ind_wginfo	core_file, core_slot, widgets_order	No	

# app:sysaftersales tables

# sysaftersales\_aftersales

售后申请

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Auto
aftersales_bn		BIGINT UNSIGNED	Yes		No
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	No		No
aftersales_type	ONLY_REFUND:仅退 款;REFUND_GOODS:退货 退 款;EXCHANGING_GOODS: 换货;	VARCHAR(16)	Yes	ONLY_REFUND	No
progress	0:等待商家处理;1:商家接受申请,等待消费者回寄;2:消费者回寄,等待商家收货确认;3:商家已驳回;4:商家已处理;5:商家确认收货;8:同意退款,提交到平台,等待平台处理;6:平台驳回退款申请;7:平台已处理退款申请;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
status	0:待处理;1:处理中;2:已处 理;3:已驳回;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
tid		BIGINT UNSIGNED	Yes		No
oid		BIGINT	Yes		No
title		VARCHAR(90)	Yes		No
num		INT UNSIGNED	No		No
reason		VARCHAR(255)	No		No
description	申请描述	VARCHAR(300)	No		No
evidence_pic	图片凭证信息	VARCHAR(5120)	No		No
shop_explanation	商家处理申请说明	VARCHAR(300)	No		No
admin_explanation	平台处理申请说明	VARCHAR(300)	No		No
refunds_reason	商家退款备注	VARCHAR(300)	No		No
sendback_data	消费者提交退货物流信息	LONGTEXT	No		No
sendconfirm_data	商家重新发货物流信息	LONGTEXT	No		No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	aftersales_bn	Yes	

ind_user_id	user_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_aftersales_type	aftersales_type	No	
ind_progress	progress	No	
ind_status	status	No	
ind_tid	tid	No	
ind_oid	oid	No	

# sysaftersales\_refunds

退款申请表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
refunds_id	退款申请ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
refund_bn	退款申请编 号	VARCHAR(255)	No		No
user_id	会员id	INT UNSIGNED	No		No
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	No		No
tid	该退款单的 主订单号	VARCHAR(255)	No		No
oid	该退款单的 订单号	VARCHAR(255)	No		No
aftersales_bn	申请售后编号	VARCHAR(255)	No		No
refunds_type	0:售后申请 退款;1:取消 订单退款;2: 拒收订单退 款;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
status	0:未市核;1: 已完成退 款;2:已家家店 回;3:商家过;4:不家 方:5:商通强将 方:5:首, 前强强平;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
refunds_reason		VARCHAR(255)	No		No
order_price		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
total_price		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
refund_fee		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
points_fee		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
return_freight	是否退运费\	2:退运费;3:不退运费;	VARCHAR(1)	No	3
consume_point_fee	抵扣的积分	INT UNSIGNED	No	0	No

refund_point	实退积分	INT UNSIGNED	No	0	No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	refunds_id	Yes	
ind_user_id	user_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_refunds_type	refunds_type	No	
ind_status	status	No	
ind_refund_bn	refund_bn	Yes	

# app:syscategory tables

## syscategory\_brand

品牌表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
brand_id	品牌id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
brand_name	品牌名称	VARCHAR(50)	Yes		No
brand_alias	品牌别名	VARCHAR(50)	No		No
brand_url	品牌网址(保留 字段)	VARCHAR(255)	No		No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	No	0	No
brand_desc	品牌介绍(保留 字段)	LONGTEXT	No		No
brand_logo	品牌图片标识	VARCHAR(255)	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled	失效	TINYINT(1)	No	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	brand_id	Yes	
ind_brand_name	brand_name	No	
ind_ordernum	order_sort	No	

## syscategory\_cat

### 类别属性值有限表

#### • 表结构

ACTO_INCREMENT    ACTO_INCR	ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
Cat_name	cat_id	分类ID		Yes		Yes
Cast_logo	parent_id	分类父级ID	INT UNSIGNED	No		No
Logo	cat_name		VARCHAR(100)	Yes		No
根至本结点   的路径, 逗号	cat_logo		VARCHAR(255)	No		No
No   No   No   No   No   No   No   No	cat_path	根至本结点 的路径,逗号 分隔,首部有	VARCHAR(100)	No	,	No
is_leaf         点 (true: 是: false: 否)         TINYINT(1)         Yes         0         No           disabled         是否屏蔽 (true: 是: false: 否)         TINYINT(1)         Yes         0         No           addon         附加项         LONGTEXT         No         No           child_count         子类别数量         INT UNSIGNED         Yes         0         No           params         多数表结构 (序列化) (序列化) (ATA)(参数 组名 => ATA)         别名 2, 参数名 2=> 别 名 1         别名 2, 参数名 2=> 别 名 1         No         LONGTEXT         No           guarantee_money         NUMERIC(20, 3)         No         0         No           guarantee_money         NUMERIC(20, 3)         No         0         No           platform_fee         NUMERIC(20, 3)         No         0         No           cat_service_rates         NUMERIC(20, 3)         No         0         No           order_sort         INT UNSIGNED         No         No         No	level	类; <b>2</b> :二级分 类; <b>3</b> :三级分	VARCHAR(1)	No	1	No
disabled   Ctrue: 是: false: 否)	is_leaf	点(true: 是; false:	TINYINT(1)	Yes	0	No
Child_count   子类别数量	disabled	(true: 是; false:	TINYINT(1)	Yes	0	No
Params	addon	附加项	LONGTEXT	No		No
params  (序列化) array(参数 组名 =>array(参数 数名1=>别 名1  No  Discrete template  (序列化) array(参数 组名 =>array(参数 数名1=>别 名1  No  No  No  No  No  No  No  No  No  N	child_count	子类别数量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
platform_fee	params	(序列化) array(参数 组名 =>array(参 数名1=>别			LONGTEXT	No
cat_service_rates  NUMERIC(20, 3)  NO  NO  NO  NO  NO  MO  MO  MO  MO  MO	guarantee_money		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
order_sort INT UNSIGNED No 0 No Mo modified_time INT UNSIGNED No	platform_fee		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
modified_time INT UNSIGNED No No No Start tompleto 类目对应的 VARCHAR(FO) No	cat_service_rates		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
Cat tomplate 类目对应的 VARCHAR/E0) No. No.	order_sort		INT UNSIGNED	No	0	No
	modified_time		INT UNSIGNED	No		No
	cat_template		VARCHAR(50)	No		No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cat_id	Yes	
ind_cat_path	cat_path	No	
ind_cat_name	cat_name	No	

ind_modified_time	modified_time	No	
ind_ordersort	order_sort	No	

### syscategory\_cat\_rel\_brand

分类和品牌关联表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
cat_id	商品分类ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
brand_id	品牌ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	No		No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cat_id, brand_id	Yes	

### syscategory\_cat\_rel\_prop

商品属性表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
prop_id	属性ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
cat_id	分类ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
order_sort		INT UNSIGNED	Yes	0	No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	prop_id, cat_id	Yes	
ind_cat_id	cat_id	No	

### syscategory\_prop\_values

属性值表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
prop_value_id	属性值ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
prop_id	属性ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
prop_value	属性值	VARCHAR(100)	Yes		No
prop_image	属性图片	VARCHAR(255)	No		No

order_sort	排序	INT UNSIGNED	Yes	0	No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	prop_value_id		
ind_prop_id	op_id prop_id		

### syscategory\_props

属性表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
prop_id	属性id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
prop_name		VARCHAR(50)	Yes		No
type		VARCHAR(20)	No		No
search		VARCHAR(20)	Yes	select	No
show	是否显示	VARCHAR(10)	Yes		No
is_def	是否系统默认属性	TINYINT(1)	Yes	0	No
show_type	text:文字;image: 图片;	VARCHAR(5)	Yes	text	No
prop_type	spec:销售属 性;nature:自然属 性;	VARCHAR(6)	Yes	spec	No
prop_memo		VARCHAR(50)	Yes		No
order_sort		INT UNSIGNED	Yes	1	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled		TINYINT(1)	Yes	0	No

#### ● 索引

Key name	Key name Column names		Comment
primary	prop_id	Yes	

# app:sysclearing tables

# sysclearing\_settlement

商家账号信息

#### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement

settlement_no		BIGINT UNSIGNED	Yes		No
shop_id		INT UNSIGNED	No		No
tradecount		INT UNSIGNED	Yes	0	No
item_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
post_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
refund_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
commission_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
settlement_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
settlement_status	1:未结算;2:已 结算;	VARCHAR(1)	No	1	No
account_start_time		INT UNSIGNED	No		No
account_end_time		INT UNSIGNED	No		No
settlement_time		INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	settlement_no	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_settlement_time	settlement_time	No	

# sysclearing\_settlement\_detail

结算明细表

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincreme
id	settlement_detail_id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
oid	子订单编号	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
tid	订单编号	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家	INT UNSIGNED	Yes		No
settlement_time		INT UNSIGNED	No		No
pay_time		INT UNSIGNED	No		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
sku_id	货品id	INT UNSIGNED	Yes		No
bn	明细商品的编码	VARCHAR(45)	No		No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes		No

spec_nature_info	sku描述	LONGTEXT	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	No		No
num	购买数量	INT UNSIGNED	No		No
sku_properties_name	SKU的值	VARCHAR(500)	No		No
divide_order_fee	分摊之后的实付金额	NUMERIC(20, 3)	No		No
part_mjz_discount	优惠分摊	NUMERIC(20, 3)	No		No
payment	实付金额	NUMERIC(20, 3)	No		No
post_fee		NUMERIC(20, 3)	Yes		No
refund_fee		NUMERIC(20, 3)	No		No
cat_service_rate		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
commission_fee		NUMERIC(20, 3)	No		No
settlement_fee		NUMERIC(20, 3)	No		No
settlement_type	1:普通结算;2:运费结 算;3:售后结算;4:拒收 结算;	VARCHAR(1)	No	1	No
discount_fee	子订单级订单优惠金 额	NUMERIC(20, 3)	No		No
adjust_fee	手工调整金额	NUMERIC(20, 3)	No		No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_oid	oid	No	
ind_tid	tid	No	

# app:syscontent tables

# syscontent\_article

文章主表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
article_id	文章ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
title		VARCHAR(255)	Yes		No
article_logo	文章默认logo	VARCHAR(255)	No		No
platform	pc:电脑端;wap: 移动端;	VARCHAR(3)	Yes		No
node_id		INT UNSIGNED	Yes		No

pubtime	发布时间(无需 精确到秒)	INT UNSIGNED	No		No
modified	更新时间(精确 到秒)	INT UNSIGNED	No		No
ifpub	发布	TINYINT(1)	No	0	No
content	文章内容	LONGTEXT	No		No
type	1:普通文章;2:单 独页;	VARCHAR(1)	No	1	No
tmpl_path		VARCHAR(255)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	article_id	Yes	
ind_title	title	No	
ind_node_id	node_id	No	
ind_pubtime	pubtime	No	

# syscontent\_article\_nodes

文章节点表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
node_id	节点id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
parent_id	父节点	INT UNSIGNED	Yes	0	No
node_depth	节点深度	SMALLINT	Yes	0	No
node_name	节点名称	VARCHAR(255)	Yes		No
node_path	节点路径	VARCHAR(255)	No		No
has_children	是否存在子 节点	TINYINT(1)	Yes	0	No
ifpub	发布	TINYINT(1)	Yes	0	No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	Yes	0	No
modified	修改时间	INT UNSIGNED	No		No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	no de_id	Yes	
ind_node_name	no de_name	No	
ind_order_sort	order_sort	No	

# app:sysdecorate tables

# sysdecorate\_widgets\_instance

挂件实例表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
widgets_id	挂件实例ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id		INT UNSIGNED	Yes		No
widgets_type	所属挂件的 名称	VARCHAR(30)	Yes		No
theme	模版的名称	VARCHAR(30)	No		No
title	挂件自定义 标题	VARCHAR(100)	No		No
params	配置参数	LONGTEXT	No		No
modified_time	修改时间	INT UNSIGNED	No		No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	widgets_id	Yes	
ind_wgbase	shop_id, widgets_type	No	

## app:sysim tables

## sysim\_account\_webcall\_shop

保存365webcall的账户数据

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
shop_id	店铺编号id,0标示平台	VARCHAR(255)	Yes		Yes
email	邮箱	VARCHAR(200)	Yes		No
use_im	是否开启 <b>webcall</b> 客服的 使用	TINYINT(1)	Yes	0	No

#### 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	shop_id	Yes	

## app:sysitem tables

# sysitem\_item

## 商品表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	item_id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
cat_id	商品类目ID	INT UNSIGNED	Yes		No
brand_id	品牌	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_cat_id	商家自定义 分类id	VARCHAR(255)	Yes		No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes		No
sub_title	商品子标题	VARCHAR(200)	No		No
bn	bn	VARCHAR(45)	Yes		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
cost_price	商品成本价 格	NUMERIC(20, 3)	No		No
mkt_price	商品市场价 格	NUMERIC(20, 3)	No		No
weight	商品重量	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
image_default_id	商品默认图	VARCHAR(255)	No		No
list_image	商品图片	LONGTEXT	No		No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	No	0	No
modified_time	商品最后更 新时间	INT UNSIGNED	Yes		No
has_discount	是否支持会 员打折	TINYINT(1)	No	0	No
is_virtual	是否是虚拟 商品	TINYINT(1)	No	0	No
is_timing	是否定时上 下架	TINYINT(1)	No	0	No
violation	是否违规	TINYINT(1)	No	0	No
is_selfshop	是否自营	TINYINT(1)	No	0	No
nospec		TINYINT(1)	Yes	0	No
spec_desc	销售属性序 列化	LONGTEXT	No		No
props_name	商品属性	LONGTEXT	No		No
params	商品参数序 列化	LONGTEXT	No		No
sub_stock	减库存方式\	0:付款减库存;1:下单 减库存;	VARCHAR(1)	No	1
outer_id	商家外部编 码	VARCHAR(32)	No		No
is_offline	是否是线下 商品	TINYINT(1)	No	0	No

barco de	商品级别的 条形码	VARCHAR(128)	No		No
disabled	disabled	TINYINT(1)	Yes	0	No
use_platform	使用平台\	0:全部;1:pc端;2:wap 端;	VARCHAR(1)	No	0
dlytmpl_id		INTUNSIGNED	Yes		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id	Yes	
ind_title	title	No	
ind_cat_id	cat_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_brand_id	brand_id	No	
ind_shop_cat_id	shop_cat_id	No	
ind_is_selfshop	is_selfshop	No	
ind_bn	bn	No	

# sysitem\_item\_count

商品次数表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
sold_quantity	商品销量	INT UNSIGNED	No	0	No
rate_count	评论次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
rate_good_count	好评次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
rate_neutral_count	中评次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
rate_bad_count	差评次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
view_count	浏览次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
buy_count	购买次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id	Yes	

# sysitem\_item\_desc

商品详情表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
pc_desc	宝贝详情	LONGTEXT	No		No
wap_desc	Wap宝贝详情	LONGTEXT	No		No
wireless_desc	无线端宝贝详情	LONGTEXT	No		No

Key name Column names		Unique	Comment
primary	item_id	Yes	

# sysitem\_item\_nature\_props

商品自然属性信息表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
prop_id	自然属性ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
prop_value_id	自然属性值ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
pv_type	select:下拉框select;text: 输入值text;	VARCHAR(6)	Yes	select	No
pv_number		INT UNSIGNED	No		No
pv_str		VARCHAR(255)	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id, prop_id	Yes	

# sysitem\_item\_promotion

商品关联的促销表(新)

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
promotion_id	促销id	INT UNSIGNED	Yes		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id, promotion_id	Yes	

# sysitem\_item\_status

商品上下架状态表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	
item_id	商品 ID	INT UNSIGNED	Yes		No	
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No	
approve_status	商品状态(	onsale:出售 中;instock:库 中;	VARCHAR(7)	Yes	instock	N
list_time	上架时间	INT UNSIGNED	No		No	
delist_time	下架时间	INT UNSIGNED	No		No	

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_list_time	list_time	No	

# sysitem\_item\_store

商品总库存表

#### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品 ID	INT UNSIGNED	Yes		No
store	总商品数量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
freez	sku预占库存总和	INT UNSIGNED	No	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id	Yes	

# sysitem\_sku

货品表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
sku_id	sku_id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes

item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes		No
bn	商品编号	VARCHAR(30)	Yes		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
cost_price	成本价	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
mkt_price	市场价	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
barcode	条形码	VARCHAR(32)	No		No
weight	商品重量	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	最后更新时 间	INT UNSIGNED	No		No
properties	sku销售属 性	LONGTEXT	No		No
spec_info	物品描述	LONGTEXT	No		No
spec_desc		LONGTEXT	No		No
status	sku状态\	normal:正常;delete: 删除;	VARCHAR(6)	No	normal
o uter_id	商家设置的 外部id	VARCHAR(32)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	sku_id	Yes	
ind_item_id	item_id	No	
ind_title	title	No	
ind_bn	bn	No	
ind_barcode	barcode	No	

# sysitem\_sku\_store

商品库存表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品 ID	INT UNSIGNED	Yes		No
sku_id	sku ID	INT UNSIGNED	Yes		No
store	商品数量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
freez	sku预占库存	INT UNSIGNED	No	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id, sku_id	Yes	

ind_sku_id	sku_id	No	
ind_item_id	item_id	No	

# sysitem\_spec\_index

商品规格索引表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
prop_value_id	销售属性值ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
sku_id	sku ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
cat_id	商品三级分类ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
prop_id	销售属性ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	prop_value_id, sku_id	Yes	
ind_cat_id	cat_id	No	
ind_prop_id	pro p_id	No	
ind_prop_value_id	prop_value_id	No	

# app:syslogistics tables

# syslogistics\_delivery

发货单表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
delivery_id	配送流水号	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
tid	订单号	VARCHAR(100)	No		No
user_id	订货会员ID	INT UNSIGNED	No		No
seller_id	商家账号	INT UNSIGNED	No		No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	No		No
post_fee	配送费用	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
is_protect	是否保价	TINYINT(1)	Yes	0	No
dlytmpl_id	配送方式 <b>(</b> 货 到付款、 EMS)	VARCHAR(255)	No		No

logi_id	物流公司ID	VARCHAR(50)	No		No
logi_name	物流公司名 称	VARCHAR(100)	No		No
corp_code	物流公司代 码	VARCHAR(200)	No		No
logi_no	物流单号	VARCHAR(50)	No		No
receiver_name	收货人姓名	VARCHAR(50)	No		No
receiver_state	收货人所在 省	VARCHAR(20)	No		No
receiver_city	收货人所在 市	VARCHAR(20)	No		No
receiver_district	收货人所在 地区	VARCHAR(20)	No		No
receiver_address	收货人详细 地址	VARCHAR(200)	No		No
receiver_zip	收货人邮编	VARCHAR(20)	No		No
receiver_mobile	收货人手机 号	VARCHAR(20)	No		No
receiver_phone	收货人电话	VARCHAR(20)	No		No
t_begin	单据生成时 间	INT UNSIGNED	No		No
t_send	单据结束时 间	INT UNSIGNED	No		No
t_confirm	单据确认时 间	INT UNSIGNED	No		No
op_name	操作者	VARCHAR(50)	No		No
status	状态1	succ:成功到达;failed: 发货失败;cancel:已 取消;lost:货物丢 失;progress:运送 中;timeout:超 时;ready:准备发货;	VARCHAR(8)	Yes	ready
memo	备注	LONGTEXT	No		No
disabled	无效	TINYINT(1)	No	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	delivery_id	Yes	
ind_disabled	disabled	No	
ind_logi_no	logi_no	No	

# syslogistics\_delivery\_detail

发货/退货单明细表

detail_id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
delivery_id	发货单号	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
oid	发货明细子 订单号	BIGINT UNSIGNED	No	0	No
item_type	商品类型\	item:商品;gift:赠 品;pkg:捆绑商 品;adjunct:配件商品;	VARCHAR(7)	Yes	item
sku_id	SKU ID	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
sku_bn	sku编号	VARCHAR(30)	No		No
sku_title	sku名称	VARCHAR(200)	No		No
number	发货数量	DOUBLE PRECISION	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	detail_id	Yes	
ind_delivery_id	delivery_id	No	
ind_oid	oid	No	

# syslogistics\_dlycorp

物流公司表

## • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
corp_id	物流公司ID	SMALLINT AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
corp_code	物流公司代 码	VARCHAR(200)	Yes		No
full_name	物流公司全 名	VARCHAR(200)	No		No
corp_name	物流公司简 称	VARCHAR(200)	Yes		No
website	物流公司网 址	VARCHAR(100)	No		No
request_url	查询接口网 址	VARCHAR(100)	No		No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	Yes	0	No
custom		TINYINT(1)	No	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	corp_id	Yes	
ind_corp_code	corp_code	No	

# syslogistics\_dlytmpl

快递模板配置表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
template_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺名称	INT UNSIGNED	Yes		No
name	运费模板名 称	VARCHAR(50)	No		No
is_free	是否包邮\	0:自定义运费;1:卖家 承担运费;	VARCHAR(1)	No	0
valuation	运费计算参 数来源\	1:按重量;2:按件数;3: 按金额;4:按体积;	VARCHAR(1)	No	1
protect	物流保价	TINYINT(1)	Yes	0	No
protect_rate	保价费率	NUMERIC(6, 3)	No		No
minprice	保价费最低 值	NUMERIC(10, 2)	Yes	0.00	No
status	是否开启\	off:关闭;on:启用;	VARCHAR(3)	No	on
fee_conf	运费模板中 运费信含含素,包费 认运费和指 定地区运费	LONGTEXT	No		No
free_conf	指定包邮的 条件	LONGTEXT	No		No
create_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
modifie_time	最后修改时 间	INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	template_id	Yes	
ind_shop_temp_id	shop_id, template_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# syslogistics\_ziti

自提点表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	自增ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes

name	自提点名称	VARCHAR(255)	No	No
area_state_id	自提地区 ID(省)	VARCHAR(255)	Yes	No
area_city_id	自提地区 ID(城市)	VARCHAR(255)	Yes	No
area_district_id	自提地区 ID(区,县)	VARCHAR(255)	Yes	No
area	地区ID	VARCHAR(255)	Yes	No
addr	地址	VARCHAR(255)	No	No
tel	电话或者手机 号码	VARCHAR(50)	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_area_state_id	area_state_id	No	
ind_area_city_id	area_city_id	No	
ind_area_district_id	area_district_id	No	

# app:sysopen tables

# sysopen\_develop

开发者账号绑定表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
develop_id	开发者ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
name	开发者名称	VARCHAR(255)	No		No
key	访问api时 用的key	VARCHAR(255)	No		No
secret	访问api时 用的secret	VARCHAR(255)	No		No
contact_type	商户状态\	notallowopen:禁止 接入;applyforopen: 申请接 入;openstandard:标 准接入;	VARCHAR(12)	Yes	openstandard

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	develop_id	Yes	

## sysopen\_keys

### 店铺请求开放api的key和secret

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	
shop_id	对应的商户 id	VARCHAR(255)	Yes		No	
key	访问api时 用的key	VARCHAR(255)	No		No	
secret	访问api时 用的secret	VARCHAR(255)	No		No	
contact_type	商户状态\	notallowopen:禁 止接 入;applyforopen: 申请接 入;openstandard: 标准接入;	VARCHAR(12)	Yes		
mark	备注	VARCHAR(255)	No		No	

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shop_id	Yes	

## sysopen\_shopconf

店铺请求开放api的key和secret

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	
shop_id	对应的商户 id	VARCHAR(255)	Yes		No	
develop_mode	开发者模式 配置\	DEVELOP:开发 者模 式;PRODUCT: 运营商模式;	VARCHAR(7)	Yes		No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shop_id	Yes	

# app:syspromotion tables

# syspromotion\_activity

活动规则表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement

activity_id	活动id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
activity_name	活动名称	VARCHAR(100)	Yes		No
activity_tag	活动标签	VARCHAR(255)	Yes		No
activity_desc	活动描述	LONGTEXT	No		No
apply_begin_time	申请活动开 始时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
apply_end_time	申请活动结 束时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
release_time	发布时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
start_time	活动生效开 始时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
end_time	活动生效结 東时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
buy_limit	用户限购数 量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
enroII_limit	店铺报名限 制数量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
limit_cat	报名类目限 制	LONGTEXT	Yes	0	No
shoptype	店铺类型限 制	VARCHAR(255)	No		No
discount_min	最小折扣	INT UNSIGNED	Yes		No
discount_max	最大折扣	INT UNSIGNED	Yes		No
mainpush	是否主推活 动	TINYINT(1)	No	0	No
slide_images	轮播广告图	VARCHAR(500)	No		No
enabled	是否启用	TINYINT(1)	No	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
remind_enabled	是否启用开 售提醒	TINYINT(1)	No		No
remind_way	提醒方式	VARCHAR(100)	No		No
remind_time	提前提醒时 间	INT UNSIGNED	No		No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	activity_id	Yes	
ind_created_time	created_time	No	

# syspromotion\_activity\_item

活动商品表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
activity_id	活动id	INT UNSIGNED	No		No
shop_id	商家店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	No		No
cat_id	商品关联的 三级类目id	INT UNSIGNED	No		No
title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
item_default_image	商品原默认 图	VARCHAR(255)	No		No
price	商品原价	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
activity_price	促销价格	NUMERIC(20, 3)	No		No
sales_count	本活动销量	INT UNSIGNED	No	0	No
verify_status	审核状态\	pending:待审 核;refuse:审核被拒 绝;agree:审核通过;	VARCHAR(7)	Yes	pending
start_time	活动生效开 始时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
end_time	活动生效结 束时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
activity_tag	活动标签	VARCHAR(255)	Yes		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_activitywithitem	activity_id, item_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_cat_id	cat_id	No	
ind_item_id	item_id	No	

# syspromotion\_activity\_register

活动报名表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
activity_id	活动id	INT UNSIGNED	Yes		No
verify_status	审核状态(	pending:待审 核;refuse:审核被拒 绝;agree:审核通过;	VARCHAR(7)	Yes	pending

valid_status	有效状态	TINYINT(1)	Yes	1	No	
refuse_reason	拒绝原因	VARCHAR(255)	No		No	
modified_time	报名更新时 间	INT UNSIGNED	No		No	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_activitywithshop	activity_id, shop_id	Yes	
ind_verify_status	verify_status	No	
ind_modified_time	modified_time	No	

# syspromotion\_coupon

优惠券表

ColumnName	Comment	Type	Not null	Default	Autoine
coupon_id	优惠券方案 id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
coupon_name	优惠券名称	VARCHAR(255)	Yes		No
coupon_desc	优惠券描述	VARCHAR(255)	Yes		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
valid_grade		VARCHAR(255)	Yes		No
limit_money	满足条件金 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
deduct_money	优惠金额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
max_gen_quantity	最大优惠券 号码数量	INT UNSIGNED	No	0	No
send_couponcode_quantity	已生成的优 惠券号码数 量	INT UNSIGNED	No	0	No
use_couponcode_quantity	已使用的优 惠券号码数 量	INT UNSIGNED	No	0	No
userlimit_quantity	用户总计可 领取优惠券 数量	INT UNSIGNED	No	0	No
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	1
coupon_prefix	优惠券前缀	VARCHAR(50)	Yes		No
coupon_key	优惠券生成 的key	VARCHAR(20)	Yes		No

cansend_start_time	发优惠券开 始时间	INT UNSIGNED	No		No
cansend_end_time	发优惠券结 束时间	INT UNSIGNED	No		No
canuse_start_time	优惠券生效 时间	INT UNSIGNED	No		No
canuse_end_time	优惠券失效 时间	INT UNSIGNED	No		No
created_time	建券时间	INT UNSIGNED	No		No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
coupon_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取消;	VARCHAR(7)	Yes	agree

### ● 索引

<b>Key name</b>	Column names	Unique	Comment
primary	coupon_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_coupon_status	coupon_status	No	

# syspromotion\_coupon\_item

商品与促销规则关联表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
coupon_id	优惠券ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子 节点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(255)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
canuse_start_time	起始可使用时间	INT UNSIGNED	No	0	No
canuse_end_time	截止可使用时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	促销状态	TINYINT(1)	Yes	0	No

#### 索引

Key name Column names Unique Comment	
--------------------------------------	--

primary	coupon_id, item_id	Yes	
ind_cat_id	leaf_cat_id	No	

# syspromotion\_freepostage

## 免邮表

## • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
freepostage_id	免邮方案id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
freepostage_name	免邮名称	VARCHAR(255)	Yes		No
freepostage_desc	免邮描述	VARCHAR(255)	Yes		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
valid_grade		VARCHAR(255)	Yes		No
gentype	生成类型\	0:独立添加;1:绑定促 销;	VARCHAR(1)	No	0
condition_type	免邮条件标 准\	money:按金 额;quantity:按数量;	VARCHAR(8)	No	money
limit_money	满足条件金 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
limit_quantity	满足条件数 量	INT UNSIGNED	No		No
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	0
start_time	免邮生效时 间	INT UNSIGNED	No		No
end_time	免邮失效时 间	INT UNSIGNED	No		No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
freepostage_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取消;	VARCHAR(7)	Yes	agree

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	freepostage_id	Yes	
ind_freepostage_status	freepostage_status	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# $syspromotion\_freepostage\_item$

商品与促销规则关联表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
freepostage_id	满减ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节 点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(255)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	0	No

#### • 索引

Key name	name Column names		Comment
primary	freepostage_id, item_id	Yes	
ind_promotion_tag	promotion_tag	No	
ind_leaf_cat_id	leaf_cat_id	No	

# syspromotion\_fulldiscount

满折促销规则表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
fulldiscount_id	满折规则id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
fulldiscount_name	满折规则名 称	VARCHAR(255)	Yes		No
fulldiscount_desc	规则描述	LONGTEXT	No		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	1

valid_grade		VARCHAR(255)	No		No
condition_value		VARCHAR(255)	No		No
join_limit		INT UNSIGNED	Yes	1	No
free_postage		TINYINT(1)	No	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
fulldiscount_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取消;	VARCHAR(7)	Yes	agree

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	fulldiscount_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_fulldiscount_status	fulldiscount_status	No	

# $syspromotion\_full discount\_item$

商品与促销规则关联表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
fulldiscount_id	满折ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节 点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(250)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment

primary	fulldiscount_id, item_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_leaf_cat_id	leaf_cat_id	No	

# $syspromotion\_full minus$

满减促销规则表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
fullminus_id	满减规则id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
fullminus_name	满减规则名 称	VARCHAR(255)	Yes		No
fullminus_desc	规则描述	LONGTEXT	No		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	1
valid_grade		VARCHAR(255)	No		No
condition_value		VARCHAR(255)	No		No
join_limit		INT UNSIGNED	Yes	1	No
canjoin_repeat		TINYINT(1)	Yes	0	No
free_postage		TINYINT(1)	No	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
fullminus_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:己取消;	VARCHAR(7)	Yes	agree

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	fullminus_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_fullminus_status	fullminus_status	No	

# syspromotion\_fullminus\_item

## 商品与促销规则关联表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
fullminus_id	满减ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节 点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(255)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	fullminus_id, item_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_leaf_cat_id	leaf_cat_id	No	

# syspromotion\_package

组合促销促销规则表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
package_id	组合促销规 则id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
package_name	组合促销名 称	VARCHAR(50)	Yes		No
package_desc	规则描述	LONGTEXT	No		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	1
valid_grade	会员级别集 合	VARCHAR(255)	No		No

package_total_price	组合促销各 商品总价	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
free_postage	是否免邮	TINYINT(1)	No	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
start_time	起始时间	INTUNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
package_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取消;	VARCHAR(7)	Yes	agree

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	package_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_package_status	package_status	No	

# syspromotion\_package\_item

组合促销商品表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
package_id	组合促销ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节 点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(255)	No		No
package_price	组合促销商品单价	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
price	商品原价	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment

primary	package_id, item_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_leaf_cat_id	leaf_cat_id	No	
ind_item_id	item_id	No	

# syspromotion\_promotions

各种促销关联表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
promotion_id	促销id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
rel_promotion_id	关联的促销 类型id	INT UNSIGNED	Yes		No
promotion_type	促销类型	VARCHAR(50)	Yes		No
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
promotion_name	促销名称	VARCHAR(255)	Yes		No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(255)	Yes		No
promotion_desc	促销描述	VARCHAR(255)	No		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
start_time	开始时间	INT UNSIGNED	No		No
end_time	结束时间	INT UNSIGNED	Yes		No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	Yes		No
check_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取 消;overdue:已过期;	VARCHAR(7)	Yes	

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	promotion_id	Yes	
ind_rel_promotion_id	rel_promotion_id	No	
ind_created_time	created_time	No	

# syspromotion\_remind

提醒表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement

remind_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
remind_time	提醒时间	INT UNSIGNED	No		No
start_time	活动开始时 间	INT UNSIGNED	No		No
remind_way	提醒方式\	email:邮件;mobile: 短信;	VARCHAR(6)	Yes	
remind_goal	提醒目标	VARCHAR(255)	Yes		No
user_id	订阅提醒用 户id	INT UNSIGNED	Yes		No
activity_name	订阅提醒的 活动名称	VARCHAR(255)	No		No
activity_id	订阅提醒的 活动id	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	订阅提醒的 商品id	INT UNSIGNED	No		No
item_name	订阅提醒的 商品名称	VARCHAR(255)	No		No
remind_status	是否已提醒	TINYINT(1)	No	0	No
add_time	订阅时间	INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	remind_id	Yes	
ind_remind_time	remind_time	No	
ind_user_id	user_id	No	
ind_item_id	item_id	No	
ind_activity_id	activity_id	No	
ind_add_time	add_time	No	

# syspromotion\_xydiscount

X件Y折促销规则表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
xydiscount_id	X件Y折规则 id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
xydiscount_name	X件Y折规则 名称	VARCHAR(255)	Yes		No
xydiscount_desc	规则描述	LONGTEXT	No		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0

use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	1
valid_grade		VARCHAR(255)	No		No
join_limit		INT UNSIGNED	Yes	1	No
limit_number	满足条件件 数	INT UNSIGNED	No		No
discount	折扣	INT UNSIGNED	No	0	No
condition_value		VARCHAR(255)	No		No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
xydiscount_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取消;	VARCHAR(7)	Yes	agree

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	xydiscount_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_xydiscount_status	xydiscount_status	No	

# syspromotion\_xydiscount\_item

商品与促销规则关联表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
xydiscount_id	X件Y折ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节 点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(255)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No

status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	0	No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	xydiscount_id, item_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_leaf_cat_id	leaf_cat_id	No	

# app:sysrate tables

# sysrate\_appeal

评论申诉表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrem
appeal_id	申诉ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
rate_id	评价ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
status	WAIT:等待批 准;REJECT:申诉驳 回;SUCCESS:申诉 成功;CLOSE:申诉关 闭;	VARCHAR(7)	No	WAIT	No
appeal_type	APPLY_DELETE:申 请删除评 论;APPLY_UPDATE: 申请修改评论;	VARCHAR(12)	No	APPLY_UPDATE	No
appeal_again	再次申诉	TINYINT(1)	No	0	No
content		LONGTEXT	No		No
evidence_pic	申诉图片凭证	LONGTEXT	No		No
reject_reason		LONGTEXT	No		No
appeal_log	申诉日志	LONGTEXT	No		No
appeal_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	appeal_id	Yes	
ind_rate_id	rate_id	No	
ind_status	status	No	
ind_appeal_time	appeal_time	No	

# $sysrate\_append$

商品追加评论

#### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
append_rate_id	追评ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
rate_id	评价ID	BIGINT	Yes		No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	No		No
append_content	追评内容	LONGTEXT	No		No
append_rate_pic	追评图片	LONGTEXT	No		No
is_reply	追评是否回 复	TINYINT(1)	No	0	No
append_reply_content	追评回复	LONGTEXT	No		No
reply_time	追评回复时 间	INT UNSIGNED	No		No
trade_end_time	订单结束时 间	INT UNSIGNED	No		No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	最后修改时间	INT UNSIGNED	No		No
disabled	是否有效	TINYINT(1)	Yes	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	append_rate_id	Yes	
rate_id	rate_id	No	

# sysrate\_consultation

商品咨询表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
consultation_id	咨询自增编 号	BIGINT AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
be_reply_id	被回复的咨 询id	BIGINT	No	0	No
item_title	被咨询的商 品标题	VARCHAR(1023)	Yes		No
shop_name	所属店铺	VARCHAR(70)	Yes		No
author	操作人	VARCHAR(60)	No		No
		item:商品咨			

consultation_type	咨询类型\	询;store_delivery:库 存/配送咨 询;payment: 支付方 式咨询;invoice:发票 保修咨询;	VARCHAR(14)	No	item
contack	联系方式	VARCHAR(200)	No		No
content	商品咨询的 内容	VARCHAR(1023)	No		No
is_reply	商品咨询是 否被回复	TINYINT(1)	No	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
ip	消费者发起 咨询时的ip	VARCHAR(255)	No		No
is_display	是否显示至 商祥页\	true:显示;false:不显 示;	VARCHAR(5)	No	false
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	被咨询的商 品id	BIGINT	Yes		No
author_id	操作人id	BIGINT	No		No
is_anonymity	是否匿名	TINYINT(1)	No	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
image_default_id	商品默认图	VARCHAR(255)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	consultation_id	Yes	
ind_item_id	item_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	

# sysrate\_dsr

店铺动态评分统计表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
shop_id	店铺ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
cat_id	关联类目id	INT UNSIGNED	Yes		No
tally_dsr		LONGTEXT	No	5	No
attitude_dsr		LONGTEXT	No	5	No
delivery_speed_dsr		LONGTEXT	No	5	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

• 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shop_id	Yes	
ind_modified_time	modified_time	No	
ind_cat_id	cat_id	No	

# sysrate\_feedback

意见反馈表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
seller_id	用户ID	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
shop_id	店铺ID	BIGINT	Yes	0	No
status	active:未处 理;closed:已关 闭;	VARCHAR(6)	Yes	active	No
name		VARCHAR(32)	Yes		No
email		VARCHAR(100)	No	0	No
tel		VARCHAR(100)	No		No
question		VARCHAR(255)	No		No
memo		VARCHAR(255)	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_modified_time	modified_time	No	
ind_seller_id	seller_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

## sysrate\_score

店铺评分表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tid	订单ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
cat_id	关联类目id	INT UNSIGNED	Yes		No
user_id	用户ID	BIGINT	Yes		No

user_id	用户ID	UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
tally_score		SMALLINT	No		No
attitude_score		SMALLINT	No		No
delivery_speed_score		SMALLINT	No		No
logistics_service_score		SMALLINT	No		No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled	是否有效	TINYINT(1)	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	tid	Yes	
ind_user_id	user_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# sysrate\_traderate

商品评分表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
rate_id	评价ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
tid	订单号	VARCHAR(100)	No		No
oid	子订单号	VARCHAR(100)	No		No
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	No		No
item_id	评论的商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_title		VARCHAR(60)	Yes		No
item_price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
item_pic	商品图片绝对路 径	VARCHAR(1024)	No		No
spec_nature_info	sku描述	LONGTEXT	No		No
result	good:好 评;neutral:中 评;bad:差评;	VARCHAR(7)	No	good	No
content		LONGTEXT	No		No
rate_pic	晒单图片	LONGTEXT	No		No

is_reply		TINYINT(1)	No	0	No
reply_content		LONGTEXT	No		No
reply_time		INT UNSIGNED	No		No
anony	是否匿名	TINYINT(1)	Yes	0	No
role	seller:卖 家;buyer:买家;	VARCHAR(6)	Yes	buyer	No
is_lock	该评价是否被锁 定	TINYINT(1)	No	1	No
is_append	是否已追评	TINYINT(1)	No	0	No
is_appeal	是否可以申诉	TINYINT(1)	No	1	No
appeal_status	NO_APPEAL: 未申诉;WAIT:等 待批 准;REJECT:申 诉驳 回;SUCCESS: 申诉成 功;CLOSE:申诉 关闭;	VARCHAR(9)	No	NO_APPEAL	No
appeal_again	再次申诉	TINYINT(1)	No	0	No
appeal_time		INT UNSIGNED	No		No
trade_end_time	订单完成时间	INT UNSIGNED	No		No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled	是否有效	TINYINT(1)	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	rate_id	Yes	
ind_tid	tid	No	
ind_user_id	user_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_item_id	item_id	No	

# app:sysshop tables

# sysshop\_account

商家会员表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
seller_id	商家账户序 号ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes

login_account	登录名	VARCHAR(100)	Yes		No
login_password	登录密码	VARCHAR(60)	Yes		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	seller_id	Yes	
ind_login_account	login_account	No	
ind_createtime	createtime	No	

# sysshop\_enterapply

入驻申请表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincremen
enterapply_id	入驻申请id 自增	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
status	申请状态	active:未审 核;locked:审核 中;successful:审核 通过;failing:审核驳 回;finish:开店完成;	VARCHAR(10)	Yes	
seller_id	提交申请的 账号	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_name	店铺名称	VARCHAR(20)	Yes		No
shop_type	店铺类型\	flag:品牌旗舰 店;brand:品牌专卖 店;cat:类目专营 店;store:多品类通用 型;	VARCHAR(5)	Yes	
shop	店铺相关信 息	LONGTEXT	No		No
shop_info	企业相关信 息	LONGTEXT	No		No
new_brand	商家新增品 牌	VARCHAR(20)	No		No
shopuser_name	店主姓名	VARCHAR(20)	Yes		No
company_name	公司名称	VARCHAR(50)	Yes		No
add_time	修改时间	INT UNSIGNED	No		No
refuse_time	拒绝时间	INT UNSIGNED	No		No
agree_time	同意时间	INT UNSIGNED	No		No
enterlog	操作日志	LONGTEXT	No		No
	审核不通过				

原因		

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	enterapply_id	Yes	
ind_seller_id	seller_id	No	
ind_status	status	No	

# sysshop\_roles

角色表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
role_id	角色ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No
role_name		VARCHAR(100)	Yes		No
workground		LONGTEXT	No		No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	role_id	Yes	

# sysshop\_seller

商家账号信息

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
seller_id		INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	No		No
seller_type	0:店主;1:店 员;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
role_id	角色ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
name		VARCHAR(50)	Yes		No
mobile		VARCHAR(20)	Yes		No
email		VARCHAR(100)	Yes		No
auth_type	认证类型\	UNAUTH:邮箱手机 均未认 证;AUTH_MOBILE: 手机已认证,邮箱 未认 证;AUTH_EMAIL: 邮箱已认证,手机	VARCHAR(11)	Yes	UNAUTH

		未认证;AUTH_ALL: 手机邮箱都已认证;		
modified_time	IN	TUNSIGNED	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	seller_id	Yes	
ind_mobile	mobile	No	
ind_email	email	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# sysshop\_shop

### 店铺表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrem
shop_id	店铺编号id 自增	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_name	店铺名称	VARCHAR(50)	Yes		No
shop_descript	店铺描述	LONGTEXT	No		No
shop_type	店铺类型\	flag:品牌旗舰 店;brand:品牌专卖 店;cat:类目专营 店;self:运营商自营店 铺;store:多品类通用 型店铺;	VARCHAR(5)	Yes	
seller_id	提交申请时 的用户	INT UNSIGNED	Yes		No
status	提交状态\	active:活动店 铺;dead:过期店铺;	VARCHAR(6)	No	active
open_time	开店时间	INT UNSIGNED	Yes		No
close_time	关店时间	INT UNSIGNED	No		No
close_reason	店铺关闭原 因	VARCHAR(500)	No		No
shop_logo	提交logo	VARCHAR(255)	No		No
shopuser_name	店主姓名	VARCHAR(20)	Yes		No
qq	即时通讯qq 账号配置	VARCHAR(255)	No		No
wangwang	即时通讯 wangwang 账号配置	VARCHAR(255)	No		No
email	邮箱	VARCHAR(200)	No		No
mobile	手机号	VARCHAR(50)	Yes		No
shopuser_identity	店主身份证 号	CHAR(18)	No		No

shopuser_identity_img	店主身份证 电子版	VARCHAR(255)	No	No
shop_area	店铺所在地 区	VARCHAR(255)	No	No
shop_addr	店铺所在地 址	LONGTEXT	Yes	No
bulletin	店铺公告	VARCHAR(50)	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shop_id	Yes	
ind_seller_id	seller_id	No	
ind_shop_type	shop_type	No	
ind_shop_name	shop_name	No	

# sysshop\_shop\_apply\_cat

店铺申请类目权限表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
apply_id	申请编号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	关联店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
cat_id	关联类目id	INT UNSIGNED	Yes		No
apply_reason		VARCHAR(300)	No	0	No
check_status	pending:待审 核;adopt:审核通 过;reject:审核失败;	VARCHAR(7)	Yes	pending	No
apply_time	申请时间	INT UNSIGNED	Yes		No
check_fail_reason		VARCHAR(300)	No		No
check_time	审核时间	INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	apply_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	

## sysshop\_shop\_cat

店铺分类表

ColumnName	Comment	Туре	Not	Default	Autoincrement	

ColumnName	Comment	Туре	null	Default	Autoincrement
cat_id	分类id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id		INT UNSIGNED	Yes		No
parent_id	父类ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
cat_path		VARCHAR(100)	No	,	No
level	1:一级分类;2: 二级分类;	VARCHAR(1)	No	1	No
is_leaf		TINYINT(1)	Yes	0	No
cat_name		VARCHAR(100)	Yes		No
order_sort		INT UNSIGNED	No	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled		TINYINT(1)	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cat_id	Yes	
ind_parent_id	parent_id	No	
ind_cat_shop_id	shop_id, cat_id	No	
ind_cat_name	cat_name	No	

# sysshop\_shop\_info

企业信息表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
info_id	企业信息id 自增	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
seller_id	提交申请的账 号	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	商家店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
company_name	公司名称	VARCHAR(50)	Yes		No
license_num	营业执照注册 号	VARCHAR(50)	Yes		No
license_img	营业执照副本- 电子版	VARCHAR(255)	No		No
representative	法定代表人姓 名	VARCHAR(20)	Yes		No
corporate_identity	法人身份证号	CHAR(18)	No		No
is_mainland	法人身份,1代 表中国大陆居 民,2代表非中 国大陆居民	TINYINT(1)	Yes	1	No

passport_number	法人护照号	VARCHAR(255)	No	No
corporate_identity_img	法人身份证号 电子版	VARCHAR(255)	No	No
license_area	营业执照所在 地	VARCHAR(255)	No	No
license_addr	营业执照详细 地址	LONGTEXT	No	No
establish_date	成立日期	INT UNSIGNED	Yes	No
license_indate	营业执照有效 期	INT UNSIGNED	Yes	No
enroII_capitaI	注册资本	VARCHAR(20)	Yes	No
scope	经营范围	VARCHAR(200)	Yes	No
shop_url	公司官网	VARCHAR(50)	No	No
company_area	公司所在地	VARCHAR(255)	Yes	No
company_addr	公司地址	LONGTEXT	Yes	No
company_phone	公司电话	VARCHAR(20)	No	No
company_contacts	公司联系人	VARCHAR(20)	Yes	No
company_cmobile	公司联系人手 机号	VARCHAR(50)	Yes	No
tissue_code	组织机构代码	VARCHAR(50)	Yes	No
tissue_code_img	组织机构代码 副本-电子版	VARCHAR(255)	No	No
tax_code	税务登记号	VARCHAR(20)	Yes	No
tax_code_img	税务登记号副 本-电子版	VARCHAR(255)	No	No
bank_user_name	银行开户公司 名	VARCHAR(50)	Yes	No
bank_name	开户银行	VARCHAR(50)	Yes	No
cnaps_code	支行联行号	VARCHAR(50)	No	No
bankid	银行账号	VARCHAR(50)	Yes	No
bank_area	开户银行所在 地	VARCHAR(50)	Yes	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	info_id	Yes	
ind_seller_id	seller_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# sysshop\_shop\_notice

商家通知表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
notice_id	商家通知ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
notice_title	商家通知标题	VARCHAR(255)	Yes		No
notice_content	商家通知内容	LONGTEXT	Yes		No
notice_type	商家通知类型	VARCHAR(255)	Yes		No
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
admin_id		INT UNSIGNED	No		No
createtime	商家通知创建 时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	商家通知最后 修改时间	INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	notice_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	

## sysshop\_shop\_rel\_brand

店铺品牌关联表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
shop_id	关联店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
brand_id	关联品牌id	INT UNSIGNED	Yes		No
brand_warranty	品牌授权书	VARCHAR(255)	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment	
primary	shop_id, brand_id	Yes		

# sysshop\_shop\_rel\_dlycorp

店铺签约物流公司表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
corp_id	物流公司ID	SMALLINT	Yes		No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No

corp_code	物流公司代 码	VARCHAR(200)	Yes	No	
corp_name	物流公司简 称	VARCHAR(200)	Yes	No	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_corp_id	corp_id, shop_id	No	

# sysshop\_shop\_rel\_lv1cat

店铺关联类目表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
rel_id	店铺类目关 联	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
cat_id	关联类目id	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	关联店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
fee_confg		LONGTEXT	No	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	rel_id	Yes	
ind_unique	cat_id, shop_id	Yes	

# sysshop\_shop\_rel\_seller

店铺子账号关联表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	
shop_id	关联店铺	INT UNSIGNED	Yes		No	
seller_id	关联商家会 员id	INT UNSIGNED	Yes		No	
roles	商家会员角 色\	admin:超级管理 员;member:普通 管理员;	VARCHAR(6)	Yes	admin	N
authority	商家会员权 限\	all:所有权 限;other:其他权 限;	VARCHAR(5)	Yes	all	١
shop_name	商家所属店 铺名称	VARCHAR(100)	No		No	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shop_id, seller_id	Yes	

# sysshop\_shop\_type

店铺类型表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
shoptype_id	自增id	SMALLINT AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_type	店铺类型id\	flag:品牌旗舰 店;brand:品牌专卖 店;cat:类目专营 店;self:运营商自营店 铺;store:多品类通用 型店铺;	VARCHAR(5)	Yes	
name	店铺类型名 称	VARCHAR(20)	Yes		No
status	状态	TINYINT(1)	Yes		No
is_exclusive	是否排他	TINYINT(1)	Yes	0	No
brief	类型描述	VARCHAR(500)	Yes		No
suffix	店铺名称后 缀	VARCHAR(20)	Yes		No
max_item	店铺默认商 品上限	INT UNSIGNED	Yes		No
is_display		TINYINT(1)	No	1	No

#### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shoptype_id	Yes	

## sysshop\_store\_police

库存报警表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
police_id	库存报警ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No
policevalue		INT UNSIGNED	Yes		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	police_id	Yes	

ind_shop_id	shop_id	No	

### app:sysstat tables

## $sysstat\_desktop\_collect\_item$

店铺收藏排行统计表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
collect_item_id	商品收藏排行 id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	商家id	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_name	所属商家	VARCHAR(90)	No		No
cat_id	一级分类id	INT UNSIGNED	Yes		No
cat_name	所属一级分类	VARCHAR(255)	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes		No
pic_path	商品图片绝对 路径	VARCHAR(255)	No		No
itemurl	商品链接	VARCHAR(255)	No		No
collectnum	收藏数量	INT UNSIGNED	No		No
createtime	统计时间	INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	collect_item_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_item_id	item_id	No	

# sysstat\_desktop\_collect\_shop

店铺收藏排行统计表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
collect_shop_id	店铺收藏排行 id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺id	BIGINT	Yes		No
shopname	店铺名称	VARCHAR(90)	No		No

collectnum	收藏量	INT UNSIGNED	No	0	No
shopurl	店铺链接	VARCHAR(255)	No		No
createtime	统计时间	INT UNSIGNED	No		No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	collect_shop_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

## sysstat\_desktop\_item\_statics

运营商商品统计表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
desktop_item_stat_id	商家商品数据 统计id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	商家id	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_name	所属商家	VARCHAR(90)	No		No
cat_id	一级分类id	INT UNSIGNED	Yes		No
cat_name	所属一级分类	VARCHAR(90)	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes		No
pic_path	商品图片绝对 路径	VARCHAR(255)	No		No
itemurl	商品链接	VARCHAR(255)	No		No
amountnum	销售数量	INT UNSIGNED	No		No
amountprice	销售总价	NUMERIC(20, 3)	No		No
createtime	统计时间	INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	desktop_item_stat_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	
ind_item_id	item_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# sysstat\_desktop\_stat\_shop

店铺销售排行统计表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
desktop_statshop_id	店铺销售排 行id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
shopname	店铺名称	VARCHAR(90)	No		No
shopaccountfee	销售额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
sho pacco untnum	销售量	INT UNSIGNED	No	0	No
createtime	统计时间	INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	desktop_statshop_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

### sysstat\_desktop\_stat\_user

会员统计表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
statu_id	会员数据统计 id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
newuser	新增会员数	INT UNSIGNED	No	0	No
accountuser	会员数总数	INT UNSIGNED	No	0	No
shopnum	新增店铺数	INT UNSIGNED	No	0	No
shopaccount	店铺数	INT UNSIGNED	No	0	No
sellernum	新增商家数	INT UNSIGNED	No	0	No
selleraccount	商家数	INT UNSIGNED	No	0	No
createtime	统计时间	INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	statu_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	

# sysstat\_desktop\_stat\_userorder

会员统计表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
statu_oid	会员订单完成 量id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id	用户	INT UNSIGNED	Yes		No
user_name	用户名	VARCHAR(255)	No	customer	No
userfee	下单额	INT UNSIGNED	No	0	No
userordernum	下单量	INT UNSIGNED	No	0	No
experience	经验值	INT UNSIGNED	No	0	No
createtime	统计时间	INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	statu_oid	Yes	
ind_createtime	createtime	No	

# sysstat\_desktop\_trade\_statics

运营商交易统计表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
desktop_stat_id	运营商统计 id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
new_trade	新增订单数	INT UNSIGNED	No	0	No
new_fee	新增订单额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
stats_trade_from	统计来源\	all:所有;pc:电脑 端;wap:手机触屏;	VARCHAR(3)	No	all
refunds_num	已退款的订 单数量	INT UNSIGNED	No	0	No
refunds_fee	已退款的订 单额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
complete_trade	已完成的订 单数量	INT UNSIGNED	No	0	No
complete_fee	已完成订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
createtime	统计时间	INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	desktop_stat_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	

# sysstat\_item\_statics

商品统计表

#### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
item_stat_id	商家商品数据 统计id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes		No
pic_path	商品图片绝对 路径	VARCHAR(255)	No		No
amountnum	销售数量	INT UNSIGNED	No		No
amountprice	销售总价	NUMERIC(20, 3)	No		No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_stat_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	
ind_item_id	item_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

## $sysstat\_statmember$

会员统计表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
statm_id	会员数据统计 id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
newuser	新增会员数	INT UNSIGNED	No	0	No
accountuser	会员数总数	INT UNSIGNED	No	0	No
shopnum	新增店铺数	INT UNSIGNED	No	0	No
shopaccount	店铺数	INT UNSIGNED	No	0	No
sellernum	新增商家数	INT UNSIGNED	No	0	No
selleraccount	商家数	INT UNSIGNED	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment	

primary	statm_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	

# sysstat\_trade\_statics

交易统计表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
stat_id	商家数据统 计id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	No		No
new_trade	新增订单数	INT UNSIGNED	No	0	No
new_fee	新增订单额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
ready_trade	待付款订单 数	INT UNSIGNED	No	0	No
ready_fee	待付款订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
alreadytrade	已付款订单 数	VARCHAR(50)	No	0	No
alreadyfee	以付款订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
ready_send_trade	待发货订单 数量	INT UNSIGNED	No	0	No
ready_send_fee	待发货订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
already_send_trade	待收货订单 数量	INT UNSIGNED	No	0	No
already_send_fee	待收货订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
cancle_trade	已取消的订 单数量	INT UNSIGNED	No	0	No
cancle_fee	已取消的订 单额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
complete_trade	已完成的订 单数量	INT UNSIGNED	No	0	No
complete_fee	已完成订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	stat_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# app:system tables

### system\_adminlog

平台人员操作日志表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
log_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
admin_userid	管理员id	INT UNSIGNED	Yes		No
admin_username	管理员用户 名	VARCHAR(50)	Yes		No
created_time	操作时间	INT UNSIGNED	Yes		No
memo	操作内容	LONGTEXT	No		No
status	操作结果	TINYINT(1)	No	0	No
router	操作路由	LONGTEXT	No		No
ip	IP	VARCHAR(20)	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	log_id	Yes	
ind_createdtime	created_time	No	
ind_adminusername	admin_username	No	

## system\_apilog

API调用日志

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
apilog_id		VARCHAR(255)	Yes		No
msg_id		VARCHAR(50)	No		No
runtime		VARCHAR(255)	No		No
calltime		INT UNSIGNED	No		No
status	running:运行 中;success:成功;fail:失 败;	VARCHAR(7)	Yes	running	No
worker		VARCHAR(255)	No		No
params	任务参数	LONGTEXT	No		No
result	返回数据	LONGTEXT	No		No
	response:响应;request:				

	请求;				
last_modify		INT UNSIGNED	No	No	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	apilog_id	Yes	
msg_id	msg_id	No	

# system\_file

sotrager文件存储表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
file_path		VARCHAR(255)	No		No
storage		VARCHAR(50)	Yes	filesystem	No
file_name		VARCHAR(200)	No		No
url		VARCHAR(255)	Yes		No
ident	唯一标识	VARCHAR(200)	No		No
size	文件大小	INT UNSIGNED	No		No
last_modified		INT UNSIGNED	Yes	0	No
disabled	disabled	TINYINT(1)	Yes	0	No

#### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_url	url	Yes	

# system\_matrixset

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
matrixset_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
node_id		VARCHAR(20)	No		No
status	active:active;dead:dead;	VARCHAR(6)	No		No
api_url		VARCHAR(100)	No		No

iframe_url	VARCHAR(100)	No	No
token	VARCHAR(100)	No	No
node_type	VARCHAR(20)	No	No
shopname	VARCHAR(20)	No	No

Key name	ey name Column names		Comment
primary	matrixset_id	Yes	

## system\_messenger\_systmpl

邮件短信模板

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tmpl_name	模版名称	VARCHAR(100)	Yes		No
content	模板内容	LONGTEXT	No	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
active	是否激活	TINYINT(1)	No	1	No

### ● 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	tmpl_name	Yes	

## system\_prism\_initstep

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
step_id	执行任务的 步骤	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
state	当前任务是 否已经执行 过\	ready:准备执行 中;complete:执行完 毕;	VARCHAR(8)	No	ready
handlar	执行任务的 类和方法	VARCHAR(50)	No		No
params	请求参数	LONGTEXT	No		No
result	返回参数	LONGTEXT	No		No
create_time	进入队列的 时间	INT UNSIGNED	No	0	No
start_time	任务开始执 行时间	INT UNSIGNED	No	0	No
complete_time	任务执行结 束时间	INT UNSIGNED	No	0	No

#### 索引

Key name	Key name Column names		Comment
primary	step_id	Yes	

## system\_queue\_mysql

队列-mysql实现表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
id	ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
queue_name	队列标识	VARCHAR(100)	Yes		No
worker	执行任务类	VARCHAR(100)	Yes		No
params	任务参数	LONGTEXT	Yes		No
create_time	进入队列的 时间	INT UNSIGNED	No	0	No
last_cosume_time	任务开始执 行时间	INT UNSIGNED	No	0	No
owner_thread_id	mysql进程 ID	INT	No	-1	No

#### ● 索引

Key name	Key name Column names		Comment
primary	id	Yes	
ind_get	queue_name, owner_thread_id	No	

# system\_seller\_log

店铺人员操作日志表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
log_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
seller_userid	店员id	INT UNSIGNED	Yes		No
seller_username	店员用户名	VARCHAR(50)	Yes		No
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
created_time	操作时间	INT UNSIGNED	Yes		No
memo	操作内容	LONGTEXT	No		No
router	操作路由	LONGTEXT	No		No
ip	IP	VARCHAR(15)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	log_id	Yes	
ind_createdtime	created_time	No	
ind_sellerusername	seller_username	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# app:systrade tables

## systrade\_activity\_detail

订单使用的活动信息表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tid	主订单id	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
oid	子订单id	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
user_id	会员id	INT UNSIGNED	Yes		No
activity_id	活动规则id	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品的ID	INT UNSIGNED	No		No
sku_id	sku的ID	INT UNSIGNED	No		No
activity_tag	活动标签	VARCHAR(30)	No		No
activity_name	活动名称	VARCHAR(255)	No		No
activity_desc	活动描述	LONGTEXT	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
ind_tid	tid	No	
ind_user_id	user_id	No	

### systrade\_cart

购物车

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
cart_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_ident	会员ident,会员 信息和session 生成的唯一值	VARCHAR(50)	Yes		No
user_id	会员id	INT	Yes	-1	No

shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No
obj_type	购物车对象类型	VARCHAR(20)	Yes		No
obj_ident		VARCHAR(255)	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	No		No
sku_id	sku的id	INT UNSIGNED	No		No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes		No
image_default_id	商品默认图	VARCHAR(255)	No		No
quantity	数量	DOUBLE PRECISION UNSIGNED	Yes		No
is_checked	是否购物车选中	TINYINT(1)	Yes	0	No
package_id	组合促销ID	INT UNSIGNED	No		No
params		LONGTEXT	No		No
selected_promotion	购物车选中的促 销ID	VARCHAR(30)	Yes		No
created_time	加入购物车时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	最后修改时间	INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cart_id	Yes	
ind_sku_id	sku_id	No	
ind_user_ident	user_ident	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_user_id	user_id	No	

# systrade\_cart\_coupon

购物车使用优惠券表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id	会员id	INT	Yes		No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No
coupon_id	优惠券id	INT UNSIGNED	Yes		No
coupon_code	优惠券号码	VARCHAR(15)	Yes		No

#### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment

primary	id	Yes	
ind_shopusers_id	shop_id, user_id	Yes	

## systrade\_cart\_item

购物车sku数量信息表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
cart_id	购物车ID	INT UNSIGNED	Yes		No
sku_id	SKU的ID	INT UNSIGNED	Yes		No
quantity	SKU的数量	INT UNSIGNED	Yes		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cart_id, sku_id	Yes	

# systrade\_delivery\_code

自提订单提货码记录表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
tid	订单编号	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家	INT UNSIGNED	Yes		No
num	发送次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
vcode	提货码	VARCHAR(60)	Yes		No
status	提货码验证 状态\	WITH_CHECK:等待 验 证;WITH_FINDISH: 验证完成;	VARCHAR(12)	Yes	WITH_CHECK
modified_time	修改时间	INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_tid	tid	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

## systrade\_log

订单日志表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
log_id	订单日志ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
rel_id	单据对象ID, 如订单号, 退款单号等	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
op_id	操作员ID	INT UNSIGNED	No		No
op_name	操作人名称	VARCHAR(100)	No		No
op_role	操作角色\	buyer:购买者;seller: 卖家;shopadmin:平 台操作员;system:系 统;	VARCHAR(9)	Yes	system
behavior	日志记录操 作的行为\	create:创建;update: 修改;payed:支 付;delivery:发 货;confirm:收 货;cancel:取 消;refund:退 款;reship:退 货;exchange:换 货;mark:修改备 注;finish:完成;	VARCHAR(8)	Yes	update
log_text	操作内容	LONGTEXT	No		No
log_time	记录时间	INT UNSIGNED	No		No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	log_id	Yes	
ind_rel_id	rel_id	No	
ind_log_time	log_time	No	

# systrade\_order

订单子表

ColumnName	Comment	Type	Not null	Default
oid	子订单编号	BIGINT UNSIGNED	Yes	
tid	订单编号	BIGINT UNSIGNED	Yes	
cat_id	类目id	INT UNSIGNED	Yes	
shop_id	所属商家	INT UNSIGNED	Yes	
user_id	买家id	INT UNSIGNED	Yes	
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes	
sku_id	货品id	INT UNSIGNED	Yes	
bn	明细商品的编码	VARCHAR(45)	No	

title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes	
spec_nature_info	sku描述	LONGTEXT	No	
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	No	0
num	购买数量	INT UNSIGNED	No	
sendnum	明细商品发 货数量	DOUBLE PRECISION	Yes	0
sku_properties_name	SKU的值	VARCHAR(500)	No	
refund_id	最近退款ID	VARCHAR(20)	No	
is_oversold	是否超卖	TINYINT(1)	No	0
pay_time	付款时间	INT UNSIGNED	No	
end_time	结束时间	INT UNSIGNED	No	
consign_time	发货时间	INT UNSIGNED	No	
shipping_type	运送方式	VARCHAR(20)	No	
bind_oid	捆绑的子订 单号	VARCHAR(20)	No	
logistics_company	子订单发货 的快递公司	VARCHAR(30)	No	
invoice_no	子订单所在 包裹的运单 号	VARCHAR(20)	No	
divide_order_fee	分摊之后的 实付金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
part_mjz_discount	优惠分摊	NUMERIC(20, 3)	No	0
total_fee	应付金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
payment	实付金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
points_fee	积分抵扣的 金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
consume_point_fee	买家使用积 分	INT UNSIGNED	No	0
total_weight	商品重量	NUMERIC(20, 3)	Yes	0
discount_fee	子订单级订 单优惠金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
adjust_fee	手工调整金 额	NUMERIC(20, 3)	No	0
modified_time	最后更新时 间	INT UNSIGNED	No	
status	子订单状态\	WAIT_BUYER_PAY:等待买家付 款;WAIT_SELLER_SEND_GOODS:等 待卖家发货,即:买家已付 款;WAIT_BUYER_CONFIRM_GOODS: 等待买家确认收货,即:卖家已发 货;TRADE_BUYER_SIGNED:买家已签 收,货到付款专用;TRADE_FINISHED:交 易成功;TRADE_CLOSED_AFTER_PAY: 付款以后,用户退款成功,交易自动关 闭;TRADE_CLOSED_BEFORE_PAY:卖 家或买家主动关闭交易;	VARCHAR(24)	Yes

aftersales_status	售后状态\	退款,等待卖家同意;WAIT_BUYER_RETURN_GOODS:卖家已经同意退款,等待买家退货;WAIT_SELLER_CONFIRM_GOODS:买家已经退货,等待卖家确认收货;SUCCESS:退款成功;CLOSED:退款关闭;REFUNDING:退款中;SELLER_REFUSE_BUYER:卖家拒绝退款;SELLER_SEND_GOODS:卖家已发货;	VARCHAR(25)	No
complaints_status	订单投诉状态(	NOT_COMPLAINTS:买家未进行投诉;WAIT_SYS_AGREE:买家投诉,等待平台处理;FINISHED:处理完成;BUYER_CLOSED:买家撤销投诉;CLOSED:平台关闭投诉,不需要处理直接关闭;	VARCHAR(14)	No
refund_fee	退款金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
buyer_rate	买家是否已 评价	TINYINT(1)	No	0
anony	是否匿名	TINYINT(1)	No	0
seller_rate	卖家是否已 评价	TINYINT(1)	No	0
cat_service_rate		NUMERIC(20, 3)	No	0
order_from	订单来源	VARCHAR(45)	No	
pic_path	商品图片绝 对路径	VARCHAR(255)	No	
timeout_action_time	订单超时到 期时间	INT UNSIGNED	No	
outer_iid	商家外部编 码	VARCHAR(50)	No	
outer_sku_id	商家外部 sku码	VARCHAR(50)	No	
sub_stock	是否支持下 单减库存	TINYINT(1)	Yes	1
dlytmpl_id	配送模板id	INT UNSIGNED	Yes	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	oid	Yes	
ind_tid	tid	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_user_id	user_id	No	

# systrade\_order\_complaints

订单投诉表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Aut

complaints_id	订单投诉ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	被投诉店铺ID	BIGINT	Yes	0	No
user_id	发起投诉用户ID	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
tid	投诉订单号	BIGINT	Yes		No
oid	投诉子订单号	BIGINT	Yes		No
status	WAIT_SYS_AGREE: 等待处理;FINISHED: 己完 成;BUYER_CLOSED: 买家撤销投 诉;CLOSED:平台关闭 投诉;	VARCHAR(14)	Yes	WAIT_SYS_AGREE	No
tel		VARCHAR(100)	Yes	0	No
image_url		VARCHAR(1500)	No		No
complaints_type		VARCHAR(255)	No		No
content		LONGTEXT	No		No
memo		VARCHAR(255)	No		No
buyer_close_reasons		VARCHAR(255)	No		No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	complaints_id	Yes	
ind_tid	tid	No	
ind_status	status	No	

# systrade\_promotion\_detail

订单使用的促销信息表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tid	主订单id	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
oid	子订单id	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
user_id	会员id	INT UNSIGNED	Yes		No
promotion_id	促销规则id	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品的ID	INT UNSIGNED	No		No
sku_id	sku的ID	INT UNSIGNED	No		No
promotion_type	优惠规则类型	VARCHAR(30)	Yes		No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(30)	No		No
promotion_name	促销名称	VARCHAR(255)	No		No

promotion_desc	促销描述	LONGTEXT	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
ind_tid	tid	No	
ind_oid	oid	No	
ind_promotion_id	promotion_id	No	

# systrade\_trade

订单主表

ColumnName	Comment	Туре	Not null
tid		BIGINT UNSIGNED	Yes
shop_id	订单所属的店铺id	INT UNSIGNED	Yes
user_id	会员id	INT UNSIGNED	Yes
dlytmpl_id	配送模板id	INT UNSIGNED	No
dlytmpl_ids	配送模板ids(1,2,3)	VARCHAR(255)	Yes
ziti_addr	自提地址	VARCHAR(255)	No
status	订单状态1	WAIT_BUYER_PAY:已下单等待付款;WAIT_SELLER_SEND_GOODS:已付款等待发货;WAIT_BUYER_CONFIRM_GOODS:已发货等待确认收货;TRADE_FINISHED:已完成;TRADE_CLOSED:已关闭(退款关闭订单);TRADE_CLOSED_BY_SYSTEM:已关闭(卖家或买家主动关闭);	VARCHAR(24)
cancel_status	NO_APPLY_CANCEL:未申请;WAIT_PROCESS:等待审核;REFUND_PROCESS: 退款处理;SUCCESS:取消成功;FAILS:取消失败;	VARCHAR(15)	Yes
cancel_reason		LONGTEXT	No
pay_type	支付类型\	online:线上付款;offline:货到付款;	VARCHAR(7)
payment	实付金额,订单最终总额	NUMERIC(20, 3)	No
points_fee	积分抵扣金额	NUMERIC(20, 3)	No
total_fee	各子订单中商品price * num的和,不包括任何优惠信息	NUMERIC(20, 3)	No
post_fee	邮费	NUMERIC(20, 3)	No
payed_fee	已支付金额	NUMERIC(20, 3)	No
seller_rate	卖家是否评价	TINYINT(1)	No
receiver_name	收货人姓名	VARCHAR(50)	No
created_time	订单创建时间	INT UNSIGNED	No

pay_time	付款时间	INT UNSIGNED	No
consign_time	卖家发货时间	INT UNSIGNED	No
end_time	结束时间	INT UNSIGNED	No
modified_time	修改时间	INT UNSIGNED	No
timeout_action_time	超时到期时间	INT UNSIGNED	No
send_time	订单将在此时间前发出, 主要用于预售订单	INT UNSIGNED	No
receiver_state	收货人所在省份	VARCHAR(20)	No
receiver_city	收货人所在城市	VARCHAR(20)	No
receiver_district	收货人所在地区	VARCHAR(20)	No
receiver_address	收货人详细地址	VARCHAR(200)	No
receiver_zip	收货人邮编	VARCHAR(20)	No
receiver_mobile	收货人手机号	VARCHAR(20)	No
receiver_phone	收货人电话	VARCHAR(20)	No
title	交易标题	VARCHAR(90)	No
discount_fee	促销优惠金额	NUMERIC(20, 3)	No
consume_point_fee	买家使用积分	INT UNSIGNED	No
buyer_message	买家留言	VARCHAR(255)	No
need_invoice	是否需要开票	TINYINT(1)	No
invoice_name	发票抬头	VARCHAR(100)	No
invoice_type	发票类型	VARCHAR(20)	No
invoice_main	发票内容	VARCHAR(100)	No
invoice_vat_main	增值税发票内容	LONGTEXT	No
adjust_fee	卖家手工调整金额,子订单 调整金额之和	NUMERIC(20, 3)	No
trade_from	订单来源\	pc:标准平台;wap:手机触屏;weixin:微信商城;	VARCHAR(6)
itemnum	子订单商品购买数量总数	INT UNSIGNED	No
shop_flag	卖家备注旗帜	VARCHAR(20)	No
shop_memo	卖家备注	LONGTEXT	No
buyer_area	买家下单的地区	VARCHAR(30)	No
area_id	区域id,代表订单下单的 区位码	INT UNSIGNED	No
step_trade_status	分阶段付款的订单状态\	0:定金和尾款都付;1:定金已付尾款未 付;2:定金未付尾款未付;	VARCHAR(1)
total_weight	商品重量	NUMERIC(20, 3)	Yes
step_paid_fee	分阶段付款的已付金额	NUMERIC(20, 3)	No
shipping_type	创建交易时的配送类型\	express:快递;ziti:自提;post:平邮;ems:EMS;virtual:虚拟发货;	VARCHAR(7)
obtain_point_fee	买家获得积分,返点的积分	BIGINT	No

trade_memo	交易备注	LONGTEXT	No
buyer_rate	买家是否已评价	TINYINT(1)	No
is_part_consign	是否是多次发货的订单	TINYINT(1)	No
real_point_fee	买家实际使用积分	INTUNSIGNED	No
ip	IP地址	VARCHAR(15)	No
anony	下单选择的是否匿名,子 订单将匿名修改该字段不 修改,只表示下单的选择	TINYINT(1)	No
is_clearing	是否生成结算单	TINYINT(1)	No
disabled	是否有效	TINYINT(1)	Yes
ziti_memo	自提备注	VARCHAR(300)	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	tid	Yes	
ind_status	status	No	
ind_user_id	user_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	

# systrade\_trade\_cancel

取消订单表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default
cancel_id	自增ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes	
user_id	会员id	INT UNSIGNED	No	
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	No	
tid		BIGINT	Yes	
pay_type	支付类型\	online:线上付 款;offline:货到付款;	VARCHAR(7)	Yes
payed_fee	取消订单已支付金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
reason		VARCHAR(255)	No	
shop_reject_reason		VARCHAR(255)	No	
cancel_from	buyer:用户取消订单;shop: 商家取消订单;shopadmin: 平台取消订单;	VARCHAR(9)	No	buyer
process	0:提交申请;1:取消处理;2: 退款处理;3:完成;	VARCHAR(1)	Yes	0
	WAIT_CHECK:等待审 核;WAIT_REFUND:等待退 款;SHOP_CHECK_FAILS:			

	商家审核不通过;FAILS:退款失败;SUCCESS:退款成功;			
created_time		INT UNSIGNED	No	
modified_time		INT UNSIGNED	No	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cancel_id	Yes	
ind_tid	tid	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_status	process	No	

## app:sysuser tables

### sysuser\_account

商城会员用户表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id	用户ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
login_account	用户名	VARCHAR(100)	No		No
email	邮箱	VARCHAR(100)	No		No
mobile	手机号	VARCHAR(32)	No		No
login_password	登录密码	VARCHAR(60)	Yes		No
login_type	登录类型,信任 登录或者普通登 录	VARCHAR(60)	Yes	common	No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

<b>Key name</b>	Column names	Unique	Comment
primary	user_id	Yes	
ind_login_account	login_account	No	
ind_email	email	No	
ind_mobile	mobile	No	

# sysuser\_shop\_fav

收藏店铺表

● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
snotify_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	商店ID	INT UNSIGNED	Yes		No
user_id		INT UNSIGNED	No		No
shop_name	店铺名称	VARCHAR(50)	Yes		No
shop_logo	提交logo	VARCHAR(500)	No		No
create_time		INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	snotify_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_user_id	user_id	No	

# sysuser\_trustinfo

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
trust_id	信任id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id	会员id	INT UNSIGNED	No		No
user_flag	对应信任登陆方 的唯一标识	VARCHAR(255)	Yes		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	trust_id	Yes	
ind_bind_uniq	user_id, user_flag	Yes	

### sysuser\_user

商店会员表

|--|

user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
grade_id		INT UNSIGNED	Yes	1	No
name		VARCHAR(50)	No		No
username		VARCHAR(50)	No		No
point		INT UNSIGNED	Yes	0	No
refer_id		VARCHAR(50)	No		No
refer_url		VARCHAR(200)	No		No
birthday		INT UNSIGNED	No		No
sex	0:女;1:男;2:保密;	VARCHAR(1)	Yes	2	No
wedlock	婚姻状况	TINYINT(1)	Yes	0	No
education	教育程度	VARCHAR(30)	No		No
vocation	职业	VARCHAR(50)	No		No
reg_ip	注册时IP地址	VARCHAR(16)	No		No
regtime	注册时间	INT UNSIGNED	No		No
cur	货币(偏爱货币)	VARCHAR(20)	No		No
lang	偏好语言	VARCHAR(20)	No		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
experience		INT UNSIGNED	No	0	No
source	pc:标准平台;wap:手机触 屏;weixin:微信商城;api:API 注册;	VARCHAR(6)	No	рс	No
area		VARCHAR(55)	No		No
addr		VARCHAR(255)	No		No
email_verify		TINYINT(1)	No	0	No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	user_id	Yes	
ind_regtime	regtime	No	
ind_disabled	disabled	No	

## sysuser\_user\_addrs

会员地址表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
addr_id	会员地址ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id	会员ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No

name	会员名称	VARCHAR(50)	No		No
area	地区	VARCHAR(255)	No		No
addr	地址	VARCHAR(100)	No		No
zip	邮编	VARCHAR(20)	No		No
tel	电话	VARCHAR(50)	No		No
mobile	手机	VARCHAR(50)	No		No
def_addr	默认地址	TINYINT(1)	No	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	addr_id	Yes	
ind_user_id	user_id	No	

### sysuser\_user\_coupon

用户优惠券表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	
coupon_code	优惠券号码	VARCHAR(32)	Yes		No	
user_id	会员ID	INT UNSIGNED	Yes		No	
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No	
coupon_id	会员优惠券 ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No	
obtain_desc	领取方式	VARCHAR(255)	Yes		No	
obtain_time	优惠券获得 时间	INT UNSIGNED	No		No	
tid	使用该优惠 券的订单号	BIGINT UNSIGNED	No		No	
is_valid	会员优惠券 是否当前可 用\	0:已使用; <b>1</b> :有 效; <b>2</b> :过期;	VARCHAR(1)	Yes	1	
used_platform	使用平台\	0:商家全场可 用;1:只能用于 pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0	
price	优惠金额, 冗余字段用 于查询	NUMERIC(20, 3)	No	0	No	
start_time	优惠券生效 时间,冗余 字段用于查 询	INT UNSIGNED	No		No	
end_time	优惠券失效 时间,冗余 字段用于查 询	INT UNSIGNED	No		No	

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	coupon_code, user_id, shop_id	Yes	
ind_tid	tid	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

## sysuser\_user\_deposit

预存款表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id	会员用户id	INT UNSIGNED	Yes		No
deposit	预存款余额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
password	支付密码	VARCHAR(60)	No		No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	user_id	Yes	

## sysuser\_user\_deposit\_cash

预存款提现信息表

#### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
cash_id	提现单号	BIGINT	Yes		No
user_id	会员用户id	INT UNSIGNED	No		No
create_time	提现申请时 间	INT UNSIGNED	No		No
amount	金额	NUMERIC(20, 3)	No		No
bank_card_id	银行卡号	VARCHAR(20)	No		No
bank_name	开户行名称	VARCHAR(50)	No		No
bank_card_owner	持卡人姓名	VARCHAR(20)	No		No
status	提现状态\	TO_VERIFY:己申 请;VERIFIED:己 审核;DENIED:己 驳 回;COMPELETE: 已完成;	VARCHAR(9)	No	
serial_id	交易流水号	VARCHAR(50)	No		No
executor	转账执行人	VARCHAR(20)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cash_id	Yes	

## sysuser\_user\_deposit\_log

会员预存款记录日志表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
log_id	日志id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
type	日志类型(消 费还是充 值)\	add:充值;expense: 消费;	VARCHAR(7)	No	
user_id		INT UNSIGNED	No		No
operator		VARCHAR(255)	No		No
fee		NUMERIC(20, 3)	No		No
message		VARCHAR(255)	No		No
logtime		INT UNSIGNED	No		No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	log_id	Yes	
ind_user_id	user_id	No	

# sysuser\_user\_experience

会员经验值详细记录表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
experience_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id		INT UNSIGNED	No		No
modified_time	记录时间	INT UNSIGNED	No		No
behavior_type	行为类型\	obtain:获 得;consume:消费;	VARCHAR(7)	No	obtain
behavior	行为描述	VARCHAR(100)	No		No
experience	成长值	BIGINT	No		No
remark	备注(记录订 单号)	VARCHAR(500)	No		No
expiration_time	经验值过期 时间	INT UNSIGNED	No	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	experience_id	Yes	
ind_user_id	user_id	No	
ind_modified_time	modified_time	No	

# sysuser\_user\_fav

收藏/缺货登记

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
gnotify_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺id	BIGINT	Yes		No
user_id		INT UNSIGNED	No		No
sku_id	货品ID	INT UNSIGNED	No		No
cat_id	商品类目ID	INT UNSIGNED	Yes		No
goods_name		VARCHAR(200)	No		No
goods_price		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
image_default_id		VARCHAR(255)	No		No
email	邮箱	VARCHAR(100)	No		No
cellphone		VARCHAR(20)	No		No
send_time		INT UNSIGNED	No		No
create_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
remark	备注	LONGTEXT	No	0	No
object_type	收藏的类 型,goods	VARCHAR(100)	No	goods	No

#### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	gnotify_id	Yes	
ind_item_id	item_id	No	
ind_user_id	user_id	No	
ind_cat_id	cat_id	No	
ind_create_time	create_time	No	

## sysuser\_user\_grade

### 会员等级表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
grade_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
grade_name		VARCHAR(100)	Yes		No
grade_logo	会员等级 LOGO	VARCHAR(255)	No		No
experience		INT UNSIGNED	Yes	0	No
default_grade	是否默认等 级	TINYINT(1)	Yes	0	No
validity	等级有效期	INT UNSIGNED	Yes	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	grade_id	Yes	

## sysuser\_user\_item\_notify

缺货表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
gnotify_id	缺货ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
sku_id	货品id	INT UNSIGNED	Yes		No
email	邮箱	VARCHAR(32)	No		No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
send_time		INT UNSIGNED	No		No
sendstatus	状态\	ready:准备发 送;send:以发送;	VARCHAR(5)	No	ready

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	gnotify_id	Yes	

# sysuser\_user\_point

会员积分值详细记录表[作废]

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
point_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
modified_time	记录时间	INT UNSIGNED	No		No
behavior_type	行为类型\	obtain:获 得;consume:消费;	VARCHAR(7)	No	obtain
behavior	行为描述	VARCHAR(100)	Yes		No
point	积分值	BIGINT	No	0	No
remark	备注(记录订 单号)	VARCHAR(500)	No		No
expiration_time	积分过期时间	INT UNSIGNED	No	0	No

<b>Key name</b>	Column names	Unique	Comment
primary	point_id	Yes	
ind_user_id	user_id	No	
ind_modified_time	modified_time	No	
ind_expiration_time	expiration_time	No	

# sysuser\_user\_pointlog

会员积分值明细表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
pointlog_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
modified_time	记录时间	INT UNSIGNED	No		No
behavior_type	行为类型\	obtain:获 得;consume:消费;	VARCHAR(7)	No	o btain
behavior	行为描述	VARCHAR(100)	Yes		No
point	积分值	BIGINT	No	0	No
remark	备注(记录订 单号)	VARCHAR(500)	No		No
expiration_time	积分过期时间	INT UNSIGNED	No	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	pointlog_id	Yes	
ind_user_id	user_id	No	

ind_modified_time	modified_time	No	
ind_expiration_time	expiration_time	No	

### sysuser\_user\_points

会员积分表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
point_count	会员总积分值	BIGINT	No	0	No
expired_point	将要过期积分	BIGINT	No	0	No
modified_time	记录时间	INT UNSIGNED	No		No
expired_time	过期时间	INT UNSIGNED	No	0	No

### • 索引

Key name	Column names Unique		Comment
primary	user_id	Yes	
ind_modified_time	modified_time	No	

### sysuser\_user\_trade\_count

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id	会员id	INT UNSIGNED	No		No
unpay	未支付订单数量	INT UNSIGNED	No		No
undelivery	未发货订单数量	INT UNSIGNED	No		No
unreceived	未确认收货订单数量	INT UNSIGNED	No		No
unrate	未评论订单	INT UNSIGNED	No		No

### 3.0.6

#### 数据库表数量: 132个

- APP:base
  - base\_app\_content(app资源信息表, 记录app的service信息)
  - o base\_apps(系统应用表)
  - o base\_crontab(定时任务表)
  - base kvstore(kvstore存储表)
  - base network(网络互联表)
  - o base\_rpcpoll(ec-rpc连接池表)
  - base\_setting(setting存储表)
  - base\_syscache\_resources(kvstore存储表)
- APP:desktop
  - desktop\_account(用户权限账户表)
  - o desktop filter(后台搜索过滤器表)
  - desktop hasrole(后台权限, 角色和用户关联表)
  - desktop\_menus(后台菜单表)
  - o desktop\_roles(管理员角色表)
  - desktop\_tag(finder tag(标签)表)
  - desktop\_tag\_rel(tag和对象关联表)
  - desktop\_users(商店后台管理员表)
- APP:ectools
  - o ectools analysis(ectools app统计表)
  - ectools analysis logs(ectools统计日志)
  - ectools\_payments(支付记录)
  - ectools\_refunds(退款单表)
  - ectools\_trade\_paybill(订单支付单据记录)
- APP:image
  - image image(图片表)
  - image\_image\_attach(图片关联表)
  - image\_images(图片表)
- APP:importexport
  - o importexport\_task(导出、导入任务表)
- APP:search
  - search\_associate()
  - search delta()
- APP:serveradm
  - serveradm\_xhprof(xphrof)
- APP:site
  - site\_explorers(site地图表)
  - o site\_link(前台链接表)
  - o site\_menus(导航菜单表)
  - site\_seo(前台SEO配置表)
  - site\_themes(模板表)
  - site\_themes\_file(模板文件表)
  - o site\_themes\_tmpl(页面模板表)
  - site widgets(挂件表)
  - o site widgets instance(挂件实例表)
- APP:sysaftersales
  - sysaftersales\_aftersales(售后申请)
  - o sysaftersales\_refunds(退款申请表)
- APP:syscategory

- o syscategory brand(品牌表)
- o syscategory cat(类别属性值有限表)
- syscategory\_cat\_rel\_brand(分类和品牌关联表)
- syscategory\_cat\_rel\_prop(商品属性表)
- syscategory\_prop\_values(属性值表)
- syscategory props(属性表)
- APP:sysclearing
  - o sysclearing\_settlement(商家账号信息)
  - o sysclearing settlement detail(结算明细表)
- APP:syscontent
  - syscontent\_article(文章主表)
  - syscontent\_article\_nodes(文章节点表)
- APP:sysdecorate
  - sysdecorate\_widgets\_instance(挂件实例表)
- APP:sysitem
  - o sysitem\_item(商品表)
  - o sysitem item count(商品次数表)
  - o sysitem\_item\_desc(商品详情表)
  - sysitem\_item\_nature\_props(商品自然属性信息表)
  - o sysitem item promotion(商品关联的促销表(新))
  - sysitem item status(商品上下架状态表)
  - sysitem\_item\_store(商品总库存表)
  - sysitem\_item\_tag\_promotion(商品关联的促销表)
  - o sysitem sku(货品表)
  - sysitem sku store(商品库存表)
  - o sysitem\_spec\_index(商品规格索引表)
- APP:syslogistics
  - o syslogistics coupon(优惠券表)
  - o syslogistics delivery(发货单表)
  - syslogistics\_delivery\_detail(发货/退货单明细表)
  - syslogistics\_dlycorp(物流公司表)
  - syslogistics\_dlytmpl(快递模板配置表)
- APP:sysopen
  - o sysopen keys(店铺请求开放api的key和secret)
  - o sysopen\_shopconf(店铺请求开放api的key和secret)
- APP:syspromotion
  - syspromotion\_activity(活动规则表)
  - syspromotion\_activity\_item(活动商品表)
  - o syspromotion\_activity\_register(活动报名表)
  - o syspromotion coupon(优惠券表)
  - o syspromotion coupon item(商品与促销规则关联表)
  - syspromotion freepostage(兔邮表)
  - syspromotion\_freepostage\_item(商品与促销规则关联表)
  - syspromotion\_fulldiscount(满折促销规则表)
  - o syspromotion\_fulldiscount\_item(商品与促销规则关联表)
  - syspromotion\_fullminus(满减促销规则表)
  - o syspromotion\_fullminus\_item(商品与促销规则关联表)
  - o syspromotion promotions(各种促销关联表)
  - syspromotion\_xydiscount(X件Y折促销规则表)
  - syspromotion\_xydiscount\_item(商品与促销规则关联表)
- APP:sysrate
  - o sysrate appeal(评论申诉表)
  - o sysrate consultation(商品咨询表)

- o sysrate dsr(店铺动态评分统计表)
- o sysrate feedback(意见反馈表)
- sysrate\_score(店铺评分表)
- o sysrate\_traderate(商品评分表)

#### APP:sysshop

- o sysshop account(商家会员表)
- sysshop\_enterapply(入驻申请表)
- o sysshop\_roles(角色表)
- o sysshop seller(商家账号信息)
- o sysshop shop(店铺表)
- sysshop\_shop\_cat(店铺分类表)
- o sysshop\_shop\_info(企业信息表)
- o sysshop shop notice(商家通知表)
- sysshop\_shop\_rel\_brand()
- sysshop\_shop\_rel\_lv1cat(店铺关联类目表)
- sysshop\_shop\_rel\_seller()
- sysshop\_shop\_type(店铺类型表)

#### APP:sysstat

- sysstat\_item\_statics()
- sysstat\_statmember()
- sysstat trade statics()

#### APP:system

- system\_adminlog(平台人员操作日志表)
- system matrixset()
- o system messenger systmpl(邮件短信模板)
- system prism initstep()
- system\_queue\_mysql(队列-mysql实现表)
- system\_seller\_log(店铺人员操作日志表)

#### APP:systrade

- systrade\_activity\_detail(订单使用的活动信息表)
- o systrade cart(购物车)
- systrade\_cart\_coupon(购物车使用优惠券表)
- o systrade\_log(订单日志表)
- o systrade order(订单子表)
- o systrade\_order\_complaints(订单投诉表)
- systrade\_promotion\_detail(订单使用的促销信息表)
- o systrade trade(订单主表)
- systrade\_tradeabnormal(取消异常订单表)

#### APP:sysuser

- sysuser account(商城会员用户表)
- sysuser shop fav()
- sysuser trustinfo()
- o sysuser\_user(商店会员表)
- sysuser\_user\_addrs(会员地址表)
- sysuser\_user\_coupon(用户优惠券表)
- sysuser\_user\_experience(会员经验值详细记录表)
- o sysuser\_user\_fav(收藏/缺货登记)
- sysuser user grade(会员等级表)
- o sysuser user item notify(缺货表)
- sysuser\_user\_point(会员积分值详细记录表)
- o sysuser\_user\_pointlog(会员积分值明细表)
- sysuser\_user\_points(会员积分表)
- sysuser\_user\_trade\_count()

## app:base tables

### base\_app\_content

app资源信息表,记录app的service信息

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
content_id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
content_type	service类型 (service_category和 service)	VARCHAR(80)	Yes		No
app_id	应用的app_id	VARCHAR(32)	Yes		No
content_name	service category name - service id	VARCHAR(80)	No		No
content_title	optname	VARCHAR(100)	No		No
content_path	class name只有type 为service才有	VARCHAR(255)	No		No
ordernum		SMALLINT	No	50	No
input_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled	是否有效	TINYINT(1)	No	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	content_id	Yes	
ind_content_type	content_type	No	

### base\_apps

系统应用表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
app_id		VARCHAR(32)	Yes		No
app_name		VARCHAR(50)	No		No
debug_mode		TINYINT(1)	No	0	No
app_config		LONGTEXT	No		No
status	installed:已安装, 未启 动;resolved:已配 置;starting:正在启 动;active:运行 中;stopping:正在关 闭;uninstalled:尚未安 装;installing:正在安	VARCHAR(11)	No	uninstalled	No

	装;broken:已损 坏;paused:已暂停;			
webpath	远程地址	VARCHAR(20)	No	No
description		VARCHAR(255)	No	No
local_ver		VARCHAR(20)	No	No
remote_ver		VARCHAR(20)	No	No
author_name	作者名	VARCHAR(100)	No	No
author_url	作者url	VARCHAR(100)	No	No
author_email	作者邮件	VARCHAR(100)	No	No
dbver	目前安装版本	VARCHAR(32)	No	No
remote_config	远程配置信息	LONGTEXT	No	No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	app_id	Yes	

## base\_crontab

定时任务表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		VARCHAR(100)	Yes		No
description		VARCHAR(255)	Yes		No
enabled		TINYINT(1)	Yes	1	No
schedule		VARCHAR(255)	Yes		No
last		INT UNSIGNED	Yes		No
app_id		VARCHAR(32)	Yes		No
class		VARCHAR(100)	Yes		No
type	custom:客户自定 义;system:系统内置;	VARCHAR(6)	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

## base\_kvstore

kvstore存储表

ColumnName Comment Type	Not	Default	Autoincrement	
-------------------------	-----	---------	---------------	--

ColumnName	Comment	Туре	null	Default	Autoincrement
id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
prefix	kvstore类型	VARCHAR(255)	Yes		No
key	kvstore存储的 键值	VARCHAR(255)	Yes		No
value	kvstore存储值	LONGTEXT	No		No
dateline	存储修改时间	INT UNSIGNED	No		No
ttl	过期时间,0代 表不过期	INT UNSIGNED	No	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_prefix	prefix	No	
ind_key	key	No	

## base\_network

网络互联表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
node_id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
node_name		VARCHAR(255)	Yes		No
node_url		VARCHAR(100)	Yes		No
node_api		VARCHAR(100)	Yes		No
link_status	active:正常;group: 维护;wait:等待对方 确认;	VARCHAR(6)	Yes	wait	No
node_detail		VARCHAR(255)	No		No
token		VARCHAR(32)	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	node_id	Yes	

## base\_rpcpoll

ec-rpc连接池表

	Not	
--	-----	--

			null		
id		VARCHAR(32)	No		No
process_id		VARCHAR(32)	No		No
type	request:发出请 求;response:接收的请 求;	VARCHAR(8)	No		No
calltime		INT UNSIGNED	No		No
network		INT UNSIGNED	No		No
method		VARCHAR(100)	No		No
params	请求和响应的参数(序列 化)	LONGTEXT	No		No
callback		VARCHAR(200)	No		No
callback_params		LONGTEXT	No		No
result		LONGTEXT	No		No
fail_times		VARCHAR(10)	Yes	1	No
status	succ:成功;failed:失败;	VARCHAR(6)	Yes	failed	No

Key name	Column names	Unique	Comment
ind_rpc_task_id	id, type, process_id	Yes	
ind_rpc_response_id	process_id	No	

## base\_setting

setting存储表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
арр	app名	VARCHAR(50)	Yes		No
key	setting键值	VARCHAR(255)	Yes		No
value	setting存储值	LONGTEXT	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	app, key	Yes	

### base\_syscache\_resources

kvstore存储表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement

id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
type	kvstore类型	VARCHAR(255)	Yes		No
key	kvstore存储的 键值	VARCHAR(255)	Yes		No
value	kvstore存储值	LONGTEXT	No		No
dateline	存储修改时间	INT UNSIGNED	No		No
ttl	过期时间,0代 表不过期	INT UNSIGNED	No	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_prefix	type	No	
ind_key	key	No	

## app:desktop tables

## desktop\_account

用户权限账户表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
account_id	账户序号ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
account_type	账户类型(会员 和管理员等)	VARCHAR(30)	No		No
login_name	登录用户名	VARCHAR(100)	Yes		No
login_password	登录密码	VARCHAR(60)	Yes		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	account_id	Yes	
ind_account	login_name, disabled	Yes	

## desktop\_filter

后台搜索过滤器表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
filter_id	finder过滤器ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
filter_name	过滤条件名称	VARCHAR(20)	No		No
user_id	过滤器所属后台用 户ID	INT UNSIGNED	Yes		No
model	过滤器对应的 model(表名)	VARCHAR(100)	Yes		No
filter_query	过滤器对应的过滤 条件	LONGTEXT	No		No
ctl	过滤器对应的 controller(控制器)	VARCHAR(100)	Yes		No
арр	过滤器对应的 app(应用)	VARCHAR(50)	Yes		No
act	过滤器对应的 act(方法)	VARCHAR(50)	Yes		No
create_time	过滤器创建时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	filter_id	Yes	

# desktop\_hasrole

后台权限,角色和用户关联表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id	后台用户ID	INT UNSIGNED	Yes		No
role_id	角色ID	INT UNSIGNED	Yes		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	user_id, role_id	Yes	

## desktop\_menus

后台菜单表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
menu_id	后台菜单ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
menu_type	菜单类型	VARCHAR(80)	Yes		No

app_id	所属app(应 用)ID	VARCHAR(32)	Yes		No
workground	顶级菜单	VARCHAR(200)	No		No
menu_group	菜单组	VARCHAR(200)	No		No
menu_title	菜单标题	VARCHAR(100)	No		No
menu_path	菜单对应执行 的url路径	VARCHAR(255)	No		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
display	是否显示	TINYINT(1)	No	0	No
permission	权限,有效显示 范围	VARCHAR(80)	No		No
addon	额外信息	LONGTEXT	No		No
target	跳转	VARCHAR(10)	No		No
menu_order	排序	INT UNSIGNED	No	0	No
parent	父节点	VARCHAR(255)	No	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	menu_id	Yes	
ind_menu_type	menu_type	No	
ind_menu_path	menu_path	No	
ind_menu_order	menu_order	No	

# desktop\_roles

管理员角色表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
role_id	管理员角色 ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
role_name		VARCHAR(100)	Yes		No
workground		LONGTEXT	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	role_id	Yes	

## desktop\_tag

finder tag(标签)表

● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
tag_id	tag ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
tag_name		VARCHAR(20)	Yes		No
tag_mode	normal:普通标 签;filter:自动标签;	VARCHAR(6)	Yes	normal	No
app_id	app(应用)ID	VARCHAR(32)	Yes		No
tag_type		VARCHAR(20)	Yes		No
tag_abbr		VARCHAR(150)	Yes		No
tag_bgcolor		VARCHAR(7)	Yes		No
tag_fgcolor		VARCHAR(7)	Yes		No
tag_filter		VARCHAR(255)	Yes		No
rel_count	关联的个数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
params		LONGTEXT	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	tag_id	Yes	
ind_type	tag_type	No	
ind_name	tag_name	No	

## desktop\_tag\_rel

tag和对象关联表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tag_id	tag ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
rel_id	对象ID	VARCHAR(32)	Yes	0	No
app_id	app(应用)ID	VARCHAR(32)	Yes		No
tag_type	标签对应的model(表)	VARCHAR(20)	Yes		No
last_modify		INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	tag_id, rel_id	Yes	

## desktop\_users

商店后台管理员表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id	后台用户ID	INT UNSIGNED	Yes		No
status		TINYINT(1)	Yes	0	No
name		VARCHAR(30)	No		No
lastlogin		INT UNSIGNED	Yes	0	No
config	配置信息	LONGTEXT	No		No
favorite	爱好	LONGTEXT	No		No
super		TINYINT(1)	Yes	0	No
lastip	上次登录ip	VARCHAR(20)	No		No
logincount		INT UNSIGNED	Yes	0	No
disabled		TINYINT(1)	Yes	0	No
op_no	操作员no	VARCHAR(50)	No		No
memo		LONGTEXT	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	user_id	Yes	
ind_disabled	disabled	No	

## app:ectools tables

## ectools\_analysis

ectools app统计表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrem
id	ectools统计ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
service	对应的service	VARCHAR(80)	Yes		No
interval	hour:hour;day:day;comment: 执行监控间隔时间;	VARCHAR(7)	Yes		No
modify	最后修改时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

## ectools\_analysis\_logs

ectools统计日志

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	ectools统计 日志ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
analysis_id	ectools统计 ID	INT UNSIGNED	Yes		No
type		INT UNSIGNED	Yes	0	No
target		INT UNSIGNED	Yes	0	No
flag		INT UNSIGNED	Yes	0	No
value		DOUBLE PRECISION	Yes	0	No
time		INT UNSIGNED	Yes		No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_analysis_id	analysis_id	No	
ind_type	type	No	
ind_target	target	No	
ind_time	time	No	

## ectools\_payments

### 支付记录

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
payment_id	支付单号	VARCHAR(20)	Yes		No
money	需要支付的 金额	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
cur_money	支付货币金 额	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
status	支付状态(	succ:支付成 功;failed:支付失 败;cancel:未支 付;error:处理异 常;invalid:非法参 数;progress:已 付款至担保 方;timeout:超 时;ready:准备中;	VARCHAR(8)	Yes	ready
user_id	会员用户名	VARCHAR(100)	No		No
pay_type	支付类型\	online:在线支付;	VARCHAR(6)	Yes	online
pay_app_id	支付方式名 称	VARCHAR(100)	No		No
pay_name	支付方式名	VARCHAR(100)	No		No

payed_time	支付完成时 间	INT UNSIGNED	No		No
op_id	操作员	INT UNSIGNED	No		No
account	收款账号	VARCHAR(50)	No		No
bank	收款银行	VARCHAR(50)	No		No
pay_account	支付账户	VARCHAR(50)	No		No
currency	货币	VARCHAR(10)	No		No
paycost	支付网关费 用	NUMERIC(20, 3)	No		No
pay_ver	支付版本号	VARCHAR(50)	No		No
ip	支付IP	VARCHAR(20)	No		No
created_time	支付单创建 时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	最后更新时 间	INT UNSIGNED	No		No
memo	支付注释	LONGTEXT	No		No
return_url	支付返回地 址	VARCHAR(100)	No		No
disabled	支付单状态	TINYINT(1)	No	0	No
trade_no	支付单交易 编号	VARCHAR(30)	No		No
thirdparty_account	第三方支付 账户	VARCHAR(50)	No		No
tids	订单id集, 已废弃	LONGTEXT	No		No
trade_own_money	订单自有的 金额,已废弃	LONGTEXT	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	payment_id	Yes	
ind_disabled	disabled	No	

## ectools\_refunds

退款单表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
refund_id		VARCHAR(20)	Yes		No
money		NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
cur_money		NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No

refund_bank		VARCHAR(50)	No		No
refund_account		VARCHAR(50)	No		No
refund_people		VARCHAR(100)	No		No
receive_bank		VARCHAR(50)	No		No
receive_account		VARCHAR(50)	No		No
beneficiary		VARCHAR(50)	No		No
currency		VARCHAR(10)	No	CNY	No
paycost		NUMERIC(20, 3)	No		No
pay_type	online:在线支付;offline:线 下支付;	VARCHAR(7)	Yes	offline	No
status	succ:支付成功;failed:支付 失败;cancel:未支付;error: 处理异常;invalid:非法参 数;progress:处理 中;timeout:超时;ready:准 备中;	VARCHAR(8)	Yes	ready	No
pay_ver		VARCHAR(50)	No		No
op_id		INT UNSIGNED	No		No
aftersales_bn		VARCHAR(32)	No		No
pay_app_id		VARCHAR(100)	Yes	0	No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
finish_time		INT UNSIGNED	No		No
confirm_time		INT UNSIGNED	No		No
memo	备注	LONGTEXT	No		No
oid	交易子订单号	VARCHAR(30)	No		No
tid	交易主订单号	VARCHAR(30)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	refund_id	Yes	

# ectools\_trade\_paybill

订单支付单据记录

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
paybill_id	子支付单编号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
payment_id	主支付单编号	VARCHAR(20)	Yes		No
tid	被支付订单编 号	VARCHAR(20)	Yes		No

status	该订单支付的 状态	VARCHAR(20)	Yes	No
payment	该订单支付的 金额	VARCHAR(20)	Yes	No
user_id	会员id	VARCHAR(100)	No	No
payed_time	支付完成时间	INT UNSIGNED	No	No
created_time	支付单创建时 间	INT UNSIGNED	No	No
modified_time	最后更新时间	INT UNSIGNED	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	paybill_id	Yes	

# app:image tables

## image\_image

图片表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
image_id		CHAR(32)	Yes		No
storage		VARCHAR(50)	Yes	filesystem	No
image_name		VARCHAR(50)	No		No
ident		VARCHAR(200)	Yes		No
url		VARCHAR(200)	Yes		No
I_ident	大图唯一标识	VARCHAR(200)	No		No
l_url	大图URL地址	VARCHAR(200)	No		No
m_ident	中图唯一标识	VARCHAR(200)	No		No
m_url	中图URL地址	VARCHAR(200)	No		No
s_ident	小图唯一标识	VARCHAR(200)	No		No
s_url	小图URL地址	VARCHAR(200)	No		No
width		INT UNSIGNED	No		No
height		INT UNSIGNED	No		No
watermark		TINYINT(1)	No	0	No
last_modified		INT UNSIGNED	Yes	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment	
primary	image_id	Yes		

## image\_image\_attach

图片关联表

### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
attach_id	图片关联表ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
target_id	对象id-外键	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
target_type	用户类型	VARCHAR(20)	Yes	0	No
image_id	图片的主键-外键 关联image表	CHAR(32)	Yes	0	No
last_modified		INT UNSIGNED	Yes	0	No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	attach_id	Yes	
index_1	target_id, target_type	No	

### image\_images

图片表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
storage		VARCHAR(50)	Yes	filesystem	No
image_name		VARCHAR(200)	No		No
target_id	关联ID	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
target_type	用户类型	VARCHAR(20)	Yes		No
img_type	图片类型,根据图 片类型生成不同大 小的图片	VARCHAR(255)	Yes		No
url		VARCHAR(255)	Yes		No
ident	唯一标识	VARCHAR(200)	No		No
width		INT UNSIGNED	No		No
height		INT UNSIGNED	No		No
size		INT UNSIGNED	No		No
last_modified		INT UNSIGNED	Yes	0	No
disabled	disabled	TINYINT(1)	Yes	0	No

• 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_target	target_id, target_type	No	
ind_url	url	Yes	
ind_unique	url, target_id, target_type	Yes	

## app:importexport tables

## importexport\_task

导出、导入任务表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
task_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
name		VARCHAR(255)	Yes		No
message		VARCHAR(255)	No		No
filetype		VARCHAR(20)	No		No
create_date		INT UNSIGNED	No		No
complete_date		INT UNSIGNED	No		No
type	export:导出;import:导 入;	VARCHAR(6)	No		No
status	0:等待执行;1:正在导出;2:导出成功;3:导出失败;4:正在导入;5:导入成功;6:导入失败;7:中断;8:部分导入;	VARCHAR(1)	No	0	No
is_display	0:隐藏;1:显示;	VARCHAR(1)	No	0	No
key		VARCHAR(255)	No		No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	task_id	Yes	

### app:search tables

### search\_associate

ColumnName Comment Type	Not null	Default	Autoincrement	
-------------------------	-------------	---------	---------------	--

id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes	Yes
words	VARCHAR(50)	Yes	No
type_id	INT UNSIGNED	No	No
fro m_type	VARCHAR(50)	No	No
last_modify	INT UNSIGNED	No	No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_last_modify	last_modify	No	

### search\_delta

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		INT UNSIGNED	Yes		No
index_name		VARCHAR(50)	Yes		No
last_modify		INT UNSIGNED	No		No

#### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id, index_name	Yes	
ind_last_modify	last_modify	No	

## app:serveradm tables

## serveradm\_xhprof

xphrof

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
run_id	run_id	VARCHAR(100)	Yes		No
source	source	VARCHAR(50)	No		No
арр	арр	VARCHAR(30)	No		No
ctl	controller	VARCHAR(100)	No		No
act	action	VARCHAR(50)	No		No
request_uri	request_uri	VARCHAR(255)	No		No
params		LONGTEXT	No		No

addtime	INT UNSIGNED	No	No
wt	VARCHAR(80)	No	No
mu	INT UNSIGNED	No	No
pmu	INT UNSIGNED	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	run_id	Yes	

## app:site tables

## site\_explorers

site地图表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	site地图表 ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
арр	应用(app) 名	VARCHAR(50)	Yes		No
title		VARCHAR(100)	Yes		No
path	路径	VARCHAR(100)	Yes		No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

## site\_link

前台链接表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
link_id	链接ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
link_name		VARCHAR(128)	Yes		No
href		VARCHAR(255)	Yes		No
image_url		VARCHAR(255)	No		No
orderlist		INT UNSIGNED	Yes	0	No
hidden		TINYINT(1)	Yes	0	No

索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	link_id	Yes	

## site\_menus

导航菜单表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	导航菜单表	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
title		VARCHAR(100)	Yes		No
арр		VARCHAR(50)	No		No
ctl		VARCHAR(50)	No		No
act		VARCHAR(50)	No		No
custom_url		VARCHAR(200)	No		No
display_order		SMALLINT	Yes	0	No
target_blank		TINYINT(1)	Yes	0	No
hidden		TINYINT(1)	Yes	0	No
params		LONGTEXT	No		No
config		LONGTEXT	No		No
update_modified	更新时间	INT UNSIGNED	No		No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

### site\_seo

前台SEO配置表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
арр	应用(app)	VARCHAR(50)	Yes		No
route	路由别名,唯 一标示	VARCHAR(50)	Yes		No
title		VARCHAR(50)	Yes		No
config		LONGTEXT	No		No
param		LONGTEXT	No		No

update_modified	更新时间	INT UNSIGNED	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

### site\_themes

模板表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	
theme	主题唯一英 文名称	VARCHAR(50)	Yes		No	
name	主题名称	VARCHAR(50)	No		No	
platform	模板终端\	pc:电脑端;wap: 无线端;	VARCHAR(3)	Yes	рс	No
stime	开始使用时 间	INT UNSIGNED	No		No	
author		VARCHAR(50)	No		No	
site		VARCHAR(100)	No		No	
version		VARCHAR(50)	No		No	
info	详细说明	VARCHAR(255)	No		No	
config	配置信息	LONGTEXT	No		No	
is_used	是否启用	TINYINT(1)	No	0	No	

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	theme	Yes	

## site\_themes\_file

模板文件表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	模板文件ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
platform	模板终端\	pc:电脑端;wap:无线 端;	VARCHAR(3)	Yes	рс
filename	文件名	VARCHAR(255)	No		No
filetype	文件扩展名	VARCHAR(30)	No		No
	文件路径标 识,包括模板				

fileuri	名. [theme name]: [filename]	VARCHAR(255)	No	No
version	版本号	INT UNSIGNED	No	No
theme	模板名标识	VARCHAR(50)	No	No
memo	备注	VARCHAR(100)	No	No
content	文件内容	LONGTEXT	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

# site\_themes\_tmpl

页面模板表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrem
id	页面模板ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
platform	模板终端\	pc:电脑端;wap:无线端;	VARCHAR(3)	Yes	рс
tmpl_type	对应前台页面标示 符	VARCHAR(20)	Yes		No
tmpl_name	名称	VARCHAR(30)	Yes		No
tmpl_path	页面路径	VARCHAR(100)	Yes		No
theme	对应模板	VARCHAR(20)	Yes		No
rel_file_id	关联模板文件 表:site_themes_file	INT UNSIGNED	Yes		No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

## site\_widgets

挂件表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	挂件ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
арр	如果是系统挂件, 此字 段为应用名. 如果是模 板挂件此字段为空	VARCHAR(30)	Yes		No

theme	如果是模板级挂件,此 字段为模板名.如果是 系统挂件此字段为空	VARCHAR(30)	Yes	No	
name	挂件名	VARCHAR(30)	Yes	No	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_uniq	app, theme, name	No	

# site\_widgets\_instance

挂件实例表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
widgets_id	挂件实例ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
core_file	挂件挂在模版的 页面	VARCHAR(50)	Yes		No
core_slot	模版中提供给挂 件位置序号	SMALLINT UNSIGNED	Yes	0	No
core_id	位置的ID	VARCHAR(20)	No		No
widgets_type	所属挂件的名称	VARCHAR(30)	Yes		No
арр	所属的应用	VARCHAR(30)	No		No
theme	模版的名称	VARCHAR(30)	No		No
widgets_order	挂件顺序	SMALLINT UNSIGNED	Yes	5	No
title	挂件自定义标题	VARCHAR(100)	No		No
domid	挂件id	VARCHAR(100)	No		No
classname	css class name	VARCHAR(100)	No		No
tpl	模版的名称	VARCHAR(100)	No		No
params	配置参数	LONGTEXT	No		No
modified	修改时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	widgets_id	Yes	
ind_wgbase	core_file, core_id, widgets_order	No	
ind_wginfo	core_file, core_slot, widgets_order	No	

# app:sysaftersales tables

## sysaftersales\_aftersales

### 售后申请

### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Auto
aftersales_bn		BIGINT UNSIGNED	Yes		No
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	No		No
aftersales_type	ONLY_REFUND:仅退 款;REFUND_GOODS:退货 退 款;EXCHANGING_GOODS: 换货;	VARCHAR(16)	Yes	ONLY_REFUND	No
progress	0:等待商家处理;1:商家接受申请,等待消费者回寄;2:消费者回寄,等待商家收货确认;3:商家已驳回;4:商家已处理;5:商家确认收货,同意退款,提交到平台,等待平台处理;6:平台驳回退款申请;7:平台已处理退款申请;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
status	0:待处理;1:处理中;2:已处 理;3:已驳回;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
tid		BIGINT UNSIGNED	Yes		No
oid		BIGINT UNSIGNED	Yes		No
title		VARCHAR(60)	Yes		No
num		INT UNSIGNED	No		No
reason		VARCHAR(255)	No		No
description	申请描述	VARCHAR(255)	No		No
evidence_pic	图片凭证信息	VARCHAR(5120)	No		No
shop_explanation	商家处理申请说明	VARCHAR(255)	No		No
admin_explanation	平台处理申请说明	VARCHAR(255)	No		No
sendback_data	消费者提交退货物流信息	LONGTEXT	No		No
sendconfirm_data	商家重新发货物流信息	LONGTEXT	No		No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	aftersales_bn	Yes	

## sysaftersales\_refunds

### 退款申请表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
refunds_id	退款申请ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
aftersales_bn		BIGINT UNSIGNED	Yes		No
refunds_type	0:售后申请退款;1: 商家取消异常订单 退款;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
status	0:待处理;1:已处 理;2:己驳回;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
refunds_reason		VARCHAR(255)	No		No
total_price		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
user_id	会员id	INT UNSIGNED	No		No
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	No		No
tid	该退款单的主订单 号	LONGTEXT	No		No
oid	该退款单的订单号	LONGTEXT	No		No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	refunds_id	Yes	

## app:syscategory tables

## syscategory\_brand

品牌表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
brand_id	品牌id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
brand_name	品牌名称	VARCHAR(50)	Yes		No
brand_alias	品牌别名	VARCHAR(50)	No		No
brand_url	品牌网址(保留 字段)	VARCHAR(255)	No		No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	No	0	No
brand_desc	品牌介绍(保留 字段)	LONGTEXT	No		No

brand_logo	品牌图片标识	VARCHAR(255)	No		No	
modified_time		INT UNSIGNED	No		No	
disabled	失效	TINYINT(1)	No	0	No	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	brand_id	Yes	
ind_disabled	disabled	No	
ind_ordernum	order_sort	No	

## syscategory\_cat

类别属性值有限表

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
cat_id	分类ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
parent_id	分类父级ID	INT UNSIGNED	No		No
cat_name		VARCHAR(100)	Yes		No
cat_logo	一级分类 logo	VARCHAR(255)	No		No
cat_path	分类路径(从 根至本结点 的路径,逗号 分隔,首部有 逗号)	VARCHAR(100)	No	,	No
level	1:一级分 类;2:二级分 类;3:三级分 类;	VARCHAR(1)	No	1	No
is_leaf	是否叶子结 点(true: 是; false: 否)	TINYINT(1)	Yes	0	No
disabled	是否屏蔽 (true: 是; false: 否)	TINYINT(1)	Yes	0	No
addon	附加项	LONGTEXT	No		No
child_count	子类别数量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
params	参数表结构 (序列化) array(参数 组名 =>array(参 数名1=>别 名1	别名2,参数名2=>别 名1	别名 2))	LONGTEXT	No
guarantee_money		NUMERIC(20, 3)	No	0	No

platform_fee		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
cat_service_rates		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
order_sort		INT UNSIGNED	No	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
cat_template	类目对应的 模板	VARCHAR(50)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cat_id	Yes	

### syscategory\_cat\_rel\_brand

分类和品牌关联表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
cat_id	商品分类ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
brand_id	品牌ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cat_id, brand_id	Yes	

### syscategory\_cat\_rel\_prop

商品属性表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
prop_id	属性ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
cat_id	分类ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
order_sort		INT UNSIGNED	Yes	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	prop_id, cat_id	Yes	

## syscategory\_prop\_values

属性值表

● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
prop_value_id	属性值ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
prop_id	属性ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
prop_value	属性值	VARCHAR(100)	Yes		No
prop_image	属性图片	VARCHAR(255)	No		No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	Yes	0	No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	prop_value_id	Yes	

## syscategory\_props

属性表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
prop_id	属性id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
prop_name		VARCHAR(50)	Yes		No
type		VARCHAR(20)	No		No
search		VARCHAR(20)	Yes	select	No
show	是否显示	VARCHAR(10)	Yes		No
is_def	是否系统默认属性	TINYINT(1)	Yes	0	No
show_type	text:文字;image: 图片;	VARCHAR(5)	Yes	text	No
prop_type	spec:销售属 性;nature:自然属 性;	VARCHAR(6)	Yes	spec	No
prop_memo		VARCHAR(50)	Yes		No
order_sort		INT UNSIGNED	Yes	1	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled		TINYINT(1)	Yes	0	No

### 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	prop_id	Yes	

# app:sysclearing tables

## sysclearing\_settlement

商家账号信息

### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
settlement_no		BIGINT UNSIGNED	Yes		No
shop_id		INT UNSIGNED	No		No
tradecount		INT UNSIGNED	Yes	0	No
item_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
post_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
refund_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
commission_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
settlement_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
settlement_status	1:未结算; <b>2</b> :已 结算;	VARCHAR(1)	No	1	No
account_start_time		INT UNSIGNED	No		No
account_end_time		INT UNSIGNED	No		No
settlement_time		INT UNSIGNED	No		No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	settlement_no	Yes	

# $sysclearing\_settlement\_detail$

结算明细表

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincreme
id	settlement_detail_id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
oid	子订单编号	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
tid	订单编号	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家	INT UNSIGNED	Yes		No
settlement_time		INT UNSIGNED	No		No
pay_time		INT UNSIGNED	No		No

item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
sku_id	货品id	INT UNSIGNED	Yes		No
bn	明细商品的编码	VARCHAR(45)	No		No
title	商品标题	VARCHAR(60)	Yes		No
spec_nature_info	sku描述	LONGTEXT	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	No		No
num	购买数量	INT UNSIGNED	No		No
sku_properties_name	SKU的值	VARCHAR(500)	No		No
divide_order_fee	分摊之后的实付金额	NUMERIC(20, 3)	No		No
part_mjz_discount	优惠分摊	NUMERIC(20, 3)	No		No
payment	实付金额	NUMERIC(20, 3)	No		No
post_fee		NUMERIC(20, 3)	Yes		No
refund_fee		NUMERIC(20, 3)	No		No
cat_service_rate		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
commission_fee		NUMERIC(20, 3)	No		No
settlement_fee		NUMERIC(20, 3)	No		No
settlement_type	1:普通结算;2:运费结 算;3:退款结算;	VARCHAR(1)	No	1	No
discount_fee	子订单级订单优惠金 额	NUMERIC(20, 3)	No		No
adjust_fee	手工调整金额	NUMERIC(20, 3)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

# app:syscontent tables

## syscontent\_article

文章主表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
article_id	文章ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
title		VARCHAR(255)	Yes		No
article_logo	文章默认logo	VARCHAR(255)	No		No
platform	pc:电脑端;wap: 移动端;	VARCHAR(3)	Yes		No
node_id		INT UNSIGNED	Yes		No

pubtime	发布时间(无需 精确到秒)	INT UNSIGNED	No		No
modified	更新时间(精确 到秒)	INT UNSIGNED	No		No
ifpub	发布	TINYINT(1)	No	0	No
content	文章内容	LONGTEXT	No		No

Key name Column names		Unique	Comment
primary	article_id	Yes	

### syscontent\_article\_nodes

文章节点表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
node_id	节点id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
parent_id	父节点	INT UNSIGNED	Yes	0	No
node_depth	节点深度	SMALLINT	Yes	0	No
node_name	节点名称	VARCHAR(255)	Yes		No
node_path	节点路径	VARCHAR(255)	No		No
has_children	是否存在子 节点	TINYINT(1)	Yes	0	No
ifpub	发布	TINYINT(1)	Yes	0	No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	Yes	0	No
modified	修改时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	node_id	Yes	

## app:sysdecorate tables

## $sysdecorate\_widgets\_instance$

挂件实例表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
widgets_id	挂件实例ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes

shop_id		INT UNSIGNED	Yes	No
widgets_type	所属挂件的 名称	VARCHAR(30)	Yes	No
theme	模版的名称	VARCHAR(30)	No	No
title	挂件自定义 标题	VARCHAR(100)	No	No
params	配置参数	LONGTEXT	No	No
modified_time	修改时间	INT UNSIGNED	No	No

Key name	ame Column names		Comment
primary	widgets_id	Yes	
ind_wgbase	shop_id, widgets_type	No	

# app:sysitem tables

# sysitem\_item

商品表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	item_id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
cat_id	商品类目ID	INT UNSIGNED	Yes		No
brand_id	品牌	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_cat_id	商家自定义 分类id	VARCHAR(255)	Yes		No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes		No
sub_title	商品子标题	VARCHAR(200)	No		No
bn	bn	VARCHAR(45)	Yes		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
cost_price	商品成本价 格	NUMERIC(20, 3)	No		No
mkt_price	商品市场价 格	NUMERIC(20, 3)	No		No
weight	商品重量	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
image_default_id	商品默认图	VARCHAR(255)	No		No
list_image	商品图片	LONGTEXT	No		No
store	商品数量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
freez	预扣库存	INT UNSIGNED	No		No

order_sort	排序	INT UNSIGNED	No	0	No
modified_time	商品最后更 新时间	INT UNSIGNED	Yes		No
has_discount	是否支持会 员打折	TINYINT(1)	No	0	No
is_virtual	是否是虚拟 商品	TINYINT(1)	No	0	No
is_timing	是否定时上 下架	TINYINT(1)	No	0	No
violation	是否违规	TINYINT(1)	No	0	No
is_selfshop	是否自营	TINYINT(1)	No	0	No
nospec		TINYINT(1)	Yes	0	No
spec_desc	销售属性序 列化	LONGTEXT	No		No
props_name	商品属性	LONGTEXT	No		No
params	商品参数序 列化	LONGTEXT	No		No
sub_stock	是否支持下 单减库存	TINYINT(1)	No	1	No
outer_id	商家外部编 码	VARCHAR(32)	No		No
is_offline	是否是线下 商品	TINYINT(1)	No	0	No
barcode	商品级别的 条形码	VARCHAR(128)	No		No
disabled	disabled	TINYINT(1)	Yes	0	No
use_platform	使用平台\	0:全部;1:pc端;2:wap 端;	VARCHAR(1)	No	0

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id	Yes	

## sysitem\_item\_count

商品次数表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
sold_quantity	商品销量	INT UNSIGNED	No	0	No
rate_count	评论次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
rate_good_count	好评次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
rate_neutral_count	中评次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
rate_bad_count	差评次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No

view_count	浏览次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No	
buy_count	购买次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id	Yes	

### sysitem\_item\_desc

商品详情表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
pc_desc	宝贝详情	LONGTEXT	No		No
wap_desc	Wap宝贝详情	LONGTEXT	No		No
wireless_desc	无线端宝贝详情	LONGTEXT	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id	Yes	

## sysitem\_item\_nature\_props

商品自然属性信息表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
prop_id	自然属性ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
prop_value_id	自然属性值ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
pv_type	select:下拉框select;text: 输入值text;	VARCHAR(6)	Yes	select	No
pv_number		INT UNSIGNED	No		No
pv_str		VARCHAR(255)	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id, prop_id	Yes	

# sysitem\_item\_promotion

## 商品关联的促销表(新)

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
promotion_id	促销id	INT UNSIGNED	Yes		No

### • 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	item_id, promotion_id	Yes	

## sysitem\_item\_status

商品上下架状态表

## • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	
item_id	商品 ID	INT UNSIGNED	Yes		No	
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No	
approve_status	商品状态(	onsale:出售 中;instock:库 中;	VARCHAR(7)	Yes	instock	ľ
list_time	上架时间	INT UNSIGNED	No		No	
delist_time	下架时间	INT UNSIGNED	No		No	

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id	Yes	

## sysitem\_item\_store

商品总库存表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品 ID	INT UNSIGNED	Yes		No
store	总商品数量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
freez	sku预占库存总和	INT UNSIGNED	No	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id	Yes	

# sysitem\_item\_tag\_promotion

商品关联的促销表

### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
promotion_ids	促销id信息	LONGTEXT	No		No

### • 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	item_id	Yes	

## sysitem\_sku

货品表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
sku_id	sku_id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes		No
bn	商品编号	VARCHAR(30)	Yes		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
cost_price	成本价	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
mkt_price	市场价	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
barcode	条形码	VARCHAR(32)	No		No
weight	商品重量	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	最后更新时 间	INT UNSIGNED	No		No
properties	sku销售属 性	LONGTEXT	No		No
spec_info	物品描述	LONGTEXT	No		No
spec_desc		LONGTEXT	No		No
status	sku状态\	normal:正常;delete: 删除;	VARCHAR(6)	No	normal
outer_id	商家设置的 外部id	VARCHAR(32)	No		No

• 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	sku_id	Yes	

## sysitem\_sku\_store

商品库存表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品 ID	INT UNSIGNED	Yes		No
sku_id	sku ID	INT UNSIGNED	Yes		No
store	商品数量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
freez	sku预占库存	INT UNSIGNED	No	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id, sku_id	Yes	

## sysitem\_spec\_index

商品规格索引表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
prop_value_id	销售属性值ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
sku_id	sku ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
cat_id	商品三级分类ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
prop_id	销售属性ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

• 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	prop_value_id, sku_id	Yes	

## app:syslogistics tables

## syslogistics\_coupon

优惠券表

	Not	
--	-----	--

			null		
cpns_id	优惠券方案 id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes	Yes	
cpns_name	优惠券名称	VARCHAR(255)	No	No	

## ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cpns_id	Yes	

# syslogistics\_delivery

发货单表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
delivery_id	配送流水号	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
tid	订单号	VARCHAR(100)	No		No
user_id	订货会员ID	INT UNSIGNED	No		No
seller_id	商家账号	INT UNSIGNED	No		No
shop_id	商家ID	INT UNSIGNED	No		No
post_fee	配送费用	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
is_protect	是否保价	TINYINT(1)	Yes	0	No
dlytmpl_id	配送方式 <b>(</b> 货 到付款、 EMS)	INT UNSIGNED	No		No
logi_id	物流公司ID	VARCHAR(50)	No		No
logi_name	物流公司名 称	VARCHAR(100)	No		No
corp_code	物流公司代 码	VARCHAR(200)	No		No
logi_no	物流单号	VARCHAR(50)	No		No
receiver_name	收货人姓名	VARCHAR(50)	No		No
receiver_state	收货人所在 省	VARCHAR(20)	No		No
receiver_city	收货人所在 市	VARCHAR(20)	No		No
receiver_district	收货人所在 地区	VARCHAR(20)	No		No
receiver_address	收货人详细 地址	VARCHAR(200)	No		No
receiver_zip	收货人邮编	VARCHAR(20)	No		No
receiver_mobile	收货人手机 号	VARCHAR(20)	No		No
receiver_phone	收货人电话	VARCHAR(20)	No		No

t_begin	单据生成时 间	INT UNSIGNED	No		No
t_send	单据结束时 间	INT UNSIGNED	No		No
t_confirm	单据确认时 间	INT UNSIGNED	No		No
op_name	操作者	VARCHAR(50)	No		No
status	状态1	succ:成功到达;failed: 发货失败;cancel:已 取消;lost:货物丢 失;progress:运送 中;timeout:超 时;ready:准备发货;	VARCHAR(8)	Yes	ready
memo	备注	LONGTEXT	No		No
disabled	无效	TINYINT(1)	No	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	delivery_id	Yes	
ind_disabled	disabled	No	
ind_logi_no	logi_no	No	

# syslogistics\_delivery\_detail

发货/退货单明细表

## • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
detail_id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
delivery_id	发货单号	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
oid	发货明细子 订单号	BIGINT UNSIGNED	No	0	No
item_type	商品类型\	item:商品;gift:赠 品;pkg:捆绑商 品;adjunct:配件商品;	VARCHAR(7)	Yes	item
sku_id	SKU ID	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
sku_bn	sku编号	VARCHAR(30)	No		No
sku_title	sku名称	VARCHAR(200)	No		No
number	发货数量	DOUBLE PRECISION	Yes	0	No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	detail_id	Yes	

# syslogistics\_dlycorp

物流公司表

### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
corp_id	物流公司ID	SMALLINT AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
corp_code	物流公司代 码	VARCHAR(200)	Yes		No
full_name	物流公司全 名	VARCHAR(200)	No		No
corp_name	物流公司简 称	VARCHAR(200)	Yes		No
website	物流公司网 址	VARCHAR(100)	No		No
request_url	查询接口网 址	VARCHAR(100)	No		No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	Yes	0	No
custom		TINYINT(1)	No	0	No

## ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	corp_id	Yes	
ind_corp_code	corp_code	No	

## syslogistics\_dlytmpl

快递模板配置表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
template_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id		INT UNSIGNED	Yes		No
name		VARCHAR(50)	No		No
valuation	运费计算参 数来源\	0:按件数;1:按重量;2: 按体积;	VARCHAR(1)	No	1
corp_id	物流公司ID	INT UNSIGNED	No		No
order_sort		INT UNSIGNED	No	0	No
protect		TINYINT(1)	Yes	0	No
protect_rate	保价费率	NUMERIC(6, 3)	No		No
minprice	保价费最低 值	NUMERIC(10, 2)	Yes	0.00	No

status	是否开启\	off:关闭;on:启用;	VARCHAR(3)	No	on
fee_conf	运费模板中 运费信息对 象,包含默 认运费和指 定地区运费	LONGTEXT	No		No
create_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
modifie_time	最后修改时 间	INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	template_id	Yes	
ind_shop_temp_id	shop_id, template_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

## app:sysopen tables

## sysopen\_keys

店铺请求开放api的key和secret

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
shop_id	对应的商户 id	VARCHAR(255)	Yes		No
key	访问api时 用的key	VARCHAR(255)	No		No
secret	访问api时 用的secret	VARCHAR(255)	No		No
contact_type	商户状态\	notallowopen:禁 止接 入;applyforopen: 申请接 入;openstandard: 标准接入;	VARCHAR(12)	Yes	
mark	备注	VARCHAR(255)	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shop_id	Yes	

## sysopen\_shopconf

店铺请求开放api的key和secret

		_				
ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	

shop_id	对应的商户 id	VARCHAR(255)	Yes		No	
develop_mode	开发者模式 配置\	DEVELOP:开发 者模 式;PRODUCT: 运营商模式;	VARCHAR(7)	Yes		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shop_id	Yes	

## app:syspromotion tables

## syspromotion\_activity

活动规则表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
activity_id	活动id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
activity_name	活动名称	VARCHAR(100)	Yes		No
activity_tag	活动标签	VARCHAR(255)	Yes		No
activity_desc	活动描述	LONGTEXT	No		No
apply_begin_time	申请活动开 始时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
apply_end_time	申请活动结 束时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
release_time	发布时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
start_time	活动生效开 始时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
end_time	活动生效结 束时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
buy_limit	用户限购数 量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
enroll_limit	店铺报名限 制数量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
limit_cat	报名类目限 制	LONGTEXT	Yes	0	No
shoptype	店铺类型限 制	VARCHAR(255)	No		No
discount_min	最小折扣	INT UNSIGNED	Yes		No
discount_max	最大折扣	INT UNSIGNED	Yes		No
mainpush	是否主推活 动	TINYINT(1)	No	0	No
slide_images	轮播广告图	VARCHAR(500)	No		No

enabled	是否启用	TINYINT(1)	No	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	activity_id	Yes	

## syspromotion\_activity\_item

活动商品表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
activity_id	活动id	INT UNSIGNED	No		No
shop_id	商家店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	No		No
cat_id	商品关联的 三级类目id	INT UNSIGNED	No		No
title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
item_default_image	商品原默认 图	VARCHAR(255)	No		No
price	商品原价	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
activity_price	促销价格	NUMERIC(20, 3)	No		No
sales_count	本活动销量	INT UNSIGNED	No	0	No
verify_status	审核状态\	pending:待审 核;refuse:审核被拒 绝;agree:审核通过;	VARCHAR(7)	Yes	pending
start_time	活动生效开 始时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
end_time	活动生效结 束时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
activity_tag	活动标签	VARCHAR(255)	Yes		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_activitywithitem	activity_id, item_id	Yes	

# $syspromotion\_activity\_register$

活动报名表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
activity_id	活动id	INT UNSIGNED	Yes		No
verify_status	审核状态(	pending:待审 核;refuse:审核被拒 绝;agree:审核通过;	VARCHAR(7)	Yes	pending
valid_status	有效状态	TINYINT(1)	Yes	1	No
refuse_reason	拒绝原因	VARCHAR(255)	No		No
modified_time	报名更新时间	INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_activitywithshop	activity_id, shop_id	Yes	

## syspromotion\_coupon

优惠券表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoinc
coupon_id	优惠券方案 id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
coupon_name	优惠券名称	VARCHAR(255)	Yes		No
coupon_desc	优惠券描述	VARCHAR(255)	Yes		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
valid_grade		VARCHAR(255)	Yes		No
limit_money	满足条件金 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
deduct_money	优惠金额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
max_gen_quantity	最大优惠券 号码数量	INT UNSIGNED	No	0	No
send_couponcode_quantity	已生成的优 惠券号码数 量	INT UNSIGNED	No	0	No
userlimit_quantity	用户总计可 领取优惠券 数量	INT UNSIGNED	No	0	No
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指	VARCHAR(1)	No	1

		定商品可用;			
coupon_prefix	优惠券前缀	VARCHAR(50)	Yes		No
coupon_key	优惠券生成 的key	VARCHAR(20)	Yes		No
cansend_start_time	发优惠券开 始时间	INT UNSIGNED	No		No
cansend_end_time	发优惠券结 束时间	INT UNSIGNED	No		No
canuse_start_time	优惠券生效 时间	INT UNSIGNED	No		No
canuse_end_time	优惠券失效 时间	INT UNSIGNED	No		No
created_time	建券时间	INT UNSIGNED	No		No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
coupon_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取消;	VARCHAR(7)	Yes	agree

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	coupon_id	Yes	

# syspromotion\_coupon\_item

商品与促销规则关联表

## • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
coupon_id	优惠券ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子 节点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(60)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(255)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
canuse_start_time	起始可使用时间	INT UNSIGNED	No	0	No
canuse_end_time	截止可使用时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	促销状态	TINYINT(1)	Yes	0	No

## 索引

Key name	Column names	Unique	Comment

primary coupon\_id, item\_id Yes

## $syspromotion\_free postage$

免邮表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
freepostage_id	免邮方案id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
freepostage_name	免邮名称	VARCHAR(255)	Yes		No
freepostage_desc	免邮描述	VARCHAR(255)	Yes		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
valid_grade		VARCHAR(255)	Yes		No
gentype	生成类型\	0:独立添加;1:绑定促 销;	VARCHAR(1)	No	0
condition_type	免邮条件标 准\	money:按金 额;quantity:按数量;	VARCHAR(8)	No	money
limit_money	满足条件金 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
limit_quantity	满足条件数 量	INT UNSIGNED	No		No
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	0
start_time	免邮生效时 间	INT UNSIGNED	No		No
end_time	免邮失效时 间	INT UNSIGNED	No		No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
freepostage_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取消;	VARCHAR(7)	Yes	agree

## • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	freepostage_id	Yes	

## $syspromotion\_freepostage\_item$

商品与促销规则关联表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
freepostage_id	满减ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节 点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(60)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(255)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	0	No

## ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	freepostage_id, item_id	Yes	

# $syspromotion\_full discount$

满折促销规则表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
fulldiscount_id	满折规则id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
fulldiscount_name	满折规则名 称	VARCHAR(255)	Yes		No
fulldiscount_desc	规则描述	LONGTEXT	No		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	1
valid_grade		VARCHAR(255)	No		No
condition_value		VARCHAR(255)	No		No
join_limit		INT UNSIGNED	Yes	1	No
free_postage		TINYINT(1)	No	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No

end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
fulldiscount_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取消;	VARCHAR(7)	Yes	agree

#### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment	
primary	fulldiscount_id	Yes		

## syspromotion\_fulldiscount\_item

商品与促销规则关联表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
fulldiscount_id	满折ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节 点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(60)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(250)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	fulldiscount_id, item_id	Yes	

## syspromotion\_fullminus

满减促销规则表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
fullminus_id	满减规则id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes

shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
fullminus_name	满减规则名 称	VARCHAR(255)	Yes		No
fullminus_desc	规则描述	LONGTEXT	No		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	1
valid_grade		VARCHAR(255)	No		No
condition_value		VARCHAR(255)	No		No
join_limit		INT UNSIGNED	Yes	1	No
canjoin_repeat		TINYINT(1)	Yes	0	No
free_postage		TINYINT(1)	No	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
fullminus_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取消;	VARCHAR(7)	Yes	agree

Key name Column names		Unique	Comment
primary	fullminus_id	Yes	

# syspromotion\_fullminus\_item

商品与促销规则关联表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
fullminus_id	满减ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节 点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(60)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(255)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No

start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	0	No

Key name	name Column names		Comment
primary	fullminus_id, item_id	Yes	

## syspromotion\_promotions

各种促销关联表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
promotion_id	促销id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
rel_promotion_id	关联的促销 类型id	INT UNSIGNED	Yes		No
promotion_type	促销类型	VARCHAR(50)	Yes		No
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
promotion_name	促销名称	VARCHAR(255)	Yes		No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(255)	Yes		No
promotion_desc	促销描述	VARCHAR(255)	No		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
start_time	开始时间	INT UNSIGNED	No		No
end_time	结束时间	INT UNSIGNED	Yes		No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	Yes		No
check_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取消;	VARCHAR(7)	Yes	

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	promotion_id	Yes	

## syspromotion\_xydiscount

X件Y折促销规则表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement

xydiscount_id	X件Y折规则 id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
xydiscount_name	X件Y折规则 名称	VARCHAR(255)	Yes		No
xydiscount_desc	规则描述	LONGTEXT	No		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	1
valid_grade		VARCHAR(255)	No		No
join_limit		INT UNSIGNED	Yes	1	No
limit_number	满足条件件 数	INT UNSIGNED	No		No
discount	折扣	INT UNSIGNED	No	0	No
condition_value		VARCHAR(255)	No		No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
xydiscount_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取消;	VARCHAR(7)	Yes	agree

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	xydiscount_id	Yes	

# syspromotion\_xydiscount\_item

商品与促销规则关联表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
xydiscount_id	X件Y折ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节 点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(60)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(255)	No		No

price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	0	No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	xydiscount_id, item_id	Yes	

## app:sysrate tables

## sysrate\_appeal

评论申诉表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrem
appeal_id	申诉ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
rate_id	评价ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
status	WAIT:等待批 准;REJECT:申诉驳 回;SUCCESS:申诉 成功;CLOSE:申诉关 闭;	VARCHAR(7)	No	WAIT	No
appeal_type	APPLY_DELETE:申 请删除评 论;APPLY_UPDATE: 申请修改评论;	VARCHAR(12)	No	APPLY_UPDATE	No
appeal_again	再次申诉	TINYINT(1)	No	0	No
content		LONGTEXT	No		No
evidence_pic	申诉图片凭证	LONGTEXT	No		No
reject_reason		LONGTEXT	No		No
appeal_log	申诉日志	LONGTEXT	No		No
appeal_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

## • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	appeal_id	Yes	

# sysrate\_consultation

## 商品咨询表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
consultation_id	咨询自增编 号	BIGINT AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
be_reply_id	被回复的咨 询id	BIGINT	No	0	No
item_title	被咨询的商 品标题	VARCHAR(1023)	Yes		No
shop_name	所属店铺	VARCHAR(70)	Yes		No
author	操作人	VARCHAR(60)	No		No
consultation_type	咨询类型\	item:商品咨 询;store_delivery:库 存/配送咨 询;payment: 支付方 式咨询;invoice:发票 保修咨询;	VARCHAR(14)	No	item
contack	联系方式	VARCHAR(200)	No		No
content	商品咨询的 内容	VARCHAR(1023)	No		No
is_reply	商品咨询是 否被回复	TINYINT(1)	No	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
ip	消费者发起 咨询时的ip	VARCHAR(255)	No		No
is_display	是否显示至 商祥页\	true:显示;false:不显 示;	VARCHAR(5)	No	false
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	被咨询的商 品id	BIGINT	Yes		No
author_id	操作人id	BIGINT	No		No
is_anonymity	是否匿名	TINYINT(1)	No	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
image_default_id	商品默认图	VARCHAR(255)	No		No

## • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	consultation_id	Yes	
ind_item_id	item_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

## sysrate\_dsr

店铺动态评分统计表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
shop_id	店铺ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
cat_id	关联类目id	INT UNSIGNED	Yes		No
tally_dsr		LONGTEXT	No	5	No
attitude_dsr		LONGTEXT	No	5	No
delivery_speed_dsr		LONGTEXT	No	5	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

## ● 索引

Key name	Column names Unique		Comment
primary	shop_id	Yes	

# sysrate\_feedback

意见反馈表

## • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
seller_id	用户ID	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
shop_id	店铺ID	BIGINT	Yes	0	No
status	active:未处 理;closed:已关 闭;	VARCHAR(6)	Yes	active	No
name		VARCHAR(32)	Yes		No
email		VARCHAR(100)	No	0	No
tel		VARCHAR(100)	No		No
question		VARCHAR(255)	No		No
memo		VARCHAR(255)	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

## ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

## sysrate\_score

店铺评分表

ColumnName Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
--------------------	------	-------------	---------	---------------

tid	订单ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
cat_id	关联类目id	INT UNSIGNED	Yes		No
user_id	用户ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
tally_score		SMALLINT	No		No
attitude_score		SMALLINT	No		No
delivery_speed_score		SMALLINT	No		No
logistics_service_score		SMALLINT	No		No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled	是否有效	TINYINT(1)	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	tid	Yes	

# sysrate\_traderate

商品评分表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
rate_id	评价ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
tid	订单号	VARCHAR(100)	No		No
oid	子订单号	VARCHAR(100)	No		No
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	No		No
item_id	评论的商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_title		VARCHAR(60)	Yes		No
item_price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
item_pic	商品图片绝对路 径	VARCHAR(1024)	No		No
spec_nature_info	sku描述	LONGTEXT	No		No
result	good:好 评;neutral:中 评;bad:差评;	VARCHAR(7)	No	good	No
content		LONGTEXT	No		No
rate_pic	晒单图片	LONGTEXT	No		No

is_reply		TINYINT(1)	No	0	No
reply_content		LONGTEXT	No		No
reply_time		INT UNSIGNED	No		No
anony	是否匿名	TINYINT(1)	Yes	0	No
role	seller:卖 家;buyer:买家;	VARCHAR(6)	Yes	buyer	No
is_lock	该评价是否被锁 定	TINYINT(1)	No	1	No
is_appeal	是否可以申诉	TINYINT(1)	No	1	No
appeal_status	NO_APPEAL: 未申诉;WAIT:等 待批 准;REJECT:申 诉驳 回;SUCCESS: 申诉成 功;CLOSE:申诉 关闭;	VARCHAR(9)	No	NO_APPEAL	No
appeal_again	再次申诉	TINYINT(1)	No	0	No
appeal_time		INT UNSIGNED	No		No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled	是否有效	TINYINT(1)	Yes	0	No

## ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	rate_id	Yes	

## app:sysshop tables

## sysshop\_account

商家会员表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
seller_id	商家账户序 号ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
login_account	登录名	VARCHAR(100)	Yes		No
login_password	登录密码	VARCHAR(60)	Yes		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	seller_id	Yes	

## sysshop\_enterapply

入驻申请表

## • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
enterapply_id	入驻申请id 自增	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
status	申请状态	active:未审 核;locked:审核 中;successful:审核 通过;failing:审核驳 回;finish:开店完成;	VARCHAR(10)	Yes	
seller_id	提交申请的 账号	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_name	店铺名称	VARCHAR(20)	Yes		No
shop_type	店铺类型\	flag:品牌旗舰 店;brand:品牌专卖 店;cat:类目专营店;	VARCHAR(5)	Yes	
shop	店铺相关信息	LONGTEXT	No		No
shop_info	企业相关信 息	LONGTEXT	No		No
new_brand	商家新增品 牌	VARCHAR(20)	No		No
shopuser_name	店主姓名	VARCHAR(20)	Yes		No
company_name	公司名称	VARCHAR(50)	Yes		No
add_time	修改时间	INT UNSIGNED	No		No
refuse_time	拒绝时间	INT UNSIGNED	No		No
agree_time	同意时间	INT UNSIGNED	No		No
enterlog	操作日志	LONGTEXT	No		No
reason	审核不通过 原因	VARCHAR(500)	No		No

### • 索引

<b>Key name</b>	Column names	Unique	Comment
primary	rimary enterapply_id		
ind_seller_id	seller_id	No	

## sysshop\_roles

角色表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
role_id	角色ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No
role_name		VARCHAR(100)	Yes		No
workground		LONGTEXT	No		No

## ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	role_id	Yes	

# sysshop\_seller

商家账号信息

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
seller_id		INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	No		No
seller_type	0:店主;1:店员;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
role_id	角色ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
name		VARCHAR(50)	Yes		No
mobile		VARCHAR(20)	Yes		No
email		VARCHAR(100)	Yes		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

## • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	seller_id	Yes	

# sysshop\_shop

店铺表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrem
shop_id	店铺编号id 自增	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_name	店铺名称	VARCHAR(50)	Yes		No
shop_descript	店铺描述	LONGTEXT	No		No
shop_type	店铺类型\	flag:品牌旗舰 店;brand:品牌专卖 店;cat:类目专营	VARCHAR(5)	Yes	

		店;self:运营商自营店 铺;			
seller_id	提交申请时 的用户	INT UNSIGNED	Yes		No
status	提交状态\	active:活动店 铺;dead:过期店铺;	VARCHAR(6)	No	active
open_time	开店时间	INT UNSIGNED	Yes		No
close_time	关店时间	INT UNSIGNED	No		No
close_reason	店铺关闭原 因	VARCHAR(500)	No		No
shop_logo	提交logo	VARCHAR(255)	No		No
shopuser_name	店主姓名	VARCHAR(20)	Yes		No
qq	即时通讯 <b>qq</b> 账号配置	VARCHAR(255)	No		No
wangwang	即时通讯 wangwang 账号配置	VARCHAR(255)	No		No
email	邮箱	VARCHAR(200)	Yes		No
mobile	手机号	VARCHAR(50)	Yes		No
shopuser_identity	店主身份证 号	CHAR(18)	Yes		No
shopuser_identity_img	店主身份证 电子版	VARCHAR(255)	No		No
shop_area	店铺所在地 区	VARCHAR(255)	Yes		No
shop_addr	店铺所在地 址	LONGTEXT	Yes		No
bulletin	店铺公告	VARCHAR(50)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shop_id	Yes	
ind_seller_id	seller_id	No	
ind_shop_type	shop_type	No	

# sysshop\_shop\_cat

店铺分类表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
cat_id	分类id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id		INT UNSIGNED	Yes		No
parent_id	父类ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No

cat_path		VARCHAR(100)	No	,	No
level	1:一级分类; <b>2</b> : 二级分类;	VARCHAR(1)	No	1	No
is_leaf		TINYINT(1)	Yes	0	No
cat_name		VARCHAR(100)	Yes		No
order_sort		INT UNSIGNED	No	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled		TINYINT(1)	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cat_id	Yes	
ind_parent_id	parent_id	No	
ind_cat_shop_id	shop_id, cat_id	No	

# sysshop\_shop\_info

企业信息表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
info_id	企业信息id 自增	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
seller_id	提交申请的 账号	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	商家店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
company_name	公司名称	VARCHAR(50)	Yes		No
license_num	营业执照注 册号	VARCHAR(50)	Yes		No
license_img	营业执照副 本-电子版	VARCHAR(255)	No		No
representative	法定代表人 姓名	VARCHAR(20)	Yes		No
corporate_identity	法人身份证 号	CHAR(18)	Yes		No
corporate_identity_img	法人身份证 号电子版	VARCHAR(255)	No		No
license_area	营业执照所 在地	VARCHAR(255)	Yes		No
license_addr	营业执照详 细地址	LONGTEXT	Yes		No
establish_date	成立日期	INT UNSIGNED	Yes		No
license_indate	营业执照有 效期	INT UNSIGNED	Yes		No

enro II_capital	注册资本	VARCHAR(20)	Yes	No
scope	经营范围	VARCHAR(200)	Yes	No
shop_url	公司官网	VARCHAR(50)	No	No
company_area	公司所在地	VARCHAR(255)	Yes	No
company_addr	公司地址	LONGTEXT	Yes	No
company_phone	公司电话	VARCHAR(20)	Yes	No
company_contacts	公司联系人	VARCHAR(20)	Yes	No
company_cmobile	公司联系人 手机号	VARCHAR(50)	Yes	No
tissue_code	组织机构代 码	VARCHAR(50)	Yes	No
tissue_code_img	组织机构代 码副本-电子 版	VARCHAR(255)	No	No
tax_code	税务登记号	VARCHAR(20)	Yes	No
tax_code_img	税务登记号 副本-电子版	VARCHAR(255)	No	No
bank_user_name	银行开户公 司名	VARCHAR(50)	Yes	No
bank_name	开户银行	VARCHAR(50)	Yes	No
cnaps_code	支行联行号	VARCHAR(50)	Yes	No
bankid	银行账号	VARCHAR(50)	Yes	No
bank_area	开户银行所 在地	VARCHAR(50)	Yes	No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	info_id	Yes	
ind_seller_id	seller_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# sysshop\_shop\_notice

商家通知表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
notice_id	商家通知ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
notice_title	商家通知标题	VARCHAR(255)	Yes		No
notice_content	商家通知内容	LONGTEXT	Yes		No
notice_type	商家通知类型	VARCHAR(255)	Yes		No
shop_id		INT UNSIGNED	Yes		No

admin_id		INT UNSIGNED	No	No
createtime	商家通知创建 时间	INT UNSIGNED	No	No
modified_time	商家通知最后 修改时间	INT UNSIGNED	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	notice_id	Yes	

## sysshop\_shop\_rel\_brand

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
shop_id	关联店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
brand_id	关联品牌id	INT UNSIGNED	Yes		No
brand_warranty	品牌授权书	VARCHAR(255)	No		No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shop_id, brand_id	Yes	

## sysshop\_shop\_rel\_lv1cat

店铺关联类目表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
rel_id	店铺类目关 联	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
cat_id	关联类目id	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	关联店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
fee_confg		LONGTEXT	No	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	rel_id	Yes	
ind_unique	cat_id, shop_id	Yes	

## sysshop\_shop\_rel\_seller

## • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	
shop_id	关联店铺	INT UNSIGNED	Yes		No	
seller_id	关联商家会 员id	INT UNSIGNED	Yes		No	
roles	商家会员角 色\	admin:超级管理 员;member:普通 管理员;	VARCHAR(6)	Yes	admin	N
authority	商家会员权 限\	all:所有权 限;other:其他权 限;	VARCHAR(5)	Yes	all	N
shop_name	商家所属店 铺名称	VARCHAR(100)	No		No	

## ● 索引

Key name	Key name Column names		Comment
primary	shop_id, seller_id	Yes	

# sysshop\_shop\_type

店铺类型表

## • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
shoptype_id	自增id	SMALLINT AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_type	店铺类型id\	flag:品牌旗舰 店;brand:品牌专卖 店;cat:类目专营 店;self:运营商自营店 铺;	VARCHAR(5)	Yes	
name	店铺类型名 称	VARCHAR(20)	Yes		No
status	状态	TINYINT(1)	Yes		No
is_exclusive	是否排他	TINYINT(1)	Yes	0	No
brief	类型描述	VARCHAR(500)	Yes		No
suffix	店铺名称后 缀	VARCHAR(20)	Yes		No
max_item	店铺默认商 品上限	INT UNSIGNED	Yes		No
is_display		TINYINT(1)	No	1	No

## ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shoptype_id	Yes	
ind_shop_type	shop_type	No	

## app:sysstat tables

## sysstat\_item\_statics

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_stat_id	商家商品数据 统计id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品标题	VARCHAR(60)	Yes		No
pic_path	商品图片绝对 路径	VARCHAR(255)	No		No
amountnum	销售数量	INT UNSIGNED	No		No
amountprice	销售总价	NUMERIC(20, 3)	No		No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment	
primary	item_stat_id	Yes		

## sysstat\_statmember

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
statm_id	会员数据统计 id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
newuser	新增会员数	INT UNSIGNED	No	0	No
accountuser	会员数总数	INT UNSIGNED	No	0	No
shopnum	新增店铺数	INT UNSIGNED	No	0	No
shopaccount	店铺数	INT UNSIGNED	No	0	No
sellernum	新增商家数	INT UNSIGNED	No	0	No
selleraccount	商家数	INT UNSIGNED	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	statm_id	Yes	

## sysstat\_trade\_statics

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
stat_id	商家数据统 计id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺id	INTUNSIGNED	No		No
new_trade	新增订单数	INT UNSIGNED	No	0	No
new_fee	新增订单额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
ready_trade	待付款订单 数	INT UNSIGNED	No	0	No
ready_fee	待付款订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
alreadytrade	以付款订单 数	VARCHAR(50)	No	0	No
alreadyfee	以付款订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
ready_send_trade	待发货订单 数量	INT UNSIGNED	No	0	No
ready_send_fee	待发货订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
already_send_trade	待收货订单 数量	INT UNSIGNED	No	0	No
already_send_fee	待收货订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
cancle_trade	已取消的订 单数量	INT UNSIGNED	No	0	No
cancle_fee	已取消的订 单额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
complete_trade	已完成的订 单数量	INT UNSIGNED	No	0	No
complete_fee	已完成订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	stat_id	Yes	

## app:system tables

## system\_adminlog

平台人员操作日志表

## • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
log_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
admin_userid	管理员id	INT UNSIGNED	Yes		No
admin_username	管理员用户 名	VARCHAR(50)	Yes		No
created_time	操作时间	INT UNSIGNED	Yes		No
memo	操作内容	LONGTEXT	No		No
status	操作结果	TINYINT(1)	No	0	No
router	操作路由	VARCHAR(200)	No		No
ip	IP	VARCHAR(20)	No		No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	log_id	Yes	
ind_createdtime	created_time	No	
ind_adminusername	admin_username	No	

## system\_matrixset

### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
matrixset_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
node_id		VARCHAR(20)	No		No
status	active:active;dead:dead;	VARCHAR(6)	No		No
api_url		VARCHAR(100)	No		No
iframe_url		VARCHAR(100)	No		No
token		VARCHAR(100)	No		No
node_type		VARCHAR(20)	No		No
shopname		VARCHAR(20)	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment	
primary	matrixset_id	Yes		

## system\_messenger\_systmpl

## 邮件短信模板

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tmpl_name	模版名称	VARCHAR(100)	Yes		No
content	模板内容	LONGTEXT	No	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
active	是否激活	TINYINT(1)	No	1	No

### 索引

Key name Column names		Unique	Comment	
primary	tmpl_name	Yes		

## system\_prism\_initstep

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
step_id	执行任务的 步骤	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
state	当前任务是 否已经执行 过\	ready:准备执行 中;complete:执行完 毕;	VARCHAR(8)	No	ready
handlar	执行任务的 类和方法	VARCHAR(50)	No		No
params	请求参数	LONGTEXT	No		No
result	返回参数	LONGTEXT	No		No
create_time	进入队列的 时间	INT UNSIGNED	No	0	No
start_time	任务开始执 行时间	INT UNSIGNED	No	0	No
complete_time	任务执行结 束时间	INT UNSIGNED	No	0	No

## ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	step_id	Yes	

## system\_queue\_mysql

队列-mysql实现表

### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement	

id	ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
queue_name	队列标识	VARCHAR(100)	Yes		No
worker	执行任务类	VARCHAR(100)	Yes		No
params	任务参数	LONGTEXT	Yes		No
create_time	进入队列的 时间	INT UNSIGNED	No	0	No
last_cosume_time	任务开始执 行时间	INT UNSIGNED	No	0	No
owner_thread_id	mysql进程 ID	INT	No	-1	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_get	queue_name, owner_thread_id	No	

## system\_seller\_log

店铺人员操作日志表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
log_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
seller_userid	店员id	INT UNSIGNED	Yes		No
seller_username	店员用户名	VARCHAR(50)	Yes		No
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
created_time	操作时间	INT UNSIGNED	Yes		No
memo	操作内容	LONGTEXT	No		No
router	操作路由	VARCHAR(50)	No		No
ip	IP	VARCHAR(15)	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	log_id	Yes	
ind_createdtime	created_time	No	
ind_adminusername	seller_username	No	

## app:systrade tables

## systrade\_activity\_detail

## 订单使用的活动信息表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tid	主订单id	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
oid	子订单id	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
user_id	会员id	INT UNSIGNED	Yes		No
activity_id	活动规则id	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品的ID	INT UNSIGNED	No		No
sku_id	sku的ID	INT UNSIGNED	No		No
activity_tag	活动标签	VARCHAR(30)	No		No
activity_name	活动名称	VARCHAR(255)	No		No
activity_desc	活动描述	LONGTEXT	No		No

## systrade\_cart

## 购物车

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
cart_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id	会员id	INT	Yes	-1	No
user_ident	会员ident,会员 信息和session 生成的唯一值	VARCHAR(50)	Yes		No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No
obj_type	购物车对象类型	VARCHAR(20)	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
sku_id	sku的id	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品标题	VARCHAR(60)	Yes		No
image_default_id	商品默认图	VARCHAR(255)	No		No
quantity	数量	DOUBLE PRECISION	Yes		No
is_checked	是否购物车选中	TINYINT(1)	Yes	0	No
selected_promotion	购物车选中的促 销ID	VARCHAR(30)	Yes		No
created_time	加入购物车时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	最后修改时间	INT UNSIGNED	No		No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment

primary	cart_id, user_id	Yes	
ind_sku_id	sku_id, user_ident	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_user_id	user_id	No	

## systrade\_cart\_coupon

购物车使用优惠券表

## • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id	会员id	INT	Yes		No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No
coupon_id	优惠券id	INT UNSIGNED	Yes		No
coupon_code	优惠券号码	VARCHAR(15)	Yes		No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_shopusers_id	shop_id, user_id	Yes	

# systrade\_log

订单日志表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
log_id	订单日志ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
rel_id	单据对象ID, 如订单号, 退款单号等	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
op_id	操作员ID	INTUNSIGNED	No		No
op_name		VARCHAR(100)	No		No
op_role	操作角色\	buyer:购买者;seller: 卖家;shopadmin:平 台操作员;system:系 统;	VARCHAR(9)	Yes	system
behavior	日志记录操 作的行为\	create:创建;update: 修改;payed:支 付;delivery:发 货;confirm:收 货;cancel:取 消;refund:退 款;reship:退	VARCHAR(8)	Yes	update

		货;exchange:换 货;mark:修改备 注;finish:完成;		
log_text	操作内容	LONGTEXT	No	No
log_time	记录时间	INT UNSIGNED	No	No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	log_id	Yes	

# systrade\_order

### 订单子表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default
oid	子订单编号	BIGINT UNSIGNED	Yes	
tid	订单编号	BIGINT UNSIGNED	Yes	
shop_id	所属商家	INT UNSIGNED	Yes	
user_id	买家id	INT UNSIGNED	Yes	
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes	
sku_id	货品id	INT UNSIGNED	Yes	
bn	明细商品的 编码	VARCHAR(45)	No	
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes	
spec_nature_info	sku描述	LONGTEXT	No	
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	No	0
num	购买数量	INT UNSIGNED	No	
sendnum	明细商品发 货数量	DOUBLE PRECISION	Yes	0
sku_properties_name	SKU的值	VARCHAR(500)	No	
refund_id	最近退款ID	VARCHAR(20)	No	
is_oversold	是否超卖	TINYINT(1)	No	0
pay_time	付款时间	INT UNSIGNED	No	
end_time	结束时间	INT UNSIGNED	No	
consign_time	发货时间	INT UNSIGNED	No	
shipping_type	运送方式	VARCHAR(20)	No	
bind_oid	捆绑的子订 单号	VARCHAR(20)	No	
logistics_company	子订单发货 的快递公司	VARCHAR(30)	No	
invoice_no	子订单所在 包裹的运单	VARCHAR(20)	No	

	号			
divide_order_fee	分摊之后的 实付金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
part_mjz_discount	优惠分摊	NUMERIC(20, 3)	No	0
total_fee	应付金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
payment	实付金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
discount_fee	子订单级订 单优惠金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
adjust_fee	手工调整金 额	NUMERIC(20, 3)	No	0
modified_time	最后更新时 间	INT UNSIGNED	No	
status	子订单状态\	WAIT_BUYER_PAY:等待买家付款;WAIT_SELLER_SEND_GOODS:等待卖家发货,即:买家已付款;WAIT_BUYER_CONFIRM_GOODS:等待买家确认收货,即:卖家已发货;TRADE_BUYER_SIGNED:买家已签收,货到付款专用;TRADE_FINISHED:交易成功;TRADE_CLOSED_AFTER_PAY:付款以后,用户退款成功,交易自动关闭;TRADE_CLOSED_BEFORE_PAY:付款以前,卖家或买家主动关闭交易;	VARCHAR(24)	Yes
aftersales_status	售后状态\	WAIT_SELLER_AGREE:买家已经申请退款,等待卖家同意;WAIT_BUYER_RETURN_GOODS:卖家已经同意退款,等待买家退货;WAIT_SELLER_CONFIRM_GOODS:买家已经退货,等待卖家确认收货;SUCCESS:退款成功;CLOSED:退款关闭;REFUNDING:退款中;SELLER_REFUSE_BUYER:卖家拒绝退款;SELLER_SEND_GOODS:卖家已发货;	VARCHAR(25)	No
complaints_status	订单投诉状 态\	NOT_COMPLAINTS:买家未进行投诉;WAIT_SYS_AGREE:买家投诉,等待平台处理;FINISHED:处理完成;BUYER_CLOSED:买家撤销投诉;CLOSED:平台关闭投诉,不需要处理直接关闭;	VARCHAR(14)	No
refund_fee	退款金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
buyer_rate	买家是否已 评价	TINYINT(1)	No	0
anony	是否匿名	TINYINT(1)	No	0
seller_rate	卖家是否已 评价	TINYINT(1)	No	0
cat_service_rate		NUMERIC(20, 3)	No	0
order_from	订单来源	VARCHAR(45)	No	
pic_path	商品图片绝 对路径	VARCHAR(255)	No	
timeout_action_time	订单超时到 期时间	INT UNSIGNED	No	
outer_iid	商家外部编 码	VARCHAR(50)	No	

outer_sku_id	商家外部 sku码	VARCHAR(50)	No	
sub_stock	是否支持下 单减库存	TINYINT(1)	Yes	1

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	oid	Yes	

## $systrade\_order\_complaints$

订单投诉表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Aut
complaints_id	订单投诉ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	被投诉店铺ID	BIGINT	Yes	0	No
user_id	发起投诉用户ID	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
tid	投诉订单号	BIGINT	Yes		No
oid	投诉子订单号	BIGINT	Yes		No
status	WAIT_SYS_AGREE: 等待处理;FINISHED: 已完 成;BUYER_CLOSED: 买家撤销投 诉;CLOSED:平台关闭 投诉;	VARCHAR(14)	Yes	WAIT_SYS_AGREE	No
tel		VARCHAR(100)	Yes	0	No
image_url		VARCHAR(1500)	No		No
complaints_type		VARCHAR(255)	No		No
content		LONGTEXT	No		No
memo		VARCHAR(255)	No		No
buyer_close_reasons		VARCHAR(255)	No		No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	complaints_id	Yes	
ind_oid	oid	Yes	

# $systrade\_promotion\_detail$

### 订单使用的促销信息表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tid	主订单id	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
oid	子订单id	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
user_id	会员id	INT UNSIGNED	Yes		No
promotion_id	促销规则id	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品的ID	INT UNSIGNED	No		No
sku_id	sku的ID	INT UNSIGNED	No		No
promotion_type	优惠规则类型	VARCHAR(30)	Yes		No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(30)	No		No
promotion_name	促销名称	VARCHAR(255)	No		No
promotion_desc	促销描述	LONGTEXT	No		No

# systrade\_trade

### 订单主表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default
tid		BIGINT UNSIGNED	Yes	
shop_id	订单所属的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes	
user_id	会员id	INT UNSIGNED	Yes	
dlytmpl_id	配送模板id	INT UNSIGNED	Yes	
status	订单状态(	WAIT_BUYER_PAY:已下单等待付款;WAIT_SELLER_SEND_GOODS:已付款等待发货;WAIT_BUYER_CONFIRM_GOODS:已发货等待确认收货;TRADE_FINISHED:已完成;TRADE_CLOSED:已关闭(退款关闭订单);TRADE_CLOSED_BY_SYSTEM:已关闭(卖家或买家主动关闭);	VARCHAR(24)	Yes
cancel_reason		LONGTEXT	No	
pay_type	支付类型\	online:线上付款;offline:线下付款;	VARCHAR(7)	Yes
payment	实付金额,订单最终总额	NUMERIC(20, 3)	No	0
total_fee	各子订单中 商品price * num的和, 不包括任何 优惠信息	NUMERIC(20, 3)	No	0
post_fee	邮费	NUMERIC(20, 3)	No	
payed_fee	已支付金额	NUMERIC(20, 3)	No	0

seller_rate	卖家是否评 价	TINYINT(1)	No	0
receiver_name	收货人姓名	VARCHAR(20)	No	
created_time	订单创建时 间	INT UNSIGNED	No	
pay_time	付款时间	INT UNSIGNED	No	
consign_time	卖家发货时 间	INT UNSIGNED	No	
end_time	结束时间	INT UNSIGNED	No	
modified_time	修改时间	INT UNSIGNED	No	
timeout_action_time	超时到期时 间	INT UNSIGNED	No	
send_time	订单将在此 时间前发 出,主要用 于预售订单	INT UNSIGNED	No	
receiver_state	收货人所在 省份	VARCHAR(20)	No	
receiver_city	收货人所在 城市	VARCHAR(20)	No	
receiver_district	收货人所在 地区	VARCHAR(20)	No	
receiver_address	收货人详细 地址	VARCHAR(200)	No	
receiver_zip	收货人邮编	VARCHAR(20)	No	
receiver_mobile	收货人手机 号	VARCHAR(20)	No	
receiver_phone	收货人电话	VARCHAR(20)	No	
title	交易标题	VARCHAR(50)	No	
discount_fee	促销优惠金 额	NUMERIC(20, 3)	No	0
consume_point_fee	买家使用积 分	INT UNSIGNED	No	0
buyer_message	买家留言	VARCHAR(255)	No	
need_invoice	是否需要开 票	TINYINT(1)	No	0
invoice_name	发票抬头	VARCHAR(100)	No	
invoice_type	发票类型	VARCHAR(20)	No	
invoice_main	发票内容	VARCHAR(20)	No	
adjust_fee	卖家手工调整金额,子订单调整金额 之和	NUMERIC(20, 3)	No	0
trade_from	订单来源\	pc:标准平台;wap:手机触屏;weixin:微信商城;	VARCHAR(6)	No
itemnum	子订单商品 购买数量总 数	INT UNSIGNED	No	0

shop_flag	卖家备注旗 帜	VARCHAR(20)	No	
shop_memo	卖家备注	LONGTEXT	No	
buyer_area	买家下单的 地区	VARCHAR(30)	No	
area_id	区域id,代 表订单下单 的区位码	INT UNSIGNED	No	
step_trade_status	分阶段付款 的订单状态\	0:定金和尾款都付;1:定金已付尾款未付;2:定金未付尾款未付;	VARCHAR(1)	No
step_paid_fee	分阶段付款 的已付金额	NUMERIC(20, 3)	No	
shipping_type	创建交易时 的物流方式\	free:卖家包邮;post:平邮;express:快 递;ems:EMS;virtual:虚拟发货;	VARCHAR(7)	No
obtain_point_fee	买家获得积 分,返点的积 分	INT UNSIGNED	No	
trade_memo	交易备注	LONGTEXT	No	
buyer_rate	买家是否已 评价	TINYINT(1)	No	0
is_part_consign	是否是多次 发货的订单	TINYINT(1)	No	0
real_point_fee	买家实际使 用积分	INT UNSIGNED	No	
ip	IP地址	VARCHAR(15)	No	
anony	下单选择的 是否匿名, 子订单将客 名修改改改 段不修改, 只表示下单 的选择	TINYINT(1)	No	0
is_clearing	是否生成结 算单	TINYINT(1)	No	0
disabled	是否有效	TINYINT(1)	Yes	0

### ● 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	tid	Yes	

# $systrade\_tradeabnormal$

取消异常订单表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoin
id	id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes

tid		BIGINT UNSIGNED	Yes		No
reason		VARCHAR(255)	No		No
status	WAIT_PROCESSING: 等待平台处 理;FINISHED:平台已 处理;CLOSED:平台已 驳回;	VARCHAR(15)	Yes	WAIT_PROCESSING	No
reject_reason		VARCHAR(100)	No		No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

Key name Column names		Unique	Comment
primary	id	Yes	

### app:sysuser tables

### sysuser\_account

商城会员用户表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id	用户ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
login_account	用户名	VARCHAR(100)	No		No
email	邮箱	VARCHAR(100)	No		No
mobile	手机号	VARCHAR(32)	No		No
login_password	登录密码	VARCHAR(60)	Yes		No
login_type	登录类型,信任 登录或者普通登 录	VARCHAR(60)	Yes	common	No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	user_id	Yes	

# sysuser\_shop\_fav

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
snotify_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	商店ID	INT UNSIGNED	Yes		No
user_id		INT UNSIGNED	No		No
shop_name	店铺名称	VARCHAR(50)	Yes		No
shop_logo	提交logo	VARCHAR(500)	No		No
create_time		INT UNSIGNED	No		No

Key name Column names		Unique	Comment
primary	ry snotify_id		

# sysuser\_trustinfo

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
trust_id	信任id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id	会员id	INT UNSIGNED	No		No
user_flag	对应信任登陆方 的唯一标识	VARCHAR(255)	Yes		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	trust_id	Yes	
ind_bind_uniq	user_id, user_flag	Yes	

### sysuser\_user

商店会员表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
grade_id		INT UNSIGNED	Yes	1	No
name		VARCHAR(50)	No		No
username		VARCHAR(50)	No		No
point		INT UNSIGNED	Yes	0	No

refer_id		VARCHAR(50)	No		No
refer_url		VARCHAR(200)	No		No
birthday		INT UNSIGNED	No		No
sex	0:女;1:男;2:-;	VARCHAR(1)	Yes	2	No
wedlock	婚姻状况	TINYINT(1)	Yes	0	No
education	教育程度	VARCHAR(30)	No		No
vocation	职业	VARCHAR(50)	No		No
reg_ip	注册时IP地址	VARCHAR(16)	No		No
regtime	注册时间	INT UNSIGNED	No		No
cur	货币(偏爱货币)	VARCHAR(20)	No		No
lang	偏好语言	VARCHAR(20)	No		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
experience		INT UNSIGNED	No	0	No
source	pc:标准平台;wap:手机触 屏;weixin:微信商城;api:API 注册;	VARCHAR(6)	No	рс	No
area		VARCHAR(55)	No		No
addr		VARCHAR(255)	No		No
email_verify		TINYINT(1)	No	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	user_id	Yes	
ind_regtime	regtime	No	
ind_disabled	disabled	No	

## sysuser\_user\_addrs

会员地址表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
addr_id	会员地址ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id	会员ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
name	会员名称	VARCHAR(50)	No		No
area	地区	VARCHAR(255)	No		No
addr	地址	VARCHAR(255)	No		No
zip	邮编	VARCHAR(20)	No		No
tel	电话	VARCHAR(50)	No		No

mobile	手机	VARCHAR(50)	No		No	
def_addr	默认地址	TINYINT(1)	No	0	No	

Key name Column names		Unique	Comment
primary	addr_id	Yes	

### sysuser\_user\_coupon

用户优惠券表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	
coupon_code	优惠券号码	VARCHAR(32)	Yes		No	
user_id	会员ID	INT UNSIGNED	Yes		No	
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No	
coupon_id	会员优惠券 ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No	
obtain_desc	领取方式	VARCHAR(255)	Yes		No	
obtain_time	优惠券获得 时间	INT UNSIGNED	No		No	
tid	使用该优惠 券的订单号	BIGINT UNSIGNED	No		No	
is_valid	会员优惠券 是否当前可 用\	0:已使用; <b>1</b> :有 效; <b>2</b> :过期;	VARCHAR(1)	Yes	1	
used_platform	使用平台\	0:商家全场可 用;1:只能用于 pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0	

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	coupon_code, user_id, shop_id	Yes	

## sysuser\_user\_experience

会员经验值详细记录表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
experience_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id		INT UNSIGNED	No		No
modified_time	记录时间	INT UNSIGNED	No		No
behavior_type	行为类型\	obtain:获	VARCHAR(7)	No	obtain

behavior_type	行为类型\	得;consume:消费;	VARCHAR(7)	No	obtain
behavior	行为描述	VARCHAR(100)	No		No
experience	成长值	INT UNSIGNED	No		No
remark	备注(记录订 单号)	VARCHAR(500)	No		No
expiration_time	经验值过期 时间	INT UNSIGNED	No	0	No

Key name Column names		Unique	Comment
primary	experience_id	ee_id Yes	

## sysuser\_user\_fav

收藏/缺货登记

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
gnotify_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
user_id		INT UNSIGNED	No		No
sku_id	货品ID	INT UNSIGNED	No		No
cat_id	商品类目ID	INT UNSIGNED	Yes		No
goods_name		VARCHAR(200)	No		No
goods_price		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
image_default_id		VARCHAR(255)	No		No
email	邮箱	VARCHAR(100)	No		No
cellphone		VARCHAR(20)	No		No
send_time		INT UNSIGNED	No		No
create_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
remark	备注	LONGTEXT	No	0	No
o bject_type	收藏的类 型,goods	VARCHAR(100)	No	goods	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	gnotify_id	Yes	

## sysuser\_user\_grade

### 会员等级表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
grade_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
grade_name		VARCHAR(100)	Yes		No
grade_logo	会员等级 LOGO	VARCHAR(255)	No		No
experience		INT UNSIGNED	Yes	0	No
default_grade	是否默认等 级	TINYINT(1)	Yes	0	No
validity	等级有效期	INT UNSIGNED	Yes	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	grade_id	Yes	
ind_experience	experience	No	

## sysuser\_user\_item\_notify

缺货表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
gnotify_id	缺货ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
sku_id	货品id	INT UNSIGNED	Yes		No
email	邮箱	VARCHAR(32)	No		No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
send_time		INT UNSIGNED	No		No
sendstatus	状态\	ready:准备发 送;send:以发送;	VARCHAR(5)	No	ready

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	gnotify_id	Yes	

## sysuser\_user\_point

会员积分值详细记录表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
point_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
modified_time	记录时间	INT UNSIGNED	No		No
behavior_type	行为类型\	obtain:获 得;consume:消费;	VARCHAR(7)	No	obtain
behavior	行为描述	VARCHAR(100)	Yes		No
point	积分值	INT UNSIGNED	No	0	No
remark	备注(记录订 单号)	VARCHAR(500)	No		No
expiration_time	积分过期时 间	INT UNSIGNED	No	0	No

### • 索引

Key name	Key name Column names		Comment
primary	point_id	Yes	

## sysuser\_user\_pointlog

会员积分值明细表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
pointlog_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
modified_time	记录时间	INT UNSIGNED	No		No
behavior_type	行为类型\	obtain:获 得;consume:消费;	VARCHAR(7)	No	o btain
behavior	行为描述	VARCHAR(100)	Yes		No
point	积分值	INT UNSIGNED	No	0	No
remark	备注(记录订 单号)	VARCHAR(500)	No		No
expiration_time	积分过期时间	INT UNSIGNED	No	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	pointlog_id	Yes	

## sysuser\_user\_points

### 会员积分表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
point_count	会员总积分值	INT UNSIGNED	No	0	No
expired_point	将要过期积分	INT UNSIGNED	No	0	No
modified_time	记录时间	INT UNSIGNED	No		No

### ● 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	user_id	Yes	

## sysuser\_user\_trade\_count

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id	会员id	INT UNSIGNED	No		No
unpay	未支付订单数量	INT UNSIGNED	No		No
undelivery	未发货订单数量	INT UNSIGNED	No		No
unreceived	未确认收货订单数量	INT UNSIGNED	No		No
unrate	未评论订单	INT UNSIGNED	No		No

### 3.1.2

#### 数据库表数量: 164个

- APP:base
  - base\_app\_content(app资源信息表, 记录app的service信息)
  - o base apps(系统应用表)
  - o base\_crontab(定时任务表)
  - base kvstore(kvstore存储表)
  - base network(网络互联表)
  - o base\_rpcpoll(ec-rpc连接池表)
  - base\_setting(setting存储表)
  - base\_syscache\_resources(kvstore存储表)
- APP:desktop
  - desktop\_account(用户权限账户表)
  - o desktop filter(后台搜索过滤器表)
  - o desktop hasrole(后台权限, 角色和用户关联表)
  - desktop\_menus(后台菜单表)
  - o desktop\_roles(管理员角色表)
  - desktop\_tag(finder tag(标签)表)
  - o desktop tag rel(tag和对象关联表)
  - desktop users(商店后台管理员表)
- APP:ectools
  - ectools payments(支付记录)
  - o ectools refunds(退款单表)
  - ectools\_trade\_paybill(订单支付单据记录)
- APP:image
  - image\_image\_cat(图片类型子分类表)
  - o image images(图片表)
- APP:importexport
  - importexport\_task(导出、导入任务表)
- APP:search
  - search\_associate()
  - search\_delta()
- APP:serveradm
  - serveradm\_xhprof(xphrof)
- APP:site
  - site explorers(site地图表)
  - o site link(前台链接表)
  - o site menus(导航菜单表)
  - o site\_seo(前台SEO配置表)
  - site themes(模板表)
  - site\_themes\_file(模板文件表)
  - site\_themes\_tmpl(页面模板表)
  - site\_widgets(挂件表)
  - site\_widgets\_instance(挂件实例表)
- APP:sysaftersales
  - sysaftersales aftersales(售后申请)
  - o sysaftersales refunds(退款申请表)
- APP:sysapp
  - sysapp\_widgets\_instance(挂件实例表)
- APP:syscategory
  - o syscategory\_brand(品牌表)

- o syscategory cat(类别属性值有限表)
- o syscategory cat rel brand(分类和品牌关联表)
- syscategory\_cat\_rel\_prop(商品属性表)
- o syscategory\_prop\_values(属性值表)
- syscategory\_props(属性表)
- APP:sysclearing
  - o sysclearing settlement(商家账号信息)
  - sysclearing\_settlement\_detail(结算明细表)
- APP:syscontent
  - syscontent article(文章主表)
  - syscontent\_article\_nodes(文章节点表)
  - o syscontent\_article\_shop(商家文章主表)
  - syscontent\_article\_shop\_nodes(文章节点表)
- APP:sysdecorate
  - o sysdecorate widgets instance(挂件实例表)
- APP:sysim
  - o sysim account webcall shop(保存365webcall的账户数据)
- APP:sysitem
  - o sysitem\_item(商品表)
  - o sysitem item count(商品次数表)
  - o sysitem item desc(商品详情表)
  - o sysitem\_item\_nature\_props(商品自然属性信息表)
  - o sysitem\_item\_promotion(商品关联的促销表(新))
  - sysitem item status(商品上下架状态表)
  - o sysitem item store(商品总库存表)
  - o sysitem sku(货品表)
  - sysitem\_sku\_store(商品库存表)
  - sysitem\_spec\_index(商品规格索引表)
- APP:syslogistics
  - syslogistics\_delivery(发货单表)
  - o syslogistics\_delivery\_detail(发货/退货单明细表)
  - syslogistics\_dlycorp(物流公司表)
  - syslogistics\_dlytmpl(快递模板配置表)
  - o syslogistics ziti(自提点表)
- APP:sysopen
  - sysopen develop(开发者账号绑定表)
  - sysopen\_keys(店铺请求开放api的key和secret)
  - sysopen\_shopconf(店铺请求开放api的key和secret)
- APP:syspromotion
  - syspromotion activity(活动规则表)
  - o syspromotion activity item(活动商品表)
  - o syspromotion activity register(活动报名表)
  - syspromotion\_coupon(优惠券表)
  - syspromotion\_coupon\_item(商品与促销规则关联表)
  - syspromotion\_freepostage(兔邮表)
  - syspromotion\_freepostage\_item(商品与促销规则关联表)
  - o syspromotion fulldiscount(满折促销规则表)
  - syspromotion fulldiscount item(商品与促销规则关联表)
  - o syspromotion fullminus(满减促销规则表)
  - syspromotion fullminus item(商品与促销规则关联表)
  - o syspromotion\_gift(优惠券表)
  - syspromotion\_gift\_item(商品与促销规则赠品关联表)
  - o syspromotion gift sku(参与赠品促销的货品关联表)

- o syspromotion hongbao(平台红包规则表)
- o syspromotion package(组合促销促销规则表)
- o syspromotion\_package\_item(组合促销商品表)
- syspromotion\_page(促销专题页)
- syspromotion\_promotions(各种促销关联表)
- o syspromotion remind(提醒表)
- o syspromotion xydiscount(X件Y折促销规则表)
- o syspromotion\_xydiscount\_item(商品与促销规则关联表)

#### APP:sysrate

- o sysrate appeal(评论申诉表)
- o sysrate\_append(商品追加评论)
- o sysrate\_consultation(商品咨询表)
- o sysrate dsr(店铺动态评分统计表)
- o sysrate\_feedback(意见反馈表)
- o sysrate score(店铺评分表)
- sysrate\_traderate(商品评分表)

#### APP:sysshop

- o sysshop account(商家会员表)
- sysshop\_enterapply(入驻申请表)
- o sysshop roles(角色表)
- o sysshop seller(商家账号信息)
- o sysshop shop(店铺表)
- o sysshop shop apply cat(店铺申请类目权限表)
- sysshop shop cat(店铺分类表)
- o sysshop shop info(企业信息表)
- o sysshop\_shop\_notice(商家通知表)
- o sysshop shop rel brand(店铺品牌关联表)
- sysshop shop rel dlycorp(店铺签约物流公司表)
- o sysshop shop rel lv1cat(店铺关联类目表)
- sysshop\_shop\_rel\_seller(店铺子账号关联表)
- sysshop\_shop\_type(店铺类型表)
- sysshop store police(库存报警表)
- o sysshop\_subdomain(店铺二级域名表)

#### APP:sysstat

- o sysstat desktop collect item(店铺收藏排行统计表)
- sysstat desktop collect shop(店铺收藏排行统计表)
- o sysstat\_desktop\_item\_statics(运营商商品统计表)
- sysstat\_desktop\_stat\_shop(店铺销售排行统计表)
- sysstat\_desktop\_stat\_user(会员统计表)
- sysstat desktop stat userorder(会员统计表)
- o sysstat desktop trade statics(运营商交易统计表)
- sysstat item statics(商品统计表)
- o sysstat\_statmember(会员统计表)
- sysstat\_trade\_statics(交易统计表)

#### APP:system

- system adminlog(平台人员操作日志表)
- o system apilog(API调用日志)
- system file(sotrager文件存储表)
- system\_matrixset()
- system\_messenger\_systmpl(邮件短信模板)
- system\_prism\_initstep()
- system queue failed(队列执行失败表)
- o system queue mysql(队列-mysql实现表)

- system seller log(店铺人员操作日志表)
- APP:systrade
  - systrade\_activity\_detail(订单使用的活动信息表)
  - o systrade\_cart(购物车)
  - systrade\_cart\_coupon(购物车使用优惠券表)
  - o systrade cart item(购物车sku数量信息表)
  - systrade\_delivery\_code(自提订单提货码记录表)
  - o systrade\_log(订单日志表)
  - systrade order(订单子表)
  - o systrade order complaints(订单投诉表)
  - systrade\_promotion\_detail(订单使用的促销信息表)
  - systrade\_trade(订单主表)
  - systrade\_trade\_cancel(取消订单表)
- APP:sysuser
  - sysuser\_account(商城会员用户表)
  - sysuser\_shop\_fav(收藏店铺表)
  - o sysuser tag(标签)
  - sysuser trustinfo()
  - o sysuser\_user(商店会员表)
  - sysuser\_user\_addrs(会员地址表)
  - o sysuser user checkin(签到记录表)
  - sysuser\_user\_coupon(用户优惠券表)
  - sysuser\_user\_deposit(预存款表)
  - sysuser user deposit cash(预存款提现信息表)
  - o sysuser user deposit log(会员预存款记录日志表)
  - sysuser user experience(会员经验值详细记录表)
  - o sysuser\_user\_fav(收藏/缺货登记)
  - sysuser\_user\_grade(会员等级表)
  - o sysuser user hongbao(用户红包表)
  - o sysuser\_user\_item\_notify(缺货表)
  - sysuser\_user\_point(会员积分值详细记录表[作废])
  - sysuser\_user\_pointlog(会员积分值明细表)
  - sysuser\_user\_points(会员积分表)
  - sysuser\_user\_trade\_count()

### app:base tables

### base\_app\_content

app资源信息表,记录app的service信息

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
content_id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
content_type	service类型 (service_category和 service)	VARCHAR(80)	Yes		No
app_id	应用的app_id	VARCHAR(32)	Yes		No
	service category				

	name - service id				
content_title	optname	VARCHAR(100)	No		No
content_path	class name只有type 为service才有	VARCHAR(255)	No		No
ordernum		SMALLINT	No	50	No
input_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled	是否有效	TINYINT(1)	No	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	content_id	Yes	
ind_content_type	content_type	No	

### base\_apps

系统应用表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
app_id		VARCHAR(32)	Yes		No
app_name		VARCHAR(50)	No		No
debug_mode		TINYINT(1)	No	0	No
app_config		LONGTEXT	No		No
status	installed:已安装, 未启动;resolved:已配置;starting:正在启动;active:运行中;stopping:正在关闭;uninstalled:尚未安装;installing:正在安装;broken:已损坏;paused:已暂停;	VARCHAR(11)	No	uninstalled	No
webpath	远程地址	VARCHAR(20)	No		No
description		VARCHAR(255)	No		No
local_ver		VARCHAR(20)	No		No
remote_ver		VARCHAR(20)	No		No
author_name	作者名	VARCHAR(100)	No		No
author_url	作者url	VARCHAR(100)	No		No
author_email	作者邮件	VARCHAR(100)	No		No
dbver	目前安装版本	VARCHAR(32)	No		No
remote_config	远程配置信息	LONGTEXT	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment	
----------	--------------	--------	---------	--

primary	app_id	Yes

## base\_crontab

定时任务表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		VARCHAR(100)	Yes		No
description		VARCHAR(255)	Yes		No
enabled		TINYINT(1)	Yes	1	No
schedule		VARCHAR(255)	Yes		No
last		INT UNSIGNED	Yes		No
app_id		VARCHAR(32)	Yes		No
class		VARCHAR(100)	Yes		No
type	custom:客户自定 义;system:系统内置;	VARCHAR(6)	No		No

• 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

### base\_kvstore

kvstore存储表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
prefix	kvstore类型	VARCHAR(255)	Yes		No
key	kvstore存储的 键值	VARCHAR(255)	Yes		No
value	kvstore存储值	LONGTEXT	No		No
dateline	存储修改时间	INT UNSIGNED	No		No
ttl	过期时间,0代 表不过期	INT UNSIGNED	No	0	No

索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_prefix	prefix	No	

ind_key key No	
----------------	--

### base\_network

网络互联表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
node_id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
node_name		VARCHAR(255)	Yes		No
node_url		VARCHAR(100)	Yes		No
node_api		VARCHAR(100)	Yes		No
link_status	active:正常;group: 维护;wait:等待对方 确认;	VARCHAR(6)	Yes	wait	No
node_detail		VARCHAR(255)	No		No
token		VARCHAR(32)	No		No

索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	node_id	Yes	

### base\_rpcpoll

ec-rpc连接池表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		VARCHAR(32)	No		No
process_id		VARCHAR(32)	No		No
type	request:发出请 求;response:接收的请 求;	VARCHAR(8)	No		No
calltime		INT UNSIGNED	No		No
network		INT UNSIGNED	No		No
method		VARCHAR(100)	No		No
params	请求和响应的参数(序列 化)	LONGTEXT	No		No
callback		VARCHAR(200)	No		No
callback_params		LONGTEXT	No		No
result		LONGTEXT	No		No
fail_times		VARCHAR(10)	Yes	1	No

status	succ:成功;failed:失败;	VARCHAR(6)	Yes	failed	No

Key name	Column names	Unique	Comment
ind_rpc_task_id	id, type, process_id	Yes	
ind_rpc_response_id	process_id	No	

### base\_setting

setting存储表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
арр	app名	VARCHAR(50)	Yes		No
key	setting键值	VARCHAR(255)	Yes		No
value	setting存储值	LONGTEXT	No		No

### 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	app, key	Yes	

## base\_syscache\_resources

kvstore存储表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
type	kvstore类型	VARCHAR(255)	Yes		No
key	kvstore存储的 键值	VARCHAR(255)	Yes		No
value	kvstore存储值	LONGTEXT	No		No
dateline	存储修改时间	INT UNSIGNED	No		No
ttl	过期时间,0代表不过期.	INT UNSIGNED	No	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_prefix	type	No	
ind_key	key	No	

# app:desktop tables

## desktop\_account

用户权限账户表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
account_id	账户序号ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
account_type	账户类型(会员 和管理员等)	VARCHAR(30)	No		No
login_name	登录用户名	VARCHAR(100)	Yes		No
login_password	登录密码	VARCHAR(60)	Yes		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	account_id	Yes	
ind_account	login_name, disabled	Yes	

## desktop\_filter

后台搜索过滤器表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
filter_id	finder过滤器ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
filter_name	过滤条件名称	VARCHAR(20)	No		No
user_id	过滤器所属后台用 户ID	INT UNSIGNED	Yes		No
model	过滤器对应的 model(表名)	VARCHAR(100)	Yes		No
filter_query	过滤器对应的过滤 条件	LONGTEXT	No		No
ctl	过滤器对应的 controller(控制器)	VARCHAR(100)	Yes		No
арр	过滤器对应的 app(应用)	VARCHAR(50)	Yes		No
act	过滤器对应的 act(方法)	VARCHAR(50)	Yes		No
create_time	过滤器创建时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	filter_id	Yes	

## desktop\_hasrole

后台权限,角色和用户关联表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id	后台用户ID	INT UNSIGNED	Yes		No
role_id	角色ID	INT UNSIGNED	Yes		No

### • 索引

Key name	Key name Column names		Comment
primary	user_id, role_id	Yes	

## desktop\_menus

后台菜单表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
menu_id	后台菜单ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
menu_type	菜单类型	VARCHAR(80)	Yes		No
app_id	所属app(应 用)ID	VARCHAR(32)	Yes		No
workground	顶级菜单	VARCHAR(200)	No		No
menu_group	菜单组	VARCHAR(200)	No		No
menu_title	菜单标题	VARCHAR(100)	No		No
menu_path	菜单对应执行 的url路径	VARCHAR(255)	No		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
display	是否显示	TINYINT(1)	No	0	No
permission	权限,有效显示 范围	VARCHAR(80)	No		No
addon	额外信息	LONGTEXT	No		No
target	跳转	VARCHAR(10)	No		No
menu_order	排序	INT UNSIGNED	No	0	No
parent	父节点	VARCHAR(255)	No	0	No

索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	menu_id	Yes	
ind_menu_type	menu_type	No	
ind_menu_path	menu_path	No	
ind_menu_order	menu_order	No	

# desktop\_roles

管理员角色表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
role_id	管理员角色 ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
role_name		VARCHAR(100)	Yes		No
workground		LONGTEXT	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	role_id	Yes	

# desktop\_tag

finder tag(标签)表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tag_id	tag ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
tag_name		VARCHAR(20)	Yes		No
tag_mode	normal:普通标 签;filter:自动标签;	VARCHAR(6)	Yes	normal	No
app_id	app(应用)ID	VARCHAR(32)	Yes		No
tag_type		VARCHAR(20)	Yes		No
tag_abbr		VARCHAR(150)	Yes		No
tag_bgcolor		VARCHAR(7)	Yes		No
tag_fgcolor		VARCHAR(7)	Yes		No
tag_filter		VARCHAR(255)	Yes		No
rel_count	关联的个数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
params		LONGTEXT	No		No

• 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	tag_id	Yes	
ind_type	tag_type	No	
ind_name	tag_name	No	

## desktop\_tag\_rel

tag和对象关联表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tag_id	tag ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
rel_id	对象ID	VARCHAR(32)	Yes	0	No
app_id	app(应用)ID	VARCHAR(32)	Yes		No
tag_type	标签对应的model(表)	VARCHAR(20)	Yes		No
last_modify		INT UNSIGNED	No		No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	tag_id, rel_id	Yes	

## desktop\_users

商店后台管理员表

● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id	后台用户ID	INT UNSIGNED	Yes		No
status		TINYINT(1)	Yes	0	No
name		VARCHAR(30)	No		No
lastlogin		INT UNSIGNED	Yes	0	No
config	配置信息	LONGTEXT	No		No
favorite	爱好	LONGTEXT	No		No
super		TINYINT(1)	Yes	0	No
lastip	上次登录ip	VARCHAR(20)	No		No
logincount		INT UNSIGNED	Yes	0	No
disabled		TINYINT(1)	Yes	0	No
op_no	操作员no	VARCHAR(50)	No		No
memo		LONGTEXT	No		No

• 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	user_id	Yes	
ind_disabled	disabled	No	

# app:ectools tables

## ectools\_payments

支付记录

ColumnName	Comment	Type	Not null	Default	Autoincrement
payment_id	支付单号	VARCHAR(20)	Yes		No
money	需要支付的 金额	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
cur_money	支付货币金 额	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
status	支付状态(	succ:支付成 功;failed:支付失 败;cancel:未支 付;error:处理异 常;invalid:非法参 数;progress:已 付款至担保 方;timeout:超 时;ready:准备 中;paying:支付 中;	VARCHAR(8)	Yes	ready
user_id	会员	INT UNSIGNED	No		No
user_name	会员用户名	VARCHAR(100)	No		No
pay_type	支付类型\	online:在线支 付;offline:货到付 款;recharge:预存 款充值;	VARCHAR(8)	Yes	online
pay_app_id	支付方式名 称	VARCHAR(100)	No		No
pay_name	支付方式名	VARCHAR(100)	No		No
payed_time	支付完成时 间	INT UNSIGNED	No		No
op_id	操作员	INT UNSIGNED	No		No
op_name	操作员	VARCHAR(100)	No		No
account	收款账号	VARCHAR(50)	No		No
bank	收款银行	VARCHAR(50)	No		No
pay_account	支付账户	VARCHAR(50)	No		No
currency	货币	VARCHAR(10)	No		No
paycost	支付网关费 用	NUMERIC(20, 3)	No		No
pay_ver	支付版本号	VARCHAR(50)	No		No

ip	支付IP	VARCHAR(20)	No		No
created_time	支付单创建 时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	最后更新时 间	INT UNSIGNED	No		No
memo	支付注释	LONGTEXT	No		No
return_url	支付返回地 址	VARCHAR(255)	No		No
disabled	支付单状态	TINYINT(1)	No	0	No
trade_no	支付单交易 编号	VARCHAR(30)	No		No
thirdparty_account	第三方支付 账户	VARCHAR(50)	No		No
tids	订单id集, 已废弃	LONGTEXT	No		No
trade_own_money	订单自有的 金额,已废弃	LONGTEXT	No		No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	payment_id	Yes	
ind_disabled	disabled	No	

## ectools\_refunds

退款单表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
refund_id		VARCHAR(20)	Yes		No
money		NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
cur_money		NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
refund_bank		VARCHAR(50)	No		No
refund_account		VARCHAR(50)	No		No
refund_people		VARCHAR(100)	No		No
receive_bank		VARCHAR(50)	No		No
receive_account		VARCHAR(50)	No		No
beneficiary		VARCHAR(50)	No		No
currency		VARCHAR(10)	No	CNY	No
paycost		NUMERIC(20, 3)	No		No

rufund_type	online:在线退款;offline:线 下退款;deposit:预存款退 款;	VARCHAR(7)	Yes	offline	No
status	succ:支付成功;failed:支付 失败;cancel:未支付;error: 处理异常;invalid:非法参 数;progress:处理 中;timeout:超时;ready:准 备中;	VARCHAR(8)	Yes	ready	No
pay_ver		VARCHAR(50)	No		No
op_id		INT UNSIGNED	No		No
refunds_type	0:售后申请退款;1:取消订 单退款;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
aftersales_bn		VARCHAR(32)	No		No
pay_app_id		VARCHAR(100)	Yes	0	No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
finish_time		INT UNSIGNED	No		No
confirm_time		INT UNSIGNED	No		No
memo	备注	LONGTEXT	No		No
oid	交易子订单号	VARCHAR(30)	No		No
tid	交易主订单号	VARCHAR(30)	No		No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment	
primary	refund_id	Yes		

# ectools\_trade\_paybill

订单支付单据记录

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
paybill_id	子支付单编 号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
payment_id	主支付单编 号	VARCHAR(20)	Yes		No
tid	被支付订单 编号	VARCHAR(20)	Yes		No
status	该订单支付 的状态\	succ:支付成功;failed: 支付失败;cancel:未 支付;error:处理异 常;invalid:非法参 数;progress:已付款 至担保方;timeout:超 时;ready:准备 中;paying:支付中;	VARCHAR(8)	Yes	ready
payment	该订单支付 的金额	VARCHAR(20)	Yes		No
user_id	会员id	VARCHAR(100)	No		No

created_time	支付单创建 时间	INT UNSIGNED	No	No
payed_time	支付完成时 间	INT UNSIGNED	No	No
modified_time	最后更新时 间	INT UNSIGNED	No	No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	paybill_id	Yes	

# app:image tables

## image\_image\_cat

图片类型子分类表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
image_cat_id	ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺编号id	INT UNSIGNED	Yes		No
img_type	图片类型	VARCHAR(20)	No		No
image_cat_name	图片分类名 称	VARCHAR(100)	No		No
last_modified	更新时间	INT UNSIGNED	Yes		No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	image_cat_id	Yes	

## image\_images

图片表

Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
	VARCHAR(50)	Yes	filesystem	No
	VARCHAR(200)	No		No
关联ID	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
用户类型	VARCHAR(20)	Yes		No
	ID 关联ID	ID INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT  VARCHAR(50)  VARCHAR(200)	Type null  ID INT UNSIGNED Yes  VARCHAR(50) Yes  VARCHAR(200) No  美联ID BIGINT UNSIGNED Yes	Type null Default  ID INT UNSIGNED Yes  VARCHAR(50) Yes filesystem  VARCHAR(200) No  美联ID BIGINT UNSIGNED Yes 0

img_type		VARCHAR(255)	No		No
image_cat_id	图片类型子 分类ID	INT UNSIGNED	No	0	No
url		VARCHAR(255)	Yes		No
ident	唯一标识	VARCHAR(200)	No		No
width		INT UNSIGNED	No		No
height		INT UNSIGNED	No		No
size	文件大小	INT UNSIGNED	No		No
last_modified		INT UNSIGNED	Yes	0	No
disabled	disabled	TINYINT(1)	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_target	target_id, target_type	No	
ind_url	url	Yes	
ind_unique	url, target_id, target_type	Yes	

# app:importexport tables

# importexport\_task

导出、导入任务表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
task_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
name		VARCHAR(255)	Yes		No
message		VARCHAR(255)	No		No
filetype		VARCHAR(20)	No		No
create_date		INT UNSIGNED	No		No
complete_date		INT UNSIGNED	No		No
type	export:导出;import:导 入;	VARCHAR(6)	No		No
status	0:等待执行;1:正在导出;2:导出成功;3:导出失败;4:正在导入;5:导入成功;6:导入失败;7:中断;8:部分导入;	VARCHAR(1)	No	0	No
is_display	0:隐藏;1:显示;	VARCHAR(1)	No	0	No
key		VARCHAR(255)	No		No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	task_id	Yes	

## app:search tables

### search\_associate

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
words		VARCHAR(50)	Yes		No
type_id		INT UNSIGNED	No		No
fro m_type		VARCHAR(50)	No		No
last_modify		INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_last_modify	last_modify	No	

## search\_delta

### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		INT UNSIGNED	Yes		No
index_name		VARCHAR(50)	Yes		No
last_modify		INT UNSIGNED	No		No

#### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id, index_name	Yes	
ind_last_modify	last_modify	No	

## app:serveradm tables

## serveradm\_xhprof

xphrof

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
run_id	run_id	VARCHAR(100)	Yes		No
source	source	VARCHAR(50)	No		No
арр	арр	VARCHAR(30)	No		No
ctl	controller	VARCHAR(100)	No		No
act	action	VARCHAR(50)	No		No
request_uri	request_uri	VARCHAR(255)	No		No
params		LONGTEXT	No		No
addtime		INT UNSIGNED	No		No
wt		VARCHAR(80)	No		No
mu		INT UNSIGNED	No		No
pmu		INT UNSIGNED	No		No

• 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	run_id	Yes	

## app:site tables

## site\_explorers

site地图表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	site地图表 ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
арр	应用(app) 名	VARCHAR(50)	Yes		No
title		VARCHAR(100)	Yes		No
path	路径	VARCHAR(100)	Yes		No

● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

## site\_link

### 前台链接表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
link_id	链接ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
link_name		VARCHAR(128)	Yes		No
href		VARCHAR(255)	Yes		No
image_url		VARCHAR(255)	No		No
orderlist		INT UNSIGNED	Yes	0	No
hidden		TINYINT(1)	Yes	0	No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	link_id	Yes	

### site\_menus

### 导航菜单表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	导航菜单表	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
title		VARCHAR(100)	Yes		No
арр		VARCHAR(50)	No		No
ctl		VARCHAR(50)	No		No
act		VARCHAR(50)	No		No
custom_url		VARCHAR(200)	No		No
display_order		SMALLINT	Yes	0	No
target_blank		TINYINT(1)	Yes	0	No
hidden		TINYINT(1)	Yes	0	No
params		LONGTEXT	No		No
config		LONGTEXT	No		No
update_modified	更新时间	INT UNSIGNED	No		No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

## site\_seo

### 前台SEO配置表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
арр	应用(app)	VARCHAR(50)	Yes		No
route	路由别名,唯 一标示	VARCHAR(50)	Yes		No
title		VARCHAR(50)	Yes		No
config		LONGTEXT	No		No
param		LONGTEXT	No		No
update_modified	更新时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_route	route	No	

## site\_themes

### 模板表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	
theme	主题唯一英 文名称	VARCHAR(50)	Yes		No	
name	主题名称	VARCHAR(50)	No		No	
platform	模板终端\	pc:电脑端;wap:无 线 端;mobile:mobile 端;	VARCHAR(6)	Yes	pc	N
stime	开始使用时 间	INT UNSIGNED	No		No	
author		VARCHAR(50)	No		No	
site		VARCHAR(100)	No		No	
version		VARCHAR(50)	No		No	
info	详细说明	VARCHAR(255)	No		No	
config	配置信息	LONGTEXT	No		No	
is_used	是否启用	TINYINT(1)	No	0	No	

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	theme	Yes	

## site\_themes\_file

模板文件表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	模板文件ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
platform	模板终端\	pc:电脑端;wap:无线 端;mobile:mobile端;	VARCHAR(6)	Yes	рс
filename	文件名	VARCHAR(255)	No		No
filetype	文件扩展名	VARCHAR(30)	No		No
fileuri	文件路径标 识,包括模板 名. [theme name]: [filename]	VARCHAR(255)	No		No
version	版本号	INT UNSIGNED	No		No
theme	模板名标识	VARCHAR(50)	No		No
memo	备注	VARCHAR(100)	No		No
content	文件内容	LONGTEXT	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

## site\_themes\_tmpl

页面模板表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrem
id	页面模板ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
platform	模板终端\	pc:电脑端;wap:无线 端;mobile:mobile端;	VARCHAR(6)	Yes	рс
tmpl_type	对应前台页面标示 符	VARCHAR(20)	Yes		No
tmpl_name	名称	VARCHAR(30)	Yes		No
tmpl_path	页面路径	VARCHAR(100)	Yes		No
theme	对应模板	VARCHAR(20)	Yes		No
rel_file_id	关联模板文件 表:site_themes_file	INT UNSIGNED	Yes		No

• 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	

# site\_widgets

挂件表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	挂件ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
арр	如果是系统挂件,此字 段为应用名.如果是模 板挂件此字段为空	VARCHAR(30)	Yes		No
theme	如果是模板级挂件,此 字段为模板名.如果是 系统挂件此字段为空	VARCHAR(30)	Yes		No
name	挂件名	VARCHAR(30)	Yes		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_uniq	app, theme, name	No	

## site\_widgets\_instance

挂件实例表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
widgets_id	挂件实例ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
core_file	挂件挂在模版的 页面	VARCHAR(50)	Yes		No
core_slot	模版中提供给挂 件位置序号	SMALLINT UNSIGNED	Yes	0	No
core_id	位置的ID	VARCHAR(20)	No		No
widgets_type	所属挂件的名称	VARCHAR(30)	Yes		No
арр	所属的应用	VARCHAR(30)	No		No
theme	模版的名称	VARCHAR(30)	No		No
widgets_order	挂件顺序	SMALLINT UNSIGNED	Yes	5	No
title	挂件自定义标题	VARCHAR(100)	No		No
domid	挂件id	VARCHAR(100)	No		No
classname	css class name	VARCHAR(100)	No		No

tpl	模版的名称	VARCHAR(100)	No	No
params	配置参数	LONGTEXT	No	No
modified	修改时间	INT UNSIGNED	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	widgets_id	Yes	
ind_wgbase	core_file, core_id, widgets_order	No	
ind_wginfo	core_file, core_slot, widgets_order	No	

# app:sysaftersales tables

# sysaftersales\_aftersales

售后申请

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Auto
aftersales_bn		BIGINT UNSIGNED	Yes		No
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	No		No
aftersales_type	ONLY_REFUND:仅退 款;REFUND_GOODS:退货 退 款;EXCHANGING_GOODS: 换货;	VARCHAR(16)	Yes	ONLY_REFUND	No
progress	0:等待商家处理;1:商家接受申请,等待消费者回寄;2:消费者回寄,等待商家收货确认;3:商家已驳回;4:商家已处理;5:商家确认收货;6:平台驳回退款申请;7:平台已处理退款申请;8:同意退款,提交到平台,等待平台处理;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
status	0:待处理;1:处理中;2:已处 理;3:已驳回;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
tid		BIGINT UNSIGNED	Yes		No
oid		BIGINT	Yes		No
title		VARCHAR(90)	Yes		No
num		INT UNSIGNED	No		No
reason		VARCHAR(255)	No		No
description	申请描述	VARCHAR(300)	No		No
evidence_pic	图片凭证信息	VARCHAR(5120)	No		No

shop_explanation	商家处理申请说明	VARCHAR(300)	No	No
admin_explanation	平台处理申请说明	VARCHAR(300)	No	No
refunds_reason	商家退款备注	VARCHAR(300)	No	No
sendback_data	消费者提交退货物流信息	LONGTEXT	No	No
sendconfirm_data	商家重新发货物流信息	LONGTEXT	No	No
created_time		INT UNSIGNED	No	No
modified_time		INT UNSIGNED	No	No
gift_data	赠品数据	LONGTEXT	No	No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	aftersales_bn	Yes	
ind_user_id	user_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_aftersales_type	aftersales_type	No	
ind_progress	progress	No	
ind_status	status	No	
ind_tid	tid	No	
ind_oid	oid	No	

# sysaftersales\_refunds

退款申请表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
refunds_id	退款申请ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
refund_bn	退款申请编号	VARCHAR(255)	No		No
user_id	会员id	INT UNSIGNED	No		No
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	No		No
tid	该退款单的 主订单号	VARCHAR(255)	No		No
oid	该退款单的 订单号	VARCHAR(255)	No		No
aftersales_bn	申请售后编号	VARCHAR(255)	No		No
refunds_type	0:售后申请 退款;1:取消 订单退款;2: 拒收订单退 款;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
	0:未审核;1:				

status	已完成退款;2:已商 额证;3:商过;4:商家审商 家市商。这;5:商通 数量,5:商通 数量,5:6:平 台强制关单;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
refunds_reason		VARCHAR(255)	No		No
order_price		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
total_price		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
refund_fee		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
points_fee		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
hongbao_fee	红包支付金 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
user_hongbao_id	使用红包支 付的ID集合	VARCHAR(255)	No		No
return_freight	是否退运费\	2:退运费;3:不退运费;	VARCHAR(1)	No	3
consume_point_fee	抵扣的积分	INT UNSIGNED	No	0	No
refund_point	实退积分	INT UNSIGNED	No	0	No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	refunds_id	Yes	
ind_user_id	user_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_refunds_type	refunds_type	No	
ind_status	status	No	
ind_refund_bn	refund_bn	Yes	

## app:sysapp tables

# sysapp\_widgets\_instance

挂件实例表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
widgets_id	挂件实例ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
tmpl	页面	VARCHAR(30)	Yes		No
widget	挂件名称	VARCHAR(30)	Yes		No

order_sort	挂件排序	SMALLINT UNSIGNED	Yes	0	No
params	配置参数	LONGTEXT	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	widgets_id	Yes	
ind_tmpl	tmpl	No	
ind_widget	widget	No	

## app:syscategory tables

# syscategory\_brand

品牌表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
brand_id	品牌id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
brand_name	品牌名称	VARCHAR(50)	Yes		No
brand_alias	品牌别名	VARCHAR(50)	No		No
brand_url	品牌网址(保留 字段)	VARCHAR(255)	No		No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	No	0	No
brand_desc	品牌介绍(保留 字段)	LONGTEXT	No		No
brand_logo	品牌图片标识	VARCHAR(255)	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled	失效	TINYINT(1)	No	0	No

#### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	brand_id	Yes	
ind_brand_name	brand_name	No	
ind_ordernum	order_sort	No	

## syscategory\_cat

类别属性值有限表

cat_id	分类ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
parent_id	分类父级ID	INT UNSIGNED	No		No
cat_name		VARCHAR(100)	Yes		No
cat_logo	一级分类 logo	VARCHAR(255)	No		No
cat_path	分类路径(从 根至本结点 的路径,逗号 分隔,首部有 逗号)	VARCHAR(100)	No	,	No
level	1:一级分 类;2:二级分 类;3:三级分 类;	VARCHAR(1)	No	1	No
is_leaf	是否叶子结 点(true: 是; false: 否)	TINYINT(1)	Yes	0	No
disabled	是否屏蔽 (true: 是; false: 否)	TINYINT(1)	Yes	0	No
addon	附加项	LONGTEXT	No		No
child_count	子类别数量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
params	参数表结构 (序列化) array(参数 组名 =>array(参 数名1=>别 名1	别名2,参数名2=>别 名1	别名 <b>2))</b>	LONGTEXT	No
guarantee_money		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
platform_fee		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
cat_service_rates		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
order_sort		INT UNSIGNED	No	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
cat_template	类目对应的 模板	VARCHAR(50)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cat_id	Yes	
ind_cat_path	cat_path	No	
ind_cat_name	cat_name	No	
ind_modified_time	modified_time	No	
ind_ordersort	order_sort	No	

## syscategory\_cat\_rel\_brand

分类和品牌关联表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
cat_id	商品分类ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
brand_id	品牌ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment	
primary	cat_id, brand_id	Yes		

### syscategory\_cat\_rel\_prop

商品属性表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
prop_id	属性ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
cat_id	分类ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
order_sort		INT UNSIGNED	Yes	0	No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	prop_id, cat_id	Yes	
ind_cat_id	cat_id	No	

## syscategory\_prop\_values

属性值表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
prop_value_id	属性值ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
prop_id	属性ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
prop_value	属性值	VARCHAR(100)	Yes		No
prop_image	属性图片	VARCHAR(255)	No		No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	Yes	0	No

索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	prop_value_id	Yes	
ind_prop_id	prop_id	No	

## syscategory\_props

属性表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
prop_id	属性id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
prop_name		VARCHAR(50)	Yes		No
type		VARCHAR(20)	No		No
search		VARCHAR(20)	Yes	select	No
show	是否显示	VARCHAR(10)	Yes		No
is_def	是否系统默认属性	TINYINT(1)	Yes	0	No
show_type	text:文字;image: 图片;	VARCHAR(5)	Yes	text	No
prop_type	spec:销售属 性;nature:自然属 性;	VARCHAR(6)	Yes	spec	No
prop_memo		VARCHAR(50)	Yes		No
order_sort		INT UNSIGNED	Yes	1	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled		TINYINT(1)	Yes	0	No

#### 索引

Key name	name Column names		Comment
primary	prop_id	Yes	

## app:sysclearing tables

## sysclearing\_settlement

商家账号信息

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
settlement_no		BIGINT UNSIGNED	Yes		No
shop_id		INT UNSIGNED	No		No

tradecount		INT UNSIGNED	Yes	0	No
item_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
post_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
refund_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
commission_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
settlement_fee_amount		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
settlement_status	1:未结算;2:已 结算;	VARCHAR(1)	No	1	No
account_start_time		INT UNSIGNED	No		No
account_end_time		INT UNSIGNED	No		No
settlement_time		INT UNSIGNED	No		No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	settlement_no	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_settlement_time	settlement_time	No	

# sysclearing\_settlement\_detail

结算明细表

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincremei
id	settlement_detail_id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
oid	子订单编号	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
tid	订单编号	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家	INT UNSIGNED	Yes		No
settlement_time		INT UNSIGNED	No		No
pay_time		INT UNSIGNED	No		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
sku_id	货品id	INT UNSIGNED	Yes		No
bn	明细商品的编码	VARCHAR(45)	No		No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes		No
spec_nature_info	sku描述	LONGTEXT	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	No		No

num	购买数量	INT UNSIGNED	No		No
sku_properties_name	SKU的值	VARCHAR(500)	No		No
divide_order_fee	分摊之后的实付金额	NUMERIC(20, 3)	No		No
part_mjz_discount	优惠分摊	NUMERIC(20, 3)	No		No
payment	实付金额	NUMERIC(20, 3)	No		No
post_fee		NUMERIC(20, 3)	Yes		No
refund_fee		NUMERIC(20, 3)	No		No
cat_service_rate		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
commission_fee		NUMERIC(20, 3)	No		No
settlement_fee		NUMERIC(20, 3)	No		No
settlement_type	1:普通结算;2:运费结 算;3:售后结算;4:拒收 结算;	VARCHAR(1)	No	1	No
discount_fee	子订单级订单优惠金 额	NUMERIC(20, 3)	No		No
adjust_fee	手工调整金额	NUMERIC(20, 3)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_oid	oid	No	
ind_tid	tid	No	

# app:syscontent tables

## syscontent\_article

文章主表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
article_id	文章ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
title		VARCHAR(255)	Yes		No
article_logo	文章默认logo	VARCHAR(255)	No		No
platform	pc:电脑端;wap: 移动端;	VARCHAR(3)	Yes		No
node_id		INT UNSIGNED	Yes		No
pubtime	发布时间(无需 精确到秒)	INT UNSIGNED	No		No
modified	更新时间(精确	INT UNSIGNED	No		No

modified	到秒)	INT UNSIGNED	No		No
ifpub	发布	TINYINT(1)	No	0	No
content	文章内容	LONGTEXT	No		No
type	1:普通文章; <b>2</b> :单 独页;	VARCHAR(1)	No	1	No
tmpl_path		VARCHAR(255)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	article_id	Yes	
ind_title	title	No	
ind_node_id	no de_id	No	
ind_pubtime	pubtime	No	

## syscontent\_article\_nodes

文章节点表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
node_id	节点id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
parent_id	父节点	INT UNSIGNED	Yes	0	No
node_depth	节点深度	SMALLINT	Yes	0	No
node_name	节点名称	VARCHAR(255)	Yes		No
node_path	节点路径	VARCHAR(255)	No		No
has_children	是否存在子 节点	TINYINT(1)	Yes	0	No
ifpub	发布	TINYINT(1)	Yes	0	No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	Yes	0	No
modified	修改时间	INT UNSIGNED	No		No

#### 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	node_id	Yes	
ind_node_name	node_name	No	
ind_order_sort	order_sort	No	

# syscontent\_article\_shop

商家文章主表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
article_id	文章ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
title		VARCHAR(255)	Yes		No
platform	发布终端\	0:电脑端和移动端;1: 电脑端;2:移动端;	VARCHAR(1)	Yes	0
node_id	节点id	INT UNSIGNED	Yes	0	No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	No		No
pubtime	发布时间 (无需精确 到秒)	INT UNSIGNED	No		No
modified	更新时间 (精确到 秒)	INT UNSIGNED	No		No
content	文章内容	LONGTEXT	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	article_id	Yes	
ind_title	title	No	
ind_node_id	node_id	No	
ind_pubtime	pubtime	No	

# syscontent\_article\_shop\_nodes

文章节点表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
node_id	节点id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	商家ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
parent_id	父节点	INT UNSIGNED	Yes	0	No
node_name	节点名称	VARCHAR(255)	Yes		No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	Yes	0	No
modified	修改时间	INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	node_id	Yes	
ind_node_name	node_name	No	
ind_order_sort	order_sort	No	

## app:sysdecorate tables

## sysdecorate\_widgets\_instance

挂件实例表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
widgets_id	挂件实例ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id		INT UNSIGNED	Yes		No
widgets_type	所属挂件的 名称	VARCHAR(30)	Yes		No
theme	模版的名称	VARCHAR(30)	No		No
title	挂件自定义 标题	VARCHAR(100)	No		No
params	配置参数	LONGTEXT	No		No
modified_time	修改时间	INT UNSIGNED	No		No

#### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	widgets_id	Yes	
ind_wgbase	shop_id, widgets_type	No	

## app:sysim tables

## sysim\_account\_webcall\_shop

保存365webcall的账户数据

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
shop_id	店铺编号id,0标示平台	VARCHAR(255)	Yes		Yes
email	邮箱	VARCHAR(200)	Yes		No
use_im	是否开启 <b>webcall</b> 客服的 使用	TINYINT(1)	Yes	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shop_id	Yes	

## app:sysitem tables

# sysitem\_item

### 商品表

#### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincremen
item_id	item_id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
cat_id	商品类目ID	INT UNSIGNED	Yes		No
brand_id	品牌	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_cat_id	商家自定义 分类id	VARCHAR(255)	Yes		No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes		No
sub_title	商品子标题	VARCHAR(200)	No		No
bn	bn	VARCHAR(45)	Yes		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
cost_price	商品成本价 格	NUMERIC(20, 3)	No		No
mkt_price	商品市场价 格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
show_mkt_price	是否在商品 页展示原价	TINYINT(1)	No	0	No
weight	商品重量	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
unit	计价单位	VARCHAR(10)	Yes	件	No
image_default_id	商品默认图	VARCHAR(255)	No		No
list_image	商品图片	LONGTEXT	No		No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	No	0	No
modified_time	商品最后更 新时间	INT UNSIGNED	Yes		No
has_discount	是否支持会 员打折	TINYINT(1)	No	0	No
is_virtual	是否是虚拟 商品	TINYINT(1)	No	0	No
is_timing	是否定时上 下架	TINYINT(1)	No	0	No
violation	是否违规	TINYINT(1)	No	0	No
is_selfshop	是否自营	TINYINT(1)	No	0	No
nospec		TINYINT(1)	Yes	0	No
spec_desc	销售属性序 列化	LONGTEXT	No		No
props_name	商品属性	LONGTEXT	No		No
params	商品参数序 列化	LONGTEXT	No		No

sub_stock	减库存方式\	0:付款减库存;1:下单 减库存;	VARCHAR(1)	No	1
outer_id	商家外部编 码	VARCHAR(32)	No		No
is_offline	是否是线下 商品	TINYINT(1)	No	0	No
barcode	商品级别的 条形码	VARCHAR(128)	No		No
disabled	disabled	TINYINT(1)	Yes	0	No
use_platform	使用平台\	0:全部;1:pc端;2:wap 端;	VARCHAR(1)	No	0
dlytmpl_id		INT UNSIGNED	Yes		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id	Yes	
ind_title	title	No	
ind_cat_id	cat_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_brand_id	brand_id	No	
ind_shop_cat_id	shop_cat_id	No	
ind_is_selfshop	is_selfshop	No	
ind_bn	bn	No	

# sysitem\_item\_count

商品次数表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
sold_quantity	商品销量	INT UNSIGNED	No	0	No
rate_count	评论次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
rate_good_count	好评次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
rate_neutral_count	中评次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
rate_bad_count	差评次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
view_count	浏览次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
buy_count	购买次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id	Yes	

## sysitem\_item\_desc

商品详情表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
pc_desc	宝贝详情	LONGTEXT	No		No
wap_desc	Wap宝贝详情	LONGTEXT	No		No
wireless_desc	无线端宝贝详情	LONGTEXT	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id	Yes	

## sysitem\_item\_nature\_props

商品自然属性信息表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
prop_id	自然属性ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
prop_value_id	自然属性值ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
pv_type	select:下拉框select;text: 输入值text;	VARCHAR(6)	Yes	select	No
pv_number		INT UNSIGNED	No		No
pv_str		VARCHAR(255)	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id, prop_id	Yes	

## sysitem\_item\_promotion

商品关联的促销表(新)

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
promotion_id	促销id	INT UNSIGNED	Yes		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id, promotion_id	Yes	

## sysitem\_item\_status

商品上下架状态表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	
item_id	商品 ID	INT UNSIGNED	Yes		No	
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No	
approve_status	商品状态\	pending:待审 核;refuse:审核拒 绝;onsale:出售 中;instock:库中;	VARCHAR(7)	Yes	instock	No
reason	审核不通过 原因	VARCHAR(500)	No		No	
list_time	上架时间	INT UNSIGNED	No		No	
delist_time	下架时间	INT UNSIGNED	No		No	

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_list_time	list_time	No	

## sysitem\_item\_store

商品总库存表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品 ID	INT UNSIGNED	Yes		No
store	总商品数量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
freez	sku预占库存总和	INT UNSIGNED	No	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id	Yes	

## sysitem\_sku

货品表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
sku_id	sku_id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes		No
bn	商品编号	VARCHAR(30)	Yes		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
cost_price	成本价	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
mkt_price	原价	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
barcode	条形码	VARCHAR(32)	No		No
weight	商品重量	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	最后更新时 间	INT UNSIGNED	No		No
properties	sku销售属 性	LONGTEXT	No		No
spec_info	物品描述	LONGTEXT	No		No
spec_desc		LONGTEXT	No		No
status	sku状态\	normal:正常;delete: 删除;	VARCHAR(6)	No	normal
outer_id	商家设置的 外部id	VARCHAR(32)	No		No
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes	0	No
image_default_id	商品默认图	VARCHAR(255)	No		No
cat_id	商品类目ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
brand_id	品牌	INT UNSIGNED	Yes	0	No
shop_cat_id	商家自定义 分类id	VARCHAR(255)	Yes		No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	sku_id	Yes	
ind_item_id	item_id	No	
ind_title	title	No	
ind_bn	bn	No	
ind_barcode	barco de	No	
ind_cat_id	cat_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_brand_id	brand_id	No	
ind_shop_cat_id	shop_cat_id	No	

## sysitem\_sku\_store

商品库存表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
item_id	商品 ID	INT UNSIGNED	Yes		No
sku_id	sku ID	INT UNSIGNED	Yes		No
store	商品数量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
freez	sku预占库存	INT UNSIGNED	No	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	item_id, sku_id	Yes	
ind_sku_id	sku_id	No	
ind_item_id	item_id	No	

## sysitem\_spec\_index

商品规格索引表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
prop_value_id	销售属性值ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
sku_id	sku ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
cat_id	商品三级分类ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
prop_id	销售属性ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

<b>Key name</b>	Column names	Unique	Comment
primary	prop_value_id, sku_id	Yes	
ind_cat_id	cat_id	No	
ind_prop_id	prop_id	No	
ind_prop_value_id	prop_value_id	No	

## app:syslogistics tables

## syslogistics\_delivery

发货单表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
delivery_id	配送流水号	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
tid	订单号	VARCHAR(100)	No		No
user_id	订货会员ID	INT UNSIGNED	No		No
seller_id	商家账号	INT UNSIGNED	No		No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	No		No
post_fee	配送费用	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
is_protect	是否保价	TINYINT(1)	Yes	0	No
dlytmpl_id	配送方式 <b>(</b> 货 到付款、 EMS)	VARCHAR(255)	No		No
logi_id	物流公司ID	VARCHAR(50)	No		No
logi_name	物流公司名 称	VARCHAR(100)	No		No
corp_code	物流公司代 码	VARCHAR(200)	No		No
logi_no	物流单号	VARCHAR(50)	No		No
receiver_name	收货人姓名	VARCHAR(50)	No		No
receiver_state	收货人所在 省	VARCHAR(20)	No		No
receiver_city	收货人所在 市	VARCHAR(20)	No		No
receiver_district	收货人所在 地区	VARCHAR(20)	No		No
receiver_address	收货人详细 地址	VARCHAR(200)	No		No
receiver_zip	收货人邮编	VARCHAR(20)	No		No
receiver_mobile	收货人手机 号	VARCHAR(20)	No		No
receiver_phone	收货人电话	VARCHAR(20)	No		No
t_begin	单据生成时 间	INT UNSIGNED	No		No
t_send	单据结束时 间	INT UNSIGNED	No		No
t_confirm	单据确认时 间	INT UNSIGNED	No		No
op_name	操作者	VARCHAR(50)	No		No
status	状态\	succ:成功到达;failed: 发货失败;cancel:已 取消;lost:货物丢 失;progress:运送 中;timeout:超 时;ready:准备发货;	VARCHAR(8)	Yes	ready
memo	备注	LONGTEXT	No		No

disabled	无效	TINYINT(1)	No	0	No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	delivery_id	Yes	
ind_disabled	disabled	No	
ind_logi_no	logi_no	No	

## syslogistics\_delivery\_detail

发货/退货单明细表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
detail_id	序号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
delivery_id	发货单号	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
oid	发货明细子 订单号	BIGINT UNSIGNED	No	0	No
item_type	商品类型\	item:商品;gift:赠 品;pkg:捆绑商 品;adjunct:配件商品;	VARCHAR(7)	Yes	item
sku_id	SKU ID	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
sku_bn	sku编号	VARCHAR(30)	No		No
sku_title	sku名称	VARCHAR(200)	No		No
number	发货数量	DOUBLE PRECISION	Yes	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	detail_id	Yes	
ind_delivery_id	delivery_id	No	
ind_oid	oid	No	

## syslogistics\_dlycorp

物流公司表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
corp_id	物流公司ID	SMALLINT AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
corp_code	物流公司代 码	VARCHAR(200)	Yes		No

full_name	物流公司全 名	VARCHAR(200)	No		No
corp_name	物流公司简 称	VARCHAR(200)	Yes		No
website	物流公司网 址	VARCHAR(100)	No		No
request_url	查询接口网 址	VARCHAR(100)	No		No
order_sort	排序	INT UNSIGNED	Yes	0	No
custom		TINYINT(1)	No	0	No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	corp_id	Yes	
ind_corp_code	corp_code	No	

## syslogistics\_dlytmpl

快递模板配置表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
template_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺名称	INT UNSIGNED	Yes		No
name	运费模板名 称	VARCHAR(50)	No		No
is_free	是否包邮\	0:自定义运费;1:卖家 承担运费;	VARCHAR(1)	No	0
valuation	运费计算参 数来源\	1:按重量;2:按件数;3: 按金额;4:按体积;	VARCHAR(1)	No	1
protect	物流保价	TINYINT(1)	Yes	0	No
protect_rate	保价费率	NUMERIC(6, 3)	No		No
minprice	保价费最低 值	NUMERIC(10, 2)	Yes	0.00	No
status	是否开启\	off:关闭;on:启用;	VARCHAR(3)	No	on
fee_conf	运费模板中 运费信息对 象,包含默 认运费和指 定地区运费	LONGTEXT	No		No
free_conf	指定包邮的 条件	LONGTEXT	No		No
create_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
modifie_time	最后修改时 间	INT UNSIGNED	No		No

● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	template_id	Yes	
ind_shop_temp_id	shop_id, template_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

## syslogistics\_ziti

自提点表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	自增ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
name	自提点名称	VARCHAR(255)	No		No
area_state_id	自提地区 ID(省)	VARCHAR(255)	Yes		No
area_city_id	自提地区 ID(城市)	VARCHAR(255)	Yes		No
area_district_id	自提地区 ID(区,县)	VARCHAR(255)	Yes		No
area	地区ID	VARCHAR(255)	Yes		No
addr	地址	VARCHAR(255)	No		No
tel	电话或者手机 号码	VARCHAR(50)	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_area_state_id	area_state_id	No	
ind_area_city_id	area_city_id	No	
ind_area_district_id	area_district_id	No	

## app:sysopen tables

## sysopen\_develop

开发者账号绑定表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
develop_id	开发者ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
name	开发者名称	VARCHAR(255)	No		No

key	访问api时 用的key	VARCHAR(255)	No		No
secret	访问api时 用的secret	VARCHAR(255)	No		No
contact_type	商户状态\	notallowopen:禁止 接入;applyforopen: 申请接 入;openstandard:标 准接入;	VARCHAR(12)	Yes	openstandard

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	develop_id	Yes	

## sysopen\_keys

店铺请求开放api的key和secret

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
shop_id	对应的商户 id	VARCHAR(255)	Yes		No
key	访问api时 用的key	VARCHAR(255)	No		No
secret	访问api时 用的secret	VARCHAR(255)	No		No
contact_type	商户状态\	notallowopen:禁 止接 入;applyforopen: 申请接 入;openstandard: 标准接入;	VARCHAR(12)	Yes	
mark	备注	VARCHAR(255)	No		No

#### • 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	shop_id	Yes	

## sysopen\_shopconf

店铺请求开放api的key和secret

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	
shop_id	对应的商户 id	VARCHAR(255)	Yes		No	
develop_mode	开发者模式 配置\	DEVELOP:开发 者模 式;PRODUCT: 运营商模式;	VARCHAR(7)	Yes		No

Key name Column names		Unique	Comment
primary	shop_id	Yes	

## app:syspromotion tables

## syspromotion\_activity

活动规则表

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
activity_id	_id 活动id INT UNSIGN AUTO_INCR		Yes		Yes
		VARCHAR(100)	Yes		No
activity_tag	活动标签	VARCHAR(255)	Yes		No
activity_desc	活动描述	LONGTEXT	No		No
apply_begin_time	申请活动开 始时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
apply_end_time	申请活动结 束时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
release_time	发布时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
start_time	活动生效开 始时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
end_time	活动生效结 束时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
DIIV IIIDII	用户限购数 量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
enroII_limit	店铺报名限 制数量	INT UNSIGNED	Yes	0	No
limit_cat	报名类目限 制	LONGTEXT	Yes	0	No
shoptype	店铺类型限 制	VARCHAR(255)	No		No
discount_min	最小折扣	INT UNSIGNED	Yes		No
discount_max	最大折扣	INT UNSIGNED	Yes		No
mainpush	是否主推活 动	TINYINT(1)	No	0	No
slide_images	轮播广告图	VARCHAR(500)	No		No
enabled	是否启用	TINYINT(1)	No	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
remind_enabled	是否启用开 售提醒	TINYINT(1)	No		No

remind_way	提醒方式	VARCHAR(100)	No	No	
remind_time	提前提醒时 间	INT UNSIGNED	No	No	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	activity_id	Yes	
ind_created_time	created_time	No	

## syspromotion\_activity\_item

活动商品表

### • 表结构

ColumnName Comment		Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
activity_id	活动id	INT UNSIGNED	No		No
shop_id	商家店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	No		No
cat_id	商品关联的 三级类目id	INT UNSIGNED	No		No
title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
item_default_image	商品原默认 图	VARCHAR(255) No			No
price	商品原价	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
activity_price	促销价格	NUMERIC(20, 3)	NUMERIC(20, 3) No		No
sales_count	本活动销量	INT UNSIGNED	No	0	No
verify_status	审核状态(	pending:待审 核;refuse:审核被拒 绝;agree:审核通过;	VARCHAR(7)	Yes	pending
start_time	活动生效开 始时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
end_time 活动生效结 束时间		INT UNSIGNED	Yes	0	No
activity_tag	活动标签	VARCHAR(255)	Yes		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_activitywithitem	activity_id, item_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_cat_id	cat_id	No	
ind_item_id	item_id	No	

# syspromotion\_activity\_register

活动报名表

#### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
activity_id	活动id	INT UNSIGNED	Yes		No
verify_status	pending:待 verify_status 审核状态\		VARCHAR(7)	Yes	pending
valid_status	有效状态	TINYINT(1)	Yes	1	No
refuse_reason	拒绝原因	VARCHAR(255)	No		No
modified_time	报名更新时 间	INT UNSIGNED	No		No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_activitywithshop	activity_id, shop_id	Yes	
ind_verify_status	verify_status	No	
ind_modified_time	modified_time	No	

## syspromotion\_coupon

优惠券表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoin
coupon_id	优惠券方案 id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
coupon_name	优惠券名称	VARCHAR(255)	Yes		No
coupon_desc	优惠券描述	VARCHAR(255)	Yes		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
valid_grade		VARCHAR(255)	Yes		No
limit_money	满足条件金额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
deduct_money	优惠金额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
max_gen_quantity	最大优惠券	INT UNSIGNED	No	0	No

max_gen_quantity	号码数量	INT UNSIGNED	No	0	No
send_couponcode_quantity	已生成的优 惠券号码数 量	INT UNSIGNED	No	0	No
use_couponcode_quantity	已使用的优 惠券号码数 量	INT UNSIGNED	No	0	No
userlimit_quantity	用户总计可 领取优惠券 数量	INT UNSIGNED	No	0	No
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	1
coupon_prefix	优惠券前缀	VARCHAR(50)	Yes		No
coupon_key	优惠券生成 的key	VARCHAR(20)	Yes		No
cansend_start_time	发优惠券开 始时间	INT UNSIGNED	No		No
cansend_end_time	发优惠券结 束时间	INT UNSIGNED	No		No
canuse_start_time	优惠券生效 时间	INT UNSIGNED	No		No
canuse_end_time	优惠券失效 时间	INT UNSIGNED	No		No
created_time	建券时间	INT UNSIGNED	No		No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
coupon_status	促销状态\	non-reviewed:未审 核;pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:己取消;	VARCHAR(12)	Yes	agree
reason	审核不通过 原因	VARCHAR(500)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	coupon_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_coupon_status	coupon_status	No	

# syspromotion\_coupon\_item

商品与促销规则关联表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
coupon_id	优惠券ID	INT UNSIGNED	Yes		No

item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子 节点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(255)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
canuse_start_time	起始可使用时间	INT UNSIGNED	No	0	No
canuse_end_time	截止可使用时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	促销状态	TINYINT(1)	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	coupon_id, item_id	Yes	
ind_cat_id	leaf_cat_id	No	

# syspromotion\_freepostage

### 免邮表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
freepostage_id	免邮方案id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
freepostage_name	免邮名称	VARCHAR(255)	Yes		No
freepostage_desc	免邮描述	VARCHAR(255)	Yes		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
valid_grade		VARCHAR(255)	Yes		No
gentype	生成类型\	0:独立添加; <b>1</b> :绑定促 销;	VARCHAR(1)	No	0
condition_type	免邮条件标 准\	money:按金 额;quantity:按数量;	VARCHAR(8)	No	money
limit_money	满足条件金 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
limit_quantity	满足条件数 量	INT UNSIGNED	No		No
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	0
start_time	免邮生效时	INT UNSIGNED	No		No

start_time	间	INT UNSIGNED	No		No
end_time	免邮失效时 间	INT UNSIGNED	No		No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
freepostage_status	促销状态\	pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取消;	VARCHAR(7)	Yes	agree

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	freepostage_id	Yes	
ind_freepostage_status	freepostage_status	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# syspromotion\_freepostage\_item

商品与促销规则关联表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
freepostage_id	满减ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节 点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(255)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	freepostage_id, item_id	Yes	
ind_promotion_tag	promotion_tag	No	
ind_leaf_cat_id	leaf_cat_id	No	

# syspromotion\_fulldiscount

满折促销规则表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
fulldiscount_id	满折规则id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
fulldiscount_name	满折规则名 称	VARCHAR(255)	Yes		No
fulldiscount_desc	规则描述	LONGTEXT	No		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	1
valid_grade		VARCHAR(255)	No		No
condition_value		VARCHAR(255)	No		No
join_limit		INT UNSIGNED	Yes	1	No
free_postage		TINYINT(1)	No	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
fulldiscount_status	促销状态\	non-reviewed:未审 核;pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:己取消;	VARCHAR(12)	Yes	agree
reason	审核不通过 原因	VARCHAR(500)	No		No

#### 索引

<b>Key name</b>	Column names	Unique	Comment
primary	fulldiscount_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_fulldiscount_status	fulldiscount_status	No	

## $syspromotion\_full discount\_item$

商品与促销规则关联表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
fulldiscount_id	满折ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节 点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(250)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	0	No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	fulldiscount_id, item_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_leaf_cat_id	leaf_cat_id	No	

# syspromotion\_fullminus

满减促销规则表

ColumnName	Comment	Type	Not null	Default	Autoincrement
fullminus_id	满减规则id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
fullminus_name	满减规则名 称	VARCHAR(255)	Yes		No
fullminus_desc	规则描述	LONGTEXT	No		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	1
valid_grade		VARCHAR(255)	No		No
condition_value		VARCHAR(255)	No		No
join_limit		INT UNSIGNED	Yes	1	No
canjoin_repeat		TINYINT(1)	Yes	0	No

free_postage		TINYINT(1)	No	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
fullminus_status	促销状态\	non-reviewed:未审 核;pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取消;	VARCHAR(12)	Yes	agree
reason	审核不通过 原因	VARCHAR(500)	No		No

### ● 索引

<b>Key name</b>	Column names	Unique	Comment
primary	fullminus_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_fullminus_status	fullminus_status	No	

# syspromotion\_fullminus\_item

商品与促销规则关联表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
fullminus_id	满减ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节 点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(255)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	fullminus_id, item_id	Yes	

ind_shop_id	shop_id	No	
ind_leaf_cat_id	leaf_cat_id	No	

## syspromotion\_gift

优惠券表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
gift_id	赠品方案id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
start_time	开始时间	INT UNSIGNED	No		No
end_time	结束时间	INT UNSIGNED	No		No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes	gift	No
gift_name	赠品活动名 称	VARCHAR(255)	Yes		No
gift_desc	赠品规则描 述	VARCHAR(255)	Yes		No
valid_grade	会员级别集 合	VARCHAR(255)	Yes		No
condition_type	送赠品条件 标准\	quantity:按数量;	VARCHAR(8)	No	quantity
limit_quantity	满足条件数 量	INT UNSIGNED	No		No
gift_status	促销状态\	non-reviewed:未审 核;pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:己取消;	VARCHAR(12)	Yes	agree
reason	审核不通过 原因	VARCHAR(500)	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	gift_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_gift_status	gift_status	No	

# syspromotion\_gift\_item

商品与促销规则赠品关联表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
gift_id	赠品方案id	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节点 分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	gift	No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	1	No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	gift_id, item_id	Yes	
ind_cat_id	leaf_cat_id	No	

# syspromotion\_gift\_sku

参与赠品促销的货品关联表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
gift_id	赠品方案id	INT UNSIGNED	Yes		No
sku_id	货品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
gift_num	赠品数量	INT UNSIGNED	Yes		No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	1	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	gift_id, sku_id	Yes	
ind_item_id	item_id	No	

## syspromotion\_hongbao

平台红包规则表

#### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
hongbao_id	红包规则id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
name	红包名称	VARCHAR(50)	Yes		No
status	红包发放状态\	pending:未开 始;active:活动 中;stop:终 止;success:红包已发 完;	VARCHAR(7)	Yes	pending
used_platform	使用平台\	all:商家全场可用;pc: 只能用于pc;wap:只 能用于wap;	VARCHAR(3)	Yes	all
hongbao_type	红包类型\	fixed:定额红包;	VARCHAR(5)	Yes	fixed
total_money	可领取的红 包总金额	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
total_num	可领取的红 包总数量	INT UNSIGNED	Yes		No
user_total_money	用户可领取 红包的总金 额	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
user_total_num	用户可领取 红包的总数 量	INT UNSIGNED	Yes		No
get_start_time	领取红包起 始时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
get_end_time	领取红包截 止时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
use_start_time	使用红包起 始时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
use_end_time	使用红包截 止时间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
hongbao_list	生成红包详 细结构	LONGTEXT	Yes		No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Key name Column names		Comment		
primary	hongbao_id	Yes			

# syspromotion\_package

组合促销促销规则表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincremer
package_id	组合促销规 则id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
package_name	组合促销名 称	VARCHAR(50)	Yes		No
package_desc	规则描述	LONGTEXT	No		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	1
valid_grade	会员级别集 合	VARCHAR(255)	No		No
package_total_price	组合促销各 商品总价	NUMERIC(20, 3)	Yes	0	No
free_postage	是否免邮	TINYINT(1)	No	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
package_status	促销状态\	non-reviewed:未审 核;pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:已取消;	VARCHAR(12)	Yes	agree
reason	审核不通过 原因	VARCHAR(500)	No		No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	package_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_package_status	package_status	No	

# syspromotion\_package\_item

组合促销商品表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
package_id	组合促销ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No

shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节 点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(255)	No		No
package_price	组合促销商品单价	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
price	商品原价	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	package_id, item_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_leaf_cat_id	leaf_cat_id	No	
ind_item_id	item_id	No	

## syspromotion\_page

促销专题页

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
page_id	促销专题页 id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
page_name	专题名称	VARCHAR(255)	Yes		No
page_tmpl	专题页面	VARCHAR(255)	Yes		No
page_desc	专题描述	VARCHAR(255)	Yes		No
used_platform	适用平台\	pc:适用于pc;wap:适 用于wap;	VARCHAR(3)	Yes	рс
display_time	专题发布时 间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
is_display	是否开启	TINYINT(1)	Yes	0	No
created_time	专题创建时 间	INT UNSIGNED	Yes	0	No
updated_time	专题修改时 间	INT UNSIGNED	Yes	0	No

### • 索引

Key name Column names Unique Comment
--------------------------------------

primary	page_id	Yes	
ind_created_time	created_time	No	
ind_used_platform	used_platform	No	

## syspromotion\_promotions

各种促销关联表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
promotion_id	促销id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
rel_promotion_id	关联的促销 类型id	INT UNSIGNED	Yes		No
promotion_type	促销类型	VARCHAR(50)	Yes		No
shop_id	所属商家的 店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
promotion_name	促销名称	VARCHAR(255)	Yes		No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(255)	Yes		No
promotion_desc	促销描述	VARCHAR(255)	No		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
start_time	开始时间	INT UNSIGNED	No		No
end_time	结束时间	INT UNSIGNED	Yes		No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	Yes		No
check_status	促销状态\	non-reviewed:未审核;pending:待审核;agree:审核通过;refuse:审核拒绝;cancel:已取消;overdue:已过期;	VARCHAR(12)	Yes	

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	promotion_id	Yes	
ind_rel_promotion_id	rel_promotion_id	No	
ind_created_time	created_time	No	

## syspromotion\_remind

提醒表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
		INT UNSIGNED			

remind_id		AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
remind_time	提醒时间	INT UNSIGNED	No		No
start_time	活动开始时间	INT UNSIGNED	No		No
remind_way	提醒方式\	email:邮件;mobile: 短信;	VARCHAR(6)	Yes	
remind_goal	提醒目标	VARCHAR(255)	Yes		No
user_id	订阅提醒用 户id	INT UNSIGNED	Yes		No
activity_name	订阅提醒的 活动名称	VARCHAR(255)	No		No
activity_id	订阅提醒的 活动id	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	订阅提醒的 商品id	INT UNSIGNED	No		No
item_name	订阅提醒的 商品名称	VARCHAR(255)	No		No
remind_status	是否已提醒	TINYINT(1)	No	0	No
add_time	订阅时间	INT UNSIGNED	No		No
platform	订阅平台\	topc:pc端 (topc);topwap:新 wap端 (topwap);app:app端 (app);topm:旧wap端 (topm);	VARCHAR(6)	Yes	topc
url	订阅链接	VARCHAR(255)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	remind_id	Yes	
ind_remind_time	remind_time	No	
ind_user_id	user_id	No	
ind_item_id	item_id	No	
ind_activity_id	activity_id	No	
ind_add_time	add_time	No	

## syspromotion\_xydiscount

X件Y折促销规则表

xydiscount_id X件Y折规则 id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT Yes	Yes
shop_id 所属商家的 店铺id INT UNSIGNED Yes	No

xydiscount_name	X件Y折规则 名称	VARCHAR(255)	Yes		No
xydiscount_desc	规则描述	LONGTEXT	No		No
used_platform	使用平台\	0:商家全场可用;1:只 能用于pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0
use_bound	使用范围\	0:商家全场可用;1:指 定商品可用;	VARCHAR(1)	No	1
valid_grade		VARCHAR(255)	No		No
join_limit		INT UNSIGNED	Yes	1	No
limit_number	满足条件件数	INT UNSIGNED	No		No
discount	折扣	INT UNSIGNED	No	0	No
condition_value		VARCHAR(255)	No		No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(15)	Yes		No
xydiscount_status	促销状态\	non-reviewed:未审 核;pending:待审 核;agree:审核通 过;refuse:审核拒 绝;cancel:己取消;	VARCHAR(12)	Yes	agree
reason	审核不通过 原因	VARCHAR(500)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	xydiscount_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_xydiscount_status	xydiscount_status	No	

# syspromotion\_xydiscount\_item

商品与促销规则关联表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
xydiscount_id	X件Y折ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家的店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
leaf_cat_id	商品关联的平台叶子节 点分类ID	INT UNSIGNED	Yes		No

title	商品名称	VARCHAR(90)	Yes		No
image_default_id	商品图片	VARCHAR(255)	No		No
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	Yes		No
promotion_tag		VARCHAR(10)	Yes	0	No
start_time	起始时间	INT UNSIGNED	No	0	No
end_time	截止时间	INT UNSIGNED	No	0	No
status	是否生效中	TINYINT(1)	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	xydiscount_id, item_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_leaf_cat_id	leaf_cat_id	No	

# app:sysrate tables

## sysrate\_appeal

评论申诉表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrem
appeal_id	申诉ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
rate_id	评价ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
status	WAIT:等待批 准;REJECT:申诉驳 回;SUCCESS:申诉 成功;CLOSE:申诉关 闭;	VARCHAR(7)	No	WAIT	No
appeal_type	APPLY_DELETE:申 请删除评 论;APPLY_UPDATE: 申请修改评论;	VARCHAR(12)	No	APPLY_UPDATE	No
appeal_again	再次申诉	TINYINT(1)	No	0	No
content		LONGTEXT	No		No
evidence_pic	申诉图片凭证	LONGTEXT	No		No
reject_reason		LONGTEXT	No		No
appeal_log	申诉日志	LONGTEXT	No		No
appeal_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

• 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	appeal_id	Yes	
ind_rate_id	rate_id	No	
ind_status	status	No	
ind_appeal_time	appeal_time	No	

## sysrate\_append

商品追加评论

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
append_rate_id	追评ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
rate_id	评价ID	BIGINT	Yes		No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	No		No
append_content	追评内容	LONGTEXT	No		No
append_rate_pic	追评图片	LONGTEXT	No		No
is_reply	追评是否回 复	TINYINT(1)	No	0	No
append_reply_content	追评回复	LONGTEXT	No		No
reply_time	追评回复时 间	INT UNSIGNED	No		No
trade_end_time	订单结束时 间	INT UNSIGNED	No		No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	最后修改时 间	INT UNSIGNED	No		No
disabled	是否有效	TINYINT(1)	Yes	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	append_rate_id	Yes	
rate_id	rate_id	No	

## sysrate\_consultation

商品咨询表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
consultation_id	咨询自增编 号	BIGINT AUTO_INCREMENT	Yes		Yes

be_reply_id	被回复的咨 询id	BIGINT	No	0	No
item_title	被咨询的商 品标题	VARCHAR(1023)	Yes		No
shop_name	所属店铺	VARCHAR(70)	Yes		No
author	操作人	VARCHAR(60)	No		No
consultation_type	咨询类型\	item:商品咨 询;store_delivery:库 存/配送咨 询;payment: 支付方 式咨询;invoice:发票 保修咨询;	VARCHAR(14)	No	item
contack	联系方式	VARCHAR(200)	No		No
content	商品咨询的 内容	VARCHAR(1023)	No		No
is_reply	商品咨询是 否被回复	TINYINT(1)	No	0	No
created_time	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
ip	消费者发起 咨询时的ip	VARCHAR(255)	No		No
is_display	是否显示至 商祥页\	true:显示;false:不显 示;	VARCHAR(5)	No	false
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	被咨询的商 品id	BIGINT	Yes		No
author_id	操作人id	BIGINT	No		No
is_anonymity	是否匿名	TINYINT(1)	No	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
image_default_id	商品默认图	VARCHAR(255)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	consultation_id	Yes	
ind_item_id	item_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	

## sysrate\_dsr

店铺动态评分统计表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
shop_id	店铺ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
cat_id	关联类目id	INT UNSIGNED	Yes		No

tally_dsr	LONGTEXT	No	5	No	
attitude_dsr	LONGTEXT	No	5	No	
delivery_speed_dsr	LONGTEXT	No	5	No	
modified_time	INT UNSIGNE	D No		No	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shop_id	Yes	
ind_modified_time	modified_time	No	
ind_cat_id	cat_id	No	

## sysrate\_feedback

意见反馈表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
seller_id	用户ID	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
shop_id	店铺ID	BIGINT	Yes	0	No
status	active:未处 理;closed:已关 闭;	VARCHAR(6)	Yes	active	No
name		VARCHAR(32)	Yes		No
email		VARCHAR(100)	No	0	No
tel		VARCHAR(100)	No		No
question		VARCHAR(255)	No		No
memo		VARCHAR(255)	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_modified_time	modified_time	No	
ind_seller_id	seller_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

## sysrate\_score

店铺评分表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tid	订单ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
cat_id	关联类目id	INT UNSIGNED	Yes		No
user_id	用户ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺ID	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
tally_score		SMALLINT	No		No
attitude_score		SMALLINT	No		No
delivery_speed_score		SMALLINT	No		No
logistics_service_score		SMALLINT	No		No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled	是否有效	TINYINT(1)	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	tid	Yes	
ind_user_id	user_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

## sysrate\_traderate

商品评分表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
rate_id	评价ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
tid	订单号	VARCHAR(100)	No		No
oid	子订单号	VARCHAR(100)	No		No
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	No		No
item_id	评论的商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
item_title		VARCHAR(60)	Yes		No
item_price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
item_pic	商品图片绝对路 径	VARCHAR(1024)	No		No

spec_nature_info	sku描述	LONGTEXT	No		No
result	good:好 评;neutral:中 评;bad:差评;	VARCHAR(7)	No	good	No
content		LONGTEXT	No		No
rate_pic	晒单图片	LONGTEXT	No		No
is_reply		TINYINT(1)	No	0	No
reply_content		LONGTEXT	No		No
reply_time		INT UNSIGNED	No		No
anony	是否匿名	TINYINT(1)	Yes	0	No
role	seller:卖 家;buyer:买家;	VARCHAR(6)	Yes	buyer	No
is_lock	该评价是否被锁 定	TINYINT(1)	No	1	No
is_append	是否已追评	TINYINT(1)	No	0	No
is_appeal	是否可以申诉	TINYINT(1)	No	1	No
appeal_status	NO_APPEAL: 未申诉;WAIT:等 待批 准;REJECT:申 诉驳 回;SUCCESS: 申诉成 功;CLOSE:申诉 关闭;	VARCHAR(9)	No	NO_APPEAL	No
appeal_again	再次申诉	TINYINT(1)	No	0	No
appeal_time		INT UNSIGNED	No		No
trade_end_time	订单完成时间	INT UNSIGNED	No		No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled	是否有效	TINYINT(1)	Yes	0	No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	rate_id	Yes	
ind_tid	tid	No	
ind_user_id	user_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_item_id	item_id	No	

# app:sysshop tables

## sysshop\_account

商家会员表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
seller_id	商家账户序 号ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
login_account	登录名	VARCHAR(100)	Yes		No
login_password	登录密码	VARCHAR(60)	Yes		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	seller_id	Yes	
ind_login_account	login_account	No	
ind_createtime	createtime	No	

## sysshop\_enterapply

入驻申请表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
enterapply_id	入驻申请id 自增	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
status	申请状态\	active:未审 核;locked:审核 中;successful:审核 通过;failing:审核驳 回;finish:开店完成;	VARCHAR(10)	Yes	
seller_id	提交申请的 账号	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_name	店铺名称	VARCHAR(20)	Yes		No
shop_type	店铺类型\	flag:品牌旗舰 店;brand:品牌专卖 店;cat:类目专营 店;store:多品类通用 型;	VARCHAR(5)	Yes	
shop	店铺相关信 息	LONGTEXT	No		No
shop_info	企业相关信 息	LONGTEXT	No		No
new_brand	商家新增品 牌	VARCHAR(20)	No		No
shopuser_name	店主姓名	VARCHAR(20)	Yes		No
company_name	公司名称	VARCHAR(50)	Yes		No

add_time	修改时间	INT UNSIGNED	No	No
refuse_time	拒绝时间	INT UNSIGNED	No	No
agree_time	同意时间	INT UNSIGNED	No	No
enterlog	操作日志	LONGTEXT	No	No
reason	审核不通过 原因	VARCHAR(500)	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	enterapply_id	Yes	
ind_seller_id	seller_id	No	
ind_status	status	No	

# sysshop\_roles

角色表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
role_id	角色ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No
role_name		VARCHAR(100)	Yes		No
workground		LONGTEXT	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	role_id	Yes	

## sysshop\_seller

商家账号信息

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
seller_id		INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	No		No
seller_type	0:店主;1:店 员;	VARCHAR(1)	Yes	0	No
role_id	角色ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
name		VARCHAR(50)	Yes		No
mobile		VARCHAR(20)	Yes		No

email		VARCHAR(100)	Yes		No
auth_type	认证类型\	UNAUTH:邮箱手机 均未认 证;AUTH_MOBILE: 手机已认证,邮箱 未认 证;AUTH_EMAIL: 邮箱已认证,手机 未认证;AUTH_ALL: 手机邮箱都已认证;	VARCHAR(11)	Yes	UNAUTH
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	seller_id	Yes	
ind_mobile	mobile	No	
ind_email	email	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

## sysshop\_shop

店铺表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrem
shop_id	店铺编号id 自增	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_name	店铺名称	VARCHAR(50)	Yes		No
shop_descript	店铺描述	LONGTEXT	No		No
shop_type	店铺类型\	flag:品牌旗舰 店;brand:品牌专卖 店;cat:类目专营 店;self:运营商自营店 铺;store:多品类通用 型店铺;	VARCHAR(5)	Yes	
seller_id	提交申请时 的用户	INT UNSIGNED	Yes		No
status	提交状态\	active:活动店 铺;dead:过期店铺;	VARCHAR(6)	No	active
open_time	开店时间	INT UNSIGNED	Yes		No
close_time	关店时间	INT UNSIGNED	No		No
close_reason	店铺关闭原 因	VARCHAR(500)	No		No
shop_logo	提交logo	VARCHAR(255)	No		No
shopuser_name	店主姓名	VARCHAR(20)	Yes		No
qq	即时通讯qq 账号配置	VARCHAR(255)	No		No
wangwang	即时通讯 wangwang	VARCHAR(255)	No		No

	账号配置			
email	邮箱	VARCHAR(200)	No	No
mobile	手机号	VARCHAR(50)	Yes	No
shopuser_identity	店主身份证 号	CHAR(18)	No	No
shopuser_identity_img	店主身份证 电子版	VARCHAR(255)	No	No
shop_area	店铺所在地 区	VARCHAR(255)	No	No
shop_addr	店铺所在地 址	LONGTEXT	Yes	No
bulletin	店铺公告	VARCHAR(50)	No	No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shop_id	Yes	
ind_seller_id	seller_id	No	
ind_shop_type	shop_type	No	
ind_shop_name	shop_name	No	

# sysshop\_shop\_apply\_cat

店铺申请类目权限表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
apply_id	申请编号	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	关联店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
cat_id	关联类目id	INT UNSIGNED	Yes		No
apply_reason		VARCHAR(300)	No	0	No
check_status	pending:待审 核;adopt:审核通 过;reject:审核失败;	VARCHAR(7)	Yes	pending	No
apply_time	申请时间	INT UNSIGNED	Yes		No
check_fail_reason		VARCHAR(300)	No		No
check_time	审核时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	apply_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	

# sysshop\_shop\_cat

店铺分类表

### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
cat_id	分类id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id		INT UNSIGNED	Yes		No
parent_id	父类ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
cat_path		VARCHAR(100)	No	,	No
level	1:一级分类;2: 二级分类;	VARCHAR(1)	No	1	No
is_leaf		TINYINT(1)	Yes	0	No
cat_name		VARCHAR(100)	Yes		No
order_sort		INT UNSIGNED	No	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled		TINYINT(1)	Yes	0	No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cat_id	Yes	
ind_parent_id	parent_id	No	
ind_cat_shop_id	shop_id, cat_id	No	
ind_cat_name	cat_name	No	

## sysshop\_shop\_info

企业信息表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
info_id	企业信息id 自增	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
seller_id	提交申请的账 号	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	商家店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
company_name	公司名称	VARCHAR(50)	Yes		No
license_num	营业执照注册 号	VARCHAR(50)	Yes		No
license_img	营业执照副本- 电子版	VARCHAR(255)	No		No

representative	法定代表人姓 名	VARCHAR(20)	Yes		No
corporate_identity	法人身份证号	CHAR(18)	No		No
is_mainland	法人身份,1代 表中国大陆居 民,2代表非中 国大陆居民	TINYINT(1)	Yes	1	No
passport_number	法人护照号	VARCHAR(255)	No		No
corporate_identity_img	法人身份证号 电子版	VARCHAR(255)	No		No
license_area	营业执照所在 地	VARCHAR(255)	No		No
license_addr	营业执照详细 地址	LONGTEXT	No		No
establish_date	成立日期	BIGINT	Yes		No
license_indate	营业执照有效 期	BIGINT	Yes		No
enroII_capital	注册资本	VARCHAR(20)	Yes		No
scope	经营范围	VARCHAR(200)	Yes		No
shop_url	公司官网	VARCHAR(50)	No		No
company_area	公司所在地	VARCHAR(255)	Yes		No
company_addr	公司地址	LONGTEXT	Yes		No
company_phone	公司电话	VARCHAR(20)	No		No
company_contacts	公司联系人	VARCHAR(20)	Yes		No
company_cmobile	公司联系人手 机号	VARCHAR(50)	Yes		No
tissue_code	组织机构代码	VARCHAR(50)	Yes		No
tissue_code_img	组织机构代码 副本-电子版	VARCHAR(255)	No		No
tax_code	税务登记号	VARCHAR(20)	Yes		No
tax_code_img	税务登记号副 本-电子版	VARCHAR(255)	No		No
bank_user_name	银行开户公司 名	VARCHAR(50)	Yes		No
bank_name	开户银行	VARCHAR(50)	Yes		No
cnaps_code	支行联行号	VARCHAR(50)	No		No
bankid	银行账号	VARCHAR(50)	Yes		No
bank_area	开户银行所在 地	VARCHAR(50)	Yes		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	info_id	Yes	
ind_seller_id	seller_id	No	

ind_shop_id shop_id	No
---------------------	----

## sysshop\_shop\_notice

商家通知表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
notice_id	商家通知ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
notice_title	商家通知标题	VARCHAR(255)	Yes		No
notice_content	商家通知内容	LONGTEXT	Yes		No
notice_type	商家通知类型	VARCHAR(255)	Yes		No
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
admin_id		INT UNSIGNED	No		No
createtime	商家通知创建 时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	商家通知最后 修改时间	INT UNSIGNED	No		No

#### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	notice_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	

## sysshop\_shop\_rel\_brand

店铺品牌关联表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
shop_id	关联店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
brand_id	关联品牌id	INT UNSIGNED	Yes		No
brand_warranty	品牌授权书	VARCHAR(255)	No		No

#### • 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	shop_id, brand_id	Yes	

## sysshop\_shop\_rel\_dlycorp

店铺签约物流公司表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
corp_id	物流公司ID	SMALLINT	Yes		No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No
corp_code	物流公司代 码	VARCHAR(200)	Yes		No
corp_name	物流公司简 称	VARCHAR(200)	Yes		No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_corp_id	corp_id, shop_id	No	

## sysshop\_shop\_rel\_lv1cat

店铺关联类目表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
rel_id	店铺类目关 联	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
cat_id	关联类目id	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	关联店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
fee_confg		LONGTEXT	No	0	No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	rel_id	Yes	
ind_unique	cat_id, shop_id	Yes	

## sysshop\_shop\_rel\_seller

店铺子账号关联表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	
shop_id	关联店铺	INT UNSIGNED	Yes		No	
seller_id	关联商家会 员id	INT UNSIGNED	Yes		No	
roles	商家会员角 色\	admin:超级管理 员;member:普通 管理员;	VARCHAR(6)	Yes	admin	N

authority	商家会员权限\	all:所有权 限;other:其他权 限;	VARCHAR(5)	Yes	all	No
shop_name	商家所属店 铺名称	VARCHAR(100)	No		No	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shop_id, seller_id	Yes	

# sysshop\_shop\_type

店铺类型表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
shoptype_id	自增id	SMALLINT AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_type	店铺类型id\	flag:品牌旗舰 店;brand:品牌专卖 店;cat:类目专营 店;self:运营商自营店 铺;store:多品类通用 型店铺;	VARCHAR(5)	Yes	
name	店铺类型名 称	VARCHAR(20)	Yes		No
status	状态	TINYINT(1)	Yes		No
is_exclusive	是否排他	TINYINT(1)	Yes	0	No
brief	类型描述	VARCHAR(500)	Yes		No
suffix	店铺名称后 缀	VARCHAR(20)	Yes		No
max_item	店铺默认商 品上限	INT UNSIGNED	Yes		No
is_display		TINYINT(1)	No	1	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shoptype_id	Yes	

## sysshop\_store\_police

库存报警表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
police_id	库存报警ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes

shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes	No	
policevalue		INT UNSIGNED	Yes	No	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	police_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	

## sysshop\_subdomain

店铺二级域名表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
shop_id	店铺编号id	INT UNSIGNED	Yes		No
subdomain	二级域名	VARCHAR(50)	Yes		No
seller_id	提交申请时的用户	INT UNSIGNED	Yes		No
times	修改次数	SMALLINT	No	0	No
modified_time	最后修改店时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	shop_id	Yes	
ind_subdomin	subdomain	No	

## app:sysstat tables

## sysstat\_desktop\_collect\_item

店铺收藏排行统计表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
collect_item_id	商品收藏排行 id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	商家id	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_name	所属商家	VARCHAR(90)	No		No
cat_id	一级分类id	INT UNSIGNED	Yes		No
cat_name	所属一级分类	VARCHAR(255)	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes		No

pic_path	商品图片绝对 路径	VARCHAR(255)	No	No
itemurl	商品链接	VARCHAR(255)	No	No
collectnum	收藏数量	INT UNSIGNED	No	No
createtime	统计时间	INT UNSIGNED	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	collect_item_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_item_id	item_id	No	

## sysstat\_desktop\_collect\_shop

店铺收藏排行统计表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
collect_shop_id	店铺收藏排行 id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺id	BIGINT	Yes		No
shopname	店铺名称	VARCHAR(90)	No		No
collectnum	收藏量	INT UNSIGNED	No	0	No
shopurl	店铺链接	VARCHAR(255)	No		No
createtime	统计时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	collect_shop_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

## sysstat\_desktop\_item\_statics

运营商商品统计表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
desktop_item_stat_id	商家商品数据 统计id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	商家id	INT UNSIGNED	Yes		No

shop_name	所属商家	VARCHAR(90)	No	No
cat_id	一级分类id	INT UNSIGNED	Yes	No
cat_name	所属一级分类	VARCHAR(90)	Yes	No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes	No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes	No
pic_path	商品图片绝对 路径	VARCHAR(255)	No	No
itemurl	商品链接	VARCHAR(255)	No	No
amountnum	销售数量	INT UNSIGNED	No	No
amountprice	销售总价	NUMERIC(20, 3)	No	No
createtime	统计时间	INT UNSIGNED	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	desktop_item_stat_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	
ind_item_id	item_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# sysstat\_desktop\_stat\_shop

店铺销售排行统计表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
desktop_statshop_id	店铺销售排 行id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
shopname	店铺名称	VARCHAR(90)	No		No
shopaccountfee	销售额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
shopaccountnum	销售量	INT UNSIGNED	No	0	No
createtime	统计时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	desktop_statshop_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

## $sysstat\_desktop\_stat\_user$

455

### 会员统计表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
statu_id	会员数据统计 id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
newuser	新增会员数	INT UNSIGNED	No	0	No
accountuser	会员数总数	INT UNSIGNED	No	0	No
shopnum	新增店铺数	INT UNSIGNED	No	0	No
shopaccount	店铺数	INT UNSIGNED	No	0	No
sellernum	新增商家数	INT UNSIGNED	No	0	No
selleraccount	商家数	INT UNSIGNED	No	0	No
createtime	统计时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	statu_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	

## $sysstat\_desktop\_stat\_user order$

会员统计表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
statu_oid	会员订单完成 量id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id	用户	INT UNSIGNED	Yes		No
user_name	用户名	VARCHAR(255)	No	customer	No
userfee	下单额	INT UNSIGNED	No	0	No
userordernum	下单量	INT UNSIGNED	No	0	No
experience	经验值	INT UNSIGNED	No	0	No
createtime	统计时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	statu_oid	Yes	
ind_createtime	createtime	No	

## sysstat\_desktop\_trade\_statics

## 运营商交易统计表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
desktop_stat_id	运营商统计 id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
new_trade	新增订单数	INT UNSIGNED	No	0	No
new_fee	新增订单额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
stats_trade_from	统计来源\	all:所有;pc:电脑 端;wap:手机触屏;	VARCHAR(3)	No	all
refunds_num	已退款的订 单数量	INT UNSIGNED	No	0	No
refunds_fee	已退款的订 单额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
complete_trade	己完成的订 单数量	INT UNSIGNED	No	0	No
complete_fee	已完成订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
createtime	统计时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	desktop_stat_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	

# sysstat\_item\_statics

商品统计表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
item_stat_id	商家商品数据 统计id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	所属商家	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes		No
pic_path	商品图片绝对 路径	VARCHAR(255)	No		No
amountnum	销售数量	INT UNSIGNED	No		No
amountprice	销售总价	NUMERIC(20, 3)	No		No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment

primary	item_stat_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	
ind_item_id	item_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

## sysstat\_statmember

会员统计表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
statm_id	会员数据统计 id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
newuser	新增会员数	INT UNSIGNED	No	0	No
accountuser	会员数总数	INT UNSIGNED	No	0	No
shopnum	新增店铺数	INT UNSIGNED	No	0	No
shopaccount	店铺数	INT UNSIGNED	No	0	No
sellernum	新增商家数	INT UNSIGNED	No	0	No
selleraccount	商家数	INT UNSIGNED	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	statm_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	

## sysstat\_trade\_statics

交易统计表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
stat_id	商家数据统 计id 自赠	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	No		No
new_trade	新增订单数	INT UNSIGNED	No	0	No
new_fee	新增订单额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
ready_trade	待付款订单 数	INT UNSIGNED	No	0	No
ready_fee	待付款订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
alreadytrade	已付款订单	VARCHAR(50)	No	0	No

alreadytrade	数	VARCHAR(50)	No	0	No
alreadyfee	以付款订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
ready_send_trade	待发货订单 数量	INT UNSIGNED	No	0	No
ready_send_fee	待发货订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
already_send_trade	待收货订单 数量	INT UNSIGNED	No	0	No
already_send_fee	待收货订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
cancle_trade	己取消的订 单数量	INT UNSIGNED	No	0	No
cancle_fee	已取消的订 单额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
complete_trade	已完成的订 单数量	INT UNSIGNED	No	0	No
complete_fee	己完成订单 额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	stat_id	Yes	
ind_createtime	createtime	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

# app:system tables

## system\_adminlog

平台人员操作日志表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
log_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
admin_userid	管理员id	INT UNSIGNED	Yes		No
admin_username	管理员用户 名	VARCHAR(50)	Yes		No
created_time	操作时间	INT UNSIGNED	Yes		No
memo	操作内容	LONGTEXT	No		No
status	操作结果	TINYINT(1)	No	0	No
router	操作路由	LONGTEXT	No		No

ip	IP	VARCHAR(20)	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	log_id	Yes	
ind_createdtime	created_time	No	
ind_adminusername	admin_username	No	

# system\_apilog

API调用日志

## • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
apilog_id		VARCHAR(255)	Yes		No
msg_id		VARCHAR(50)	No		No
runtime		VARCHAR(255)	No		No
calltime		INT UNSIGNED	No		No
status	running:运行 中;success:成功;fail:失 败;	VARCHAR(7)	Yes	running	No
worker		VARCHAR(255)	No		No
params	任务参数	LONGTEXT	No		No
result	返回数据	LONGTEXT	No		No
api_type	response:响应;request: 请求;	VARCHAR(8)	Yes	response	No
last_modify		INT UNSIGNED	No		No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	apilog_id	Yes	
msg_id	msg_id	No	

## system\_file

sotrager文件存储表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
file_path		VARCHAR(255)	No		No

storage		VARCHAR(50)	R(50) Yes filesyste		No
file_name		VARCHAR(200)	No		No
url		VARCHAR(255)	Yes		No
ident	唯一标识	VARCHAR(200)	No		No
size	文件大小	INT UNSIGNED	No		No
last_modified		INT UNSIGNED	Yes	0	No
disabled	disabled	TINYINT(1)	Yes	0	No

### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_url	url	Yes	

## system\_matrixset

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
matrixset_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
node_id		VARCHAR(20)	No		No
status	active:active;dead:dead;	VARCHAR(6)	No		No
api_url		VARCHAR(100)	No		No
iframe_url		VARCHAR(100)	No		No
token		VARCHAR(100)	No		No
node_type		VARCHAR(20)	No		No
shopname		VARCHAR(20)	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	matrixset_id	Yes	

## system\_messenger\_systmpl

邮件短信模板

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tmpl_name	模版名称	VARCHAR(100)	Yes		No
content	模板内容	LONGTEXT	No	0	No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

active	是否激活	TINYINT(1)	No	1	No	

Key name Column names		Unique	Comment
primary	tmpl_name	Yes	

# system\_prism\_initstep

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
step_id	执行任务的 步骤	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
state	当前任务是 否已经执行 过\	ready:准备执行 中;complete:执行完 毕;	VARCHAR(8)	No	ready
handlar	执行任务的 类和方法	VARCHAR(50)	No		No
params	请求参数	LONGTEXT	No		No
result	返回参数	LONGTEXT	No		No
create_time	进入队列的 时间	INT UNSIGNED	No	0	No
start_time	任务开始执 行时间	INT UNSIGNED	No	0	No
complete_time	任务执行结 束时间	INT UNSIGNED	No	0	No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	step_id	Yes	

## system\_queue\_failed

队列执行失败表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
queue_name	队列标识	VARCHAR(100)	Yes		No
data	队列数据	LONGTEXT	Yes		No
create_time	队列执行失 败时间	INT UNSIGNED	No	0	No
reason	失败原因	LONGTEXT	No		No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_get	queue_name	No	

## system\_queue\_mysql

队列-mysql实现表

### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	No t null	Default	Autoincrement
id	ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
queue_name	队列标识	VARCHAR(100)	Yes		No
worker	执行任务类	VARCHAR(100)	Yes		No
params	任务参数	LONGTEXT	Yes		No
create_time	进入队列的 时间	INT UNSIGNED	No	0	No
last_cosume_time	任务开始执 行时间	INT UNSIGNED	No	0	No
owner_thread_id	mysql进程 ID	INT	No	-1	No

### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_get	queue_name, owner_thread_id	No	

## system\_seller\_log

店铺人员操作日志表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
log_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
seller_userid	店员id	INT UNSIGNED	Yes		No
seller_username	店员用户名	VARCHAR(50)	Yes		No
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
created_time	操作时间	INT UNSIGNED	Yes		No
memo	操作内容	LONGTEXT	No		No
router	操作路由	LONGTEXT	No		No

ip	IP	VARCHAR(15)	No	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	log_id	Yes	
ind_createdtime	created_time	No	
ind_sellerusername	seller_username	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

## app:systrade tables

## systrade\_activity\_detail

订单使用的活动信息表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tid	主订单id	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
oid	子订单id	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
user_id	会员id	INT UNSIGNED	Yes		No
activity_id	活动规则id	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品的ID	INT UNSIGNED	No		No
sku_id	sku的ID	INT UNSIGNED	No		No
activity_tag	活动标签	VARCHAR(30)	No		No
activity_name	活动名称	VARCHAR(255)	No		No
activity_desc	活动描述	LONGTEXT	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
ind_tid	tid	No	
ind_user_id	user_id	No	

## systrade\_cart

购物车

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
cart_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_ident	会员ident,会员 信息和session	VARCHAR(50)	Yes		No

	生成的唯一值				
user_id	会员id	INT	Yes	-1	No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No
o bj_type	购物车对象类型	VARCHAR(20)	Yes		No
obj_ident		VARCHAR(255)	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	No		No
sku_id	sku的id	INT UNSIGNED	No		No
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes		No
image_default_id	商品默认图	VARCHAR(255)	No		No
quantity	数量	DOUBLE PRECISION UNSIGNED	Yes		No
is_checked	是否购物车选中	TINYINT(1)	Yes	0	No
package_id	组合促销ID	INT UNSIGNED	No		No
params		LONGTEXT	No		No
selected_promotion	购物车选中的促 销ID	VARCHAR(30)	Yes		No
created_time	加入购物车时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time	最后修改时间	INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cart_id	Yes	
ind_sku_id	sku_id	No	
ind_user_ident	user_ident	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_user_id	user_id	No	

## systrade\_cart\_coupon

购物车使用优惠券表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id	会员id	INT	Yes		No
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes		No
coupon_id	优惠券id	INT UNSIGNED	Yes		No
coupon_code	优惠券号码	VARCHAR(15)	Yes		No

• 索引

<b>Key name</b>	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_shopusers_id	shop_id, user_id	Yes	

## systrade\_cart\_item

购物车sku数量信息表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
cart_id	购物车ID	INT UNSIGNED	Yes		No
sku_id	SKU的ID	INT UNSIGNED	Yes		No
quantity	SKU的数量	INT UNSIGNED	Yes		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cart_id, sku_id	Yes	

## systrade\_delivery\_code

自提订单提货码记录表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
id	ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
tid	订单编号	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	所属商家	INT UNSIGNED	Yes		No
num	发送次数	INT UNSIGNED	Yes	0	No
vcode	提货码	VARCHAR(60)	Yes		No
status	提货码验证 状态\	WITH_CHECK:等待 验 证;WITH_FINDISH: 验证完成;	VARCHAR(12)	Yes	WITH_CHECK
modified_time	修改时间	INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_tid	tid	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

## systrade\_log

## 订单日志表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
log_id	订单日志ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
rel_id	单据对象ID, 如订单号, 退款单号等	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
op_id	操作员ID	INT UNSIGNED	No		No
op_name	操作人名称	VARCHAR(100)	No		No
op_role	操作角色\	buyer:购买者;seller: 卖家;shopadmin:平 台操作员;system:系 统;	VARCHAR(9)	Yes	system
behavior	日志记录操 作的行为\	create:创建;update: 修改;payed:支 付;delivery:发 货;confirm:收 货;cancel:取 消;refund:退 款;reship:退 货;exchange:换 货;mark:修改备 注;finish:完成;	VARCHAR(8)	Yes	update
log_text	操作内容	LONGTEXT	No		No
log_time	记录时间	INT UNSIGNED	No		No

## ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	log_id	Yes	
ind_rel_id	rel_id	No	
ind_log_time	log_time	No	

# systrade\_order

## 订单子表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default
oid	子订单编号	BIGINT UNSIGNED	Yes	
tid	订单编号	BIGINT UNSIGNED	Yes	
cat_id	类目id	INT UNSIGNED	Yes	
shop_id	所属商家	INT UNSIGNED	Yes	
user_id	买家id	INT UNSIGNED	Yes	
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes	
sku_id	货品id	INT UNSIGNED	Yes	

bn	明细商品的 编码	VARCHAR(45)	No	
title	商品标题	VARCHAR(90)	Yes	
spec_nature_info	sku描述	LONGTEXT	No	
price	商品价格	NUMERIC(20, 3)	No	0
num	购买数量	INT UNSIGNED	No	
sendnum	明细商品发 货数量	DOUBLE PRECISION	Yes	0
sku_properties_name	SKU的值	VARCHAR(500)	No	
refund_id	最近退款ID	VARCHAR(20)	No	
is_oversold	是否超卖	TINYINT(1)	No	0
pay_time	付款时间	INT UNSIGNED	No	
end_time	结束时间	INT UNSIGNED	No	
consign_time	发货时间	INT UNSIGNED	No	
shipping_type	运送方式	VARCHAR(20)	No	
bind_oid	捆绑的子订 单号	VARCHAR(20)	No	
logistics_company	子订单发货 的快递公司	VARCHAR(30)	No	
invoice_no	子订单所在 包裹的运单 号	VARCHAR(20)	No	
divide_order_fee	分摊之后的 实付金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
part_mjz_discount	优惠分摊	NUMERIC(20, 3)	No	0
total_fee	应付金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
payment	实付金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
points_fee	积分抵扣的 金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
consume_point_fee	买家使用积 分	INT UNSIGNED	No	0
total_weight	商品重量	NUMERIC(20, 3)	Yes	0
discount_fee	子订单级订 单优惠金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
adjust_fee	手工调整金 额	NUMERIC(20, 3)	No	0
modified_time	最后更新时 间	INT UNSIGNED	No	
status	子订单状态\	WAIT_BUYER_PAY:等待买家付款;WAIT_SELLER_SEND_GOODS:等待卖家发货,即:买家已付款;WAIT_BUYER_CONFIRM_GOODS:等待买家确认收货,即:卖家已发货;TRADE_BUYER_SIGNED:买家已签收,货到付款专用;TRADE_FINISHED:交易成功;TRADE_CLOSED_AFTER_PAY:付款以后,用户退款成功,交易自动关闭;TRADE_CLOSED_BEFORE_PAY:卖	VARCHAR(24)	Yes

		家或买家主动关闭交易;		
aftersales_status	售后状态\	WAIT_SELLER_AGREE:买家已经申请退款,等待卖家同意:;WAIT_BUYER_RETURN_GOODS:卖家已经同意退款,等待买家退货;WAIT_SELLER_CONFIRM_GOODS:买家已经退货,等待卖家确认收货;SUCCESS:退款成功;CLOSED:退款关闭;REFUNDING:退款中;SELLER_REFUSE_BUYER:卖家拒绝退款;SELLER_SEND_GOODS:卖家已发货;	VARCHAR(25)	No
complaints_status	订单投诉状 态\	NOT_COMPLAINTS:买家未进行投诉;WAIT_SYS_AGREE:买家投诉,等待平台处理;FINISHED:处理完成;BUYER_CLOSED:买家撤销投诉;CLOSED:平台关闭投诉,不需要处理直接关闭;	VARCHAR(14)	No
refund_fee	退款金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
buyer_rate	买家是否已 评价	TINYINT(1)	No	0
anony	是否匿名	TINYINT(1)	No	0
seller_rate	卖家是否已 评价	TINYINT(1)	No	0
cat_service_rate		NUMERIC(20, 3)	No	0
order_from	订单来源	VARCHAR(45)	No	
pic_path	商品图片绝 对路径	VARCHAR(255)	No	
timeout_action_time	订单超时到 期时间	INT UNSIGNED	No	
outer_iid	商家外部编 码	VARCHAR(50)	No	
outer_sku_id	商家外部 sku码	VARCHAR(50)	No	
sub_stock	是否支持下 单减库存	TINYINT(1)	Yes	1
dlytmpl_id	配送模板id	INT UNSIGNED	Yes	
gift_data	赠品数据	LONGTEXT	No	

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	oid	Yes	
ind_tid	tid	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_user_id	user_id	No	

# systrade\_order\_complaints

订单投诉表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Aut
complaints_id	订单投诉ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	被投诉店铺ID	BIGINT	Yes	0	No
user_id	发起投诉用户ID	BIGINT UNSIGNED	Yes	0	No
tid	投诉订单号	BIGINT	Yes		No
oid	投诉子订单号	BIGINT	Yes		No
status	WAIT_SYS_AGREE: 等待处理;FINISHED: 己完 成;BUYER_CLOSED: 买家撤销投 诉;CLOSED:平台关闭 投诉;	VARCHAR(14)	Yes	WAIT_SYS_AGREE	No
tel		VARCHAR(100)	Yes	0	No
image_url		VARCHAR(1500)	No		No
complaints_type		VARCHAR(255)	No		No
content		LONGTEXT	No		No
memo		VARCHAR(255)	No		No
buyer_close_reasons		VARCHAR(255)	No		No
created_time		INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

#### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	complaints_id	Yes	
ind_tid	tid	No	
ind_status	status	No	

# systrade\_promotion\_detail

订单使用的促销信息表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tid	主订单id	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
oid	子订单id	BIGINT UNSIGNED	Yes		No
user_id	会员id	INT UNSIGNED	Yes		No
promotion_id	促销规则id	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品的ID	INT UNSIGNED	No		No
sku_id	sku的ID	INT UNSIGNED	No		No

promotion_type	优惠规则类型	VARCHAR(30)	Yes	No	
promotion_tag	促销标签	VARCHAR(30)	No	No	
promotion_name	促销名称	VARCHAR(255)	No	No	
promotion_desc	促销描述	LONGTEXT	No	No	

Key name	Column names	Unique	Comment
ind_tid	tid	No	
ind_oid	oid	No	
ind_promotion_id	promotion_id	No	

# systrade\_trade

订单主表

ColumnName	Comment	Туре	Not null
tid		BIGINT UNSIGNED	Yes
shop_id	订单所属的店铺id	INT UNSIGNED	Yes
user_id	会员id	INTUNSIGNED	Yes
dlytmpl_id	配送模板id	INTUNSIGNED	No
dlytmpl_ids	配送模板ids(1,2,3)	VARCHAR(255)	Yes
ziti_addr	自提地址	VARCHAR(255)	No
status	订单状态(	WAIT_BUYER_PAY:已下单等待付款;WAIT_SELLER_SEND_GOODS:已付款等待发货;WAIT_BUYER_CONFIRM_GOODS:已发货等待确认收货;TRADE_FINISHED:已完成;TRADE_CLOSED:已关闭(退款关闭订单);TRADE_CLOSED_BY_SYSTEM:已关闭(卖家或买家主动关闭);	VARCHAR(24
cancel_status	NO_APPLY_CANCEL:未申请;WAIT_PROCESS:等待审核;REFUND_PROCESS:退款处理;SUCCESS:取消成功;FAILS:取消失败;	VARCHAR(15)	Yes
cancel_reason		LONGTEXT	No
pay_type	支付类型\	online:线上付款;offline:货到付款;	VARCHAR(7)
payment	实付金额,订单最终总额	NUMERIC(20, 3)	No
points_fee	积分抵扣金额	NUMERIC(20, 3)	No
total_fee	各子订单中商品price * num的和,不包括任何优惠信息	NUMERIC(20, 3)	No
post_fee	邮费	NUMERIC(20, 3)	No
	已支付金额(包含红包支付		

	的金额)		
hongbao_fee	红包支付金额	NUMERIC(20, 3)	No
user_hongbao_id	使用红包支付的ID集合	VARCHAR(255)	No
seller_rate	卖家是否评价	TINYINT(1)	No
receiver_name	收货人姓名	VARCHAR(50)	No
created_time	订单创建时间	INT UNSIGNED	No
pay_time	付款时间	INT UNSIGNED	No
consign_time	卖家发货时间	INT UNSIGNED	No
end_time	结束时间	INT UNSIGNED	No
modified_time	修改时间	INT UNSIGNED	No
timeout_action_time	超时到期时间	INT UNSIGNED	No
send_time	订单将在此时间前发出, 主要用于预售订单	INT UNSIGNED	No
receiver_state	收货人所在省份	VARCHAR(20)	No
receiver_city	收货人所在城市	VARCHAR(20)	No
receiver_district	收货人所在地区	VARCHAR(20)	No
receiver_address	收货人详细地址	VARCHAR(200)	No
receiver_zip	收货人邮编	VARCHAR(20)	No
receiver_mobile	收货人手机号	VARCHAR(20)	No
receiver_phone	收货人电话	VARCHAR(20)	No
title	交易标题	VARCHAR(90)	No
discount_fee	促销优惠金额	NUMERIC(20, 3)	No
consume_point_fee	买家使用积分	INT UNSIGNED	No
buyer_message	买家留言	VARCHAR(255)	No
need_invoice	是否需要开票	TINYINT(1)	No
invoice_name	发票抬头	VARCHAR(100)	No
invoice_type	发票类型	VARCHAR(20)	No
invoice_main	发票内容	VARCHAR(100)	No
invoice_vat_main	增值税发票内容	LONGTEXT	No
adjust_fee	卖家手工调整金额,子订单 调整金额之和	NUMERIC(20, 3)	No
trade_from	订单来源\	pc:标准平台;wap:手机触屏;weixin:微信商城;	VARCHAR(6)
itemnum	子订单商品购买数量总数	INT UNSIGNED	No
shop_flag	卖家备注旗帜	VARCHAR(20)	No
shop_memo	卖家备注	LONGTEXT	No
buyer_area	买家下单的地区	VARCHAR(30)	No
area_id	区域id,代表订单下单的 区位码	INT UNSIGNED	No
step_trade_status	分阶段付款的订单状态\	0:定金和尾款都付;1:定金已付尾款未	VARCHAR(1)

step_trade_status	分阶段付款的订单状态\	付;2:定金未付尾款未付;	VARCHAR(1)
total_weight	商品重量	NUMERIC(20, 3)	Yes
step_paid_fee	分阶段付款的已付金额	NUMERIC(20, 3)	No
shipping_type	创建交易时的配送类型\	express:快递;ziti:自提;post:平邮;ems:EMS;virtual:虚拟发货;	VARCHAR(7)
obtain_point_fee	买家获得积分,返点的积分	BIGINT	No
trade_memo	交易备注	LONGTEXT	No
buyer_rate	买家是否已评价	TINYINT(1)	No
is_part_consign	是否是多次发货的订单	TINYINT(1)	No
real_point_fee	买家实际使用积分	INT UNSIGNED	No
ip	IP地址	VARCHAR(15)	No
anony	下单选择的是否匿名,子 订单将匿名修改该字段不 修改,只表示下单的选择	TINYINT(1)	No
is_clearing	是否生成结算单	TINYINT(1)	No
disabled	是否有效	TINYINT(1)	Yes
ziti_memo	自提备注	VARCHAR(300)	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	tid	Yes	
ind_status	status	No	
ind_user_id	user_id	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	

# systrade\_trade\_cancel

取消订单表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default
cancel_id	自增ID	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes	
user_id	会员id	INT UNSIGNED	No	
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	No	
tid		BIGINT	Yes	
pay_type	支付类型\	online:线上付 款;offline:货到付款;	VARCHAR(7)	Yes
payed_fee	取消订单已支付金额	NUMERIC(20, 3)	No	0
reason		VARCHAR(255)	No	
shop_reject_reason		VARCHAR(255)	No	

cancel_from	buyer:用户取消订单;shop: 商家取消订单;shopadmin: 平台取消订单;	VARCHAR(9)	No	buyer
process	0:提交申请;1:取消处理;2: 退款处理;3:完成;	VARCHAR(1)	Yes	0
refunds_status	WAIT_CHECK:等待审 核;WAIT_REFUND:等待退 款;SHOP_CHECK_FAILS: 商家审核不通过;FAILS:退 款失败;SUCCESS:退款成 功;	VARCHAR(16)	Yes	WAIT_CHECK
created_time		INT UNSIGNED	No	
modified_time		INT UNSIGNED	No	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	cancel_id	Yes	
ind_tid	tid	No	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_created_time	created_time	No	
ind_status	process	No	

# app:sysuser tables

### sysuser\_account

商城会员用户表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id	用户ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
login_account	用户名	VARCHAR(100)	No		No
email	邮箱	VARCHAR(100)	No		No
mobile	手机号	VARCHAR(32)	No		No
login_password	登录密码	VARCHAR(60)	Yes		No
login_type	登录类型,信任 登录或者普通登 录	VARCHAR(60)	Yes	common	No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
modified_time		INT UNSIGNED	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment

primary	user_id	Yes	
ind_login_account	login_account	No	
ind_email	email	No	
ind_mobile	mobile	No	

# sysuser\_shop\_fav

收藏店铺表

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
snotify_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	商店ID	INT UNSIGNED	Yes		No
user_id		INT UNSIGNED	No		No
shop_name	店铺名称	VARCHAR(50)	Yes		No
shop_logo	提交logo	VARCHAR(500)	No		No
create_time		INT UNSIGNED	No		No

#### ● 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	snotify_id	Yes	
ind_shop_id	shop_id	No	
ind_user_id	user_id	No	

## sysuser\_tag

标签

• 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
tag_id	标签id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
tag_name	标签名称	VARCHAR(150)	Yes		No
tag_color	标签颜色	VARCHAR(7)	No		No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	tag_id	Yes	
ind_unique	tag_name	Yes	

# sysuser\_trustinfo

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
trust_id	信任id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id	会员id	INT UNSIGNED	No		No
user_flag	对应信任登陆方 的唯一标识	VARCHAR(255)	Yes		No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	trust_id	Yes	
ind_bind_uniq	user_id, user_flag	Yes	

### sysuser\_user

商店会员表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
grade_id		INT UNSIGNED	Yes	1	No
name		VARCHAR(50)	No		No
username		VARCHAR(50)	No		No
point		INT UNSIGNED	Yes	0	No
refer_id		VARCHAR(50)	No		No
refer_url		VARCHAR(200)	No		No
birthday	会员生日	INT	No		No
sex	0:女;1:男;2:保密;	VARCHAR(1)	Yes	2	No
wedlock	婚姻状况	TINYINT(1)	Yes	0	No
education	教育程度	VARCHAR(30)	No		No
vocation	职业	VARCHAR(50)	No		No
reg_ip	注册时IP地址	VARCHAR(16)	No		No
regtime	注册时间	INT UNSIGNED	No		No
cur	货币(偏爱货币)	VARCHAR(20)	No		No
lang	偏好语言	VARCHAR(20)	No		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
experience		INT UNSIGNED	No	0	No

source	pc:标准平台;wap:手机触 屏;weixin:微信商城;api:API 注册;	VARCHAR(6)	No	рс	No
area		VARCHAR(55)	No		No
addr		VARCHAR(255)	No		No
email_verify		TINYINT(1)	No	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	user_id	Yes	
ind_regtime	regtime	No	
ind_disabled	disabled	No	

# sysuser\_user\_addrs

会员地址表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
addr_id	会员地址ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id	会员ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No
name	会员名称	VARCHAR(50)	No		No
area	地区	VARCHAR(255)	No		No
addr	地址	VARCHAR(100)	No		No
zip	邮编	VARCHAR(20)	No		No
tel	电话	VARCHAR(50)	No		No
mobile	手机	VARCHAR(50)	No		No
def_addr	默认地址	TINYINT(1)	No	0	No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	addr_id	Yes	
ind_user_id	user_id	No	

## sysuser\_user\_checkin

签到记录表

nment T	ype Not no	ull Default	Autoincrement
D INT UN	ISIGNED Yes	0	No
	D INT UN	D INT UNSIGNED Yes	D INT UNSIGNED Yes 0

checkin_date	签到日期	DATE	Yes	1970-01-01	No
checkin_time	签到时间	BIGINT	Yes	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	user_id, checkin_date	Yes	

## sysuser\_user\_coupon

用户优惠券表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement	
coupon_code	优惠券号码	VARCHAR(32)	Yes		No	
user_id	会员ID	INT UNSIGNED	Yes		No	
shop_id	店铺ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No	
coupon_id	会员优惠券 ID	INT UNSIGNED	Yes	0	No	
obtain_desc	领取方式	VARCHAR(255)	Yes		No	
obtain_time	优惠券获得 时间	INT UNSIGNED	No		No	
tid	使用该优惠 券的订单号	BIGINT UNSIGNED	No		No	
is_valid	会员优惠券 是否当前可 用\	0:已使用; <b>1</b> :有 效; <b>2</b> :过期;	VARCHAR(1)	Yes	1	١
used_platform	使用平台\	0:商家全场可 用;1:只能用于 pc;2:只能用于 wap;	VARCHAR(1)	Yes	0	N
price	优惠金额, 冗余字段用 于查询	NUMERIC(20, 3)	No	0	No	
start_time	优惠券生效 时间,冗余 字段用于查 询	INT UNSIGNED	No		No	
end_time	优惠券失效 时间,冗余 字段用于查 询	INT UNSIGNED	No		No	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	coupon_code, user_id, shop_id	Yes	
ind_tid	tid	No	
ind_shop_id	shop_id	No	

## sysuser\_user\_deposit

预存款表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id	会员用户id	INT UNSIGNED	Yes		No
deposit	预存款余额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
password	支付密码	VARCHAR(60)	No		No

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	user_id	Yes	

## sysuser\_user\_deposit\_cash

预存款提现信息表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
cash_id	提现单号	BIGINT	Yes		No
user_id	会员用户id	INT UNSIGNED	No		No
create_time	提现申请时 间	INT UNSIGNED	No		No
amount	金额	NUMERIC(20, 3)	No		No
bank_card_id	银行卡号	VARCHAR(20)	No		No
bank_name	开户行名称	VARCHAR(50)	No		No
bank_card_owner	持卡人姓名	VARCHAR(20)	No		No
status	提现状态\	TO_VERIFY:已申 请;VERIFIED:已 审核;DENIED:已 驳 回;COMPELETE: 已完成;	VARCHAR(9)	No	
serial_id	交易流水号	VARCHAR(50)	No		No
executor	转账执行人	VARCHAR(20)	No		No

#### • 索引

Key name Column names		Unique	Comment
primary	cash_id	Yes	

## sysuser\_user\_deposit\_log

会员预存款记录日志表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
log_id	日志id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
type	日志类型(消 费还是充 值)\	add:充值;expense: 消费;	VARCHAR(7)	No	
user_id		INT UNSIGNED	No		No
operator		VARCHAR(255)	No		No
fee		NUMERIC(20, 3)	No		No
message		VARCHAR(255)	No		No
logtime		INT UNSIGNED	No		No

### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	log_id	Yes	
ind_user_id	user_id	No	

# sysuser\_user\_experience

会员经验值详细记录表

### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
experience_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id		INT UNSIGNED	No		No
modified_time	记录时间	INT UNSIGNED	No		No
behavior_type	行为类型\	obtain:获 得;consume:消费;	VARCHAR(7)	No	o btain
behavior	行为描述	VARCHAR(100)	No		No
experience	成长值	BIGINT	No		No
remark	备注(记录订 单号)	VARCHAR(500)	No		No
expiration_time	经验值过期 时间	INT UNSIGNED	No	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	experience_id	Yes	
ind_user_id	user_id	No	
ind_modified_time	modified_time	No	

## sysuser\_user\_fav

收藏/缺货登记

#### ● 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
gnotify_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
item_id	商品ID	INT UNSIGNED	Yes		No
shop_id	店铺id	BIGINT	Yes		No
user_id		INT UNSIGNED	No		No
sku_id	货品ID	INT UNSIGNED	No		No
cat_id	商品类目ID	INT UNSIGNED	Yes		No
goods_name		VARCHAR(200)	No		No
goods_price		NUMERIC(20, 3)	No	0	No
image_default_id		VARCHAR(255)	No		No
email	邮箱	VARCHAR(100)	No		No
cellphone		VARCHAR(20)	No		No
send_time		INT UNSIGNED	No		No
create_time		INT UNSIGNED	No		No
disabled		TINYINT(1)	No	0	No
remark	备注	LONGTEXT	No	0	No
o bject_type	收藏的类 型,goods	VARCHAR(100)	No	goods	No

#### 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	gnotify_id	Yes	
ind_item_id	item_id	No	
ind_user_id	user_id	No	
ind_cat_id	cat_id	No	
ind_create_time	create_time	No	

## sysuser\_user\_grade

会员等级表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
grade_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes

grade_name		VARCHAR(100)	Yes		No
grade_logo	会员等级 LOGO	VARCHAR(255)	No		No
experience		INT UNSIGNED	Yes	0	No
default_grade	是否默认等 级	TINYINT(1)	Yes	0	No
validity	等级有效期	INT UNSIGNED	Yes	0	No

Key name	y name Column names		Comment
primary	grade_id	Yes	

# sysuser\_user\_hongbao

用户红包表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrem
id	id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
name	红包名称	VARCHAR(50)	Yes		No
hongbao_id	红包ID	INT UNSIGNED	Yes		No
user_id	会员ID	INT UNSIGNED	Yes		No
obtain_time	红包获得时 间	INT UNSIGNED	No		No
tid	使用该红包 的订单号	VARCHAR(255)	No		No
is_valid	会员红包是 否当前可用\	used:已使用;active: 有效;expired:过期;	VARCHAR(7)	Yes	active
hongbao_obtain_type	获取红包方 式\	aftersales:售后退还 红包;cancelTrade:取 消订单退还红 包;userGet:用户主动 领取红包;adminPut: 平台主动发 放;shopPut:商家主动 发放;	VARCHAR(11)	Yes	userGet
obtain_desc		VARCHAR(255)	No	用户主动 领取	No
refund_hongbao_tid	退还红包的 订单	VARCHAR(255)	No		No
used_platform	使用平台\	all:商家全场可用;pc: 只能用于pc;wap:只 能用于wap;	VARCHAR(3)	Yes	all
hongbao_type	红包类型	VARCHAR(255)	Yes		No
money	红包金额	NUMERIC(20, 3)	No	0	No
start_time	红包生效时 间,冗余字 段用于查询	INT UNSIGNED	No		No

end_time 间,	U失效时 冗余字 INT UNSIGNED 引于查询	No	No
-------------	----------------------------------	----	----

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	id	Yes	
ind_tid	tid	No	

## sysuser\_user\_item\_notify

缺货表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
gnotify_id	缺货ID	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
shop_id	店铺id	INT UNSIGNED	Yes		No
item_id	商品id	INT UNSIGNED	Yes		No
sku_id	货品id	INT UNSIGNED	Yes		No
email	邮箱	VARCHAR(32)	No		No
createtime	创建时间	INT UNSIGNED	No		No
send_time		INT UNSIGNED	No		No
sendstatus	状态\	ready:准备发 送;send:以发送;	VARCHAR(5)	No	ready

#### • 索引

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	gnotify_id	Yes	

## sysuser\_user\_point

会员积分值详细记录表[作废]

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
point_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
modified_time	记录时间	INT UNSIGNED	No		No
behavior_type	行为类型\	obtain:获 得;consume:消费;	VARCHAR(7)	No	obtain
behavior	行为描述	VARCHAR(100)	Yes		No
point	积分值	BIGINT	No	0	No

remark	备注(记录订 单号)	VARCHAR(500)	No		No	
expiration_time	积分过期时 间	INT UNSIGNED	No	0	No	

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	point_id	Yes	
ind_user_id	user_id	No	
ind_modified_time	modified_time	No	
ind_expiration_time	expiration_time	No	

# sysuser\_user\_pointlog

会员积分值明细表

#### • 表结构

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
pointlog_id		INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Yes		Yes
user_id		INTUNSIGNED	Yes		No
modified_time	记录时间	INT UNSIGNED	No		No
behavior_type	行为类型\	obtain:获 得;consume:消费;	VARCHAR(7)	No	obtain
behavior	行为描述	VARCHAR(100)	Yes		No
point	积分值	BIGINT	No	0	No
remark	备注(记录订 单号)	VARCHAR(500)	No		No
expiration_time	积分过期时间	INT UNSIGNED	No	0	No

#### • 索引

<b>Key name</b>	Column names	Unique	Comment
primary	pointlog_id	Yes	
ind_user_id	user_id	No	
ind_modified_time	modified_time	No	
ind_expiration_time	expiration_time	No	

## sysuser\_user\_points

会员积分表

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement

user_id		INT UNSIGNED	Yes		No
point_count	会员总积分值	BIGINT	No	0	No
expired_point	将要过期积分	BIGINT	No	0	No
modified_time	记录时间	INT UNSIGNED	No		No
expired_time	过期时间	INT UNSIGNED	No	0	No

Key name	Column names	Unique	Comment
primary	user_id	Yes	
ind_modified_time	modified_time	No	

# sysuser\_user\_trade\_count

ColumnName	Comment	Туре	Not null	Default	Autoincrement
user_id	会员id	INT UNSIGNED	No		No
unpay	未支付订单数量	INT UNSIGNED	No		No
undelivery	未发货订单数量	INT UNSIGNED	No		No
unreceived	未确认收货订单数量	INT UNSIGNED	No		No
unrate	未评论订单	INT UNSIGNED	No		No