



Effiziente KI-Tools für Ihren Arbeitsalltag

Hector Upegui

MVHS, Online

Hinweis zur KI-Nutzung: Künstliche Intelligenz wurde zur Optimierung von Grammatik und Sprachklarheit sowie zur Erstellung von Bildern und Videos eingesetzt. Sämtliche Inhalte, Ideen und Konzepte wurden vom Autor eigenständig entwickelt und geprüft.



www.linkedin.com/in/hectorrupegui

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in den Sektoren der Gesundheits- und Sozialversicherung arbeitete ich in Positionen bei Unternehmen wie IBM, Munich Re sowie in Kolumbien bei ARL SURA und dem Arbeitsministerium.

In den letzten 15 Jahren trug ich bei Merative und IBM internationale Verantwortung in den Bereichen Strategie und Meinungsführerschaft für Technologie, einschließlich KI. Ich sammelte Erfahrungen in der Gestaltung von Sozialpolitik und öffentlicher Gesundheit, sogar für Sozialversicherungsträger.

Zudem bin ich als Dozent an Universitäten in Kolumbien und in Italien (ITCILO) tätig, und kooperierte mit deutschen Hochschulen wie der Technischen Hochschule Rosenheim. Ich nehme regelmäßig an internationalen Kongressen teil.



www.linkedin.com/in/hectorupegui

1000

Mein persönliches Ziel ist es, in den nächsten zwei Jahren 1000 Menschen zu schulen.

Bisher* habe ich 743 Menschen auf diesem Weg begleitet!!

Vielen Dank




*6.Okt.2026



Erstellt mit KI-Gemini

Die Welt der Künstlichen Intelligenz entwickelt sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit; was heute noch gilt, kann morgen schon aktualisiert sein. Ich habe diese Inhalte nach meinem besten Wissen erstellt, aber ich lade alle ein, diesen Kurs als eine lebendige Basis zu sehen. Schließlich bewegt sich die Technologie rasend schnell und es gibt immer wieder Neues zu entdecken.



Jegliche Aufnahme dieser Online-Aktivität ohne vorherige Genehmigung ist streng untersagt. Darüber hinaus sind die Kursmaterialien ausschließlich für den persönlichen Gebrauch im Rahmen dieses Kurses bestimmt und dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder außerhalb dieses Kontexts verwendet werden.

Elemente des Kurses

PowerPoint-Präsentation

Freiwillige
Übungen



Übungen innerhalb des
Kurses

Umfragen innerhalb
des Kurses

Erste Übung

Umfrageantworten auswerten



Um einen Zeilenumbruch zu machen: Umschalttaste + Enter



Um einen Screenshot zu machen:

Windows + Umschalttaste + S



Um einen Screenshot zu machen (MAC): Windows + Umschalttaste + 4




Inhalt

**1. GRUNDKENNTNISSE:
TERMINOLOGIE & PROMPTING**


**2. MITTELSTUFE:
WERKZEUGE IN KI**

**3- OBERSTUFE:
KI-AGENTEN**



Inhalt

1. GRUNDKENNTNISSE: TERMINOLOGIE & PROMPTING



Inhalt

1. GRUNDKENNTNISSE: TERMINOLOGIE & PROMPTING

GRUNDLAGEN & TERMINOLOGIE

Technologische Entwicklung

Regelbasierte Software vs. generative KI;
Terminologie: KI, ML, DL, GenKI, Algorithmen,
Embeddings & Vektoren, Modelle

Modell-Typen

LLM (Text); Large Multimodal Models –LMM -
(Bild, Dokumente, Audio)

KI-Landschaft im Überblick

Anbieter (MistralAI, OpenAI, Google, Microsoft,
Anthropic); Anwendungsgebiete: Von
Textspezialisten (LLM) bis zu Allround-
Assistenten im Alltag.

Regelbasierte Software vs. generative KI



Regelbasierte Software vs. generative KI;

Terminologie: KI, ML, DL, GenKI, Algorithmen, Embeddings & Vektoren, Modelle

Unterscheidung zwischen regelbasierter Software und generativer KI (GenAI).

Das hier ist ein
regelbasierter
Chatbot

Menü

Chatbot (Regeln)

Chatbot (GenAI)

Sprache:

Deutsch

Chatbot basierend auf Regeln

Regeln definieren

öffnungszeiten

8:00 - 17:00

Geschäftszeiten

Montag - Freitag

Dienstleistungen

Beratung und Verkauf

Regeln Speichern

Löschen

Gespräch

Chat leeren

Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Was möchten Sie wissen?

1. öffnungszeiten

2. Geschäftszeiten

3. Dienstleistungen

Wo befinden sich Ihre Standorte?

Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Was möchten Sie wissen?

1. öffnungszeiten

2. Geschäftszeiten

3. Dienstleistungen

Bieten alle Standorte die gleichen Dienstleistungen an?

Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Was möchten Sie wissen?

1. öffnungszeiten

2. Geschäftszeiten

3. Dienstleistungen

öffnungszeiten

8:00 - 17:00

2

Senden

@Hector Upegui –

15

Regelbasierte Software vs. generative KI;

Terminologie: KI, ML, DL, GenKI, Algorithmen, Embeddings & Vektoren, Modelle

Unterscheidung zwischen regelbasierter Software und generativer KI (GenAI).

Das hier ist ein
Gen-KI-basierter
Chatbot

Menü

Chatbot (Regeln)

Chatbot (GenAI)

RAG Knowledge Base

File auswählen TU SER...IO_de.pdf

Upload Document

Ready! (1888 characters loaded)

Sprache:
Deutsch

Chatbot basierend auf GenAI (Ollama)

Gespräch

Chat leeren

hallo

Hallo! Ich freue mich, Ihnen bei DEIN SERVICE zu helfen. Wie kann ich Ihnen heute unterstützen?

Um wie viel Uhr schließen Sie?

Wir sind Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 15:00 Uhr geöffnet, Freitags geschlossen.

Haben alle Filialen die gleichen Öffnungszeiten?

Nein, nicht alle Filialen haben die gleichen Öffnungszeiten. Die Niederlassung Gebirge (Las Montañas) ist nur auf Verkauf spezialisiert und hat andere Öffnungszeiten als die anderen Standorte. Die Niederlassung Wald (El Bosque) ist am Freitag geschlossen, während die anderen Standorte bis 17:00 Uhr geöffnet sind.

Wo befinden sich Ihre Standorte?

Wir sind stolz darauf, dass wir in fünf Schlüsselregionen des Landes präsent sind. Unsere Standorte sind:

1. Hauptsitz Zentrum: Geöffnet von Montag bis Freitag (08:00 bis 17:00 Uhr). Beratungs- und Verkaufsdienstleistungen.
2. Niederlassung Nord: Geöffnet von Montag bis Freitag (08:00 bis 17:00 Uhr). Beratungs- und Verkaufsdienstleistungen.
3. Niederlassung Süd: Geöffnet von Montag bis Freitag (08:00 bis 17:00 Uhr). Beratungs- und Verkaufsdienstleistungen.
4. Niederlassung Gebirge (Las Montañas): Geöffnet von Montag bis Freitag (08:00 bis 17:00 Uhr). Ausschließlich auf Verkauf spezialisiert.
5. Niederlassung Wald (El Bosque): Geöffnet von Montag bis Donnerstag (08:00 bis 15:00 Uhr). Freitags geschlossen. Beratungs- und Verkaufsdienstleistungen.

Ich hoffe, diese Information hilft Ihnen!


Schreiben Sie etwas...

Senden

Regelbasierte Software vs. generative KI;

Terminologie: KI, ML, DL, GenKI, Algorithmen, Embeddings & Vektoren, Modelle

Evolution



Regelbasierte Software vs. generative KI;

Terminologie: KI, ML, DL, GenKI, Algorithmen, Embeddings & Vektoren, Modelle

Evolution

Informatik




Informatik umfasst alles, was mit **Hardware, Software** und **Orgware** zu tun hat, um **Informationen** automatisch zu verarbeiten.

Regelbasierte Software vs. generative KI;

Terminologie: KI, ML, DL, GenKI, Algorithmen, Embeddings & Vektoren, Modelle


Evolution



Regelbasierte Software vs. generative KI;

Terminologie: KI, ML, DL, GenKI, Algorithmen, Embeddings & Vektoren, Modelle


Evolution



Regelbasierte Software vs. generative KI;

Terminologie: KI, ML, DL, GenKI, Algorithmen, Embeddings & Vektoren, Modelle


Evolution



Regelbasierte Software vs. generative KI;

Terminologie: KI, ML, DL, GenKI, Algorithmen, Embeddings & Vektoren, Modelle

Evolution




Deep Learning ist eine Form des Machine Learnings, die künstliche neuronale Netze nutzt, um sehr komplexe Datenmuster zu verarbeiten.

Regelbasierte Software vs. generative KI;

Terminologie: KI, ML, DL, GenKI, Algorithmen, Embeddings & Vektoren, Modelle

Evolution



Regelbasierte Software vs. generative KI;

Terminologie: KI, ML, DL, GenKI, Algorithmen, Embeddings & Vektoren, Modelle


Evolution



Regelbasierte Software vs. generative KI;

Terminologie: KI, ML, DL, GenKI, Algorithmen, Embeddings & Vektoren, Modelle


Generative KI



Regelbasierte Software vs. generative KI;

Terminologie: KI, ML, DL, GenKI, Algorithmen, Embeddings & Vektoren, Modelle


Generative KI



GenKI ist eine Form des Deep Learnings, die neuronale Netze nutzt, um nicht nur Muster zu erkennen, sondern auf Basis dieser Muster völlig neue Inhalte wie Texte, Bilder, Audio oder Code zu generieren.


Regelbasierte Software vs. generative KI;

Terminologie: KI, ML, DL, GenKI, Algorithmen, Embeddings & Vektoren, Modelle



Regelbasierte Software vs. generative KI;

Terminologie: KI, ML, DL, GenKI, Algorithmen, Embeddings & Vektoren, Modelle




LLM steht für *Large Language Model*, auf Deutsch: *Großes Sprachmodell*. Es handelt sich um eine spezielle Art von **künstlicher Intelligenz**, die darauf trainiert ist, menschliche Sprache zu verstehen und zu erzeugen.

LMM steht für *Large Multimodal Model*, auf Deutsch: *Großes multimodales Modell*. Es handelt sich um eine Form der **künstlichen Intelligenz**, die nicht nur Text, sondern auch andere Datenarten wie Bilder, Audio oder Video verarbeiten kann.


Regelbasierte Software vs. generative KI;

Terminologie: KI, ML, DL, GenKI, Algorithmen, Embeddings & Vektoren, Modelle



Regelbasierte Software vs. generative KI;

Terminologie: KI, ML, DL, GenKI, Algorithmen, Embeddings & Vektoren, Modelle




Firma	Modelle	Land
Mistral AI	Mistral	Frankreich
OpenAI	GPT	USA
Google	Gemini	USA
Microsoft	GPT, Phi	USA
Anthropic	Claude	USA
Meta	Llama	USA
xAI (X)	Grok	USA
DeepSeek	DeepSeek	China
Sarvam AI	Sarvam1	India

Regelbasierte Software vs. generative KI;

Terminologie: KI, ML, DL, GenKI, Algorithmen, Embeddings & Vektoren, Modelle

Alle Chatbots von Anbietern – wie ChatGPT, Mistral, Gemini, Claude usw. – verfügen über vier Elemente in ihrer Benutzeroberfläche (Oberfläche):

1. die Marke (Brand),
2. das Feld zur Eingabe des Prompts,
3. den Login-Status (angemeldet ja oder nein)
4. sowie zusätzliche Tools, die in einer Seitenleiste enthalten sind.




Google (Gemini)	Mistral AI	Microsoft (Copilot)	OpenAI (ChatGPT)	Anthropic (Claude)
Gemini 3 Flash (Gratis)	Mistral Small 3 (Gratis)	Copilot Chat (Gratis)	GPT-5.2 Instant (Gratis)	Claude 4.6 Haiku (Gratis)
Gemini 3.1 Pro (Bezahlt)	Mistral Large 3 (Bezahlt)	Copilot Pro (Bezahlt)	GPT-5.2 (Bezahlt/Plus)	Claude 4.6 Sonnet (Bezahlt/Pro)
Gemini 3.1 Ultra (Bezahlt)	Magistral Medium (Bezahlt)	Copilot Business (Bezahlt)	GPT-5.3-Codex (Bezahlt/Pro)	Claude 4.6 Opus (Bezahlt/Max)
Gemma 3 (Open Source)	Voxtral 2 (Audio/Open)	Copilot Enterprise (Bezahlt)	o3 Reasoning (Bezahlt)	Claude Cowork (Bezahlt)

Modell	Entwickler	Parameter	Gut für
qwen2.5-coder:7b	Alibaba (Qwen)	7,6 B	Code, Autovervollständigung, 92 Sprachen
gpt-oss:20b	OpenAI	21 B gesamt / 3,6 B aktiv (MoE)	Reasoning, Agenten, komplexe Aufgaben
deepseek-coder:6.7b	DeepSeek	6,7 B	Code, Completion auf Repo-Ebene
qwen-builder:latest	Alibaba (Qwen)	~7 B (geschätzt)	Code / App-Entwicklung
nomic-embed-text:latest	Nomic AI	137 M	Embeddings (RAG, semantische Suche)
llama3:latest	Meta	8 B	Allgemeiner Chat, Texterstellung, Q&A
Llama3.2:3b	Meta	3 B	Schnelle Aufgaben, leichter Chat, mehrsprachig
qwen3-vl:4b	Alibaba (Qwen)	4,4 B	Vision: Bilder, OCR, Video, Diagramme
gemma3:4b	Google	4,3 B	Chat, Vision (Bilder), 128K Kontext
deepseek-r1:8b	DeepSeek	8 B	Schritt-für-Schritt-Reasoning, Mathematik
gemma3:1b	Google	1 B	Ultra-schnelle Aufgaben, Klassifizierung, kurze Zusammenfassungen

Inhalt

1. GRUNDKENNTNISSE: TERMINOLOGIE & PROMPTING



Inhalt

1. GRUNDKENNTNISSE: TERMINOLOGIE & PROMPTING

STEUERUNG DURCH INSTRUKTIONEN – PROMPTING

Methodik der Instruktion

Vom Suchen zum Steuern: Warum die Qualität der Antwort direkt von der Spezifikation Ihrer Anweisung abhängt.

RTCF-Framework: Systematischer Aufbau von Prompts durch die Anwendung der Parameter Rolle, Aufgabe, Kontext und Format.

Prompting-Techniken: Wege zu besseren Ergebnissen – von der Direktanweisung (Zero-Shot) bis zum Chain-of-Verification (CoVe).

Steuerung der Ausgabe: Gezielte Beeinflussung von Tonalität, Zielgruppe und Detailtiefe durch explizite Vorgaben.

Halluzinationen & Faktencheck: Die Modelle lügen ab und zu. Halluzinationen verstehen und Informationen kritisch hinterfragen.

Übung

Erstelle eine
mehrsprachige
Wortwolke für das Wort
„Willkommen“


Methodik der Instruktion

Der Name des Chats kann geändert werden.

Der Chat kann angeheftet werden.

Der Chat kann gelöscht werden.

Im Chat kann nach Begriffen gesucht werden.



Prompt



Was ist ein Prompt?

Ein **Prompt** ist die Eingabe oder der Befehl, den man einer Künstlichen Intelligenz (KI) gibt, um eine Antwort oder ein Ergebnis zu erhalten.

- **Die Schnittstelle:** Da eine KI nicht von selbst denkt, benötigt sie einen Text, ein Bild oder eine Frage als Startpunkt. Dieser Startpunkt ist der Prompt.
- **Die Qualität:** Je präziser und detaillierter der Prompt ist, desto besser und nützlicher ist das Ergebnis der KI. Man nennt die Kunst, solche Befehle zu schreiben, auch **Prompt Engineering**.
- **Die Analogie:** Stell dir vor, die KI ist ein extrem belesener Praktikant. Wenn du sagst „Schreib was“, weiß er nicht, was er tun soll. Wenn du sagst „Schreib eine Zusammenfassung über die Französische Revolution für 10-jährige Schüler“, ist das ein guter Prompt.

Um einen Zeilenumbruch zu machen: Umschalttaste + Enter



RAKF METHODE

Element	Bezeichnung	Bedeutung & Analyse
R	Rolle	Legt fest, aus welcher Perspektive die KI schreibt. Ohne sie weiß die KI nicht, ob sie wie ein Wissenschaftler, YouTuber oder Dichter klingen soll.
A	Aufgabe	Beschreibt präzise, was zu tun ist. Ein vages "Schreib einen Text" reicht nicht aus; kläre, ob es eine Zusammenfassung, Kritik oder ein Gedicht sein soll.
K	Kontext	Liefert Hintergrundinfos und die Zielgruppe. Ohne Quelle oder Zielgruppe hat die KI keine Arbeitsgrundlage für "diese Info".
F	Format	Bestimmt die Struktur. Ohne Formatvorgabe weiß die KI nicht, ob sie 10 Wörter oder 10 Seiten, eine Liste oder einen Fließtext liefern soll.

Methodik der Instruktion

Kontrollniveau	Erklärung (Wie es funktioniert)
1. Zero-Shot (Minimum)	Die KI nutzt nur ihr allgemeines Training . Sie hat keinen Zugriff auf spezifische Firmendaten
2. Few-Shot (Niedrig)	Man gibt der KI einige Beispiele vor, wie sie antworten soll, ohne ihr jedoch das eigentliche
3. Fine-Tuning (Mittel)	Das Modell wird mit eigenen internen Dokumenten spezialisiert , um die
4. RAG / Eigene Info (Hoch)	Das KI-System durchsucht gezielt eine bestimmte PDF oder eine Datenbank und liest den exakten Abschnitt, bevor sie eine Antwort
5. Agent + Verifizierung (Maximum)	generiert. Ein System liest die Daten, während ein zweites System (der Prüfer) die Antwort mit der Quelle abgleicht, um Fehler

Zusammenfassung
Stufe 1-2: Hohes Risiko für **Halluzinationen** (die KI erfindet Antworten).
Stufe 4-5: Höchste **Datensicherheit** und **Zuverlässigkeit** für Unternehmen.

Fragen Sie gezielt nach Fakten und Quellen oder geben Sie der GenKI die Anweisung: ‚Sag es einfach, wenn du die Antwort nicht weißt.‘ Dies verringert das Risiko, dass die Software halluziniert oder falsche Informationen generiert

Übungen+Übungen...

- E-Mails, Geschichten, Pitches
- Berichte,
- Zusammenfassungen,
- Übersetzungen
- Textkorrektur
(Grammatik/Stil)
- Q&A,
- Suchmaschine



Üben + Üben...

- **PDF**
- **Tabelle**
- **Grafik**
- **Doc-Dateien**
- **Excel-Dateien**
- **PPT-Dateien**
- **Bilder**
- **Gems**



Was ist "Canvas"?

Canvas ist eine Benutzeroberfläche, die entwickelt wurde, um die Einschränkungen des „linearen Chats“ zu überwinden. Man kann es sich wie ein **separates Fenster** oder ein **digitales Blatt Papier** direkt neben dem Chat vorstellen – ein kleiner Texteditor oder Arbeitsbereich, in dem Inhalte **parallel zur Konversation** bearbeitet werden können.

Beispiel mit ChatGPT

[+ Plus holen](#) x

erstellen sie ein canvas damit

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit widerspreche ich der erhaltenen Mahnung bezüglich eines Laptops, da dieser nie bei mir angekommen ist.

Zudem möchte ich darauf hinweisen, dass die entsprechende Zahlung bereits von mir abgeschlossen wurde. Aus diesem Grund ist die Mahnung aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt.

Ich bitte Sie, den Sachverhalt zu überprüfen und mir eine Bestätigung über die Klärung sowie die Stornierung der Mahnung zukommen zu lassen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
[Ihr Name]

Widerspruch Mahnung Laptop

Kopieren Bearbeiten Herunterladen

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit widerspreche ich der erhaltenen Mahnung bezüglich eines DELL Laptops, da dieser nie bei mir angekommen ist.

Zudem möchte ich darauf hinweisen, dass die entsprechende Zahlung bereits von mir abgeschlossen wurde. Aus diesem Grund ist die Mahnung aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt.

Ich bitte Sie, den Sachverhalt zu überprüfen und mir eine Bestätigung über die Klärung sowie die Stornierung der Mahnung zukommen zu lassen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Halluzination

„Halluzination“ ist ein technischer Begriff für Momente, in denen die KI mit voller Überzeugung Dinge behauptet, die schlichtweg **falsch oder erfunden** sind.

Typ	Beschreibung	Beispiel
Faktische Fehler	Die KI nennt falsche Daten oder historische Fakten.	„Goethe erfand das Smartphone im Jahr 1810.“
Quellen-Fantasie	Es werden Zitate oder Studien erfunden, die seriös klingen.	„Wie Professor Dr. Fake in seiner Studie von 2022 belegt...“
Logik-Fehler	Die KI zieht falsche Schlüsse aus richtigen Infos.	„Wenn A schwerer als B ist, ist B schwerer als A.“

Strategien zur Reduzierung von KI-Halluzinationen

- *Schreiben Sie: „Erfinden Sie nichts, wenn Sie es nicht wissen; geben Sie mir nicht immer recht.“*
- *Sich auf die RAKF-Methodik stützen*
- *Quellen anfordern*
- *Eine Gegenprüfung (Cross-Check) mit anderen Plattformen durchführen*
- *Eigene Inhalte verwenden“ (RAG-Ansatz)*

Strategien zur Reduzierung von KI-Halluzinationen

1. „Sich auf die RAKF-Methodik stützen“

Auswirkung: Mittel bis hoch.

Strukturierte Rahmenwerke zwingen das Modell zu einer logischen Vorgehensweise, was freies Improvisieren einschränkt.

2. „Eine Gegenprüfung mit anderen Plattformen durchführen“

Auswirkung: Hoch (sofern Webzugriff vorhanden ist).

Hat die KI Zugriff auf das Internet, reduziert das Vergleichen mehrerer Quellen Halluzinationen stark. Ohne Internetzugriff kann das Modell diesen Schritt jedoch nicht ausführen.

3. „Quellen anfordern“

Auswirkung: Mittel bis gering (Vorsicht geboten).

Ohne Webzugriff erfinden KIs häufig Quellen (*Referenz-Halluzination*). Wenn Sie jedoch eigene Inhalte bereitstellen oder Webzugriff aktiv ist, ist dies eine sehr effektive Kontrollmaßnahme.

4. „Erfinden Sie nichts, wenn Sie es nicht wissen; geben Sie mir nicht immer recht“

Auswirkung: Sehr hoch.

Dies wirkt dem sogenannten *Sycophancy-Effekt* (dem Drang der KI, dem Nutzer immer zuzustimmen) entgegen und gibt dem Modell die ausdrückliche Erlaubnis zuzugeben, wenn Informationen fehlen.

5. „Auswirkung: Sehr hoch (am effektivsten).“

Indem Sie dem Modell den exakten Kontext vorgeben, reduzieren Sie den Spielraum für Spekulationen auf ein Minimum.

Inhalt

1. GRUNDKENNTNISSE: TERMINOLOGIE & PROMPTING


ANWENDUNGSSZENARIEN

Die persönliche Prompt-
Bibliothek

Erstellen Sie eine Liste in einem beliebigen Tool und speichern Sie Ihre Prompts. Sie finden sie selbstverständlich auch in den Chat-Verläufen.

Inhalt

1. GRUNDKENNTNISSE: TERMINOLOGIE & PROMPTING




Inhalt

**1. GRUNDKENNTNISSE:
TERMINOLOGIE & PROMPTING**

**2. MITTELSTUFE:
WERKZEUGE IN KI**

**3- OBERSTUFE:
KI-AGENTEN**



FRAGE:

Was sind Embeddings im Kontext von KI?

1. Eine andere Bezeichnung für die gesamte Künstliche Intelligenz.
2. Eine Software, die ausschließlich zum Erstellen von digitalen Zeichnungen dient.
3. Ein mathematisches Artefakt, das Wörter oder Objekte als Zahlenfolge in einem hochdimensionalen Raum darstellt.

ANTWORT:

Was sind Embeddings im Kontext von KI?

1. Eine andere Bezeichnung für die gesamte Künstliche Intelligenz.
2. Eine Software, die ausschließlich zum Erstellen von digitalen Zeichnungen dient.
3. Ein mathematisches Artefakt, das Wörter oder Objekte als Zahlenfolge in einem hochdimensionalen Raum darstellt.