

Web Servis Akışı ;

1 - Api Portala üyelik işlemlerinin tamamlanması ;

- Mail ile iletilen Apizone / Sandbox bilgilendirme formu üzerinden üyelik, uygulama , Clien-SecretID bilgileri ve Apilere Abonelik işlemlerinin yapılması.
Bkz. ApiZone Bilgilendirme Formu

Headers	
Key	Value
x-ibm-client-id	Uygulamadan Alınan ID
x-ibm-client-secret	Uygulamadan Alınan ID

2 – Token Entegrasyonu ;

Tüm servislerin çağırılması öncesinde TOKEN servisinde alınan “Bearer JWT Token” bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Token 8 saat boyunca geçerlidir. Geçerli olduğu sürece tüm servis isteklerinde aynı TOKEN ile istek yapılabilir.

- Test Ortam için User bilgileri tarafımızdan iletilmektedir. Prod ortam için sizlere ait DHL eCommerce müşteri numarası ve şifreniz ile Token almalısınız. Online şube giriş bilgileriniz ile Entegrasyon Token bilgileriniz aynıdır.

Token Örnek Request ;

```
{  
  "customerNumber": "Mail Body içerisinde Gönderilen Test User",  
  "password": " Mail Body içerisinde Gönderilen Test Pass"  
  "identityType": 1  
}
```

3 – “CreateOrder” Entegrasyonu ; CreateOrder methodu ile sisteminde oluşan sipariş datasının DHL eCommerce sistemine aktarımı gerçekleştirilmektedir. Sipariş – Paket ve Alıcı bilgileri beklenmektedir.

4 – “CreateBarcode” Entegrasyonu ; bir önceki adımda oluşturulan Sipariş numarası son paket verisi ile istek yapılarak Mng Sisteminde barkod oluşturulmaktadır. Servis response bilgisinde ZPL barkod string ile hazır dizayn 10x10 cm ebadında dönüş yapılmaktadır. Beklentimiz ZPL stringin direk olarak Zebra yada uyumlu barkod yazıcılar ile yazdırılmasıdır.

Web Service Details ;

1 - Token Service

Token servisinde 3 parametre bulunmaktadır. (Test ortam için bu veri DHL eCommerce teknik ekibi tarafından iletilecektir. Servisi kullanabilmek için Sandbox Api portal üzerinden alınan Client ID ve Client Secret bilgisi ile istek yapılacaktır.

Token 8 saat geçerlidir. 8 saat sonunda expire olmaktadır. Bu sürede tüm servis isteklerinde aynı JWT Token kullanılabilir.

Test Service Url : <https://testapi.mngkargo.com.tr/mngapi/api/token>

Prod Service Url : <https://api.mngkargo.com.tr/mngapi/api/token>

Request Header ;

Headers		
Key	Value	Description
Content-Type	application/json	Her İstek İçin Sabit
x-ibm-client-id		Her İstek İçin Uygulamadan alınan sabit ID
x-ibm-client-secret		Her İstek İçin Uygulamadan alınan sabit ID

Request body ;

Method	Post			
Request Type	Json			
Request Body				
Name	Type	Mandatory /Optional	Description	Length
customerNumber	string	M	DHL eCommerce Müşteri Numarası	
password	string	M	Müşteri Numarasına Ait Şifreniz	
identityType	int32	M	Her zaman sabit 1 değeri	

Sample Request ;

```
{
  "customerNumber": "",
  "password": "",
  "identityType": 1
}
```

Response body ;

Başarılı Https Kod : Statuscode http200

```
{
  "jwt":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxNjUwMDk3NDczIiwiaHR0cDovL3NjaGVtYXMubWljcm9zb2Z0LmNvbS93cy8yMDA4LzA2L2lkZW50aXR5L2NsYWltcy9yb2x1IjoiVXNlciIsImp0aSI6ImJmNWZhYTJjLWE0Y2MtNGU1Ni1hNTV1LTk4OWVmMjhmOWI4OCIsImV4cCI6MTcxNjQyODU1OCwiaXNzIjoid3d3LmluZ2thcmdevLmNvbS50ciIsImF1ZCI6ImludGVncmF0aW9uLWRLdmVsb3BlcnMifQ.zh2H_sJ-Wzi045up3r5l3fpgG-69ROcw65vAqrcTMOE",
  "refreshToken": "f9f83749-e385-48d8-aa30-8073b07638c4",
  "jwtExpirationDate": "23.05.2024 04:42:38",
  "refreshTokenExpirationDate": "15.06.2024 23:09:41"
}
```

Örnek Curl ;

```
curl --location 'https://testapi.mngkargo.com.tr/mngapi/api/token' \
--header 'x-ibm-client-secret: ' \
--header 'x-ibm-client-id: ' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: BIGipServerpool_testapi2.mngkargo.com.tr_443=1279454474.47873.0000' \
--data '{
    "customerNumber": "",
    "password": "",
    "identityType": 1
}'
```

2 – CreateOrder Service ;

sisteminde oluşan sipariş datasının Gönderi – Paket ve Alıcı bilgilerinin aktarıldığı servistir.Token servisi ile benzer yapıda istek yapılmaktadır. Sadece Token servisinden Alınan “Bearer JWT Token” bilgisi “Authorization” olarak eklenmektedir.

Test Service Url : <https://testapi.mngkargo.com.tr/mngapi/api/standardcmdapi/createOrder>

Prod Service Url : <https://api.mngkargo.com.tr/mngapi/api/standardcmdapi/createOrder>

Request Header ;

Headers		
Key	Value	Description
Content-Type	application/json	Her İstek İçin Sabit
x-ibm-client-id		Her İstek İçin Uygulamadan alınan sabit ID
x-ibm-client-secret		Her İstek İçin Uygulamadan alınan sabit ID
Authorization		
Authorization	Bearer XXXXXXXXX	

Request body ;

Method	Post			
Request Type	Json			
Request Body				
Name	Type	Mandatory /Optional	Description	Length
order	Object			
referenceld:	string	Z	Siparişin Kimlik Numarası, Referenceld her sipariş için benzersiz olmalıdır. Referenceld büyük harf olmalıdır.	20
barcode:	string	O	Barkod Referenceld ile aynı olmalıdır. Barkod büyük harf olmalıdır.	30
billOfLandingId:	string	O	İrsaliye Numarası	30
isCOD:	integer	Z	Teslimatta Kapıda Ödeme olup olmadığını gösterir. Beklenen Değer : "1"- Gönderiler Teslimatta Kapıda Ödemeli olacak 0 Olmayacak	1

codAmount:	number	Z	Kapıda Ödeme Tutarıdır Kapıda Tahsil edilecek Tutar girilmelidir.	7
shipmentServiceType:	integer	Z	Teslimat Şekli Default:"1" "1":STANDART_TESLİMAT, "7":GÜNİCİ_TESLİMAT, "8":AKŞAM_TESLİMAT	1
packagingType:	integer	Z	Paket Tipi "1" : DOSYA, "2" : Mİ, "3" : PAKET,	1
content:	string	Z	Genel İçerik Bilgileri	200
smsPreference1:	integer	Z	Gönderi Varış Şubesine Ulaştığında Alıcıya SMS Gönderilir 1 Evet 0 Hayır	1
smsPreference2:	integer	Z	İlk Hazırlandığında Alıcıya SMS Gönderilir mi 1 Evet 0 Hayır	1
smsPreference3:	integer	Z	Göndericiye SMS iletilir. 1 Evet 0 Hayır	1
paymentType:	integer	Z	Ödeme Tipi "1" : Gönderici Öder, "2" : Alıcı Öder, "3": CreateDetailOrder api için Platform Öder,	1
deliveryType:	integer	Z	Teslimat Tipi "1":Adrese Teslim, "2":Şubeden Teslim	1
description:	string	Z	Açıklama	150
marketPlaceShortCode:	string	O	Market Place Kısa Adı Örn = TRND, N11	10
marketPlaceSaleCode:	string	O	Pazaryerine ait Satış Kodu	30
pudold:	string	O	Teslimat Noktası ID bilgisi null gönderilebilir	20
orderPieceList	object			
barcode:	integer	O	Barkod ReferenceId ile aynı olmalıdır. Barkod büyük harf olmalıdır.	30
desi:	integer	Z	Paket Desi Bilgileri Desi bilgisi aşağıdaki gibi hesaplanır. Tamsayı beklenir. genişlik x uzunluk x yüksekli / 3000	2
kg:	integer	Z	Paket Kilo Bilgisi	2
content:	string	Z	Paket İçerik bilgileri	150
recipient	object			
customerId:	integer	O	DHL eCommerce de kayıtlı Müşteri no (Boş Bırakılmalıdır)	
refCustomerId:	string	O	DHL eCommerce de Kayıtlı Bayi no (Boş bırakılmalıdır)	
cityCode:	integer	Z	Şehir Kodu CBS Info API'den kod bilgisi sağlayabilirsiniz. Default : "0"	2
districtCode:	integer	Z	İlçe Kodu CBS Info API'den kod bilgisi sağlayabilirsiniz. Default : "0"	2
cityName:	string	Z	Text Olarak İl bilgisi iletilmelidir. CityCode 0 ise Text alan zorunludur	50

districtName:	string	Z	Text Olarak İlçe bilgisi iletilmelidir. CityCode 0 ise Text alan zorunludur	50
address:	string	Z	Alıcı Adres Detayı	200
bussinessPhoneNumber:	string	O	İş Telefonu	10
email:	string	Z	Alıcı Email adresi	50
taxOffice:	string	O	Alıcıya ait Veri Dairesi alanıdır	
taxNumber:	string	O	Alıcıya Ait Vergi Numarasıdır	
fullName:	string	Z	Recipient Name and Surname / Company Name	150
homePhoneNumber:	string	O	Recipient Home Number	10
mobilePhoneNumber:	string	Z	Alıcıya ait cep tel bilgisidir. Örnek : 549786****	10

Sample Request ;

```
{
  "order": {
    "referenceId": "YOURORDERNUMBER2",
    "barcode": "YOURORDERNUMBER2",
    "billOfLandingId": "CUSTOMERINVOICE",
    "isCOD": 0,
    "codAmount": 0,
    "shipmentServiceType": 1,
    "packagingType": 3,
    "content": "PACKAGE DETAIL",
    "smsPreference1": 0,
    "smsPreference2": 0,
    "smsPreference3": 0,
    "paymentType": 1,
    "deliveryType": 1,
    "description": "EXPLANATION",
    "marketPlaceShortCode": "",
    "marketPlaceSaleCode": ""
  },
  "orderPieceList": [
    {
      "barcode": "YOURPACKAGENUMBER2",
      "desi": 2,
      "kg": 2,
      "content": "PACKAGE DETAIL"
    }
  ],
  "recipient": {
    "customerId": "",
    "refCustomerId": "",
    "cityName": "İSTANBUL",
    "districtName": "BAHÇELİEVLER",
    "address": "RECIPIENT FULL TEXT ADDRESS",
    "bussinessPhoneNumber": "",
    "email": "a@a.COM.TR",
    "taxOffice": "",
    "taxNumber": "",
    "fullName": "RECIPIENT NAME SURNAME",
    "homePhoneNumber": "",
    "mobilePhoneNumber": "5497863622"
  }
}
```



```

        "content": "PACKAGE DETAIL"
    }
},
"recipient": {
    "customerId": "",
    "refCustomerId": "",
    "cityName": "İSTANBUL",
    "districtName": "BAHÇELİEVLER",
    "address": "RECIPIENT FULL TEXT ADDRESS",
    "businessPhoneNumber": "",
    "email": "a@a.COM.TR",
    "taxOffice": "",
    "taxNumber": "",
    "fullName": "RECIPIENT NAME SURNAME",
    "homePhoneNumber": "",
    "mobilePhoneNumber": "+905497863622"
}
} '

```

3 – CreateBarcode Service ;

CreateOrder servisi ile aktarılan REFERENCEID bilgisi ile Pakete ait doğru KG/Desi bilgisi verilerek istek yapılmalıdır. Response ta DHL eCommerce sisteminde oluşan Gönderi Numarası ve hazır dizayn 10x10 boyutunda ZPL string dönmektedir. Beklenti ZPL stringin Zebra ve uyumlu barcode yazıcıdan yazdırılmasıdır.

CreateOrder servisinden başarılı dönüş alınmasının ardından CreateBarcode servisi çağırılabilir.

Barkod string bilgisi “**barcodes**” objesinde “**value**” parametresidir.

```

"barcodes": [
    {
        "pieceNumber": 1,
        "value":

```

Test Service Url : <https://testapi.mngkargo.com.tr/mngapi/api/barcodecmdapi/createbarcode>

Prod Service Url : <https://api.mngkargo.com.tr/mngapi/api/barcodecmdapi/createbarcode>

Request Header ;

Headers		
Key	Value	Description
Content-Type	application/json	Her İstek İçin Sabit
x-ibm-client-id		Her İstek İçin Uygulamadan alınan sabit ID
x-ibm-client-secret		Her İstek İçin Uygulamadan alınan sabit ID
Authorization		
Authorization	Bearer XXXXXXXX	

Request body ;

Method	Post			
Request Type	Json			
Request Body				
Name	Type	Mandatory /Optional	Description	Length
referenceld:	string	Z	Siparişin Kimlik Numarası, Referenceld her sipariş için benzersiz olmalıdır. Referenceld büyük harf olmalıdır.	30
billOfLandingId:	string	O	İrsaliye Numarası	30
isCOD:	integer	Z	Teslimatta Kapıda Ödeme olup olmadığını gösterir. Beklenen Değer : "1"- Gönderiler Teslimatta Kapıda Ödemeli olacak 0 Olmayacak	1
codAmount:	number	Z	Kapıda Ödeme Tutarıdır Kapıda Tahsil edilecek Tutar girilmelidir.	7
packagingType:	integer	Z	Paket Tipi, "1" – Dosya, "2" : Mİ, "3" : PAKET,	1
printReferenceBarcodeOnError	integer	Z	Servisten alınacak hata durumlarında Referans (Dummy) barkod ile operasyonun durmaması sağlanır. 1 değeri Referans barkod basılsın, 0 değeri barkod alınmasın sadece Response hata alınsın.	1
additionalContent1	string	Z	Size ait sipariş numarasınızın barkod üzerinde küçük bir barkod olarak oluşturulmasını sağlamaktadır.	30
additionalContent2	string	Z	Size ait sipariş numarasınızın barkod üzerinde küçük bir barkod olarak oluşturulmasını sağlamaktadır.	30
additionalContent3	string	Z	Size ait sipariş numarasınızın barkod üzerinde küçük bir barkod olarak oluşturulmasını sağlamaktadır.	30
orderPieceList	object			
barcode:	integer	Z	Barkod Referenceld ile aynı olmalıdır. Barkod büyük harf olmalıdır.	30
desi:	integer	Z	Paket Desi Bilgileri Desi bilgisi aşağıdaki gibi hesaplanır. Tamsayı beklenir. genişlik x uzunluk x yükseklik / 3000	2
kg:	integer	Z	Paket Kilo Bilgisi	2
content:	string	Z	Paket İçerik bilgisi.	200

Sample Request ;

```
{
  "referenceId": "YOURORDERNUMBER1",
  "billOfLandingId": "",
  "isCOD": 0,
  "codAmount": 0,
  "printReferenceBarcodeOnError": 1,
  "message": "",
  "additionalContent1": "",
  "additionalContent2": "",
  "additionalContent3": "",
  "additionalContent4": "",
  "packagingType": 1,
  "orderPieceList": [
    {
      "barcode": "YOURORDERNUMBER2",
      "desi": 2,
      "kg": 2,
      "content": "Books"
    }
  ]
}
```

Response body ;

Successfull response Code : Statuscode http200

```
[
  {
    "referenceId": "YOURORDERNUMBER1",
    "invoiceId": "FM360494",
    "shipmentId": "909631576507",
    "barcodes": [
      {
        "pieceNumber": 1,
        "value":
        "^XA\r\n^MMT\r\n^CI28\r\n^PW831\r\n^LL0959\r\n^LS0\r\n~SD20\r\n^PRB\r\n\r\n\r\n\r\n^FT658,45^A0N,23,28^
        FH^FDMNG^FS\r\n^FT717,45^A0N,23,31^FH^FDKargo^FS\r\n\r\n\r\n; Var_C4_b1_C5_9f /
        _C3_87_C4_b1k_C4_b1_C5_9f _C5_9eube
        Ad_C4_b1\r\n^FT723,50^A0R,23,24^FH^FDATLAS^FS\r\n^FT748,53^A0R,62,62^FH^FD_C5_9e_C4_b0R_C4_b0NEVLER
        ^FS\r\n\r\n\r\n\r\n; Tarih, Kargo Cinsi; KG/DESI,
        _C4_b0_C3_a7erik\r\n^FT701,50^A0R,20,19^FH^FD23.05.2024/^FS\r\n^FT701,147^A0R,20,19^FH^FD
        PAKET^FS\r\n^FT680,50^A0R,20,19^FH^FDKg:2 Ds:2
        Kg/Ds:2^FS\r\n^FT657,50^A0R,20,19^FH^FDToplam:2/Par_C3_a7a:0001/0001^FS\r\n\r\n\r\n; G_C3_b6nderi
      }
    ]
  }
]
```

```
T_C3_bCr_C3_bc(_C3_9Cncelikli vb.) ,G_C3_b6nderi _C3_9Ccreti, _C3_9Cn Bedeli
Kutusu\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n^FT725,465^AOR,23,24^FH^FD^FS\r\n^FT695,410^AOR,25,23^FH^FD^FS\r\n^FT665,410^
AOR,25,23^FH^FD^FS\r\n\r\n\r\n\r\n; Gon/Al_C4_b1c_C4_b1 Ba_C5_9fl_C4_b1k
Kutusu\r\n^FO483,20^GB171,27,2^FS\r\n\r\n\r\n^FT608,43^AON,20,19^FH^FDG_C3_b6n^FS\r\n^FT509,42^AON,20,3
1^FH^FDA1_C4_b1c_C4_b1^FS\r\n\r\n\r\n; G_C3_b6n / Al_C4_b1c_C4_b1 Adres
Kutusu\r\n^FO483,46^GB171,535,2^FS\r\n^FO597,23^GB0,556,2^FS\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n; G_C3_b6nderen
Ad_C4_b1, Telefon\r\n^FT637,48^AOR,14,14^FH^FD
TEST^FS\r\n^FT619,48^AOR,14,14^FH^FD^FS\r\n^FT602,48^AOR,14,14^FH^FD^FS\r\n^FT602,450^AOR,17,19^FH^
FDTEL:^FS\r\n\r\n\r\n; Al_C4_b1c_C4_b1
Ad,Adres,Telefon\r\n^FT574,450^AOR,20,19^FH^FDTEL:5422167025^FS\r\n^FT574,50^AOR,20,19^FH^FDRECIPIE
NT NAME SURNAME^FS\r\n^FT554,49^AOR,20,19^FH^FD^FS\r\n^FT533,49^AOR,17,16^FH^FDRECIPIENT FULL TEXT
ADDRESS [BAH_C3_87EL_C4_b0EVLER/_C4_b0STANBUL]^FS\r\n^FT511,49^AOR,17,16^FH^FD^FS\r\n^FT489,49^AOR
,17,16^FH^FD^FS\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n; DK Kodu Kutusu(Sa_C4_9f en _C3_bCst
kutu\r\n^FO701,589^GB96,201,2^FS\r\n\r\n\r\n; DK Kodu / Mobil
_C5_9eube\r\n^FT744,595^AOR,62,62^FH^FDDK-
2^FS\r\n^FT725,595^AOR,17,16^FH^FD^FS\r\n^FT708,595^AOR,17,16^FH^FD^FS\r\n; Hat
Ad_C4_b1\r\n^FT424,22^AOR,62,62^FH^FDBAKIRK_C3_96Y H.^FS\r\n\r\n\r\n^FO600,589^GB103,201,2^FS\r\n; Atf
Seri Numara _C3_96deme _C5_9eekli G_C3_b6nderi Numaras_C4_b1 Kutusu\r\n; G_C3_b6nderi
Numaras_C4_b1/ G_C3_b6nderi Tipi\r\n^FT660,602^AOR,42,40^FH^FDFM
360494^FS\r\n^FT634,657^AOR,25,24^FH^FDP_C3_96
AT^FS\r\n^FT606,607^AOR,25,24^FH^FD909631576507^FS\r\n^FT627,599^AOR,14,14^FH^FDGN:^FS\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n; Line Barkod\r\n^BY3,3,259^FT147,30^BCR,,N,N\r\n; ^FD>:D@6L@IQYFMLABOAAA6J^FS\r\n\r\n\r\n; QR Barkod
\r\n^BY126,126^FT567,617^BXI,7,200,0,0,1,~\r\n^FH^FDD@6L@IQYFMLABOAAA6J^FS\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n^FT110,568^AO
R,17,17^FH^FDREF:YOURORDERNUMBER1^FS\r\n^FT110,259^AOR,17,17^FH^FDIRS
NO:YOURORDERNUMBER1^FS\r\n\r\n\r\n; Line
Barkod\r\n^BY3,3,259^FT147,30^BCR,,N,N\r\n; ^FD>:D@6L@IQYFMLABOAAA6J^FS\r\n\r\n\r\n; QR Barkod
\r\n^BY126,126^FT567,617^BXI,7,200,0,0,1,~\r\n^FH^FDD@6L@IQYFMLABOAAA6J^FS\r\n\r\n\r\n; En Alt
A_C3_a7_C4_b1klama
Kutusu\r\n^BY2,3,70^FT25,30^BCR,,N,N\r\n^FD>:^FS\r\n\r\n\r\n^FT110,13^AOR,14,14^FH^FDsetno:68
^FS\r\n^PQ1,0,1,Y^XZ\r\n",
        "barcode": "D@6L@IQYFMLABOAAA6J"
    }
},
    "referenceBarcodeOnError": ""
}
}
```

Sample Curl ;

```
curl --location 'https://testapi.mngkargo.com.tr/mngapi/api/barcodecmdapi/createbarcode' \
--header 'x-ibm-client-secret: Uygulamadan alınan ID girilmelidir.' \
--header 'x-ibm-client-id: Uygulamadan alınan ID girilmelidir.' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxNjUwMDk3NDczIiwiaHR0cDovL3NjaGVtYXMubWljcm9zb2Z0LmNvbS93cy8yMDA4LzA2L2lkZW50aXR5L2NsYWltcy9yb2x1IjoiaVXNlciIsImp0aSI6IjdmZDA2NmFjLTZlY2EtNDllYy04ZmU5LlklkZTZjYjIzYTcwYiIsImV4cCI6MTcxNjQ3NTE0MCwiaXNzIjoid3d3LmluZ2thcmdevLmNvbS50ciIsImFlZCI6ImludGVncmF0aW9uLWLRldmVsb3BlcnMifQ.9B1Rjn2zQFAArkr3N4cuz2vfCS9I-GePqjDabAPeD5o' \
--header 'Cookie: BIGipServerpool_testapi2.mngkargo.com.tr_443=1279454474.47873.0000' \
--data '{
    "referenceId": "YOURORDERNUMBER1",
    "billOfLandingId": "",
    "isCOD": 0,
```

```
"codAmount": 0,  
"printReferenceBarcodeOnError": 1,  
"message": "",  
"additionalContent1": "",  
"additionalContent2": "",  
"additionalContent3": "",  
"additionalContent4": "",  
"packagingType": 1,  
"orderPieceList": [  
  {  
    "barcode": "YOURORDERNUMBER2",  
    "desi": 2,  
    "kg": 2,  
    "content": "1 Books"  
  }  
]  
}  
,
```