

- 1- Sandbox Entegrasyon portalımıza giriş için öncelikle Mail adresiniz ile beraber kayıt oluşturup login olmanız gerekmektedir. Mail Body içerisinde iletilen Test User ve Password bilgileri portal giriş bilgileri değil Token için gerekli olan Servis Username ve Password bilgileridir. Portala giriş yapabilmek için Mail adresiniz ile hesap oluşturmanız gerekmektedir.
- Kayıt işlemi yapıldıktan sonra, Mailinize gelecek olan doğrulama linkine tıklayarak hesabınız aktif edebileceksiniz. Login olduktan sonra ise , Uygulamalar bölümünde, Yeni uygulama yaratmanız gerekmektedir.

Test Service Portal URL : “ <https://sandbox.mngkargo.com.tr/> ”

tal Prod

Q

Create account

Oturum aç

API Developer Portal

Oturum aç

Sandbox ile oturum açın

Username

Parola

Oturum aç

Parolanızı mı unuttunuz?

Hesabınız yok mu? Kaydol

API Developer Portal

Kaydol

Sandbox ile kaydolun

Username *

DHL eCommerce

Boşluk, nokta (.), kısa çizgi (-), kesme işareti ('), alt çizgi (_) ve @ işareti de dahil olmak üzere birçok özel karaktere izin verilir.

E-posta adresi *

TestDHL@TEST.com

E-posta adresi genel kullanıma açık değil. Yalnızca hesabınızla ilgili olarak veya alma onayı verilen bildirimler için sizinle iletişim kurulması gerektiğinde kullanılacaktır.

Ad *

Test Ad

Soyadı *

Test Soyad

- 2- Login olduktan sonra ise , Uygulamalar bölümünde, Yeni uygulama yaratmanız gerekmektedir.

Uygulama yaratıldıktan sonra ekrana gelecek olan pencerede Secret Key (Güvenlik Dizgisi) sistem tarafından sadece bir kere vermektedir. Ekrana gelen Secret key'i muhakkak kaydetmeniz gerekiyor ileriki süreçte gerekli olacaktır. Kaybedilmesi durumunda uygulama içerisinde sıfırlama işlemi yapılarak yeni bir Secret Key alınabilmektedir.

2-1) Uygulama Sekmesi ;



“E-ticarete” mükemmel müşteri deneyimi yaratmak için bize **katılın**. DHL eCommerce Api'leri ile **dijital** kargoculuğun kapılarını size **acıyoruz**.
<https://canlihelp.emslogistics.com.tr/tr/>



2.2) Uygulama Yaratma,

Uygulamalar

Başlık

aaaaa

Sayfa başına öge sayısı

10

Sıralama anahtarı

İsim Artan

Uygula

Yeni uygulama oluşturun

?

Henüz uygulamanız yok.
Bir uygulama yaratmak için Yarat'ı tıklayın.

İletişim

Sözleşme Koşulları

Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

2.3) Uygulama Adı ve Kayıt işlemi,

Yeni uygulama oluştur

Başlık *

DHL eCommerce Test

Açıklama

Uygulama OAuth Yeniden Yönlendirme URL'leri

Kaldır

Başka bir öge ekle

İptal Kaydet

2.4) Kayıt sonrası ekrana gelen Client ve Secret ID Bilgileriniz Header alanında kullanılacak ID bilginizdir,

✓ Uygulama başarıyla yaratıldı.

Yeni uygulama kimlik bilgileri

Uygulamanız için API Anahtarı ve Güvenlik Dizgisi oluşturuldu.

Anahtar

Güvenlik dizgisi

Güvenlik Dizgisi burada yalnızca bir kez görüntülenir. Lütfen API Güvenlik Dizginizi kopyalayın ve saklayın.

Tamam

2.5) ID bilgilerinizi unuttuğunuzda Uygulamanıza giriş yaparak aşağıdaki adımlar ile ID bilgilerinizi sıfırlayıp yeni bilgiler ile işlem yapabilirsiniz ,

Uygulamalar
DHL eCommerce Test

Gösterge Panosu Abonelikler Bildirimler

Kimlik Bilgileri

Credential for DHL ...

API Anahtarı

API Güvenlik Diziği

Doğrula

Ekle

Düzenle

Kimlik Bilgilerini Sıfırla

API Güvenlik Diziğini Sıfırla

Ürün abonelikleri

Product	Plan
Bir abonelik bulunamadı. Kullanılabilir API'lere göz atmaya ne dersiniz?	

- 3- Uygulama işlem adımından sonra son adım olan kullanılacak apilere abonelik işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Abonelik yapılmadığı durumda api kullanımlarında hata alınacaktır. Api Ürünleri sekmesine gelinerek kullanılacak api seçilmeli ve aşağı kaydırılarak abonelik için gerekli başvuru yapılmalıdır.

3.1) Api Ürünleri ,

DHL eCommerce Apizone Nasıl Çalışır? API Ürünleri Uygulamalar İletişim S.S.S. API Portal Prod

Gösterge Panosu Abonelikler Bildirimler

Kimlik Bilgileri

Ekle

Credential for DHL ...

API Anahtarı

API Güvenlik Diziği

Doğrula

Ürün abonelikleri

Product	Plan
Bir abonelik bulunamadı. Kullanılabilir API'lere göz atmaya ne dersiniz?	

3.2) Api Ürün Seçimi, Test bilgilerinin aktarıldığı mail bodyde yer alan api ürün ve api bilgileri yer almakta buradaki bilgiler doğrultusunda api ürünlerinizi seçebilirsiniz,
Mail Body ;

Test Service Url : “<https://sandbox.mngkargo.com.tr/>”

Kullanılacak olan methodlar ile ilgili detay bilgi her method altında yer alan “Ayrıntılar” sekmesinde bulunmaktadır.

Data Aktarım için Method ; "Api Catalog" -> "Standart Command" -> "CreateOrder"

Sipariş veya Gönderi Detayları için Method ; “Standard Query -> getorder/{referenceId} veya getshipment/{referenceId}”

Gönderi Statu Kontrolü için Method ; “trackshipmentByShipmentId/{shipmentId}” veya “trackshipment/{referenceId}”

Token / RefreshToken için aşağıda yer alan test user bilgileri kullanılabilir.

```
{
  "customerNumber": "57529336",
  "password": "57529336...!!",
  "identityType": 1
}
```

3.3) Abonelik için Plan Seçimi ,

The screenshot shows the DHL eCommerce API Portal interface. The top navigation bar includes links for 'Açıklama', 'Nasıl Çalışır?', 'API Ürünleri', 'Uygulamalar', 'İletişim', 'S.S.S.', and 'API Portal Prod'. The main content area is titled 'Açıklama' and describes the API's purpose. Below this, the 'Plans' section is visible, showing a 'Default Plan' with a 'saatte 500 çağrı' (500 calls per hour) limit. A red arrow points to the 'saatte 500 çağrı' text. The bottom section, 'Aboneliği Onayla', contains a table with columns 'Product', 'Application', and 'Plan'. The table shows 'Identity' as the product, 'DHL eCommerce Test' as the application, and 'Default Plan: Sınırsız çağrı için ücretsiz abonelik' as the plan. At the bottom right, there are three buttons: 'İptal', 'Geri', and 'Next'. A red arrow points to the 'Next' button.

Abone işleminden sonra Api Katolog – Identity Api üzerinden Token alma işlemi doğru kullanıcı adı ve şifre ile yapılabilecektir. Kullanıcı Adı ve şifre bilgisi , Test Ortam için Entegrasyon biriminden alınan bilgilerdir. Prod Kullanıcı bilgileriniz ise Online şube için kullanılan güncel Mng müşteri numaranız ve şifrenizdir. Statik IP yetkisi ise prod ortamda zorunludur. entegrasyon@mngkargo.com.tr adresine Kullanıcı Adı / Müşteri numaranız ve Statik IP no bilginizi ileterek yetki almanız gerekmektedir.

Örüntü / Identity
Identity API 1.0 Online ★★★★★

Q. Süzgeç Uygula

Genel Bakış

POST /token

Tanımlar

Parametreler

Özellik

Kabul Et

application/json

İçerik Tipi

application/json

x-api-version

Oluştur

Görde

request

generated

Oluştur

```
{  "marcomstflusket": " ",  "password": "",  "identityType": 1}
```

Sıfırla

Gönder

İlk defa istek yaptığınızda , token methoduna gelmeniz gerekmektedir. Burada Mng müşteri numarası ve şifresiyle Token alabilmektesiniz. Servisin çalışabilmesi için Header alanında daha önce oluşturduğunuz Client ve Secret ID bilginizi eklemiş olmanız ve uygulama için abonelikleri tamamlamış olmanız gerekmektedir. Token aktiflik süresi 8 saattir , Token süresi dolduğunda yine aynı bilgilerle Token servisinde istek yapılarak Token güncellenebilecektir.

Diğer apilere istek yapılırken, Authorization bölümünde “Bearer {TOKEN}” Bilgisini göndermeniz gerekmektedir. “Bearer” komutunda B harfinin büyük harf olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kabul Et

application/json

İçerik Tipi

application/json

x-api-version

Oluştur

Authorization*

Bearer

Oluştur

Api Token cURL Örneği;

```

curl --location 'https://api.mngkargo.com.tr/mngapi/api/token' \
--header 'x-ibm-client-secret: Ulw01bE3dJ8hM8qR6aU6mS6jB5' \
--header 'x-ibm-client-id: 34b28f3c2ff2' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "customerNumber": "Müşteri No",
    "password": "Şifre.",
    "identityType": 1
}'

```

Api Token RestSharp Örneği ;

```

var options = new RestClientOptions("https://api.mngkargo.com.tr")
{
    MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("/mngapi/api/token", Method.Post);
request.AddHeader("x-ibm-client-secret", "E7iM2qD0bO4eQ4tQ3lJ2yC");
request.AddHeader("x-ibm-client-id", "801069c2");
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
var body = @"{
" + "\n" +
@"    ""customerNumber"": ""Müşteri No"",
" + "\n" +
@"    ""password"": ""Şifre."",
" + "\n" +
@"    ""identityType"": 1
" + "\n" +
@"}";
request.AddStringBody(body, DataFormat.Json);
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);

```