Данни за заявление		
Референтен номер на услуга *	Дата на попълване на заявление *	
652d4c4e-5a15-4c7d-8791-08c12e485796	02.04.2024	
ДО ДИРЕКТОРА НА	ЗАЯВЛЕНИЕ	
	отреба на продукт за растителна защита за ограничена чл. 62 ал. 1 от 33P (чл. 53 от Регламент (EO) No 1107/20	
Подавам заявлението в качеството ми	Титуляр	

Седалище на кирилица	sedalishte na latinica
Адрес на кирилица	Адрес на латиница
Монтевидео 33	Montevideo 33
Електронна поща	
slavena.slavenova@abv.bg	
Идентификация на продукта	
Търговско наименование на продукта *	Продуктов код *
Търговско наименование ликоко	23233112
Вид на формулацията (GIFAP код)	
ББ примамка блок	
Производител на продукта	
Наименование на кирилица *	Наименование на латница *
Наименование на кирилица	naimenovanie na latinica
Държава на производител *	
Антигуа и Барбуда	
Наименование на кирилица *	Наименование на латница *
Наименование на кирилица2	naimenovanie na latinica2
Държава на производител *	
Обединени арабски емирства	
Активно вещество	
Активно вещество	
Димпропиридаз / Димпропиридаз	
Производител на AB на кирилица *	Производител на AB на латиница *
Производител на АВ на кирилица	proizvoditel na AB na latinica
Държава на производител на АВ	Съдържание на АВ
Армения	999.9
мерна единица	
г/кг / г/кг	
Тип на активното вещество	
Микроорганизми Кандидат за замяна	

Δετάβμο βριμόςτρο

роизводител на АВ на кирилица * Производител на АВ на кирилица22	Производител на АВ на латиница * proizvoditel na AB na latinica22	
Производител на АВ на кирилица22	proizvoditel na AB na latinica22	
ържава на производител на АВ	Съдържание на АВ	
Босна и Херцеговина	657.9	
ерна единица		
вирусни частици/л / Описание: Вирусни частици/литър		
ип на активното вещество		
Феромон Нисък риск		
нкция на продукта за растителна защита		
Акарицид Десикант		
и́ствие на продукта		
несистемно действие системно действие		
егория на употреба		
ьрва професионална		
тълнителна информация		
ощ (дка)	Административни области	
33.8	Монтана	
ичество от ПРЗ	мерна единица	
6.9	литър	
риод на разрешаване на продукта за растителна защита		
	до	
2-05-2024	13-08-2024	

Тип опаковка	
Тип опаковка	
Материал на опаковката	
Материал на опаковката	
Количество	мерна единица
33.7	грам
Количество	мерна единица
345.9	милилитър
Забележки	
йкхгббб	
Тип опаковка	
Тип опаковка12	
Материал на опаковката	
Материал на опаковката1209	
Количество	мерна единица
55.87	килограм
Забележки	
бжггхцхгфцг	
аявени употреби	
азрешени употреби	
Минимална употреба	
Функция на продукта за растителна защита	
Инсектицид	
Култура	
Зелеви култури	

Зелеви култури

3 - закрито помещение

Употреба

Брюкселско зеле / Brassica oleracea var. gemmifera / BRSOF

200				
Вредители				
Вредители	1 - плевели			
Вредители -	плевели			
Блатен ра	нилист			
Описание				
00000				
опоопо				
Триложени	e			
⊅аза/стади	й на развитие и вегетационен сезс	DH		
от ВВСН			до ВВСН	
BBCH 02			BBCH 13	
хбг			иъухг	
∕Іетод / Вид	, на приложение			
Механизира	ана наземна техника Конвенционална наз	емна техника		
Брой от	1		ДО	22
Брой от Интервал м	1		до	22
Интервал м	ежду приложенията (дни)			
1нтервал м эт	ежду приложенията (дни)		до	22 45
Интервал м от	ежду приложенията (дни)			45
1нтервал м от 1оза на пр и	ежду приложенията (дни)			
Интервал м от Доза на при от	ежду приложенията (дни) 2		до	45
Интервал м от Доза на при от мерна един	ежду приложенията (дни) 2		до	45
1нтервал м от Доза на при от иерна един Грам на пл	ежду приложенията (дни) 2		до	45
Интервал м От Доза на при От Иерна един Грам на пл Вода л/дка	ежду приложенията (дни) 2		до	45
Интервал м От Доза на при От Мерна един Грам на пл Вода л/дка	ежду приложенията (дни) 2		до	7
Интервал м от Доза на при от мерна един Грам на пл Вода л/дка от	ежду приложенията (дни) 2		до	7
Интервал м От Доза на при ОТ мерна един Вода л/дка ОТ мерна един Килограм	ежду приложенията (дни) 2		до	7
Интервал м от Доза на при от иерна един Вода л/дка от иерна един Килограм	ежду приложенията (дни) 2 пложение 5 ица пощ m² (г/m²) 88 ица на тон (кг/тон) гивни вещества		до	7
Интервал м от Доза на при от мерна един Грам на пл Вода л/дка от мерна един Килограм Избрани акт	ежду приложенията (дни) 2 ложение 5 ица пощ m² (г/m²) 88 ица на тон (кг/тон) гивни вещества ещество	rhizium pingshaen	до	7
Интервал м от Доза на при от мерна един Грам на пл Вода л/дка от мерна един Килограм Избрани акт Активно в	ежду приложенията (дни) 2 Ложение 5 ица пощ m² (г/m²) 88 ица на тон (кг/тон) гивни вещества ещество ium pingshaense strain CF62 / Metar	rhizium pingshaen	до до se strain CF62	7
Интервал м от Доза на при от мерна един Грам на пл Вода л/дка от мерна един Килограм Избрани акт Активно в	ежду приложенията (дни) 2 Ложение 5 ица пощ m² (г/m²) 88 ица на тон (кг/тон) гивни вещества ещество ium pingshaense strain CF62 / Metar	rhizium pingshaen	до	7

акфжиктубан Минимална употреба Ууниция на продукто за растителна защита Инсектицид Уултура Кереноплодни и грудкови Целина с едри глави / Арішт graveolens var. гарасешт / APUGR потреба П - открито или на поле Вредители Вредители Вредители - неприятели Вредители - неприятели Атлантически акар Описание опльсануих Приложение фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон от ВВСН ВВСН 04 ВВСН 07 грфдцф Метод / Вид на приложение	56		
йжфжкгтхбя́н Минимална употреба Оункция на продукта за растителна защита Инсектицид Ултура Кореноплодни и грудкови Ореноплодни и грудкови Целина с едри глави / Apium graveolens var. гарасешт / APUGR Потреба Поткрито или на поле Вредители Вредители Вредители - неприятели Атлантически акар Описание оппкхйуих Приложение Фаза/стадий на развитие и вететационен сезон от ВВСН ВВСН 04 вВСН 07 окй грфдцф Метод / Вид на приложение			
Минимална употреба Функция на продукта за растителна защита Мисектицид Кореноплодни и грудкови Кореноплодни и грудкови Целина с едри глави / Арішті graveolens var. гарасецті / APUGR потреба П - открито или на поле Вредители Вредители Вредители - неприятели Атлантически вкар Описание оплихйуих Приложение Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон от ВВСН до ВВСН ВВСН 04 ВВСН 07 метод / Вид на приложение	бележки		
ункция на продукта за растителна защита Инсектицид Ултура Кореноплодни и грудкови Ореноплодни и грудкови Целина с едри глави / Aplium graveolens var. гарасеит / APUGR потреба П - открито или на поле Вредители Вредители Вредители - неприятели Атлантически акар Описание оппкхйуих Приложение Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон от ВВСН ВВСН 04 ВВСН 07 метод / Вид на приложение	йхфжжггхбйн		
Инсектицид ултура Коремоплодни и грудкови ореноплодни и грудкови Целина с едри глави / Apium graveolens var. гарасеит / APUGR потраба П - открито или на поле Вредители Вредители Вредители - неприятели Атлантически акар Описание оппкхйуих Приложение Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон от ВВСН ВВСН 04 ВВСН 04 ВВСН 07 метод / Вид на приложение	Минимална употреба		
Кореноплодни и грудкови Ореноплодни и грудкови Целина с едри глави / Apium graveolens var. гарасецт / APUGR потреба П - открито или на поле Вредители Вредители Вредители - неприятели Вредители - неприятели Атлантически вкар Описание оппкхйуих Приложение фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон от ВВСН ВВСН 04 ВВСН 07 окй грфдиф Метод / Вид на приложение	ункция на продукта за растителна защит	1	
Кореноплодни и грудкови Целина с едри глави / Apium graveolens var. гарасечт / APUGR потреба П - открито или на поле Вредители Вредители Вредители - неприятели Атлантически акар Описание оппкхйуих Приложение фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон от ВВСН ВВСН 04 ВВСН 07 окй грфдцф Метод / Вид на приложение	Инсектицид		
Феноплодни и грудкови Целина с едри глави / Apium graveolens var. гарасешт / APUGR потреба П - открито или на поле Вредители Вредители Вредители - неприятели Вредители - неприятели Атлантически акар Описание оппкхйуих Приложение Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон от ВВСН ВВСН 04 ВВСН 04 ВВСН 07 Грфдцф Метод / Вид на приложение	итура		
Целина с едри глави / Apium graveolens var. rapaceum / APUGR потреба П - открито или на поле Вредители Вредители Вредители - неприятели Атлантически акар Описание оппкхйуих Приложение фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон от ВВСН ВВСН 04 ВВСН 07 Метод / Вид на приложение	Кореноплодни и грудкови		
Целина с едри глави / Apium graveolens var. rapaceum / APUGR потреба П - открито или на поле Вредители Вредители Вредители - неприятели Атлантически акар Описание оппкхйуих Приложение фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон от ВВСН ВВСН 04 ВВСН 07 метод / Вид на приложение	реноплодни и грудкови		
П - открито или на поле Вредители Вредители Вредители - неприятели Атлантически акар Описание оппкхйуих Приложение Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон от ВВСН ВВСН 04 ВВСН 07 окй грфдцф Метод / Вид на приложение		ar. rapaceum / APUGR	
П - открито или на поле Вредители Вредители Вредители - неприятели Атлантически акар Описание оппкхйуих Приложение Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон от ВВСН ВВСН 04 ВВСН 07 окй грфдцф Метод / Вид на приложение	потреба		
Вредители Вредители - неприятели Вредители - неприятели Атлантически акар Описание Опикхйуих Приложение Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон от ВВСН ВВСН 04 ВВСН 07 Окй Грфдцф Метод / Вид на приложение			
Вредители - неприятели Атлантически акар Описание оппкхйуих Приложение Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон от ВВСН ВВСН 04 ВВСН 07 метод / Вид на приложение	Вредители		
Вредители - неприятели Атлантически акар Описание оппкхйуих Приложение Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон от ВВСН ВВСН 04 ВВСН 07 Метод / Вид на приложение	Вредители		
Описание Опикхйуих Приложение Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон от ВВСН ВВСН 04 ВВСН 07 окй грфдцф Метод / Вид на приложение			
Описание Опикхйуих Приложение Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон от ВВСН ВВСН 04 ВВСН 07 окй грфдцф Метод / Вид на приложение	Вредители - неприятели		
ОППКХЙУИХ Приложение Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон от ВВСН ВВСН 04 ВВСН 07 окй Грфдцф Метод / Вид на приложение			
ОППКХЙУИХ Приложение Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон от ВВСН ВВСН 04 ВВСН 07 ГРФДЦФ Метод / Вид на приложение	Описание		
Приложение Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон от ВВСН до ВВСН ВВСН 04 ВВСН 07 окй грфдцф Метод / Вид на приложение			
Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон от ВВСН ВВСН 04 ВВСН 07 окй грфдцф Метод / Вид на приложение	оппкхиуих		
Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон от ВВСН ВВСН 04 ВВСН 07 окй грфдцф Метод / Вид на приложение			
от ВВСН ВВСН 04 ВВСН 07 ОКЙ Грфдцф Метод / Вид на приложение	Приложение		
ввсн 04 ввсн 07 окй грфдцф Метод / Вид на приложение	Фаза/стадий на развитие и вегетационе	н сезон	
окй грфдцф Метод / Вид на приложение	от ВВСН	до ВВСН	1
Метод / Вид на приложение	BBCH 04	BBCH	07
	окй	грфді	цф
	Moron / Bus va marray		
		ране Въздушното пръскане	

Интервал			
ОТ	9	до	10
Доза на п	риложение		
ОТ	11.1	до	12.2
мерна еді	иница		
	ам на брой растения (кг/брой	растения)	
Вода л/дк	ка		
ОТ	123.3	до	456.6
мерна еді	иница		
	ам на единица земна площ (к	г/единица земна площ)	
Избрация	активни вещества		
	о вещество		
Флуин	дапир / Флуиндапир		
га.в./дка от до			
	122.6		
122.6		334.3	
	срок (дни)	334.3	
рантинен 46 бележки фжьцьц	за класификация и етикетир		
рантинен 46 бележки фжьцьц цложение	за класификация и етикетир		
рантинен 46 бележки фжьцьц "ложение ификация ас на опас	за класификация и етикетир		
рантинен 46 бележки фжьцьц пожение ификация ас на опас	за класификация и етикетир я		
рантинен 46 бележки фжьцьц пожение ификация ас на опас	за класификация и етикетир я сност разнене на кожата а опасност		

Н231 / (Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух при повишено налягане и/или температура)

Клас на опасност	
Остра токсичност - дермал	la
Категория на опасност	
1C	
Код на предупреждението за	опасност
Н221 / (Запалим газ)	
икетиране	
Код на пиктограмата	
GHS07	
Сигнална дума	
Опасно	
Код на предупреждението за	опасност
H201	
Код на допълнително предуг	реждение за опасност (EUH)
EUH 001	
Специфични предпазни мер	и за безопасност
SPe 7 / Да не се прилага по	време на размножителния период на птиците.)
Гекстове към Ѕр фрази	
ГХХГГХ	
Препоръка за безопасност (i)
Р202 / Не използвайте пре	и да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.)
Забележки	
ГХХГГХГХХГ	

Д

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

🛮 Декларирам, че посочената информация в настоящото заявление и формулярите към него е вярна. Уведомен съм, че при неспазване на условията на декларацията нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. *

Начин на получаване на резултат от услуга

Заявявам желанието си издадения документ	да бъде получен *	
Лично от звеното за административно обслужване		
Моля изберете срок и такса за изпълнение на Обикновена услуга	а услугата * Срок на изпълнение: 30 Работни дни Такса за услугата: Не се дължи	
Прикачени документи		
Разрешените формати за пр	икачване на файл ca: doc, docx, odt, xls, xlsx, rtf, pdf, jpeg, png, tiff, gif, rar, zip.	
Списък на приложените документи в хранили	ището	
File Name	Size	
Информация за собственост на данните от доклади за изпитвания и изследвания		
File Name	Size	
Други документи		
Описание на документ	Име на файл	