

كلود Claude — مدخل إلى الذكاء الاصطناعي

محاضرة تعريفية تأخذك خطوة بخطوة من فهم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وصولاً إلى احتراف التعامل مع كلود Claude عبر المشاريع والمهارات.

١ الأساسيات

- ✓ كلود نموذج لغوي كبير (LLM) يتوقع الكلمة التالية بناءً على أنماط تعلمها من نصوص هائلة — وهذا ليس «تفكيراً» بالمعنى البشري.
- ✓ يتميز بـ أربع مراحل: الأمر — التقطيع — التمثيل الرقمي — التوليد .
- ✓ في المحادثات الطويلة يفقد النموذج تدريجياً تفاصيل بداية الحديث — لنص النقاط المهمة بين حين وآخر.

الهوسة (Hallucination)

افترض دائماً أن إجابة الذكاء الاصطناعي قد تكون خاطئة حتى يثبت العكس — وتحقق من المعلومات الحساسة.

٢ تعرف على كلود

- ✓ ذكاء اصطناعي دستوري : مبادئ ثابتة تجعله مفيداً وصادقاً وآمناً، ويراجع عمله ذاتياً قبل تسليمه لك.
- ✓ نافذة سياق ضخمة تصل إلى ٢٠٠ ألف توكن (نحو ٥٠٠ صفحة نص) في المحادثة الواحدة.
- ✓ أبرز استخداماته: كتابة المحتوى، البحث وتحليل البيانات، البرمجة (كلود كود)، والتعلم والتدريس.

٣ البداية العملية

 الطرفية كلود كود	 تطبيق سطح المكتب Windows و Mac	 المصفح claude.ai	 تطبيق الجوال Android و iOS
--	--	--	--

✓ خطط الاشتراك: مجانية ، برو (\$٢٠/شهرية)، ماكس (\$١٠٠/شهرية).

٤. شات، كودورك، ولود: شتو الفرق؟

 كلود كود بيئة تطوير كاملة: قراءة الأكواد وتحسينها ومعالجة مشكلاتها	 كلود كودورك مهام أكبر: وصول حقيقي للفتاتك وجدولة مهام تلقائية متكررة	 كلود شات مهام سريعة: سؤال مباشر أو محادثة صوتية فورية
---	---	--

✓ الإرسال إلى وكلاء فرعيين
Dispatch / (Subagents)
يقدر كلود كود يرسل مهمة فرعية محدّدة إلى «وكيل» مستقل يشتغل بالتوازي أو بالخلفية، ويرجع لك بالنتيجة النهائية فقط — فتبقى المحادثة الأساسية مركّزة دون أن تمتلئ بتفاصيل البحث والاستكشاف الجانبية.

٤ هندسة الأوامر

- ✓ الخطوات الأربع لصياغة أمر: (١) تحديد الموقف والسياق (٢) تحديد المهمة بوضوح (٣) تحديد القواعد والشكل (٤) تقديم مثال .
- ✓ اختيار النموذج: هايكو للسرعة، سونيت للتوازن (الافتراضي)، أوبس للدقة العالية.
- ✓ إعطاء شائعة: غموض السياق، عدم تحديد طول الإجابة، إغفال النبذة والتنسيق.
- ✓ عقلية التكرار أفضل من «الملقطة الواحدة»: ابن السياق تدريجياً وقدم ملاحظات واضحة بعد كل نتيجة.

٥ المشاريع والمهارات

- ✓ المشاريع (Projects): بيئة معزولة بذاكرة وتعليمات وملفات ثابتة لكل موضوع تتعامل معه بالنظام.
- ✓ الأرتيفاكس (Artifacts): نافذة تفاعلية مستقلة لعناية الكود أو المواقع أو المستندات الطويلة، ومشاركتها برابط.
- ✓ المهارات (Skills): أسلوب تنفيذ قابل لإعادة الاستخدام — جاهرة من Anthropic أو مضمّنة خصيصاً لك عبر «صانع المهارات».

٥ مصطلحات هذا الأسبوع بالعربي

نموذج لغوي كبير (LLM): برنامج "قرأ" كمية هائلة من النصوص فصار يتوقع الكلمة المناسبة الجاية، من دون أن "يفهم" مثل الإنسان.

الأمر / الطلب (Prompt): الجملة التي تكتبها للبرنامج توضع فيها شتو تريد بانضبط.

التقطيع (Tokenization): تقسيم جملتك إلى قطع صغيرة يتعامل معها البرنامج.

التمثيل الرقمي (Embeddings): تحويل كل قطعة نص إلى أرقام تعكس معناها.

نافذة السياق (Context Window): كمية النص الذي يقدر يتذكرها البرنامج بنفس المحادثة.

الهوسة / الاختلاق (Hallucination): إعطاء معلومة غلط بثقة تامة وكأنها صحيحة.

شات / كودورك / كود (Chat / Cowork / Code): محادثة سريعة، أو تنفيذ مهام أكبر باللفات، أو أداة برمجة ممتنصة.

الإرسال إلى وكلاء فرعيين (Dispatch / Subagents): تفويض جزء من المهمة لمساعد مستقل يشتغل بالخلفية.

المشاريع (Projects): مساحة تحتفظ بمعلومات وملفات ثابتة لموضوع معين.

الأرטיפاكتس/الناتج التفاعلية (Artifacts): نافذة منفصلة تعرض نتيجة شغلك.

المهارات (Skills): طريقة عمل جاهرة يستخدمها البرنامج تلقائياً لتنفيذ مهمة معينة.

كما أسئلة للمراجعة

بدون حلول — قُدر بنفسك واكتب إجابتك بالمساحة الفارغة، والحل يناقش بالمحاضرة الجاية.

١. النموذج اللغوي الكبير (LLM) يعمل بشكل أساسي عن طريق:

أ) فهم النص فهماً بشرياً حقيقياً

ب) توقع الكلمة التالية بناءً على أنماط تعلمها من نصوص سابقة

ج) البحث في الإنترنت لحظياً عن كل إجابة

د) حفظ كل إجابة سبق أن أعطاهما لأي مستخدم

٢. "الهلوسة" (Hallucination) في الركاء الاصطناعي تعني:

أ) توقف البرنامج عن العمل فجأة

ب) إعطاء إجابة خاطئة بثقة تامة وكأنها صحيحة

ج) طلب البرنامج توضيحاً إضافياً من المستخدم

د) رفض البرنامج الإجابة على سؤال معين

٣. أي أداة من أدوات كلود الأنسب لتنظيم ملفاتك وجدولة مهام تكرار يومياً تلقائياً؟

أ) كلود شات (Chat)

ب) كلود كويرك (Cowork)

ج) كلود كود (Claude Code)

د) كلها بنفس القدرة

٤. حسب "القواعد الذهبية الأربع" لكتابة أمرنا، أول خطوة هي:

أ) تقديم مثال

ب) تحديد شكل الإجابة المطلوبة

ج) تحديد الموقف والسياق

د) تحديد طول الإجابة فقط

٥. أي نموذج من نماذج كلود هو "الافتراضي" المتوازن لعظم المهام اليومية؟

أ) هايكو (Haiku)

ب) سونيت (Sonnet)

ج) أوبس (Opus)

د) لا فرق بين النماذج

٥ أسئلة سيناريو (إجابة قصيرة)

١. موظف بدائرتك كتب لکلود: «اكتب لي كتاب رسمي» بدون أي تفاصيل أخرى، وحصل على نتيجة عامة جدًا ما تناسب طبيعة عمله. ما الخطأ بهذا الأمر، وكيف يصححه؟

٢. مدير يستخدم کلود لتلخيص تقرير طويل، وبعد ٤٠ دقيقة لاحظ أن الإجابات بدأت تفقد دقتها وتجاهل تفاصيل ذكرها بالبداية. ما تفسير هذا، وما الإجراء المناسب؟

٣. موظف اعتمد على رقم مالي أعطاه کلود دون التحقق منه، وتبين لاحقًا أنه غير دقيق. أي مبدأ من مبادئ المحاضرة كان يجب اتباعه؟

٥ أسئلة مقالية

١. اشرح بأسلوبك الخاص الفرق بين "عقلية اللقطة الواحدة" و "عقلية التكرار"، ومثل لكل منهما بموقف من عملك اليومي.

٢. ناقش كيف يمكن الاستفادة من أداة "المشاريع" (Projects) بتنظيم عمل دائرة حكومية تتعامل مع نفس نوع المعاملات بشكل متكرر.

٥ صح أو خطأ

١. النموذج اللغوي الكبير "يفكر" بنفس طريقة تفكير الإنسان. ☐ صح ☐ خطأ
٢. يجب دائمًا التحقق من المعلومات المتاسة التي يقدّمها الدكاء الاصطناعي من مصدر موثوق. ☐ صح ☐ خطأ
٣. "التفكير المستر" يُفضّل تفعيله بكل سؤال لأنه لا يكلف شيئًا إضافيًا. ☐ صح ☐ خطأ
٤. نافذة السياق الكبيرة تعني أن كلوريتذكر كل شيء للأبد حتى بعد إغلاق المحادثة. ☐ صح ☐ خطأ
٥. الإرسال إلى وكلاء فرعيين يساعد على إبقاء المحادثة الأساسية مركّزة. ☐ صح ☐ خطأ

نهاية المحاضرة الأولى — إعداد: أ.م.ر أمير هادي ★




الأسبوع الثاني

جولة داخل كلود: الواجهات والإعدادات

الأسبوع الأول عرّفنا على الأداة. هذا الأسبوع نفتح الشاشات واحدة واحدة — كل شاشة مرسومة كما تظهر عندك فعلاً، وبجانبتها شرح عربي مرقّم لكل عنصر.

الأسماء الإنكليزية مكتوبة كما هي على الشاشة، وقد تختلف مواضعها قليلاً بين الهاتف والمتصفح.

شجرة كلود



★ = نفيّة هذا الأسبوع = حدود متقطعة = تفرع من الورقة نفسها

١. كيف يشتغل — الأساسيات

النموذج اللغوي الكبير LLM

توقع الكلمة التالية — لا تفكير بشري

التدريب على النصوص ومصدر «المعرفة»

رحلة الأمر

التوليد Generation

التمثيل الرقمي Embeddings

التقطيع Tokenization

الأمر Prompt

حدود النموذج

التحيّز Bias

نافذة السياق Context window

الهلوسة Hallucination

النماذج واختيارها

التفكير الممتد *Extended thinking*

أوبس — الدقة

سونيت — التوازن

هايكو — السرعة

هندسة الأوامر

التكرار مقابل اللقطة الواحدة

تعيين الدور . التعليم بالأمثلة

القواعد الذهبية الأربع

٢. واجهات الاستخدام ★

المحادثة Chat

المشاركة برابط

التثبيت والأرشفة

البحث فيها

المحادثات السابقة *Chats*

محادثة جديدة *New chat*

المحادثة الصوتية *Voice*

رفع الملفات والصور

تبديل النموذج داخل المحادثة

تعديل الرسالة وإعادة التوليد

المشاريع *Projects*

محادثات داخل سياق المشروع

الملفات المرجعية — قاعدة المعرفة

التعليقات الثابتة

الأرشفة كـ *Artifacts*

النشر برابط أو الإبقاء خاصاً

المعاينة والتعديل

مستندات . صفحات . تصاميم . رسوم

كوورك ★ *Cowork*

جاهزة للمراجعة *Ready for review*

تحتاج مدخل *Needs input*

قيد العمل *Working*

المهام وحالاتها

الأجهزة الموثوقة والمستنسخ المفضل

الوصول إلى ملفاتك

مكتومة . مؤرشفة

ديسباتش ★ *Dispatch*

كود كود ★ *Code*

تصنيف حالة الجلسة . مظهر الكود

الجلسات *Sessions*

الأجهزة *Devices*

المهام المجدولة ★ *Scheduled*

الإيقاف والمنفذ

سجل التشغيلات

المشغل *Trigger*

التخصيص Customize

التصميم ★ Design · Beta

اختيار النموذج

أنظمة التصميم Design systems

القوالب — فارغ . تطبيق جوال . شرائح . مستند

٠٣ الإعدادات ★

الملف الشخصي Profile

التعليمات الشخصية الدائمة

بماذا يناديك . طبيعة عملك

عام General

الإشعارات — اكتمال الرد . إشعارات الكود

الصوت — اللغة . النطق . السرعة

الحساب Account

الجلسات النشطة ومواقعها

الأجهزة المعتمدة

الخصوصية Privacy

حذف المحادثات أو الحساب

تصدير البيانات — المدة والمحتوى

القدرات Capabilities

تنفيذ الكود وإنشاء الملفات

الرسوم داخل المحادثة

أرشفة كائن ذكية

الأرشفة كائن

الموصلات Connectors

درايف . البريد . التقويم

المهارات Skills

الإنشاء مع كود

إنشاء مهارة

رفع مهارة

تصفح الجاهزة

الفوترة والاستخدام Billing · Usage

الفواتير . إلغاء الخطة

أرصدة الاستخدام . إعادة الشحن التلقائي

الأذونات والمظهر

وضع اللون . نمط الخط

أذونات الجهاز

كلود في كروم Claude in Chrome

٤ . المحوكة والاستخدام الآمن

تصنيف البيانات

عام . داخلي . سري

البيانات الشخصية المعرفة PII

إخفاء الهوية Anonymization

الإشراف البشري Human in the loop

التحقق قبل الاعتماد

المسؤولية والتوقيع

سياسة استخدام موسمي

من يستخدم . لأي غرض . بأي صلاحية

٥ . الخريطة الشاملة لكلود

قبل التفاصيل، هذه خريطة كل ما في كلود — فروع وتفرعات. ما نغطيه هذا الأسبوع نعلم بـ ★، والباقي يأتي في الأسابيع القادمة.

كلود Claude

١ . كيف يشتغل — الأساسيات

— النموذج اللغوي الكبير LLM

— التدريب على النصوص ومصدر «المعرفة»

— توقع الكلمة التالية — لا تفكير بشري

— رحلة الأمر

— الأمر Prompt

— التقطيع Tokenization

— التمثيل الرقمي Embeddings

— التوليد Generation

— حدود النموذج

الهوسة Hallucination —

نافذة السياق Context window —

التحيز Bias —

— النماذج واختيارها

هايكو — السرعة

سونيت — التوازن

أوبس — الدقة

التفكير المتمد Extended thinking —

— هندسة الأوامر

القواعد الذهبية الأربع

تعيين الدور . التعليم بالأمثلة

عقلية التكرار مقابل اللقطة الواحدة

— ٠٢ واجهات الاستخدام ★

— المحادثة Chat

محادثة جديدة New chat —

المحادثات السابقة Chats —

البحث فيها —

التثبيت والأرشفة —

المشاركة برابط —

تعديل الرسالة وإعادة التوليد

تبديل النموذج داخل المحادثة

رفع الملفات والصور

المحادثة الصوتية Voice —

— المشاريع Projects

التعليمات النائية

الملفات المرجعية — قاعدة المعرفة

محادثات داخل سياق المشروع

— الأرتيفاكس Artifacts

مستندات . صفحات . تصاميم . رسوم

المعاينة والتعديل

النشر برابط أو الإبقاء خاصًا

— كووورك ★ Cowork

المهام وحالاتها

قيود العمل Working —

تحتاج رذك Needs input —

جاهزة للمراجعة Ready for review —

— مكتمة . مؤرشفة

— الوصول إلى ملفاتك

— الأجهزة المؤتقة والصنخ المفضل

— ديسباتش ★ Dispatch

— كود كود ★ Code

— الأجهزة Devices

— الجلسات Sessions

— تصنيف حالة الجلسة . مظهر الكود

— المهام المجدولة ★ Scheduled

— الشغل Trigger

— سجل التفعيلات

— الإيقاف والخف

— التخصيص Customize

— التصميم ★ Design · Beta

— القوالب — فارغ . تطبيق جوال . شراخ . مستد

— أنظمة التصميم Design systems

— اختيار النموذج

— ٠٢ الإعدادات ★

— الملف الشخصي Profile

— مامنا يناديك . طبعة عملك

— التعليمات الشخصية القائمة

— عام General

— الصوت — اللغة . النط . السرعة

— الإشعارات — اكتمال الررة . إشعارات الكود

— الحساب Account

— الأجهزة المعتمدة

— الجلسات النشطة ومواقعها

— الخصوصية Privacy

— تصدير البيانات — المنزلة والمحتوى

— حذف المحادثات أو الحساب

— القدرات Capabilities

— الأرتيفيكتس

— أرتيفيكتس ذكية

— الرسوم داخل المحادثة

— تنفيذ الكود وإنشاء الملفات

— الموصلات Connectors

— درايف . البريد . التقويم

المهارات Skills

— تصفح الجاهزة

— رفع مهارة

— إنشاء مهارة

— الإنشاء مع كلود

— الفوترة والاستخدام Billing · Usage

— أرصدة الاستخدام . إعادة الشحن التلقائي

— الفواتير . إلغاء الخطة

— الأذونات والمظهر

— أذونات الجهاز

— وضع اللون . نمط الخط

— كلود في كروم Claude in Chrome

٤ . الخصوصية والاستخدام الآمن

— تصنيف البيانات

— عام . داخلي . سري

— البيانات الشخصية المعرفة PII

— إخفاء الهوية Anonymization

— الإشراف البشري Human in the loop

— المسؤولية والتوقع

— التحقق قبل الاعتماد

— سياسة استخدام موسمي

— من يستخدم . لأي غرض . بأي صلاحية

الشريط الجانبي Sidebar

أول ما تفتح التطبيق، هذه الواجهات السبع تحت يدك:

١ محادثة جديدة — تبدأ من الصفر.

٢ المحادثات — أرشيف كل نقاشاتك السابقة، قابل للبحث.

٣ المشاريع — بيئة لكل موضوع، بتعليماتها وملفاتنا الثابتة.

٤ كلود كود — العمل على الأكواد والمستودعات البرمجية.

٥ الأرتيفاكس — نواتجك التفاعلية: صفحات، مستندات،

تصاميم.

٦ كودك — كودك الخاص، جاهز للتصدير أو النشر.

Claude

New chat

Chats

Projects

- ٦ سورك — مهام البرص للقاتك وسعل بالصلية.
- ٧ دسباتش — إرسال مهمة لشَقْذ بعيدًا عنك ثم تعود بالنتيجة.

Code	٤
Artifacts	٥
Cowork	٦
Dispatch	٧

من الصفحة

تظهر لك ثلاث واجهات إضافية: Scheduled (المهام المجدولة)، Customize (التخصيص)، و Design (التصميم).

جرب بنفسك — المشاريع

- افعل Projects ثم أنشئ مشروعًا باسم «مراسلات دائري»، واكتب في تعليماته: «صياغة رسمية موجزة، بلا مبالغة».
- سترى كل محادثة تفتحها داخل هذا المشروع تبدأ وهي عارفة أسلوبك — بلا إعادة شرح.

كورك: إدارة المهام Cowork

هنا تُدار المهام الطويلة. لكل مهمة حالة، وتُصَفَّى بالقائمة العلوية:

- ١ الكل — عرض جميع المهام بلا تصفية.
- ٢ قيد العمل — كلور يشتغل عليها الآن.
- ٣ تحتاج ردك — متوقفة بانتظار قرار منك. راجعها أولًا.
- ٤ جاهزة للمراجعة — أنجزها ويريد اعتمادك.
- ٥ مكتملة — انتهت واعتمدت.
- ٦ مؤرشفة — أخفيت من القائمة دون حذف.
- ٧ مهمة جديدة — تبدأ عملاً جديدًا.

Cowork	
All	١
Working	٢
Needs input	٣
Ready for review	٤
Completed	٥
Archived	٦

جرب بنفسك — بصفة المهام

افتح Cowork، اضغط أيقونة الفلتر أعلى اليمين، واختَر Needs input. افعل

تختفي كل المهام إلا التي تنتظر قرارك — هذه قائمة عمالك لهذا اليوم. سرى

كلود كود: الأجهزة والجلسات Code

- ١ الأجهزة — الحواسيب المربوطة بحسابك، تضيف منها جهازًا جديدًا.
- ٢ الجلسات — كل جلسة عمل مستقلة، مع فلتر لعرضها.
- ٣ بطاقة الجلسة — عنوانها، المستودع الذي تعمل عليه، ووقت آخر نشاط.
- ٤ مفصولة — انقطع اتصالها بالجهاز؛ تُستأنف أو تُغلق.
- ٥ جلسة جديدة — تبدأ عمالًا برمجيا جديدًا.

Code

Devices

+ Add device

Sessions

All ▾

</> session

owner/repository · 15h

Disconnected

+ New session

جرب بنفسك — جلسة جديدة

افتح Code واضغط + New session. افعل

جلسة جديدة تظهر في القائمة بحالتها ووقت آخر نشاط، وتبقى محفوظة حتى بعد إغلاق الهاتف. سرى

المهام المجدولة Scheduled runs

مهام تعمل تلقائيًا في وقت محدد بلا تدخل منك — أقوى ما في هذه الطبقة للعمل الإداري المتكرر.

- ١ تشغيل مجدولة — نفذت المهمة في موعدها وسجّلت النتيجة.
- ٢ سجل التشغيلات — تاريخ كل مرة اشتغلت فيها المهمة.

Scheduled runs

٢ إيقاف الجدولة — حذف المُشغِّل فتُوقَّف المهمة نهائياً.

فصل ردود جديدة

project · Aug 21

فصل ردود جديدة

project · Aug 20

إيقاف الفحص

Delete Trigger

مثال من العمل الإداري:

مع جدولة

تجدول المهمة مرة واحدة، فتُشغِّل كل صباح تلقائياً ويرسلك المُنحَص جاقراً.

بدون جدولة

تفتح الملف كل صباح بنفسك، تفحص الردود الجديدة، وتكتب المُنحَص يدوياً — عشر دقائق يومياً تضيق.

🧪 جرب بنفسك — جدولة مهمة

افعل اطلب من كلود: «راجع هذا الملف كل صباح الساعة ٨ وأرسل لي ملخصاً».

سرى يظهر مُشغِّل جديد في Scheduled، وسجلّ التشغيلات يمتلئ يوماً بعد يوم بلا تدخل منك.

الإعدادات من الهاتف Settings

١ الملف الشخصي — اسمك، وطبيعة عملك، وتعليماتك القائمة.

٢ الفوترة — فطنتك ورصيدك وفواتيرك.

٣ الاستخدام — كم استهلك من حد فطنتك.

٤ القدرات — تشغيل وإطفاء مزايا كلود نفسها.

٥ الموصلات — الحسابات الربوطة (Drive، البريد، التقويم).

٦ الأذونات — صلاحيات التطبيق على جهازك.

٧ وضع اللون — فاتح أو داكن.

٨ نمط الخط — شكل الخط داخل التطبيق.

٩ الصوت — لغة المحادثة الصوتية ونبرتها وسرعتها.

Settings

Profile

Billing

Usage

Capabilities

5 enabled

Connectors

4 connected

Permissions	٦
Color mode	٧
Font style	٨
Voice	٩

جرب بنفسك — وضع اللون

افعل [الاعدادات](#) ← Color mode ← بتل بين Dark و Light.

سرى [الواجهة](#) تنقلب فوراً بلا إعادة تحميل — جرب أيهما أوضح على شاشة العرض في القاعة.

الإعدادات من المتصفح: التبويبات Settings tabs

- ١ عام — الصوت والإشعارات وشكل الواجهة.
- ٢ الحساب — أجهزتك وجلساتك النشطة.
- ٣ الخصوصية — تصدير بياناتك والتحكم بها.
- ٤ الفوترة — الرصيد والفواتير والفاء الخطة.
- ٥ الاستخدام — استهلاكك مقابل حد الخطة.
- ٦ القدرات — حرايا الأرتيفكلس والرسوم وتنفيذ الكود.
- ٧ كلود كود — إعدادات الجلسات البرمجية.
- ٨ كودورك — الأجهزة الموثوقة والمتصفح المفضل.
- ٩ كلود في كروم — عمل كلود داخل المتصفح.
- ١٠ المهارات — رفع وإنشاء وإدارة مهاراتك.

Settings	
General	١
Account	٢
Privacy	٣
Billing	٤
Usage	٥
Capabilities	٦
Claude Code	٧
Cowork	٨
Claude in Chrome	٩

جرب بنفسك — تبويبات مخفية

افتح الإعدادات من الصفحة ومتر شريط التبويبات إلى آخره. **افعل**

تبويبات لا تظهر على الهاتف: Claude Code و Cowork و Claude in Chrome و Skills. **سرى**

القدرات Capabilities

- ١ الأرتيفيكتس — إنتاج الكود والمستندات وتصاميم في نافذة مستقلة بجانب المحادثة.
- ٢ أرتيفيكتس ذكية — بناء تطبيقات ومستندات تفاعلية **تستخدم** ككود بداخلها.
- ٣ الرسوم داخل المحادثة — توليد رسوم بيانية ومخططات مباشرة أثناء النقاش.
- ٤ تنفيذ الكود وإنشاء الملفات — يشغل كودًا فعليًا وينتج لك ملفات جاهزة.

Capabilities → Visuals

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| ☒ | Artifacts | ١ |
| ☒ | AI-powered artifacts | ٢ |
| ☒ | Inline visualizations | ٣ |
| ☒ | Code execution and file creation | ٤ |

جرب بنفسك — أتم القدرات

أطفئ Artifacts ثم اطلب «اعمل لي جدول ميزانية»، ثم أعد تشغيله واطلب اطلب نفسه. **افعل**

المرّة الأولى يرتّب بض داخل المحادثة، والثانية يفتح نافذة مستقلة تعانها وتقلها — الفرق بعينك. **سرى**

الخصوصية ومصدر البيانات Privacy

- ١ المصدر — يصلك رابط تنزيل على بريدك، **صالح ٢٤ ساعة فقط**.
- ٢ المدة — تختار: الكل، أو آخر ٣٠ أو ٩٠ يومًا، أو مرة تحذفها.
- ٣ ما يشمله — المحادثات والمستخدمين والمشاريع.

Privacy → Export data

- | | |
|-------------------------------|---|
| Export | ١ |
| link sent to your email · 24h | |

All / 30 days / 90 days / Custom

✓ Conversations

✓ Users

✓ Projects

⚠ القاعدة الذهبية

إعدادات الخصوصية تحمي بياناتك من الاستخدام اللاهو، لكنها لا تجعل رفع البيانات السرية مقبولا. ما لا تريد خروجه من الدائرة، لا ترفعه أصلا.

🔗 جرب بنفسك — تصدير بياناتك

افعل الخصوصية ← اختر المدة All ← اضغط Export.

سترى يصلك بريد فيه رابط تنزيل أرشيفك كاملا، ويظل الرابط بعد ٢٤ ساعة.

الحساب: الأجهزة والجلسات Account

١ الأجهزة الموثوقة — الأجهزة التي اعتمدتها وتاريخ إضافتها.

٢ الجلسة الحالية — الجهاز الذي تستخدمه الآن.

٣ الجلسات النشطة — كل جهاز مفتوح على حسابك، مع موقعه وتاريخه.

Account → Active sessions

Device — Added

Chrome on Windows · [التاريخ]

Current

[موقعك الحالي]

Android

[تاريخ] · [مدينة]

Claude Desktop

[تاريخ] · [مدينة]

🛡 إجراء أمني دوري

راجع هذه القائمة من حين لآخر — أي جهاز أو موقع لا تعرفه يعني أن حسابك مفتوح في مكان لا تريده.

⚠ جرب بنفسك — فحص أمني

افعل الحساب ← انزل إلى Active sessions وقارن القائمة بأجهزتك الحقيقية.

سترى أي جهاز أو موقع لا تعرفه يعني أن حسابك مفتوح في مكان لا تريده — أنه تلك الجلسة فوراً.

المهارات Skills

المهارة أسلوب عمل جاهز يحتله كلود عند الحاجة. من هنا تديرها:

- ١ تصفح — مهارات جاهزة من Anthropic تصنفها بنغمة.
- ٢ رفع مهارة — تستورد مهارة أعدتها غيرك.
- ٣ إنشاء مهارة — تكتبها بنفسك من الصفر.
- ٤ الإثراء مع كلود — تصفها له بالكلام فينبئها معك. الأسهل للمبتدئ.

Skills	
1	Browse
2	Upload skill
3	Create a skill
4	Create with Claude

⚠ جرب بنفسك — ابن مهارتك

افعل المهارات ← Create with Claude ← Add، واكتب: «مهارة تصنف كتباً رسمية بأسلوب دائري».

سترى يسألك كلود أسئلة قليلة ثم يلقي المهارة، فتظهر باسمها في القائمة ويستدعيها تلقائياً عند الحاجة.

إعدادات كود وكوورك Claude Code · Cowork

- ١ تصنيف حالة الجلسة — يحدّد تلقائياً: متوقفة، جاهزة للمراجعة، أو منتبهة. يُختب من رصيد استخدامك.
- ٢ تبديل النموذج عند التعليم — إذا غلّمت رسالة، ينتقل للنموذج آخر ليكمل بدل أن تتوقف الجلسة.
- ٣ تظهر الكود — ألوان عرض الكود في الوضعين الفاتح والداكن.

Claude Code	
1	☒ Classify session states
2	☒ Switch models when flagged

Code appearance

Claude Light / Claude Dark

٢

Cowork



Require trusted devices

١



Only on your computer

٢

Preferred browser

٢

١ طلب أجهزة موفرة — التحقق من كل جهاز جديد قبل السماح له ببدء جلسة اتصال للفتاك. أبقه مفعلاً .

٢ على حاسوبك فقط — المهام تبقى على جهازك وتوقف عند إغلاقه، ولا تكمل في السحابة.

٣ المتصفح المفضل — المتصفح الذي يستخدمه كلور افتراضياً.

⚠ جرب بنفسك — محلي أم سحابي

كوورك ← فقل Only on your computer ثم أغلق التطبيق أثناء تنفيذ مهمة.

افعل

المهمة تتوقف بدل أن تكمل في السحابة — هذا هو الفرق العملي بين التنفيذ المحلي والسحابي.

سترى

الفوترة والرصيد Billing

Billing

Current balance

\$ [الرصيد] · Buy more

١

Auto-reload

Turn on

٢

Invoices

Date · Total · Status

٣

Cancel plan

٤

١ الرصيد الحالي — أرصة استخدام إضافية تُشترى لتكمل العمل بعد بلوغ حدّ الإطة.

٢ إعادة الشحن التلقائي — يشتري رصيداً تلقائياً عند اقترابه من النفاد. انتبه للكلفة .

٣ الفواتير — سجلّ المدفوعات مع إمكانية عرض كل فاتورة.

٤ إلغاء الإطة — إنهاء الاشتراك.

⚠ جرب بنفسك — اقرأ فاتورتك

الفوترة ← انظر Current balance ثم Invoices واضغط View على آخر فاتورة.

افعل

تفاصيل ما دفعته ورصيدك المتبقي — راجعها قبل تفعيل Auto-reload حتى لا تُفاجأ بالكلفة.

سترى

واجهة تصميم كاملة بلا برامج ولا خبرة: تصف ما تريد بالكلام فينبه لك ، ثم تعدله بيدك.

١ صندوق الطلب — تكتب فيه بالعربي ما تريد تصميمه، ويبدأ العمل بالسهرم.

٢ إرفاق ملف — صورة أو مستند أو شعار الدائرة ليبنى عليه.

٣ نظام التصميم — تربط هوية دائرتك البصرية (ألوان، خطوط) فيلترم بها في كل تصميم.

٤ الكود — عرض الكود خلف التصميم لمن يريد التعديل برمجياً.

٥ النموذج — تختار قوة النموذج المستخدم في التصميم.

Claude Design — Beta

What should we create?

describe what you want to make

+ Attach a file

Design system

None ▾

</> Code

Model

Opus5 ▾

١ فارغ — تبدأ من لوح أبيض: بوستر، إعلان، شهادة تقديرية.

٢ تطبيق جوال — تصميم شاشات تطبيق.

٣ شرائح عرض — عرض تقديمي جاهز للاجتماع أو المحاضرة.

٤ مستند — تقرير أو مذكرة بـتسلسل أنيق.

٥ الأشرطة السفلية — مشاريعك المحفوظة، أنظمة التصميم، والقوالب الجاهزة.

Templates

Blank

Mobile app design

Slides

Document

Projects · Design systems ·
Templates

🔧 جرب بنفسك — أول تصميم لك

افتح Design، اختر قالب Blank، واكتب: «بوستر إعلان دورة تدريبية للمعهد».

افعل

يفتح لوح تصميم فيه البوستر جاهزاً — تضغط على أي عنصر لتغيير لونه أو حجمه بيدك، بلا برامج تصميم.

سرى

١٠ خمسة سيناريوهات من العمل الإداري

من الأبسط إلى الأعمق — الموقف، ثم الحل خطوة بخطوة، ثم الأدوات المستخدمة.

بسيط ١. كتاب رسمي في دقيقتين

الموقف: مدير قسم يكتب كتاب اعتذار عن تأخير معاملة من الصفر في كل مرة، فيستغرق نحو عشرين دقيقة، والصياغة تختلف من كتاب لآخر.

الحل

1. يكتب مرة واحدة في التعليمات الدائمة: موقعه الوظيفي، واسم الدائرة، وأسلوب الصياغة المطلوب.
2. يعطي العليات فقط: رقم المعاملة، سبب التأخير، الموعد الجديد.
3. يختار الشكل: كتاب رسمي بثلاث فقرات، بلا عبارات مبالغة.
4. يراجع النص ويعدل ما يلزم قبل التوقيع.

القواعد الذهبية الأربع

التعليمات الدائمة

النتيجة

كتاب جاهز خلال دقيقتين بدل عشرين، وبأسلوب موحد في كل مرة.

بسيط ٢. تلخيص محضر اجتماع

الموقف: محضر اجتماع من اثنتي عشرة صفحة، والمطلوب ملخص بصفحة واحدة يبين القرارات والجهاات الملقفة والمواعيد.

الحل

1. يرفع ملف المحضر مباشرة إلى المحادثة.
2. يطلب جدولاً بثلاثة أعمدة: القرار . الجهة الملقفة . الموعد.
3. يطلب فقرة ختامية تجمع البنود المؤجلة.
4. يطالب الجدول بالمحضر الأصلي قبل التعميم.

التحقق

المخرجات المنتقة

رفع الملفات

النتيجة

ملخص جاهز للتعميم، وجدول متابعة يُنسخ مباشرة إلى نظام المتابعة.

متوسط ٣. فرز شكاوى المواطنين وتصنيفها

الموقف: نحو أربع مئة شكاوى شهرياً بصيغ حرة، والإدارة لا تعرف أي نوع من الشكاوى يكثر أكثر لتعالج سببه.

الحل

1. قبل أي شيء: حذف الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين — إخفاء الهوية إلزامي .
2. رفع الملف بعد التنظيف.
3. طلب تصنيف الشكاوى إلى فئات محددها هو مسبقًا، لا أن يحتكرها البرنامج.
4. طلب جدول بعدد الشكاوى في كل فئة ونسبتها المئوية.
5. طلب رسم بياني يعرض النتيجة داخل أرتيفات.
6. مراجعة عتية عشوائية يدويًا للتأكد من دقة التصنيف.

الأرتيفات

التحليل الوصفي

رفع الملفات

إخفاء الهوية

النتيجة

تقرير شهري يبين أكثر ثلاث فئات تكرارًا — أساس لقرار إداري يعالج السبب لا القرض.

متوسط ٤. التقرير الشهري المتكرر

الموقف: تقرير شهري بالصيغة نفسها، يُعاد شرح متطلباته في كل مرة، والشكل يختلف من شهر لآخر فيرفضه المدير.

الحل

1. إنشاء مشروع باسم «التقرير الشهري».
2. في التعليمات الثابتة: الصيغة، النبرة، الطول، وأقسام التقرير بالترتيب.
3. في الملفات المرجعية: تقارير ثلاثة أشهر سابقة معتمدة كنموذج.
4. كل شهر: رفع بيانات ذلك الشهر فقط وطلب التقرير.
5. مراجعة الأرقام وطاقتها بالسجلات قبل الاعتماد.

قاعدة المعرفة

التعليمات الثابتة

المنابع

النتيجة

تقرير موحد الشكل بلا نقاش، وزمن الإعداد ينزل من ساعتين إلى ربع ساعة.

معقد ٥. منظومة متابعة أداء أسبوعية

الموقف: مدير عام يريد لوحة متابعة أسبوعية لأداء خمسة أقسام، تجمع بياناتها من ملفات متفرقة، وتكون جاهزة على مكتبه صباح كل أحد بلا أن يطلبها.

الحل

1. مشروع «متابعة الأداء»: التعليمات + تعريف مؤشرات القياس + نماذج التقارير السابقة.
2. مهارة خاصة تثبت طريقة الحساب وشكل العرض، فلا تتغير من أسبوع لآخر.
3. موصل إلى مجلد التقارير — بحساب عمل مخصص، وبعد تصنيف البيانات والتأكد من خلوها من السري.
4. مهمة مجدولة كل أحد الساعة السابعة: تقرأ ملفات الأسبوع، تحب المؤشرات، وتنتج اللوحة.
5. مراجعة بشرية إلزامية: المدير يعتمد أو يعيد — لا تعتمد اللوحة تلقائيًا.

6. متابعة سجلّ التشغيلات للتأكد من عدم تفويت أي أسبوع.

الإشراف البشري

الأرشفة

المهام المجدولة

الموصلات

المهارات

المقاييس

النتيجة

لوحة أسبوعية جاهزة صباح الأحد، ودور المدير يتحول من جمع وحساب إلى مراجعة وقرار.

كما مصطلحات هذا الأسبوع بالعربي

كوورك (Cowork): واجهة المهام الكبيرة التي تصل لملفاتك وتعمل بالخلفية.

ديسباتش (Dispatch): إرسال مهمة لتُنفَّذ بعيدًا عنك ثم تعود إليك بشيئها.

الجلسة (Session): نافذة عمل مستقلة لها سياقها وحالتها الخاصة.

تحتاج رذك (Needs input): حالة مهمة متوقّفة بانتظار قرار منك.

جاهزة للمراجعة (Ready for review): أُنجِزت المهمة وتنتظر اعتمادك.

المهام المجدولة (Scheduled runs): مهام تعمل تلقائيًا في مواعيد محدّدة.

المشغل (Trigger): الشرط أو الموعد الذي يُطلق المهمة المجدولة.

القدرات (Capabilities): مزايا كلود التي تشغلها أو تطفئها من الإعدادات.

الموصلات (Connectors): الحسابات الخارجية المربوطة مثل Drive والبريد والتقويم.

الأجهزة الموثوقة (Trusted devices): أجهزة اعتمدتها و يُتحقق منها قبل الوصول لملفاتك.

الجلسات النشطة (Active sessions): كل جهاز مفتوح حاليًا على حسابك.

تصدير البيانات (Export data): تنزيل أرشيف كامل لمعادناتك ومشاريعك.

أرصدة الاستخدام (Usage credits): رصيد إضافي يُشتري لمواصلة العمل بعد حدّ الخطة.

إعادة الشحن التلقائي (Auto-reload): شراء رصيد تلقائيًا عند اقترابه من النفاد.

المهارات (Skills): أسلوب عمل جاهز يُحمّل عند الحاجة، تستوردها أو تبنيها.

كما أسئلة للمراجعة

بدون حلول — فُكّر بنفسك واكتب إجاباتك بالمساحة الفارغة، والحل يناقش بالمحاضرة الجاية.

1. مهمة في كوورك حالتها «تحتاج رذك» (Needs input) تعني:

أ) أنها فشلت ويجب حذفها

ب) أنها متوقفة بإيظار قرار منك لتكمل

ج) أنها اكتملت واعتمدت

د) أنها مؤرشفة

٢. إعداد «طلب أجهزة موثوقة» (Require trusted devices) وظيفته:

أ) تسريع فتح التطبيق

ب) التحقق من كل جهاز جديد قبل السماح له ببدء جلسة تصل للمفاتيح

ج) تغيير لون الواجهة

د) زيادة رصيد الاستخدام

٣. رابط تصدير البيانات (Export data) يصلك:

أ) على بريدك الإلكتروني، ويظل بعد ٢٤ ساعة

ب) داخل المحادثة ويبقى دائماً

ج) برسالة نصية على هاتفك

د) لا يمكن تصدير البيانات إطلاقاً

٤. أي خيار في «المهارات» هو الأنسب لموظف مبتدئ يريد بناء مهارة أول مرة؟

أ) Upload skill

ب) Create a skill

ج) Create with Claude

د) Browse فقط

٥. «إعادة الشحن التلقائي» (Auto-reload) في الفوترة تعني:

أ) إعادة تحميل الصفحة تلقائياً

ب) شراء أرصة استخدام تلقائياً عند اقتراب رصيدك من النفاذ

ج) حفظ المحادثات تلقائياً

د) تحديث التطبيق تلقائياً

٥ أسئلة سيناريو (إجابة قصيرة)

١. موظف يفتح ملف الردود كل صباح، يفحصه يدوياً، ويكتب ملاحظات — عشر دقائق يومياً. أي واجهة تحلّ له هذا، وكيف يُعدها؟

٢. مديرة فتحت «الجلسات النشطة» فوجدت جهازاً وموقعاً لا تعرفهما. ما دلالة ذلك، وما الإجراءات الواجبة فوراً؟

٣. موظف يريد أن تبقى مهامه على حاسوب الدائرة ولا تكمل في السحابة بعد إغلاق الجهاز. أي إعداد يستخدم، وما الأمر المترتب عليه؟

كما أسئلة مقالية

١. اختر مهمة إدارية متكررة في دائرتك وشرح كيف تحولها إلى مهمة مجدولة: ماذا تفعل، متى تعمل، وكيف تتحقق من نتائجها.

٢. ناقش الإعدادات التي يجب على دائرة حكومية ضبطها قبل السماح لموظفيها باستخدام كلورد في العمل الرسمي، ولماذا كل واحد منها.

كما صح أو خطأ

١. «ديساتش» و«كورك» واجهتان مستقلتان في الشريط الجانبي. ☐ صح ☐ خطأ
٢. المرحلة المؤرشفة تُحذف نهائيًا ولا يمكن استرجاعها. ☐ صح ☐ خطأ
٣. تصنيف حالة الجلسة تلقائيًا يُختب من رصيد استخدام خطتك. ☐ صح ☐ خطأ
٤. مراجعة الجلسات النشطة إجراء أمني ينبغي تكراره دوريًا. ☐ صح ☐ خطأ
٥. تفعيل إعدادات الخصوصية يتيح رفع البيانات السرية للدائرة. ☐ صح ☐ خطأ

كما الواجبات التدريبية

سبعة واجبات تطبقها بنفسك على عملاءك الفعلي — لكل واجب مُخرج محدد يُسأَم.

بيط

تعليماتك الشخصية الدائمة

١

اكتب نصًا لا يتجاوز خمسة أطر يعترف بك: موقعك الوظيفي، طبيعة عملك، وأسلوب الرد الذي تريده. ضعه في الإعدادات، ثم اطرح السؤال نفسه قبل وضعه وبعده.

المسلم نضن التعليمات + الجوابان قبل وبعد، مع طر يوضح الفرق الذي لاحظته.

٢ قارن بين الأنماط بسيط

اطرح سؤالاً واحداً من عمملك بثلاثة أنماط: العادي، الموجز، والتفسيري.

المسلم جدول من ثلاثة صفوف: النمط . طول الجواب تقريباً . متى تستخدمه في عمملك.

٣ أصحح أخطاء ضعيفاً بسيط

خذ الأمر الضعيف: «أكتب لي تقرير»، وأعد صياغته بالقواعد الذهبية الأربع (الموقف . المهمة . الشكل . المثال).

المسلم الأمر قبل وبعد، والجوابان، مع تحديد أي قاعدة أحدثت أكبر فرق.

٤ أنشئ مشروعاً المهمة متكررة متوط

اختر مهمة تتكرر عليك في دائرتك، وأنشئ لها مشروعاً بتعليمات ثابتة وملتقين مرجعين على الأقل.

المسلم اسم المشروع + نضن التعليمات + قائمة الملفات + مثال واحد لنتائج خرج منه.

٥ تحليل بيانات مصغر متوط

جهز جدولاً لا يقل عن عشرين صفاً من بيانات غير سزية أو مخففة الهوية ، ثم استخراج منه ثلاثة مؤشرات ورسمًا بيانيًا واحدًا.

المسلم الجدول + المؤشرات الثلاثة + الرسم + جملة تشرح كيف تحققت من صحة الأرقام.

٦ اضبط مهمة مجدولة متوط

اختر عملاً يتكرر أسبوعياً على الأقل، واضبطه كمهمة مجدولة، وانظر تشغيله واحدة على الأقل ثم افحص نتيجتها.

المسلم وصف المهمة + وقت التشغيل + دليل من سجل التشغيل + تفسيرك لدرجة النتائج.

٧ سياسة استخدام مصغرة لقسمك معقد

اكتب وثيقة من صفحة واحدة تجيب على أربعة أسئلة: من يستخدم كلور في القسم؟ في أي مهام تحديداً؟ ما الذي يُمنع رفعه منعاً باتاً؟ ومن يعتبر المخرجات قبل خروجها من الدائرة؟

المسلم وثيقة صفحة واحدة، مكتوبة بصيغة قابلة للاعتماد الرسمي لا كسورة نقاش.



الأسبوع الثالث

الأسبوع الثالث



تمرّل لاحقاً

محتوى هذا الأسبوع سيضاف قريباً.

التالي ←

→ السابق



الأسبوع الرابع

الأسبوع الرابع



تمرّل لاحقاً

محتوى هذا الأسبوع سيضاف قريباً.

التالي ←

→ السابق



الأسبوع الخامس

الأسبوع الخامس



تمرّك لاحقاً

محتوى هذا الأسبوع سيضاف قريباً.

التالي ←

→ السابق



الأسبوع السادس

الأسبوع السادس



تمرّل لاحقاً

محتوى هذا الأسبوع سيضاف قريباً.

التالي ←

→ السابق



الأسبوع السابع

الأسبوع السابع



تمرّك لاحقاً

محتوى هذا الأسبوع سيضاف قريباً.

التالي ←

→ السابق



الأسبوع الثامن

الأسبوع الثامن



تمرّل لاحقاً

محتوى هذا الأسبوع سيضاف قريباً.

التالي ←

→ السابق



الأسبوع التاسع

الأسبوع التاسع



تمرّك لاحقاً

محتوى هذا الأسبوع سيضاف قريباً.

التالي ←

→ السابق



الأسبوع العاشر

الأسبوع العاشر



تمرّك لاحقاً

محتوى هذا الأسبوع سيضاف قريباً.

التالي ←

→ السابق



الأسبوع الحادي عشر

الأسبوع الحادي عشر



تمرّك لاحقاً

محتوى هذا الأسبوع سيضاف قريباً.

التالي <

> السابق



الأسبوع الثاني عشر

الأسبوع الثاني عشر



تمرّك لاحقاً

محتوى هذا الأسبوع سيضاف قريباً.

التالي <

> السابق



الأُسبوع الثالث عشر

الأُسبوع الثالث عشر




تمرّك لاحقاً

محتوى هذا الأسبوع سيضاف قريباً.

التالي ←

→ السابق



الأسبوع الرابع عشر

الأسبوع الرابع عشر



تمرّك لاحقاً

محتوى هذا الأسبوع سيضاف قريباً.

التالي ←

→ السابق