


## الأسبوع الثاني

# الأسبوع الأول

الأسبوع الأول عرّفنا على الأداة. هذا الأسبوع نفتح الشاشات واحدة واحدة — كل شاشة مرسومة كما تظهر عندك فعلاً، وبجانبها شرح عربي مرقّم لكل عنصر.

الأسماء الإنكليزية مكتوبة كما هي على الشاشة، وقد تختلف مواضعها قليلاً بين الهاتف والمتصفح.

## شجرة كلود



حدود متقطعة = تفرّع من الورقة نفسها

## ٠١ كيف يشتغل — الأساسيات

### النموذج اللغوي الكبير LLM

توقّع الكلمة التالية — لا تفكير بشري

التدريب على النصوص ومصدر «المعرفة»

### رحلة الأمر

التوليد Generation

التمثيل الرقمي Embeddings

التقطيع Tokenization

الأمر Prompt

## حدود النموذج

التحيّز *Bias*

نافذة السياق *Context window*

الهلوسة *Hallucination*

## النماذج واختيارها

التفكير الممتد *Extended thinking*

أوبس — الدقة

سونيت — التوازن

هايكو — السرعة

## هندسة الأوامر

التكرار مقابل اللقطة الواحدة

تعيين الدور • التعليم بالأمثلة

القواعد الذهبية الأربع

## ٢ واجهات الاستخدام

### المحادثة *Chat*

المشاركة برابط

التثبيت والأرشفة

البحث فيها

المحادثات السابقة *Chats*

محادثة جديدة *New chat*

المحادثة الصوتية *Voice*

رفع الملفات والصور

تبديل النموذج داخل المحادثة

تعديل الرسالة وإعادة التوليد

### المشاريع *Projects*

محادثات داخل سياق المشروع

الملفات المرجعية — قاعدة المعرفة

التعليمات الثابتة

### الأرتيفاكس *Artifacts*

النشر برابط أو الإبقاء خاصًا

المعاينة والتعديل

مستندات • صفحات • تصاميم • رسوم

### كوورك *Cowork*

جاهزة للمراجعة *Ready for review*

تحتاج ردّك *Needs input*

قيد العمل *Working*

المهام وحالاتها

الأجهزة الموثوقة والمتصفح المفضّل

الوصول إلى ملفاتك

مكتملة • مؤرشفة

### ديسباتش *Dispatch*

### كلود كود *Code*

تصنيف حالة الجلسة • مظهر الكود

الجلسات *Sessions*

الأجهزة *Devices*

### المهام المجدولة *Scheduled*

الإيقاف والحذف

سجلّ التشغيلات

المُشغّل *Trigger*

### التخصيص *Customize*

اختيار النموذج

أنظمة التصميم *Design systems*

القوالب — فارغ · تطبيق جوال · شرائح · مستند

### ٣ · الإعدادات

#### الملف الشخصي *Profile*

التعليمات الشخصية الدائمة

بماذا يناديك · طبيعة عملك

#### عام *General*

الإشعارات — اكتمال الرد · إشعارات الكود

الصوت — اللغة · النمط · السرعة

#### الحساب *Account*

الجلسات النشطة ومواقعها

الأجهزة المعتمدة

#### الخصوصية *Privacy*

حذف المحادثات أو الحساب

تصدير البيانات — المدة والمحتوى

#### القدرات *Capabilities*

تنفيذ الكود وإنشاء الملفات

الرسوم داخل المحادثة

أرتيفاكسس ذكية

الأرتيفاكسس

#### الموصلات *Connectors*

درايف · البريد · التقويم

#### المهارات *Skills*

الإنشاء مع كلود

إنشاء مهارة

رفع مهارة

تصفح الجاهزة

#### الفوترة والاستخدام *Billing · Usage*

الفواتير · إلغاء الخطة

أرصدة الاستخدام · إعادة الشحن التلقائي

#### الأذونات والمظهر

وضع اللون · نمط الخط

أذونات الجهاز

#### كلود في كروم *Claude in Chrome*

### ٤ · الحوكمة والاستخدام الآمن

## تصنيف البيانات

عام · داخلي · سرّي

## البيانات الشخصية المعرّفة PII

إخفاء الهوية Anonymization

## الإشراف البشري Human in the loop

التحقّق قبل الاعتماد

المسؤولية والتوقيع

## سياسة استخدام مؤسسي

من يستخدم · لأي غرض · بأي صلاحية

## الشرط الجانبي Sidebar

أول ما تفتح التطبيق، هذه الواجهات السبع تحت يدك:

- ١ محادثة جديدة — تبدأ من الصفر.
- ٢ المحادثات — أرشيف كل نقاشاتك السابقة، قابل للبحث.
- ٣ المشاريع — بيئة لكل موضوع، بتعليماتها وملفاتها الثابتة.
- ٤ كلود كود — العمل على الأكواد والمستودعات البرمجية.
- ٥ الأرتيفاكس — نواتجك التفاعلية: صفحات، مستندات، تصاميم.
- ٦ كوورك — مهام أكبر تصل لملفاتك وتشتغل بالخلفية.
- ٧ ديسباتش — إرسال مهمة لتنفّذ بعيداً عنك ثم تعود بالنتيجة.

| Claude    |   |
|-----------|---|
| New chat  | ١ |
| Chats     | ٢ |
| Projects  | ٣ |
| Code      | ٤ |
| Artifacts | ٥ |
| Cowork    | ٦ |
| Dispatch  | ٧ |

## من المتصفح

تظهر لك ثلاث واجهات إضافية: **Scheduled** (المهام المجدولة)، **Customize** (التخصيص)، و **Design** (التصميم).

**افعل** اضغط **Projects** ثم أنشئ مشروعًا باسم «مراسلات دائرتي»، واكتب في تعليماته: «صياغة رسمية موجزة، بلا مبالغة».

**ستري** كل محادثة تفتحها داخل هذا المشروع تبدأ وهي عارفة أسلوبك — بلا إعادة شرح.

## ✓ مهمة واحدة، أربع واجهات — أيُّها تختار؟

عرفت الآن الواجهات السبع. والسؤال الذي يقع فيه كل مبتدئ: **أيُّها أفتح لمهمتي؟** نأخذ مهمة واحدة ونمررها على أربعتها.

**المهمة:** عندك مجلد فيه أربعون ملف شكوى، وتريد جدولًا يصنّفها حسب نوع الشكوى والجهة المسؤولة.

**شات Chat** يشتغل، لكن يدويًا. تلصق الملفات واحدًا واحدًا. ومع الملف العاشر أو الحادي عشر تبدأ نافذة السياق تفقد أوائل ما ألصقت، فيختلّ التصنيف من حيث لا تنتبه.

**كوورك Cowork** ✓ الأنسب هنا. يصل إلى المجلد كله دفعةً واحدة ويشتغل بالخلفية، فتغلق الجهاز وترجع للنتيجة. وهذا بالضبط ما لا يقدر عليه الشات.

**مجدولة Scheduled** ليست لهذه المرة. تصلح لو كانت الشكاوى تصل يوميًا وتريد الجدول جاهزًا كل صباح. أمّا مجلد اليوم فمهمة واحدة لا تتكرّر.

**ديسباتش Dispatch** لا تحتاجه. فائدته أن ترسل مهمة فرعية طويلة وتعود لنتيجتها وحدها — مفيد داخل عمل أكبر، لا لمهمة قائمة بذاتها كهذه.

### قاعدة الاختيار في سطر:

ملف واحد وسؤال واحد ← شات • مجلد أو خطوات متعدّدة ← كوورك • يتكرّر بوقت معلوم ← مهمة مجدولة • شقّ طويل داخل عمل أكبر ← ديسباتش • أكواد ومستودعات ← كود.

**كوورك: إدارة المهام Cowork**

هنا تُدار المهام الطويلة. لكل مهمة حالة، وتُصقّى بالقائمة العلوية:

- ١ الكل — عرض جميع المهام بلا تصفية.
- ٢ قيد العمل — كلود يشتغل عليها الآن.
- ٣ تحتاج ردّك — متوقّفة بانتظار قرار منك. راجعها أولاً.
- ٤ جاهزة للمراجعة — أنجزها ويريد اعتمادك.
- ٥ مكتملة — انتهت واعتمدت.
- ٦ مؤرشفة — أخفيت من القائمة دون حذف.
- ٧ مهمة جديدة — تبدأ عملاً جديداً.

| Cowork           |   |
|------------------|---|
| All              | ١ |
| Working          | ٢ |
| Needs input      | ٣ |
| Ready for review | ٤ |
| Completed        | ٥ |
| Archived         | ٦ |
| + New task       | ٧ |

### جرب بنفسك — تصفية المهام

افتح **Cowork**، اضغط أيقونة الفلتر أعلى اليمين، واختر **Needs input**.

افعل

تختفي كل المهام إلا التي تنتظر قرارك — هذه قائمة عملك لهذا اليوم.

ستري

### كلود كود: الأجهزة والجلسات

- ١ الأجهزة — الحواسيب المربوطة بحسابك، تضيف منها جهازاً جديداً.
- ٢ الجلسات — كل جلسة عمل مستقلة، مع فلتر لعرضها.
- ٣ بطاقة الجلسة — عنوانها، المستودع الذي تعمل عليه، ووقت آخر نشاط.
- ٤ مفصولة — انقطع اتصالها بالجهاز؛ تُستأنف أو تُغلق.
- ٥ جلسة جديدة — تبدأ عملاً برمجياً جديداً.

| Code                                  |   |
|---------------------------------------|---|
| Devices<br>+ Add device               | ١ |
| Sessions<br>All ▾                     | ٢ |
| </> session<br>owner/repository · 15h | ٣ |
| Disconnected                          | ٤ |
| + New session                         | ٥ |

### جرب بنفسك — جلسة جديدة

افتح **Code** واضغط + **New session**.

افعل

جلسة جديدة تظهر في القائمة بحالتها ووقت آخر نشاط، وتبقى محفوظة حتى بعد إغلاق الهاتف.

ستري

## المهام المجدولة Scheduled runs

مهام تعمل تلقائيًا في وقت محدد بلا تدخل منك — أقوى ما في هذه الطبقة للعمل الإداري المتكرر.

١ تشغيل مجدولة — نُفذت المهمة في موعدها وسُجّلت النتيجة.

٢ سجّل التشغيلات — تاريخ كل مرة اشتغلت فيها المهمة.

٣ إيقاف الجدولة — حذف المُشغّل فتتوقف المهمة نهائيًا.

| Scheduled runs   |   |
|------------------|---|
| فحص ردود جديدة ⚡ | ١ |
| project · Aug 21 |   |
| فحص ردود جديدة ⚡ | ٢ |
| project · Aug 20 |   |
| إيقاف الفحص 🛑    | ٣ |
| Delete Trigger   |   |

مثال من العمل الإداري:

### مع جدولة

تجدول المهمة مرة واحدة، فتشغل كل صباح تلقائيًا ويصلك الملخص جاهزًا.

### بدون جدولة

تفتح الملف كل صباح بنفسك، تفحص الردود الجديدة، وتكتب الملخص يدويًا — عشر دقائق يوميًا تضيع.

### ⚠ جرب بنفسك — جدولة مهمة

افعل اطلب من كلود: «راجع هذا الملف كل صباح الساعة ٨ وأرسل لي ملخصًا».

سترى يظهر مُشغّل جديد في **Scheduled**، وسجّل التشغيلات يمتلئ يوميًا بعد يوم بلا تدخل منك.

- ١ الملف الشخصي — اسمك، وطبيعة عملك، وتعليماتك الدائمة.
- ٢ الفوترة — خطتك ورصيدك وفواتيرك.
- ٣ الاستخدام — كم استهلك من حدّ خطتك.
- ٤ القدرات — تشغيل وإطفاء مزايا كلود نفسها.
- ٥ الموصلات — الحسابات المربوطة (Drive، البريد، التقويم).
- ٦ الأذونات — صلاحيات التطبيق على جهازك.
- ٧ وضع اللون — فاتح أو داكن.
- ٨ نمط الخط — شكل الخط داخل التطبيق.
- ٩ الصوت — لغة المحادثة الصوتية ونبرتها وسرعتها.

| Settings                  |   |
|---------------------------|---|
| Profile                   | ١ |
| Billing                   | ٢ |
| Usage                     | ٣ |
| Capabilities<br>5 enabled | ٤ |
| Connectors<br>4 connected | ٥ |
| Permissions               | ٦ |
| Color mode<br>Dark        | ٧ |
| Font style<br>System      | ٨ |
| Voice                     | ٩ |

#### جرب بنفسك — وضع اللون

الإعدادات ← Color mode ← بدّل بين Dark و Light.

افعل

الواجهة تنقلب فورًا بلا إعادة تشغيل — جرب أيّهما أوضح على شاشة العرض في القاعة.

سترى

## الإعدادات من الصفحة: التبويبات Settings tabs

- ١ عام — الصوت والإشعارات وشكل الواجهة.
- ٢ الحساب — أجهزتك وجلساتك النشطة.
- ٣ الخصوصية — تصدير بياناتك والتحكّم بها.
- ٤ الفوترة — الرصيد والفواتير وإلغاء الخطة.
- ٥ الاستخدام — استهلاكك مقابل حدّ الخطة.
- ٦ القدرات — مزايا الأرتيفاكس والرسوم وتنفيذ الكود.
- ٧ كلود كود — إعدادات الجلسات البرمجية.
- ٨ كوورك — الأجهزة الموثوقة والمتصفح المفضّل.
- ٩ كلود في كروم — عمل كلود داخل المتصفح.
- ١٠ المهارات — رفع وإنشاء وإدارة مهاراتك.

| Settings         |    |
|------------------|----|
| General          | ١  |
| Account          | ٢  |
| Privacy          | ٣  |
| Billing          | ٤  |
| Usage            | ٥  |
| Capabilities     | ٦  |
| Claude Code      | ٧  |
| Cowork           | ٨  |
| Claude in Chrome | ٩  |
| Skills           | ١٠ |

### جرب بنفسك — تبويبات مخفية

افتح الإعدادات من المتصفح وممرّ شريط التبويبات إلى آخره. **افعل**

تبويبات لا تظهر على الهاتف: **Claude Code** و **Cowork** و **Claude in Chrome** و **Skills**. **سترى**

## القدرات Capabilities

- ١ الأرتيفاكس — إنتاج الكود والمستندات والتصاميم في نافذة مستقلة بجانب المحادثة.
- ٢ أرتيفاكس ذكية — بناء تطبيقات ومستندات تفاعلية تستخدم كلود بداخلها.
- ٣ الرسوم داخل المحادثة — توليد رسوم بيانية ومخططات مباشرة أثناء النقاش.
- ٤ تنفيذ الكود وإنشاء الملفات — يشغل كودًا فعليًا وينتج لك ملفات جاهزة.

| Capabilities → Visuals                                               |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Artifacts                        | ١ |
| <input checked="" type="checkbox"/> AI-powered artifacts             | ٢ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inline visualizations            | ٣ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Code execution and file creation | ٤ |

## ⚠ جَرِّبْ بنفسك — أثر القدرات

أطفئ **Artifacts** ثم اطلب «اعمل لي جدول ميزانية»، ثم أعد تشغيله واطلب الطلب نفسه. **افعل**

المرّة الأولى يردّ بنصّ داخل المحادثة، والثانية يفتح نافذة مستقلة تعاينها وتنزلها — الفرق بعينك. **سترى**

## الخصوصية وتصدير البيانات Privacy

١ التصدير — يصلك رابط تنزيل على بريدك، صالح ٢٤ ساعة فقط.

٢ المدة — تختار: الكل، أو آخر ٣٠ أو ٩٠ يوماً، أو مدة تحدّدها.

٣ ما يشمله — المحادثات والمستخدمين والمشاريع.

### Privacy → Export data

#### Export

link sent to your email · 24h

All / 30 days / 90 days / Custom

✓ Conversations

✓ Users

✓ Projects

### ⚠ القاعدة الذهبية

إعدادات الخصوصية تحمي بياناتك من الاستخدام اللاحق، لكنها لا تجعل رفع البيانات السريّة مقبولةً. ما لا تريد خروجه من الدائرة، لا ترفعه أصلاً.

## ⚠ جَرِّبْ بنفسك — تصدير بياناتك

الخصوصية ← اختر المدة All ← اضغط **Export**. **افعل**

يصلك بريد فيه رابط تنزيل أرشيفك كاملاً، ويبطل الرابط بعد ٢٤ ساعة. **سترى**

- ١ الأجهزة الموثوقة — الأجهزة التي اعتمدتها وتاريخ إضافتها.

- ۲

- ۴

| Account → Active sessions                              |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| <b>Device — Added</b><br>Chrome on Windows · [التاريخ] | ١ |
| <b>Current</b><br>[موقعك الحالي]                       | ٢ |
| <b>Android</b><br>[مدينة] · [تاريخ]                    | ٣ |
| <b>Claude Desktop</b><br>[مدينة] · [تاريخ]             | ٣ |

**إجراء أمني دوري** 

راجع هذه القائمة من حين لآخر — أي جهاز أو موقع لا تعرفه يعني أن حسابك مفتوح في مكان لا تريده.

راجع هذه القائمة من حين لآخر — أي جهاز أو موقع لا تعرفه يعني أن حسابك مفتوح في مكان لا تريده.

🧪 جرّب بنفسك — فحص أمني

### الحساب ← انزل إلى **Active sessions** وقارن القائمة بأجهزتك الحقيقية.

أي جهاز أو موقع لا تعرفه يعني أن حسابك مفتوح في مكان لا تريده — أنه تلك الجلسة فوراً.

**المهارات Skills**

المهارة أسلوب عمل جاهز يحمله كلود عند الحاجة. من هنا تديرها:

- ١ تصفح — مهارات جاهزة من Anthropic تضيفها بضغطه.

- ٢

- ۳

- 

|                    | Skills |
|--------------------|--------|
| Browse             | 1      |
| Upload skill       | 2      |
| Create a skill     | 3      |
| Create with Claude | 4      |

## △ جَرِّبْ بنفسك — ابنِ مهارتك

المهارات ← **Create with Claude** ← **Add**، واكتب: «مهارة تصيغ كتبًا رسمية بأسلوب دائرتي».

افعل

يسألك كود أسئلة قليلة ثم يبني المهارة، فتظهر باسمها في القائمة ويستدعيها تلقائيًا عند الحاجة.

استرَى

## إعدادات كود وكورك Claude Code · Cowork

- ١ تصنيف حالة الجلسة — يحدّد تلقائيًا: متوقّفة، جاهزة للمراجعة، أو منتهية. يُحتسب من رصيد استخدامك.
- ٢ تبديل النموذج عند التعليم — إذا علّمت رسالة، ينتقل لنموذج آخر ليكمل بدل أن تتوقّف الجلسة.
- ٣ مظهر الكود — ألوان عرض الكود في الوضعين الفاتح والداكن.

### Claude Code

- ١ ☒ Classify session states
- ٢ ☒ Switch models when flagged
- ٣ **Code appearance**  
Claude Light / Claude Dark

- ١ طلب أجهزة موثوقة — التحقق من كل جهاز جديد قبل السماح له ببدء جلسة تصل لملفاتك. أبقيه مفعّلًا.
- ٢ على حاسوبك فقط — المهام تبقى على جهازك وتتوقّف عند إغلاقه، ولا تكمل في السحابة.
- ٣ المتصفح المفضّل — المتصفح الذي يستخدمه كود افتراضيًا.

### Cowork

- ١ ☒ Require trusted devices
- ٢ ☐ Only on your computer
- ٣ **Preferred browser**

## △ جَرِّبْ بنفسك — محلي أم سحابي

كوورك ← فَعِّل **Only on your computer** ثم أغلق التطبيق أثناء تنفيذ مهمة.

افعل

المهمة تتوقّف بدل أن تكمل في السحابة — هذا هو الفرق العملي بين التنفيذ المحلي والسحابي.

استرَى

- ١ الرصيد الحالي — أرصدة استخدام إضافية تُشتري لتكمل العمل بعد بلوغ حدّ الخطة.
- ٢ إعادة الشحن التلقائي — يشتري رصيداً تلقائياً عند اقترابه من النفاذ. انتبه للكلفة.
- ٣ الفواتير — سجلّ المدفوعات مع إمكانية عرض كل فاتورة.
- ٤ إلغاء الخطة — إنهاء الاشتراك.

| Billing                |   |
|------------------------|---|
| Current balance        | ١ |
| \$ · Buy more [الرصيد] |   |
| Auto-reload            | ٢ |
| Turn on                |   |
| Invoices               | ٣ |
| Date · Total · Status  |   |
| Cancel plan            | ٤ |

### ⚠ جرّب بنفسك — اقرأ فاتورتك

افعل الفوترة ← انظر Current balance ثم Invoices واضغط View على آخر فاتورة.

سترى تفاصيل ما دفعته ورصيدك المتبقي — راجعهما قبل تفعيل Auto-reload حتى لا تُفاجأ بالكلفة.

### التصميم *Design · Beta*

واجهة تصميم كاملة بلا برامج ولا خبرة: تصف ما تريد بالكلام فيبينه لك ، ثم تعدّله بيدك.

- ١ صندوق الطلب — تكتب فيه بالعربي ما تريد تصميمه، ويبدأ العمل بالسهم.
- ٢ إرفاق ملف — صورة أو مستند أو شعار الدائرة ليبنى عليه.
- ٣ نظام التصميم — تربط هوية دائرتك البصرية (ألوان، خطوط) فيلتزم بها في كل تصميم.
- ٤ الكود — عرض الكود خلف التصميم لمن يريد التعديل برمجياً.
- ٥ النموذج — تختار قوة النموذج المستخدم في التصميم.

| Claude Design — Beta           |   |
|--------------------------------|---|
| What should we create?         | ١ |
| describe what you want to make |   |
| + Attach a file                | ٢ |
| Design system                  | ٣ |
| None ▾                         |   |
| </> Code                       | ٤ |
| Model                          | ٥ |
| Opus 5 ▾                       |   |

١ فارغ — تبدأ من لوح أبيض: بوستر، إعلان، شهادة تقديرية.

٢ تطبيق جوال — تصميم شاشات تطبيق.

٣ شرائح عرض — عرض تقديمي جاهز للاجتماع أو المحاضرة.

٤ مستند — تقرير أو مذكرة بتنسيق أنيق.

٥ الأشرطة السفلية — مشاريعك المحفوظة، أنظمة التصميم، والقوالب الجاهزة.

## Templates

Blank

١

Mobile app design

٢

Slides

٣

Document

٤

Projects · Design systems · Templates

٥

### 🔗 جرب بنفسك — أول تصميم لك

افعل افتح **Design**، اختر قالب **Blank**، واكتب: «بوستر إعلان دورة تدريبية للمعهد».

ستري يفتح لوح تصميم فيه البوستر جاهزاً — تضغط على أي عنصر لتغير نصه أو لونه أو حجمه بيدك، بلا برامج تصميم.

### 🔗 ثلاثة إعدادات تكلّفك إن أهملتها

كل ما سبق أراك ما يحدث حين تضبط الإعداد. وهذه ثلاثة تريك ما يحدث حين تتركه — وهي أخطاء واقعية لا افتراضية.

#### ١ إعادة الشحن التلقائي مفعلة بلا متابعة

الإعداد الفوترة ← **Auto-reload** يشتري رصيداً تلقائياً كلما قارب النفاذ.

الأنتر مهمة مجدولة تعمل يوميًا، أو محادثة طويلة تُعاد كل مرة، تستهلك رصيدك — والشحن يتجدد بصمت فلا تنتبه إلا في الفاتورة.

العلاج راجع **Current balance** أسبوعيًا، ولا تفعّل إعادة الشحن قبل أن تعرف استهلاكك الطبيعي.

#### ٢ «طلب أجهزة موثوقة» مُطفأ

الإعداد كورك ← **Require trusted devices** يتحقّق من كل جهاز جديد قبل أن يبدأ جلسة.

الأنتر من وصل إلى حسابك من أي جهاز بدأ جلسة تصل إلى ملفّاتك بلا أي تحقّق إضافي. وهذا ليس تسريب محادثة، بل وصول إلى مجلّدات دائرتك.

العلاج أبقيه مفعلاً دائماً، وراجع **Active sessions** دورياً كما في قسم الحساب.

### ٣ ربط موصل البريد بحساب العمل بلا تفكير

الإعداد

الموصلات ← ربط البريد أو درايف بحسابك الرسمي.

الأثر

الصلاحيات تُمنح للصندوق كله لا لرسالة واحدة. فطلب بريء مثل «لخص لي بريد اليوم» يمر على مراسلات سرية لم تقصد إطلاعه عليها.

العلاج

اربط حساباً مخصصاً للعمل مع كلود لا حسابك الرسمي، أو أبقِ الموصل مطفاً وألصق ما تحتاجه يدوياً بعد إخفاء الهوية.

## ٤ خمسة سيناريوهات من العمل الإداري

من الأبسط إلى الأعقد — الموقف، ثم الحل خطوة بخطوة، ثم الأدوات المستخدمة.

بسيط

### ١ كتاب رسمي في دقيقتين

الموقف: مدير قسم يكتب كتاب اعتذار عن تأخير معاملة من الصفر في كل مرة، فيستغرق نحو عشرين دقيقة، والصيغة تختلف من كتاب لآخر.

الحل

1. يكتب مرة واحدة في التعليمات الدائمة: موقعه الوظيفي، واسم الدائرة، وأسلوب الصياغة المطلوب.
2. يعطي المعطيات فقط: رقم المعاملة، سبب التأخير، الموعد الجديد.
3. يحدد الشكل: كتاب رسمي بثلاث فقرات، بلا عبارات مبالغ.
4. يراجع النصّ ويعدل ما يلزم قبل التوقيع.

القواعد الذهبية الأربع

التعليمات الدائمة

النتيجة

كتاب جاهز خلال دقيقتين بدل عشرين، وبأسلوب موحد في كل مرة.

بسيط

### ٢ تلخيص محضر اجتماع

الموقف: محضر اجتماع من اثنتي عشرة صفحة، والمطلوب ملخص بصفحة واحدة يبين القرارات والجهات المكلفة والمواعيد.

الحل

1. يرفع ملف المحضر مباشرة إلى المحادثة.
2. يطلب جدولاً بثلاثة أعمدة: القرار • الجهة المكلفة • الموعد.
3. يطلب فقرة ختامية تجمع البنود المؤجلة.
4. يطابق الجدول بالمحضر الأصلي قبل التعميم.

التحقق

المخرجات المنسقة

رفع الملفات

النتيجة

ملخص جاهز للتعميم، وجدول متابعة يُنسخ مباشرة إلى نظام المتابعة.

### ٣ • فرز شكاوى المواطنين وتصنيفها متوسط

**الموقف:** نحو أربعمئة شكوى شهرياً بصيغ حرة، والإدارة لا تعرف أي نوع من الشكاوى يتكرر أكثر لتعالج سببه.

#### الحل

1. قبل أي شيء: حذف الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين — إخفاء هوية إلزامي .
2. رفع الملف بعد التنظيف.
3. طلب تصنيف الشكاوى إلى فئات يحددها هو مسبقاً، لا أن يخترعها البرنامج.
4. طلب جدول بعدد الشكاوى في كل فئة ونسبتها المئوية.
5. طلب رسم بياني يعرض النتيجة داخل أرثيفاكس.
6. مراجعة عينة عشوائية يدوياً للتأكد من دقة التصنيف.

الأرثيفاكس

التحليل الوصفي

رفع الملفات

إخفاء الهوية

#### النتيجة

تقرير شهري يبين أكثر ثلاث فئات تكراراً — أساس لقرار إداري يعالج السبب لا العرض.

### ٤ • التقرير الشهري المتكرر متوسط

**الموقف:** تقرير شهري بالصيغة نفسها، يُعاد شرح متطلباته في كل مرة، والشكل يختلف من شهر لآخر فيرفضه المدير.

#### الحل

1. إنشاء مشروع باسم «التقرير الشهري».
2. في التعليمات الثابتة: الصيغة، النبذة، الطول، وأقسام التقرير بالترتيب.
3. في الملفات المرجعية: تقارير ثلاثة أشهر سابقة معتمدة كنموذج.
4. كل شهر: رفع بيانات ذلك الشهر فقط وطلب التقرير.
5. مراجعة الأرقام ومطابقتها بالسجلات قبل الاعتماد.

قاعدة المعرفة

التعليمات الثابتة

المشاريع

#### النتيجة

تقرير موحد الشكل بلا نقاش، وزمن الإعداد ينزل من ساعتين إلى ربع ساعة.

الموقف: مدير عام يريد لوحة متابعة أسبوعية لأداء خمسة أقسام، تجمع بياناتها من ملفات متفرقة، وتكون جاهزة على مكتبه صباح كل أحد بلا أن يطلبها.

### الحل

1. مشروع «متابعة الأداء»: التعليمات + تعريف مؤشرات القياس + نماذج التقارير السابقة.
2. مهارة خاصة تثبت طريقة الحساب وشكل العرض، فلا تتغير من أسبوع لآخر.
3. موصل إلى مجلد التقارير — بحساب عمل مخصص، وبعد تصنيف البيانات والتأكد من خلوها من السري.
4. مهمة مجدولة كل أحد الساعة السابعة: تقرأ ملفات الأسبوع، تحسب المؤشرات، وتنتج اللوحة.
5. مراجعة بشرية إلزامية: المدير يعتمد أو يعيد — لا تُعمم اللوحة تلقائيًا.
6. متابعة سجلّ التشغيلات للتأكد من عدم تفويت أي أسبوع.

الإشراف البشري

الأرتيفكتس

المهام المجدولة

الموصلات

المهارات

المشاريع

### النتيجة

لوحة أسبوعية جاهزة صباح الأحد، ودور المدير يتحول من جمع وحساب إلى مراجعة وقرار.

## مصطلحات هذا الأسبوع بالعربي

كورك (Cowork): واجهة المهام الكبيرة التي تصل لملفاتك وتعمل بالخلفية.

ديسباتش (Dispatch): إرسال مهمة لثنفد بعيداً عنك ثم تعود إليك بنتيجتها.

الجلسة (Session): نافذة عمل مستقلة لها سياقها وحالتها الخاصة.

تحتاج ردك (Needs input): حالة مهمة متوقفة بانتظار قرار منك.

جاهزة للمراجعة (Ready for review): أنجزت المهمة وتنتظر اعتمادك.

المهام المجدولة (Scheduled runs): مهام تعمل تلقائيًا في مواعيد محدّدة.

المُشغل (Trigger): الشرط أو الموعد الذي يُطلق المهمة المجدولة.

القدرات (Capabilities): مزايا كلود التي تشغلها أو تطفئها من الإعدادات.

الموصلات (Connectors): الحسابات الخارجية المربوطة مثل Drive والبريد والتقويم.

الأجهزة الموثوقة (Trusted devices): أجهزة اعتمدتها ويُتحقق منها قبل الوصول لملفاتك.

الجلسات النشطة (Active sessions): كل جهاز مفتوح حاليًا على حسابك.

تصدير البيانات (Export data): تنزيل أرشيف كامل لمحادثتك ومشاريعك.

أرصدة الاستخدام (Usage credits): رصيد إضافي يُشترى لمواصلة العمل بعد حدّ الخطة.

إعادة الشحن التلقائي (Auto-reload): شراء رصيد تلقائيًا عند اقترابه من النفاذ.

## أسئلة للمراجعة

بدون حلول — فُكر بنفسك واكتب إجابتك بالمساحة الفارغة، والحل يُناقش بالمحاضرة الجاية.

١. مهمة في كورك حالتها «تحتاج ردّك» (Needs input) تعني:

(أ) أنها فشلت ويجب حذفها

(ب) أنها متوقّفة بانتظار قرار منك لتكمل

(ج) أنها اكتملت واعتمدت

(د) أنها مؤرشفة

٢. إعداد «طلب أجهزة موثوقة» (Require trusted devices) وظيفته:

(أ) تسريع فتح التطبيق

(ب) التحقق من كل جهاز جديد قبل السماح له ببدء جلسة تصل لملفاتك

(ج) تغيير لون الواجهة

(د) زيادة رصيد الاستخدام

٣. رابط تصدير البيانات (Export data) يصلك:

(أ) على بريدك الإلكتروني، ويبطل بعد ٢٤ ساعة

(ب) داخل المحادثة ويبقى دائماً

(ج) برسالة نصّية على هاتفك

(د) لا يمكن تصدير البيانات إطلاقاً

٤. أي خيار في «المهارات» هو الأنسب لموظف مبتدئ يريد بناء مهارة أول مرة؟

(أ) Upload skill

(ب) Create a skill

(ج) Create with Claude

(د) Browse فقط

٥. «إعادة الشحن التلقائي» (Auto-reload) في الفوترة تعني:

(أ) إعادة تحميل الصفحة تلقائياً

(ب) شراء أرصدة استخدام تلقائياً عند اقتراب رصيدك من النفاد

(ج) حفظ المحادثات تلقائياً

(د) تحديث التطبيق تلقائياً

## ٤ أسئلة سيناريو (إجابة قصيرة)

١. موظف يفتح ملف الردود كل صباح، يفحصه يدويًا، ويكتب ملخصًا — عشر دقائق يوميًا. أي واجهة تحلّ له هذا، وكيف يُعدها؟

٢. مديرة فتحت «الجلسات النشطة» فوجدت جهازًا وموقعًا لا تعرفهما. ما دلالة ذلك، وما الإجراءات الواجبة فورًا؟

٣. موظف يريد أن تبقى مهامه على حاسوب الدائرة ولا تكمل في السحابة بعد إغلاق الجهاز. أي إعداد يستخدم، وما الأثر المترتب عليه؟

## ٤ أسئلة مقالية

١. اختر مهمة إدارية متكررة في دائرتك وشرح كيف تحوّلها إلى مهمة مجدولة: ماذا تفعل، متى تعمل، وكيف تتحقق من نتيجتها.

٢. ناقش الإعدادات التي يجب على دائرة حكومية ضبطها قبل السماح لموظفيها باستخدام كلود في العمل الرسمي، ولماذا كل واحد منها.

## ٤ صح أو خطأ

١. «ديسباتش» و«كوورك» واجهتان مستقلتان في الشريط الجانبي. ☐ صح ☐ خطأ

٢. المهمة المؤرشفة تُحذف نهائيًا ولا يمكن استرجاعها. ☐ صح ☐ خطأ

٣. تصنيف حالة الجلسة تلقائيًا يُحتسب من رصيد استخدام خطتك. ☐ صح ☐ خطأ

٤. مراجعة الجلسات النشطة إجراء أمني ينبغي تكراره دوريًا. ☐ صح ☐ خطأ

☐ صح ☐ خطأ

٥. تفعيل إعدادات الخصوصية يسمح رفع البيانات السرية للدائرة.

نهاية المحاضرة الثانية — إعداد: أ.م.د أمير هادي ★

٢

