


دليل مراجعة



حلول أسئلة المراجعة للأسبوعين الأول والثاني، مع تعليل كل إجابة — لماذا الصحيح صحيح، ولماذا الخيارات الأخرى ليست كذلك. هذا التبويب خارج ترقيم الأسابيع، دليل للمراجعة لا محاضرة جديدة.

حلول الأسبوع الأول

الاختيار من متعدد

١. النموذج اللغوي الكبير (LLM) يعمل بشكل أساسي عن طريق:

أ) فهم النص فهماً بشرياً حقيقياً



ب) توقع الكلمة التالية بناءً على أنماط تعلمها من نصوص سابقة

ج) البحث في الإنترنت لحظياً عن كل إجابة

د) حفظ كل إجابة سبق أن أعطاها لأي مستخدم

التعليل: هذا تعريفه حرفياً. «أ» خطأ لأنه لا يفهم فهماً بشرياً. «ج» خطأ لأنه لا يبحث لحظياً — البحث أداة منفصلة تُضاف عند الحاجة. «د» خطأ لأنه لا يحفظ إجابات المستخدمين ولا يستدعيها لاحقاً.

٢. "الهوسة" (Hallucination) في الذكاء الاصطناعي تعني:

⚡ توقّف البرنامج عن العمل فجأة

✓

(ب) إعطاء إجابة خاطئة بثقة تامة وكأنها صحيحة

⚡ طلب البرنامج توضيحًا إضافيًا من المستخدم

⚡ رفض البرنامج الإجابة على سؤال معيّن

التعليق: الخطورة في **الثقة** لا في الخطأ وحده — لو قال «لست متأكدًا» لما سُميت هلوسة. «د» (رفض الإجابة) سلوك مختلف تمامًا ولا ضرر فيه.

٣. أي أداة من أدوات كلود الأنسب لتنظيم ملفاتك وجدولة مهام تتكرر يوميًا تلقائيًا؟

⚡ كلود شات (Chat)

✓

(ب) كلود كورك (Cowork)

⚡ كلود كود (Claude Code)

⚡ كلها بنفس القدرة

التعليق: كورك وحده يجمع ثلاثًا: يصل إلى ملفاتك، ويشغل بالخلفية، وثبني عليه الجدولة. «أ» الشات محادثة لا تصل للملفات. «ج» الكود أداة مبرمجين.

٤. حسب "القواعد الذهبية الأربع" لكتابة أمر ناجح، أول خطوة هي:

⚡ تقديم مثال

⚡ تحديد شكل الإجابة المطلوبة

✓

(ج) تحديد الموقف والسياق

⚡ تحديد طول الإجابة فقط

التعليق: الترتيب مقصود — من أنت ولمن تكتب أولًا، ثم المهمة، ثم الشكل والطول. لو بدأت بـ«ب» أو «د» أعطاك نصًا مضبوط الطول لكن خاطئ المضمون.

٥. أي نموذج من نماذج كلود هو "الافتراضي" المتوازن لمعظم المهام اليومية؟

هـ هايكو (Haiku)

✓

ب) سونيت (Sonnet)

ج) أوبس (Opus)

د) لا فرق بين النماذج

التعليق: هايكو للسرعة، وأوبس للدقة في المسائل المعقدة، وسونيت التوازن الافتراضي بينهما.

صح أو خطأ

خطأ

١. النموذج اللغوي الكبير "يفكر" بنفس طريقة تفكير الإنسان.

يتوقع الكلمة التالية إحصائيًا، ولا وعي عنده ولا فهم بالمعنى البشري.

صح

٢. يجب دائمًا التحقق من المعلومات الحساسة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي من مصدر موثوق.

هو مساعد لا مصدر — كل رقم واسم وتاريخ يخرج منه يُتحقق منه بنفسك قبل البناء عليه.

خطأ

٣. "التفكير الممتد" يُفضّل تفعيله بكل سؤال لأنه لا يكلف شيئًا إضافيًا.

أبطأ ويستهلك أكثر. يُفعّل للمسائل المركّبة لا لسؤالٍ عابر، وعبارة «لا يكلف شيئًا» غلطٌ صريح في العبارة نفسها.

خطأ

٤. نافذة السياق الكبيرة تعني أن كلود يتذكر كل شيء للأبد حتى بعد إغلاق المحادثة.

النافذة ذاكرة المحادثة الواحدة فقط: تمتلئ فيفقد أولها، وتنتهي بإغلاقها — لا تبقى للأبد.

صح

٥. الإرسال إلى وكلاء فرعيين يساعد على إبقاء المحادثة الأساسية مركّزة.

العمل الثقيل يخرج من المحادثة الأساسية إلى وكيلٍ فرعي، فلا تمتلئ نافذة سياقها بتفاصيل جانبية.

أسئلة السيناريو

١. موظف بدائرتك كتب لكلود: «اكتب لي كتاب رسمي» بدون أي تفاصيل أخرى، وحصل على نتيجة عامة جداً ما تناسب طبيعة عمله. ما الخطأ بهذا الأمر، وكيف يصححه؟

الخطأ: الأمر خالٍ من القواعد الأربع — لا دور ولا جمهور ولا مهمة محدّدة ولا حدود. **التصحيح:** «اكتب كتاباً رسمياً من مدير قسم التدريب إلى مدير الدائرة بشأن كذا. المعطيات: ... الشروط: ثلاث فقرات، رسمي موجز، بلا مبالغة، ولا يزيد على ١٥٠ كلمة.» ثم يحسنه بالتكرار ولا يقبل أول جواب.

٢. مدير يستخدم كلود لتلخيص تقرير طويل، وبعد ٤٠ دقيقة لاحظ أن الإجابات بدأت تفقد دقتها وتتجاهل تفاصيل ذكرها بالبداية. ما تفسير هذا، وما الإجراء المناسب؟

التفسير: امتلأت نافذة السياق، فبدأ يفقد أول الكلام — ليس عطلاً ولا تراجعاً في جودته. **الإجراء:** محادثة جديدة للموضوع الجديد، وتلخيص النقاط المهمّة ولصقها في المحادثة الجديدة، وتقسيم التقرير الطويل أجزاءً بدل دفعة واحدة.

٣. موظف اعتمد على رقم مالي أعطاه كلود دون التحقق منه، وتبيّن لاحقاً أنه غير دقيق. أي مبدأ من مبادئ المحاضرة كان يجب اتّباعه؟

المبدأ: الإشراف البشري والتحقق قبل الاعتماد. الرقم يخرج بثقة تامة ولا يُنبهك أنه قد يكون خاطئاً، والتوقيع توقيعه والمسؤولية مسؤوليته. الواجب أن يعدّ الرقم بنفسه من المصدر قبل البناء عليه.

الأسئلة القالية — نقاط الصحيح

١. اشرح بأسلوبك الخاص الفرق بين "عقلية اللقطة الواحدة" و"عقلية التكرار"، ومثل لكل منهما بموقف من عملك اليومي.

- **تعريف كلٍّ منهما:** اللقطة الواحدة تتوقّع النتيجة الكاملة من أول أمر، والتكرار يعامل الأمر محادثة لا طلباً نهائياً.
- **مثالان من عمله هو** — لا مثال معمم من المحاضرة.
- ربط بالقواعد الذهبية: كتاب رسمي يُحسّن بثلاث جمل («أقصر» ← «أرسمي» ← «احذف الفقرة الثانية»).
- استنتاج أن التكرار **أسرع فعلياً** رغم أنه يبدو أطول خطوة بخطوة.

٢. ناقش كيف يمكن الاستفادة من أداة "المشاريع" (Projects) بتنظيم عمل دائرة حكومية تتعامل مع نفس نوع المعاملات بشكل متكرر.

- المشروع بيئة عمل لموضوع واحد، لا محادثة عابرة.
- **التعليمات الثابتة** تُكتب مرّة فتتطبق على كل محادثة داخله.
- **الملفات المرجعية** تصير قاعدة معرفة يرجع إليها كل طلب.
- تطبيق على معاملة متكررة بعينها من عمل الطالب، لا وصف نظري.
- ذكر مكسب التوحيد: الصياغة تصير واحدة مهما تغيّر الموظف الذي يكتب.

الاختيار من متعدد

١. مهمة في كورك حالتها «تحتاج ردك» (Needs input) تعني:

أ أنها فشلت ويجب حذفها

✓

ب أنها متوقفة بانتظار قرار منك لتكمل

ج أنها اكتملت واعتمدت

د أنها مؤرشفة

التعليق: «أ» خطأ لأن التوقف ليس فشلاً. وهذه الحالة عملياً قائمة عملك اليومية — المهمة واقفة بسبب أنك لا بسبب البرنامج.

٢. إعداد «طلب أجهزة موثوقة» (Require trusted devices) وظيفته:

أ تسريع فتح التطبيق

✓

ب التحقق من كل جهاز جديد قبل السماح له ببدء جلسة تصل لملفاتك

ج تغيير لون الواجهة

د زيادة رصيد الاستخدام

التعليق: والأثر عند إطفائه ليس تسريب محادثة واحدة، بل وصول إلى مجلدات دائرتك كلها من أي جهاز جديد.

٣. رابط تصدير البيانات (Export data) يصلك:

✓

أ على بريدك الإلكتروني، ويبطل بعد ٢٤ ساعة

ب داخل المحادثة ويبقى دائماً

ج برسالة نصية على هاتفك

د لا يمكن تصدير البيانات إطلاقاً

التعليق: القاعدة العملية: نزل فور وصوله، وإلا أعدت الطلب من جديد بعد انقضاء المهلة.

٤. أي خيار في «المهارات» هو الأنسب لموظف مبتدئ يريد بناء مهارة أول مرة؟

Upload skill ↗

Create a skill ↗

✓

Create with Claude (ج)

Browse فقط ↗

التعليق: كلود يكتبها معه ويصححها خطوة بخطوة. «أ» الرفع يفترض مهارة جاهزة أصلاً، «ب» الإنشاء اليدوي يفترض خبرة سابقة، «د» التصفح لا يُنشئ شيئاً جديداً.

٥. «إعادة الشحن التلقائي» (Auto-reload) في الفوترة تعني:

إعادة تحميل الصفحة تلقائياً ↗

✓

(ب) شراء أرصدة استخدام تلقائياً عند اقتراب رصيدك من النفاد

حفظ المحادثات تلقائياً ↗

تحديث التطبيق تلقائياً ↗

التعليق: خطرها أنها تتجدد بصمتٍ فلا تنتبه إلا في الفاتورة — ولهذا يُنصح بإطفائها حتى تُعرف حدود الاستهلاك الطبيعي أولاً.

صح أو خطأ

صح

١. «ديسباتش» و«كورك» واجهتان مستقلتان في الشريط الجانبي.

كلُّ منهما بندٌ قائم بذاته في الشريط الجانبي السبعة، ولهما وظيفتان مختلفتان.

خطأ

٢. المهمة المؤرشفة تُحذف نهائياً ولا يمكن استرجاعها.

الأرشفة إخفاء من القائمة دون حذف فقط — المهمة تبقى موجودة، ويمكن العودة إليها. الحذف إجراء منفصل تماماً.

نصّ الملزمة صريح: «يحدّد تلقائيًا: متوقّفة، جاهزة للمراجعة، أو منتهية. يُحتسب من رصيد استخدامك».

مثال يفكّ الالتباس

الطالب يقرأها فيحسبها إعدادًا شكليًا مثل تغيير لون الواجهة، والفرق جوهري. تخيل عندك في الدائرة موظّف أرشيف. كل يوم يمرّ على الإضبارات ويكتب على كل واحدة: «مكتملة» • «ناقصة» • «تنتظر توقيّعًا». هذا الموظّف يشتغل، وشغله يُحسب من دوامه — حتى لو أنت ما طلبت منه شيئًا اليوم، لأنه يقرأ ويحكم من نفسه. تصنيف حالة الجلسة هو هذا بالضبط: كلود يقرأ الجلسة ويحكم عليها. والقراءة والحكم طلبٌ منه، والطلب يُحتسب من رصيدك — أنت ما كتبت شيئًا، لكنه اشتغل.

القاعدة: كل إعداد يجعله يقرأ أو يحكم أو يولّد → يستهلك. وكل إعداد يغيّر العرض أمامك فقط (وضع اللون، مظهر الكود) → لا يستهلك.

كما تراجع كشف حسابك في المصرف — جهازٌ لا تعرفه يعني وصولًا إلى ملفاتك ومحادثتك، لا محادثة واحدة فقط.

تحمي من الاستخدام اللاحق فقط، ولا تجعل الرفع نفسه مقبولا. ما لا تريد خروجه من الدائرة، لا ترفعه أصلًا.

مثال يفكّ الالتباس

الطالب يقرأ «بياناتك لن تُستخدم للتدريب» فيستنتج: «إذن الرفع صار آمنًا، أرفع أي شيء» والاستنتاج غلط، لأنه خلط بين سؤالين مختلفين.

مثال صندوق الأمانات: تروح للمصرف وتفتح صندوق أمانات، ويوقع لك المصرف تعهدًا: «لن نفتح صندوقك ولن نطلع على ما فيه». ممتاز، والمصرف أمين فعلاً. السؤال الآن: هل هذا التعهد يبيح لك أن تضع فيه إضبارات المواطنين التي بعهدتك؟ لا — لأن السؤال ليس «هل المصرف أمين؟»، بل «هل يجوز لك أصلًا أن تُخرج هذه الإضبارات من الدائرة؟»

مثال إداري: موظّفة عندها كشف رواتب فيه أسماء ورواتب أربعين موظّفًا، وتريد معدّلات ومقارنات. تطمئن لإعدادات الخصوصية وترفع الكشف كاملاً. لا أحد أطلع عليه، ولا الشركة خالفت وعدها — لكن الملف خرج من شبكة الدائرة، وهذه مخالفة إدارية وحدها لا تُصلحها أي إعدادات. الصواب: تحذف عمود الأسماء وترفع الرواتب وحدها — نفس التحليل، ولا شيء يدلّ على أحد.

القاعدة: الإذن ليس من الشركة. الإذن من دائرتك. اسأل نفسك: «منو يوقع على إخراج هذا الملف — أنتروبك أم مديري؟»

١. موظف يفتح ملف الردود كل صباح، يفحصه يدويًا، ويكتب ملخصًا — عشر دقائق يوميًا. أي واجهة تحلّ له هذا، وكيف يُعدها؟

الواجهة: المهام المجدولة داخل كوورك. **الإعداد:** مشروع فيه الملف ← نصّ المهمة (ماذا يفحص وماذا يرسل وبأي صيغة) ← ضبط المُشغّل: كل يوم الساعة ٨ ← تشغيل يدوية واحدة للتحقق ← مراجعة سجلّ التشغيلات بعد أول يوم. المكسب: عشر دقائق × ٢٢ يومًا ≈ أربع ساعات شهريًا.

٢. مديرة فتحت «الجلسات النشطة» فوجدت جهازًا وموقعًا لا تعرفهما. ما دلالة ذلك، وما الإجراءات الواجبة فورًا؟

الدلالة: حسابها مفتوح على جهاز لا تملكه، والجلسة تصل إلى ملفاتها ومحادثاتها كلّها لا إلى محادثة واحدة. **الإجراءات بالترتيب:** إنهاء الجلسة فورًا ← تغيير كلمة المرور ← مراجعة القائمة ثانية ← تفعيل «طلب أجهزة موثوقة» ← إبلاغ الجهة المسؤولة إن كان حساب عمل.

٣. موظف يريد أن تبقى مهامه على حاسوب الدائرة ولا تكمل في السحابة بعد إغلاق الجهاز. أي إعداد يستخدم، وما الأثر المترتب عليه؟

الإعداد: «على حاسوبك فقط» (Only on your computer) في إعدادات كوورك. **الأثر:** المهام تبقى على جهازه وتتوقّف عند إغلاقه، ولا تكمل في السحابة — فيكسب السيطرة على مكان تنفيذها ويخسر استمراريّتها. من يريد مهمّة تكمل وهو نائم، هذا الإعداد ضده لا معه.

الأسئلة المقالية — نقاط الصحيح

١. اختر مهمة إدارية متكرّرة في دائرتك وشرح كيف تحوّلها إلى مهمة مجدولة: ماذا تفعل، متى تعمل، وكيف تتحقّق من نتيّجتها.

- اختيار مهمة متكرّرة فعلاً لا مهمة تُنجز مرّة واحدة.
- الخطوات الخمس بالترتيب: مشروع ← نصّ المهمة ← المُشغّل ← تشغيل يدوية ← مراجعة السجلّ.
- تحديد الموعد والتكرار صراحةً لا بعبارة عامّة.
- طريقة التحقق: سجلّ التشغيلات، ومقارنة الناتج بالواقع مرّة على الأقلّ.

٢. ناقش الإعدادات التي يجب على دائرة حكومية ضبطها قبل السماح لموظفيها باستخدام كلود في العمل الرسمي، ولماذا كل واحد منها.

- طلب أجهزة موثوقة — الجلسة تصل إلى الملفات لا محادثة واحدة.
- مراجعة الجلسات النشطة دوريًا لا مرة واحدة.
- منع ربط الموصّلات بحسابات العمل — الصلاحية تُمنح للصندوق كلّ لا لرسالة واحدة.
- إعادة الشحن التلقائي مطفأة حتى يُعرف الاستهلاك الطبيعي أولاً.
- سياسة مكتوبة تحدّد من يستخدم ولأي غرض وبأي صلاحية.
- درجة إضافية لمن ذكر أنّ الإعدادات وحدها لا تُغني عن تصنيف البيانات وإخفاء الهوية قبل الرفع.

حلول الأسبوع الرابع — المهارات في كلود

الاختيار من متعدد

١. ما الذي يُحمّل من المهارة منذ بداية الجلسة؟

متن التعليمات كاملاً



ب) الاسم والوصف فقط

ج) الملقّات المرفقة

د) لا يُحمّل شيء

التعليق: كلود يقارن الطلب بأوصاف المهارات المتاحة كلّها، ولا يفتح المتن إلّا بعد المطابقة. و«د» خطأ لأنّ الوصف لو لم يكن حاضرًا منذ البداية لما أمكنت المقارنة أصلًا، ولانقطع طريق الاستدعاء التلقائي. وهنا تكمن الدلالة العمليّة: الوصف وحده هو ما يراه كلود قبل أن يقرّر، فهو الحقل الحاسم لا المتن.

٢. مهارة عملت حين ذُكر اسمها صراحةً، ولم تعمل حين صيغ الطلب صياغةً طبيعيةً. أين الخل؟

⚡ في متن التعليمات

✓

ⓑ في حقل الوصف

Ⓒ في اسم المهارة

Ⓓ في إعدادات الحساب

التعليق: نجاحها بالاستدعاء اليدوي دليل قاطع على سلامة المتن — إذ لو كان المتن معطوباً لفشلت في الحاليتين. والفشل في الحالة التلقائية وحدها يحصر العلة في الوصف، لأنه الحقل الوحيد الذي تتوقّف عليه المطابقة. وهذه أدق طريقة لتشخيص مهارة لا تُستدعى: تُجذب بالاسم أولاً للفصل بين العطلين.

٣. شعبة فيها ستة موظفين، والمطلوب مهارة واحدة تعمل عندهم جميعاً بنسخة واحدة لا تختلف. أي الطرق يحقق ذلك؟

⚡ مهارة التوليد skill-creator في حساب رئيس الشعبة

ⓑ التسجيل بالشاشة مرة واحدة

✓

Ⓒ وضعها في مستودع الدائرة

Ⓓ رفعها ملفاً مضغوطاً في حساب واحد

التعليق: «أ» و«ب» و«د» تشترك في علة واحدة: مخرّجها مهارة في حساب شخصي، والمهارات المخصصة في claude.ai فردية لكل مستخدم ولا تُوزّع مركزياً. فلو سلك أي منها لوجب إعطاء الملف للسنة ليرفعه كل في حسابه، ولانفصلت النسخ عند أول تعديل. والمستودع وحده يجعلها نسخة واحدة لها تاريخ يُعرف منه من غير وماذا غير.

٤. أي هذه المعلومات لا يصح إدراجها داخل متن المهارة؟

⚡ فئات الشكاوى الخمس المعتمدة

✓

ⓑ أسماء المواطنين وأرقام هواتفهم كأمثلة

Ⓒ قاعدة احتساب التأخير بعشرة أيام

Ⓓ ترتيب عرض الوحدات الأربع

التعليق: «أ» و«ج» و«د» قواعد عمل مجردة لا تخص شخصاً بعينه، وهي بالضبط ما يُراد وضعه في المتن. أما «ب» فبيانات شخصية تُنسخ مع المهارة كلما شُوركت، ولا سبيل إلى استرجاعها بعد انتشارها. والقاعدة: المهارة تحمل القاعدة لا الحالة — فئات الشكاوى تُذكر، ولا يُذكر فيها اسم شاكٍ واحد.

خطأ

١. كلما ازدادت المهمة صعوبةً ازدادت حاجتها إلى مهارة.

المعيار التكرار وثبات الإجراء، لا الصعوبة. فمهمة صعبة تقع مرةً واحدة لا تستحق مهارة، ومهمة سهلة تتكرر كل يوم بإجراء ثابت تستحقها.

خطأ

٢. المهارة المخصصة المبنية في حساب على claude.ai تصل تلقائيًا إلى بقية منتسبي الجهة.

المهارات المخصصة فردية لكل مستخدم، لا تُوزع مركزيًا ولا تُدار من حساب المسؤول. والتعميم إمّا بإعطاء الملف ليرفعه كل في حسابه، وإمّا بوضعها في مستودع الدائرة.

صح

٣. حقل الوصف يُكتب بصيغة الغائب لأنه يُحقّن في موجه النظام.

الوصف يُقرأ في سياق يصف المهارة لا يخاطبها، فتكون صيغة الغائب («يصف الشكاوى...») هي الموافقة له. وصيغة المخاطب تُضعف المطابقة.

خطأ

٤. فحص ملف SKILL.md وحده كافٍ للحكم على سلامة مهارة أمنيًا.

المهارة مجلّد قد يحمل ملفات وسكريبتات ومراجع إلى عناوين خارجيّة، وقد يكون المتن سليمًا ظاهرًا والخلل في ملف مساند. والفحص يشمل المجلّد كلّ، وأخطر ما فيه ما يجلب تعليماته من الإنترنت لحظة التشغيل: يُفحص اليوم سليمًا ويتغير غدًا.

صح

٥. الاستمارة المبنية بمهارة واحدة تُنتج تسميات موحدة قابلة للجمع في تقرير.

التسميات محكومة بمتن المهارة لا باجتهاد من يبني، فتخرج الاستثمارات العشر بحقل اسمه «نوع الشكوى» في كلّها. وهذا هو المكسب الأكبر — أكبر من اختصار الوقت — لأن البناء اليدوي المتكرر يُنتج «الموضوع» في استمارة و«نوع الشكوى» في أخرى، فيتعذر جمعهما.

١. ما وجه الخطأ في هذا الوصف؟ «تُستعمل هذه المهارة لتصنيف الشكاوى. الخطوة الأولى: قراءة نصّ الشكوى. الخطوة الثانية: تحديد الفئة...»

- **الخطأ الجوهرى:** الوصف امتلأ بخطوات التنفيذ، وهذه موضعها المتن لا الوصف.
- الوصف يجمع أمرين لا ثالث لهما: **ماذا تفعل** المهارة و**متى** تُستعمل — وقد سقط الثاني كلياً.
- لا ذكر لحالة الاستعمال، فلا يجد كلود ما يطابق به الطلب، فلا تُستدعى تلقائياً.
- أثر ثانٍ: الخطوات في الوصف تُحمّل في كلّ جلسة بلا فائدة، ثمّ تتكرّر في المتن.
- **الصياغة المقترحة:** «يُصنّف الشكاوى الواردة إلى خمس فئات مع درجة إلحاح وجهة إحالة. يُستعمل عند ورود شكوى جديدة أو طلب فرز دفعة شكاوى.»
- درجة إضافية لمن نُبّه إلى صبغة الغائب.

٢. مهمة تتكرّر كلّ أسبوع، غير أنّ شكل مخرّجها يتغيّر بحسب طلب المدير في كلّ مرّة. أنستحقّ مهارة؟ وما العلّة؟

- **الجواب: لا** — والشرطان لا بدّ منهما معاً: التكرار متحقّق، وثبات الإجراء منتفٍ.
- تعليلٌ صحيح: المهارة تُثبّت إجراء، وما لا إجراء له ثابتاً لا تجد المهارة ما تثبته.
- الأثر العملي: مهارة تُبنى على شكل متغيّر تُصحّح في كلّ مرّة، فتصير عبئاً لا اختصاراً.
- **تفصيلٌ يستحقّ درجةً إضافيةً:** قد يوجد داخل المهمة جزء ثابت يستحقّ مهارة بذاته — كجمع أرقام الوحدات وتدقيقها — ويُترك الجزء المتغيّر (شكل العرض) للطلب في حينه.
- قبولُ جوابٍ بـ«نعم» مشروطٌ بأن يُبنى على هذا التفصيل نفسه، لا على التكرار وحده.

٣. ما الفرق بين ما يوضع في تعليمات البروفایل وما يوضع في متن المهارة؟ مع مثالٍ لكلّ منهما.

- **الضابط:** البروفایل لما يسري على المحادثات كلّها، والمهارة لما يخصّ مهمةً بعينها.
- فارقٌ ثانٍ في التحميل: البروفایل حاضرٌ في كلّ محادثة، والمهارة لا تُفتح إلّا عند الحاجة.
- **مثال البروفایل:** «مخاطبتي بصفتي مدير شعبة» أو «اللغة العربية الفصحى» — وصفٌ لصاحب الحساب وأسلوبه.
- **مثال المهارة:** فئات الشكاوى الخمس وقواعد الإحالة — إجراء لا يلزم إلّا عند الشكاوى.
- الأثر الذي يُبيّن فساد الخلط: إجراء يخصّ الشكاوى موضوعٌ في البروفایل يُحمّل في كلّ محادثة ولو لم تكن فيها شكوى.
- درجةً إضافيةً لمن بيّن أنّ تراكم الإجراءات في البروفایل يضيّق المحادثة على الجميع، بخلاف المهارة القائمة بذاتها.

← التالي

→ السابق

