

الأسبوع الأول

Claude

محاضرة تعريفية تأخذك خطوة بخطوة من فهم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وصولاً إلى احتراف التعامل مع كلود Claude عبر المشاريع والمهارات.

الأساسيات

- ✓ كلود نموذج لغوي كبير (LLM) يتوقع الكلمة التالية بناءً على أنماط تعلّمها من نصوص هائلة — وهذا ليس «تفكيراً» بالمعنى البشري.
- ✓ يمرّ نصّك بأربع مراحل: الأمر — التقطيع — التمثيل الرقمي — التوليد .
- ✓ في المحادثات الطويلة يفقد النموذج تدريجياً تفاصيل بداية الحديث — لخصّ النقاط المهمة بين حين وآخر.

الهوسة (Hallucination)

افترض دائماً أنّ إجابة الذكاء الاصطناعي قد تكون خاطئة حتى يثبت العكس — وتحقق من المعلومات الحساسة.

تعرف على كلود

- ✓ ذكاء اصطناعي دستوري : مبادئ ثابتة تجعله مفيداً وصادقاً وآمناً، ويراجع عمله ذاتياً قبل تسليمه لك.
- ✓ نافذة سياق ضخمة تصل إلى ٢٠٠ ألف توكن (نحو ٥٠٠ صفحة نص) في المحادثة الواحدة.
- ✓ أبرز استخداماته: كتابة المحتوى، البحث وتحليل البيانات، البرمجة (كلود كود)، والتعلّم والتدريس.

البراية العملية



الطرفية كلود كود	تطبيق سطح المكتب Windows و Mac	المتصفح claude.ai	تطبيق الجوال Android و iOS
---------------------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------------

✓ خطط الاشتراك: مجانية ، برو (\$٢٠/شهرًا)، ماكس (\$١٠٠/شهرًا).

٢. شات، كودك، وكود: شئو الفرق؟

 كلود كود بيئة تطوير كاملة: قراءة الأكواد وتحسينها ومعالجة مشكلاتها	 كلود كودك مهام أكبر: وصول حقيقي لملفاتك وجدولة مهام تلقائية متكررة	 كلود شات مهام سريعة: سؤال مباشر أو محادثة صوتية فورية
---	---	---

✓ الإرسال إلى وكلاء : يقدر كلود كود يُرسل مهمة فرعية محدّدة إلى «وكيل» مستقل يشتغل بالتوازي أو فرعيين (/ Dispatch بالخلفية، ويرجع لك بالنتيجة النهائية فقط — فتبقى المحادثة الأساسية مركّزة دون (Subagents) أن تمتلئ بتفاصيل البحث والاستكشاف الجانبية.

هندسة الأوامر

✓ الخطوات الأربع (١) تحديد الموقف والسياق (٢) تحديد المهمة بوضوح (٣) تحديد القواعد لصياغة أمر: (٤) تقديم مثال

✓ اختيار النموذج: هايكو للسرعة، سونيت للتوازن (الافتراضي)، أوبس للدقة العالية.

✓ أخطاء شائعة: غموض السياق، عدم تحديد طول الإجابة، إغفال النبذة والتنسيق.

✓ عقلية التكرار أفضل من «اللقطة الواحدة»: ابن السياق تدريجيًا وقدم ملاحظات واضحة بعد كل نتيجة.

القواعد الأربع بالتفصيل: كل قاعدة تُجيب عن سؤال يجهله كلود عنك، وحذفها يجعله يخمن — والتخمين هو مصدر كل نتيجة «عامة».

٢ المهمة بوضوح فعل واحد محدّد، وما المطلوب بالضبط. ❌ «شوف هذا التقرير.» ✓ «استخرج من التقرير ثلاث مشكلات متكرّرة، ورتّبها من الأكثر تكرارًا.» «شوف» ليست مهمة — قد يلخص أو ينتقد أو يعيد الكتابة، وكلها «تنفيذ» لأمرك.	١ الموقف والسياق من أنت؟ ولمن تكتب؟ وما خلفية الموضوع؟ ❌ «اكتب كتابًا رسميًا.» ✓ «أنا مدير شعبة الأرشفة في المعهد، أكتب إلى دائرة الموارد البشرية بخصوص تأخير معاملة تقاعد.» بلا سياق يخترع جهةً ونبرةً لا تشبهان دائرتك.
---	--

٣ القواعد والشكل

الطول • النبرة • التنسيق • والممنوعات.

❌ لا شيء — تترك الشكل له.

✓ «ثلاث فقرات، صيغة رسمية، بلا عبارات مجاملة، وأنه
بجملته طلب واحدة.»

بلا شكل تحصل على نصّ تُعيد تحريره — فيضيع الوقت الذي
وفّرتَه.

٤ المثال

نموذج واحد يريه ما تقصده بدل أن تصفه.

❌ «بالأسلوب المعتمد عندنا.»

✓ «هذا نموذج من كتبنا السابقة: [ألصق كتابًا]. احتذِ نبرته
وترتيبه.»

مثال واحد أقوى من عشر صفات — ف«رسمي» تعني عند كل
دائرة شيئًا مختلفًا.

والأمر نفسه مبنياً بالقواعد الأربع:

❌ الأمر الضعيف: «اكتب لي كتاب اعتذار عن تأخير معاملة.»

١ الموقف

أنا مدير شعبة الأرشفة في المعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة. الكتاب موجّه إلى دائرة الموارد البشرية، وسبب
التأخير تعطل منظومة الأرشفة أسبوعًا كاملاً.

٢ المهمة

اكتب كتاب اعتذار رسميًا عن تأخير المعاملة رقم ٤٥٧، يوضّح السبب ويحدّد موعدًا جديدًا للإنجاز هو العشرون من
الشهر الحالي.

٣ الشكل

ثلاث فقرات لا أكثر • صيغة رسمية بضمير الغائب • بلا عبارات مجاملة أو مبالغة • وأنه بجملته طلب واحدة.

٤ المثال

هذا نموذج من كتبنا السابقة، احتذِ نبرته وترتيبه: [ألصق هنا كتابًا سابقًا من دائرتك].

النتيجة: كتاب جاهز للتوقيع من المحاولة الأولى غالبًا — وما يبقى تعديله يُصلَح بجولة أو جولتين، لا بإعادة الكتابة من الصفر.

لاحظ أن الأمر **أطول** — وهذا هو الثمن الوحيد. تكتبه مرة، وتحفظه في مشروع أو التعليمات الدائمة، فلا تكتبه
ثانيةً أبدًا.

وأخطاء المحاضرة الثلاثة ليست إلا القواعد نفسها مقلوبة: غموض السياق = سقوط القاعدة ١ • عدم تحديد طول
الإجابة = سقوط ٣ • إغفال النبرة والتنسيق = سقوط ٣ أيضًا. فمن ضبط القواعد الأربع نجا من الأخطاء الثلاثة.

مثال عملي: تريد تقريرًا شهريًا عن أداء شعبة الأرشفة الإلكترونية.

✗ اللقطة الواحدة

«اكتب لي تقريرًا شهريًا عن أداء شعبة الأرشفة الإلكترونية لشهر آب، يتضمن الإنجازات والمعوقات والتوصيات، بأسلوب رسمي.»

كلام عام، وأرقام غير موجودة في بياناتك، وأسلوب لا يشبه مراسلاتك. فتقرأه ولا يعجبك، تفتح محادثة جديدة وتعيد الصياغة — وتبدأ من الصفر كل مرة.

✓ عقلية التكرار

١ «هذه بيانات آب: [الجدول]. لخصها بخمس نقاط، بلا مقدمة.» ← تقرأ النتيجة.

٢ «النقطة الثالثة عامة. اربطها بالرقم: المتأخرات نزلت من ٤٠ إلى ١٢.» ← تُصلح نقطة واحدة.

٣ «الأسلوب رسمي أكثر من اللازم. اكتبها بلغة مذكرة داخلية.» ← تُضبط النبرة.

٤ «أضف ثلاث توصيات قابلة للتنفيذ خلال شهر.» ← يُبنى فوق ما سبق.

٥ «صغ العنوان.» ← ينتهي التقرير.

لاحظ الجولة الرابعة: لم تُعد شرح البيانات ولا الأسلوب — هو يتذكرهما مما سبق. أنت تراكم السياق لا تعيد بناءه، وهذا هو المكسب كله.

وشرط نجاحها ملاحظة محدّدة: قل أي جزء فيه خلل وما الصواب، لا حكمًا عامًا على النص كله.

ملاحظة عقيمة	ملاحظة تعمل
«ما عجبني»	«الفقرة الثانية طويلة — اختصرها لسطرين»
«خليه أحسن»	«احذف عبارات المجاملة وابدأ بالنتيجة»
«غلط»	«الرقم خطأ، الصحيح ١٢ لا ٢٠»
«مو رسمي»	«استعمل صيغة الغائب، وابدأ بـ: تشير المؤشرات إلى...»

ومنى تنفع اللقطة الواحدة؟ في المهام القصيرة المعروفة مثل «صحّ إملاء هذه الفقرة». أما ما فيه أسلوب أو حكم أو بيانات — تقرير، كتاب رسمي، تحليل — فالتكرار أسرع وأدقّ حتى لو بدا أطول، لأن اللقطة الواحدة تنتهي عادةً بخمس محاولات من الصفر، والتكرار بخمس جولات تبني كلّ منها على التي قبلها.

المشاريع والمهارات

- ✓ المشاريع (Projects) : بيئة معزولة بذاكرة وتعليمات وملفات ثابتة لكل موضوع تتعامل معه بانتظام.
- ✓ الأرتيفاكس (Artifacts) : نافذة تفاعلية مستقلة لمعاينة الكود أو المواقع أو المستندات الطويلة، ومشاركتها برابط.
- ✓ المهارات (Skills) : أسلوب تنفيذ قابل لإعادة الاستخدام — جاهزة من Anthropic أو مصممة خصيصًا لك عبر «صانع المهارات».

٤ مصطلحات هذا الأسبوع بالعربي

نموذج لغوي كبير (LLM): برنامج "قرأ" كمية هائلة من النصوص فصار يتوقع الكلمة المناسبة الجاية، من دون أن "يفهم" مثل الإنسان.

الأمر/الطلب (Prompt): الجملة اللي تكتبها للبرنامج توضّح فيها شنو تريد بالضبط.

التقطيع (Tokenization): تقسيم جملتك إلى قطع صغيرة يتعامل معها البرنامج.

التمثيل الرقمي (Embeddings): تحويل كل قطعة نص إلى أرقام تعكس معناها.

نافذة السياق (Context Window): كمية النص اللي يقدر يتذكرها البرنامج بنفس المحادثة.

الهلوسة/الاختلاق (Hallucination): إعطاء معلومة غلط بثقة تامة وكأنها صحيحة.

شات/كوورك/كود (Chat / Cowork / Code): محادثة سريعة، أو تنفيذ مهام أكبر بالملفات، أو أداة برمجة متخصصة.

الإرسال إلى وكلاء فرعيين (Dispatch / Subagents): تفويض جزء من المهمة لمساعد مستقل يشتغل بالخلفية.

المشاريع (Projects): مساحة تحتفظ بمعلومات وملفات ثابتة لموضوع معيّن.

الأرتيفاكس/النواتج التفاعلية (Artifacts): نافذة منفصلة تعرض نتيجة شغلك.

المهارات (Skills): طريقة عمل جاهزة يستخدمها البرنامج تلقائيًا لتنفيذ مهمة معيّنة.

٥ أسئلة للمراجعة

بدون حلول — فكّر بنفسك واكتب إجابتك بالمساحة الفارغة، والحل يُناقش بالمحاضرة الجاية.

١. النموذج اللغوي الكبير (LLM) يعمل بشكل أساسي عن طريق:

(أ) فهم النص فهمًا بشريًا حقيقيًا

(ب) توقع الكلمة التالية بناءً على أنماط تعلّمها من نصوص سابقة

(ج) البحث في الإنترنت لحظيًا عن كل إجابة

(د) حفظ كل إجابة سبق أن أعطاها لأي مستخدم

٢. "الهلوسة" (Hallucination) في الذكاء الاصطناعي تعني:

(أ) توقّف البرنامج عن العمل فجأة

(ب) إعطاء إجابة خاطئة بثقة تامة وكأنها صحيحة

(ج) طلب البرنامج توضيحًا إضافيًا من المستخدم

(د) رفض البرنامج الإجابة على سؤال معيّن

٣. أي أداة من أدوات كلود الأنسب لتنظيم ملفاتك وجدولة مهام تتكرر يوميًا تلقائيًا؟

(أ) كلود شات (Chat)

(ب) كلود كوورك (Cowork)

(ج) كلود كود (Claude Code)

٤. حسب "القواعد الذهبية الأربع" لكتابة أمر ناجح، أول خطوة هي:

(أ) تقديم مثال

(ب) تحديد شكل الإجابة المطلوبة

(ج) تحديد الموقف والسياق

(د) تحديد طول الإجابة فقط

٥. أي نموذج من نماذج كلود هو "الافتراضي" المتوازن لمعظم المهام اليومية؟

(أ) هايكو (Haiku)

(ب) سونيت (Sonnet)

(ج) أوبس (Opus)

(د) لا فرق بين النماذج

٧. أسئلة سيناريو (إجابة قصيرة)

١. موظف بدائرتك كتب لكلود: «اكتب لي كتاب رسمي» بدون أي تفاصيل أخرى، وحصل على نتيجة عامة جدًا ما تناسب طبيعة عمله. ما الخطأ بهذا الأمر، وكيف يصححه؟

٢. مدير يستخدم كلود لتلخيص تقرير طويل، وبعد ٤٠ دقيقة لاحظ أن الإجابات بدأت تفقد دقتها وتتجاهل تفاصيل ذكرها بالبداية. ما تفسير هذا، وما الإجراء المناسب؟

٣. موظف اعتمد على رقم مالي أعطاه كلود دون التحقق منه، وتبين لاحقًا أنه غير دقيق. أي مبدأ من مبادئ المحاضرة كان يجب اتباعه؟

٧. أسئلة مقالية

١. اشرح بأسلوبك الخاص الفرق بين "عقلية اللقطة الواحدة" و"عقلية التكرار"، ومثل لكل منهما بموقف من عملك اليومي.

٢. ناقش كيف يمكن الاستفادة من أداة "المشاريع" (Projects) بتنظيم عمل دائرة حكومية تتعامل مع نفس نوع المعاملات بشكل متكرر.

✓ صح أو خطأ

١. النموذج اللغوي الكبير "يفكر" بنفس طريقة تفكير الإنسان. ☐ صح ☐ خطأ
٢. يجب دائماً التحقق من المعلومات الحساسة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي من مصدر موثوق. ☐ صح ☐ خطأ
٣. "التفكير الممتد" يُفضّل تفعيله بكل سؤال لأنه لا يكلف شيئاً إضافياً. ☐ صح ☐ خطأ
٤. نافذة السياق الكبيرة تعني أن كلود يتذكر كل شيء للأبد حتى بعد إغلاق المحادثة. ☐ صح ☐ خطأ
٥. الإرسال إلى وكلاء فرعيين يساعد على إبقاء المحادثة الأساسية مركّزة. ☐ صح ☐ خطأ

نهاية المحاضرة الأولى — إعداد: أ.م.د. أمير هادي ★

