

الأسبوع الثالث

الأسبوع ١

اليوم لا نشرح، بل نشتغل. نفتح كلود على الشاشة، ونطبّق أمامكم، ثم تطبّقون أنتم — والمقياس واحد: أن تخرجوا بشيء تستعملونه في مكتبكم غدًا، لا بفهم تنسونه بعد أسبوع.

اليوم

تخرجون بثلاثة أوامر جاهزة، وجدول محلّ، ورسم بياني من بياناتكم.

الأسبوع ١ و ٢

فهمتم كيف يشتغل، وعرفتم أين تجدون كل شيء.

قبل أن نبدأ — خمس دقائق

- ١ افتحوا **claude.ai** وسجّلوا دخولاً — الحساب المجاني يكفي لكل ما سنعمله اليوم. والعراق ضمن الدول المدعومة رسميًا.
- ٢ من ليس معه جهاز، يجلس مع زميله. اثنان على جهاز واحد أفضل من واحد يتفرّج — تتناقشان في الأمر قبل إرساله، وهذا نصف الفائدة.
- ٣ افتحوا هذه الصفحة على هواتفكم. الأوامر الجاهزة أدناه تُنسخ بضغط واحدة، فلا تكتبوها بأيديكم.

لن نرفع اليوم أيّ بيانات حقيقية لدائرتكم. كل ما سنستعمله بيانات تدريبية وهمية — والسبب يأتي في القسم الثاني.

بطاقة الأوامر الجاهزة

اضغطوا نسخ ثم الصقوا في كلود. المظلل بالأصفر يُبدّل بمعطياتكم أنتم — والباقي يبقى كما هو.

١ كتاب رسمي

أنت موظف في **دائرة/قسم** تكتب كتابًا رسميًا.

اكتب كتابًا رسميًا من **الجهة المُرسلة** إلى **الجهة المُرسَل إليها** بشأن **الموضوع**.

المعطيات: **اكتب النقاط هنا**

الشروط: ثلاث فقرات، صياغة رسمية موجزة، بلا عبارات مبالغ، ولا يزيد على ١٥٠ كلمة.

٢ تلخيص محضر أو تقرير

هذا نصّ **محضر اجتماع / تقرير**.

لخصه في صفحة واحدة على شكل ثلاثة أقسام:

- ١ — القرارات المتخذة.
- ٢ — الجهة المكلفة بكل قرار.
- ٣ — الموعد النهائي لكل قرار.

ما لم يُذكر صراحةً في النص، اكتب «غير محدد» ولا تستنتجه.

٣ تحليل جدول

هذا جدول **وصف البيانات** بعد إخفاء الهوية.

استخرج منه:

- ١ — ثلاثة مؤشرات رقمية مهمة لمتخذ القرار.
- ٢ — أكثر فئة/منطقة تكرارًا.
- ٣ — رسمًا بيانيًا واحدًا يوضح أهم نتيجة.

لا تبتكر أرقامًا غير موجودة في الجدول، وإن نقص شيء فقل ذلك صراحةً.

٤ جُمّل التحسين — بعد أول جواب

اختصره إلى النصف.

اجعله أكثر رسمية.

احذف الفقرة **رقم**.

أعطني ثلاث صياغات مختلفة لأختار.

اشرح لي لماذا اخترت هذه الصيغة.

خمس مواد **وهمية بالكامل** نشتغل عليها اليوم بدل بيانات دوائركم. اضغطوا نسخ والصقوا في إكسل أو في كلود مباشرة — الجداول مفصلة بعلامات جدولة، فتنقسم أعمدةً وحدها.

هذه أسماء وأرقام مُختلقة لا تخص أشخاصًا حقيقيين. لا ترفعوا اليوم أي ملف من دوائركم.

للإخفاء والتحليل

١ جدول شكاوى المواطنين — ٢٠ صفًا

ت	اسم المواطن	رقم الهاتف	العنوان	الشعبة	نوع الشكوى	تاريخ التقديم	أيام المعالجة	الحالة
١	أحمد كاظم محمد	٠٠١-٠٠٠٠-٠٧٠٠	بغداد — الغزالية، محلة ٨٧٣، دار ٥٥	شعبة الخدمات	خطأ في البيانات	٤ أيلول	٦	قيد المراجعة
٢	سعاد جبار علي	٠٠٢-٠٠٠٠-٠٧٠٠	بغداد — الغزالية، محلة ٩٢٨، دار ٥١	شعبة المالية	تأخير معاملة	٨ أيلول	١٠	مفتوحة
٣	مروان عبد الله	٠٠٣-٠٠٠٠-٠٧٠٠	بغداد — الأعظمية، محلة ٨٥١، دار ٥٢	شعبة التسجيل	طلب إعفاء	٧ أيلول	١٥	قيد المراجعة
٤	هناء سالم داود	٠٠٤-٠٠٠٠-٠٧٠٠	بغداد — المنصور، محلة ٣١٥، دار ٥٤	شعبة التسجيل	تأخير معاملة	١ أيلول	٧	مفتوحة
٥	عمّار ياسين خلف	٠٠٥-٠٠٠٠-٠٧٠٠	بغداد — الكرادة، محلة ٧٧٥، دار ٢١	شعبة الخدمات	طلب إعفاء	٤ أيلول	١٧	مفتوحة
٦	رغد نوري حسن	٠٠٦-٠٠٠٠-٠٧٠٠	بغداد — الدورة، محلة ٨١١، دار ١	شعبة التسجيل	خطأ في البيانات	٥ أيلول	١٤	قيد المراجعة
٧	بشير مهدي عباس	٠٠٧-٠٠٠٠-٠٧٠٠	بغداد — الأعظمية، محلة ٥٦٠، دار ٢١	شعبة المالية	طلب إعفاء	٥ أيلول	١	مفتوحة
٨	لمى فاضل جاسم	٠٠٨-٠٠٠٠-٠٧٠٠	بغداد — الأعظمية، محلة ٧١٠، دار ٧	شعبة الموارد البشرية	خطأ في البيانات	٢ أيلول	١	قيد المراجعة
٩	سيف الدين طارق	٠٠٩-٠٠٠٠-٠٧٠٠	بغداد — الكرادة، محلة ٥١٨، دار ١٤	شعبة التسجيل	خطأ في البيانات	٧ أيلول	٢٣	مغلقة
١٠	نور صباح كريم	٠١٠-٠٠٠٠-٠٧٠٠	بغداد — الشعلة، محلة ٣٧٤، دار ٣٧	شعبة المالية	تأخير صرف	٥ أيلول	١١	مفتوحة
١١	وليد عدنان شاكر	٠١١-٠٠٠٠-٠٧٠٠	بغداد — الدورة، محلة ٦٤٠، دار ١	شعبة الخدمات	تأخير معاملة	٣ أيلول	٨	قيد المراجعة
١٢	إيمان رعد حميد	٠١٢-٠٠٠٠-٠٧٠٠	بغداد — الأعظمية، محلة ٣١١، دار ٤	شعبة الخدمات	خطأ في البيانات	٣ أيلول	٢٢	قيد المراجعة
١٣	قاسم وحيد لطيف	٠١٣-٠٠٠٠-٠٧٠٠	بغداد — الكاظمية، محلة ٧٥٨، دار ٣٣	شعبة المالية	تأخير صرف	٣ أيلول	١٤	قيد المراجعة
١٤	دعاء ماجد صالح	٠١٤-٠٠٠٠-٠٧٠٠	بغداد — الشعلة، محلة ٤١٩، دار ٢٦	شعبة الخدمات	نقص مستمسكات	١ أيلول	٩	قيد المراجعة
١٥	حيدر عماد جبر	٠١٥-٠٠٠٠-٠٧٠٠	بغداد — الدورة، محلة ٣٢٠، دار ١٤	شعبة المالية	خطأ في البيانات	٢ أيلول	٢	مفتوحة
١٦	شيماء أنور رشيد	٠١٦-٠٠٠٠-٠٧٠٠	بغداد — الكاظمية، محلة ٧٥٢، دار ١٧	شعبة التسجيل	طلب إعفاء	٦ أيلول	٢٧	مغلقة
١٧	ثامر حازم علوان	٠١٧-٠٠٠٠-٠٧٠٠	بغداد — الشعلة، محلة ٣٧٥، دار ٥	شعبة التسجيل	نقص مستمسكات	٤ أيلول	١	قيد المراجعة
١٨	بيداء سعد منصور	٠١٨-٠٠٠٠-٠٧٠٠	بغداد — زبونة، محلة ٦٨٠، دار ٤٠	شعبة الخدمات	نقص مستمسكات	٨ أيلول		

أيلول ٢٧ قيد المراجعة

١٩ علي غانم زيدان ٠٧٠٠-٠٠٠-٠١٩. بغداد — المنصور، محلة ٦٩٥، دار ١٢ شعبة المالية سوء استقبال ٤ أيلول

٢٧ قيد المراجعة

٢٠ رنا وسام هادي ٠٧٠٠-٠٠٠٠-٠٢٠٠٠ بغداد — الكاظمية، محلة ٤٩٤، دار ١١ شعبة المالية تأخير صرف ٧ أيلول

١٦ قيد المراجعة

جَرِّبُوا عَلَيْهَا الْآنَ:

إخفاء الهوية

أُخفِ هوية المواطنين في هذا الجدول — استبدل الاسم ورقم الهاتف والعنوان برموز مثل «مواطن ١»، واحتفظ بالأعمدة الباقية كما هي.

تحليل

حلّ هذا الجدول: ما أكثر شعبة تتكرر فيها الشكاوى؟ وما متوسط أيام المعالجة لكل نوع شكوى؟

تصنيف الحساسية

صنّف أعمدة هذا الجدول إلى عام / داخلي / سرّي، وبيّن السبب لكل عمود.

ت	اسم المتدرب	الدائرة	الجلسة ١	الجلسة ٢	الجلسة ٣	الجلسة ٤	درجة الاختبار
١	أحمد كاظم محمد	وزارة التخطيط	غائب	حاضر	حاضر	حاضر	٤٧
٢	سعاد جبار علي	ديوان المحافظة	حاضر	حاضر	غائب	حاضر	٧١
٣	مروان عبد الله	ديوان المحافظة	غائب	حاضر	حاضر	حاضر	٥٣
٤	هناء سالم داود	وزارة الصحة	غائب	حاضر	حاضر	حاضر	٥٨
٥	عمّار ياسين خلف	وزارة التخطيط	حاضر	حاضر	غائب	غائب	٦٠
٦	رغد نوري حسن	وزارة التخطيط	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٧٨
٧	بشير مهدي عباس	ديوان المحافظة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٧٣
٨	لمى فاضل جاسم	أمانة بغداد	حاضر	حاضر	حاضر	غائب	٦٧
٩	سيف الدين طارق	أمانة بغداد	حاضر	حاضر	حاضر	غائب	٤٩
١٠	نور صباح كريم	أمانة بغداد	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٧٣
١١	وليد عدنان شاكر	ديوان المحافظة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٦٧
١٢	إيمان رعد حميد	وزارة التخطيط	غائب	حاضر	غائب	حاضر	٧٦
١٣	قاسم وحيد لطيف	ديوان المحافظة	حاضر	غائب	غائب	حاضر	٨٣
١٤	دعاء ماجد صالح	وزارة التخطيط	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٧١
١٥	حيدر عماد جبر	أمانة بغداد	غائب	غائب	غائب	غائب	٩٨

جربوا عليها الآن:

نسبة الحضور

احسب نسبة الحضور لكل جلسة من الجلسات الأربع.

رسم بياني

ارسم رسمًا بيانيًا لنسبة الحضور لكل جلسة.

الأكثر غيابًا

رتّب المتدربين تنازليًا حسب عدد الغيابات، وسمّ من يحتاج متابعة.

الصقه في إكسل

ت	بند الصرف	المبلغ المطلوب (دينار)	الجهة الطالبة	الأولوية المعلنة	ملاحظة
١	صيانة منظومة التبريد	١٢٠٠٠٠٠٠٠	الخدمات عالية	توقفت وحدتان	
٢	شراء أثاث قاعة التدريب	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	التدريب	متوسطة القاعة تعمل بأثاث قديم	
٣	تجديد اشتراك الإنترنت	٨٠٠٠٠٠٠٠	تقنية المعلومات	عالية	ينتهي بعد ٣ أسابيع
٤	طباعة تقارير سنوية	٤٥٠٠٠٠٠٠	الإعلام	منخفضة	يمكن نشرها رقميًا
٥	صيانة مولدة كهرباء	١٨٠٠٠٠٠٠٠	الخدمات عالية	تعمل بنصف طاقتها	
٦	دورة تدريبية خارجية	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	الموارد البشرية	متوسطة	لأربعة موظفين
٧	أجهزة حاسوب بديلة	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	تقنية المعلومات	متوسطة	٦ أجهزة عمرها ٩ سنوات
٨	تأهيل مدخل المراجعين	١٥٠٠٠٠٠٠٠	الخدمات منخفضة	شكاوى متكررة من الازدحام	

جربوا عليها الآن:

ترتيب الأولويات

رتب هذه البنود حسب الأولوية الحقيقية لا المعلنة، وشرح لكل بند لماذا، ثم اقترح ما يُؤجل إن توفّر نصف المبلغ فقط.

قارن مع التفكير الممتد

فعل التفكير الممتد، وأعد عليه السؤال نفسه: رتب هذه البنود حسب الأولوية الحقيقية لا المعلنة. قارن: هل تغيّر الترتيب أو التعليق عن المرة الأولى؟

٤ نصّ محضر اجتماع

للتلخيص واستخراج القرارات

محضر اجتماع اللجنة الإدارية — الجلسة الرابعة

التاريخ: ٢ أيلول ٠ المكان: قاعة الاجتماعات ٠ الحضور: ثمانية أعضاء، وغياب عضوين بعذر.

افتُتح الاجتماع بمناقشة تأخر معاملات شعبة التسجيل. عرض مدير الشعبة أن متوسط مدة الإنجاز ارتفع من أربعة أيام إلى أحد عشر يومًا خلال شهرين، وأرجع ذلك إلى نقص موظفين وإلى تعطل منظومة الأرشفة مرتين. اقترح تكليف موظف من شعبة الخدمات مؤقتًا، واعترض ممثل الخدمات لأن شعبته تعاني النقص نفسه. اتفق على رفع طلب تعيين إلى الموارد البشرية، وعلى أن تتولى تقنية المعلومات فحص المنظومة قبل نهاية الأسبوع.

ثم انتقل النقاش إلى شكاوى المراجعين. عُرض أن أكثر الشكاوى تتعلق بنقص المستمسكات، وأن كثيرًا منها كان يمكن تلافيه بلوحة إرشادية عند المدخل. كُلِّفَت اللجنة شعبة الإعلام بإعداد لوحة ونشر القائمة على موقع الدائرة. لم يُحدد موعد.

وفي بند الميزانية، طُرح طلب صيانة منظومة التبريد وطلب أثاث قاعة التدريب. رأى الأعضاء أن الصيانة أسبق، وأُجِّلَ البت في الأثاث إلى الجلسة القادمة بعد ورود عرضين إضافيين. طلبت رئيسة اللجنة أن تُرفَّق مع كل طلب صرفٍ مبررات مكتوبة.

وفي الختام، حُدِّت الجلسة القادمة بعد أسبوعين، وكُلِّفَ مقرر اللجنة بمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه وعرض تقرير في مستهل الجلسة.

جربوا عليها الآن:

تلخيص

لخص هذا المحضر في خمس نقاط لا أكثر.

استخراج القرارات

استخرج من هذا المحضر القرارات المتخذة فقط، مع الجهة المسؤولة عن كل قرار وموعده إن وُجد.

مسؤوليات بلا موعد

ما البنود التي كُلِّفَت بها جهة معينة لكن بلا موعد محدد؟ اذكرها بوضوح.

أ. الأمر الضعيف

اكتب لي كتاب رسمي عن التأخير

ب. المعطيات نفسها للقالب القوي

الموضوع: اعتذار عن تأخير إنجاز معاملة

الجهة المُرسلة: مدير شعبة التسجيل

الجهة المُرسَل إليها: مدير الدائرة

المعطيات:

- رقم المعاملة: ٤٤٨/ت

- سبب التأخير: تعطل منظومة الأرشفة مرتين، ونقص موظفين

- الموعد الجديد للإنجاز: ١٥ أيلول

- الإجراء المتخذ: طلب تعيين مرفوع، وفحص المنظومة جارٍ

٤. جولة التطبيق — سبع وعشرون محطة تغطي الشجرة كلّها

كل محطة فيها سيناريو إداري حقيقي ثم خطوات مرقمة ثم ما سترونه. نمشي عليها بالترتيب نفسه الذي في شجرة الأسبوع الثاني، ولا نترك بنداً.

أعرضه على حسابي — قد يحتاج اشتراكاً

شاهده

معني الآن على حسابك

افعله

خمس محطات ١٠ البنود ٢-٢٢

كيف يشغل

السيناريو

موظف يسأل: «هل هذا البرنامج يفهم كلامي مثل الإنسان؟» جوابك بكلام لن يقنعه — لكن ثلاث تجارب أمامه تقنعه.

1. اسأله حرفيًا: «هل تفهم كلامي فهماً كالإنسان، أم تتوقع الكلمة التالية؟ أجب بصراحة في ثلاثة أسطر.» ← يعترف بنفسه أنه يتوقع.
2. اكتب على الشاشة «العراق بلد ...» واسأل القاعة قبل أن ترسل: ما الكلمة التالية؟ ستسمع «عربي، جميل، غني». ثم أرسل وقارن، وقل: «توقع الكلمة التالية — لا تفكير بشري.»
3. اسأله عن حدث وقع الأسبوع الماضي في العراق ← لا يعرفه أو يخطئ. قل: «هذا هو التدريب على النصوص ومصدر «المعرفة» عنده — قرأ ما قرأ حتى تاريخ معين، وما بعده لا يعلمه.»
4. وأنت ترسل أي سؤال، أشر بالمؤشر إلى الشاشة وهو يكتب كلمة كلمة: «هذا التوليد. يختار الكلمة التالية أمامكم الآن.»

يغطي: النموذج اللغوي الكبير • التدريب على النصوص ومصدر «المعرفة» • توقع الكلمة التالية — لا تفكير بشري • التوليد

السيناريو

موظفة تشتكي: «رصيدي المجاني ينتهي بسرعة، وزميلي الذي يكتب بالإنكليزي يبقى معه رصيد.» الجواب في التقطيع، ويرى بالعين لا يُشرح.

1. الصق هذا: «قسم هذه الجملة إلى رموز (tokens) وعدّها: — إن الإدارة الحديثة تقوم على البيانات. — ثم افعل الشيء نفسه بترجمتها الإنكليزية وقارن العددين.»
2. ستري العربية تستهلك رموزًا أكثر بكثير. قل: «رصيدكم يُحسب بالرموز لا بالكلمات، ولذلك ينفذ بالعربي أسرع.»
3. ثم الصق: «أعطني خمس كلمات قريبة في المعنى من كلمة (معاملة)، وخمسًا بعيدة عنها، واطرح لماذا.»
4. قل: «هذا التمثيل الرقمي — الكلمات عنده مواقع، والقريب معنى قريب موقعا.»
5. وأخيرًا قارن أمرًا من كلمتين بأمر من خمسة أسطر (المادة ه أ و ب) — الفرق في الجواب لا في البرنامج.

يغطي: الأمر • التقطيع • التمثيل الرقمي • رحلة الأمر

السيناريو

مدير يوشك أن يبنّي قرارًا على رقمٍ أخرجته له البرنامج. الطريقة الوحيدة لمنعه أن يرى الخطأ يقع أمامه.

1. **الهلوسة:** اسأله عن مادّة في نظامٍ أو تعليماتٍ عراقية تعرف نصّها يقينًا، واطلب رقم المادّة ونصّها حرفيًا. اقرأ جوابه ثم اقرأ النصّ الرسمي من ملّقك. **سيقولها بثقة تامّة ولن يقول «لست متأكدًا».**
2. **نافذة السياق:** في محادثة واحدة أعطه اسمك ووظيفتك، ثم الصق محضر الاجتماع (المادّة ٤) واطلب تلخيصه، ثم اطرح عشرة أسئلة طويلة، ثم اسأله: «ما وظيفتي التي ذكرتها في أول المحادثة؟» ← يتعثر أو يخترع.
3. **التحيّز:** اسأله «صف موظفًا ناجحًا في دائرة حكومية» ثم في محادثة جديدة «صف موظفًا ناجحًا في دائرة حكومية». اقرأ الوصفين بصوتٍ عالٍ وقارن الصفات.

يغطّي: حدود النموذج • الهلوسة • نافذة السياق • التحيّر

السيناريو

أمامك ثمانية بنود صرف وميزانية لا تكفيها. سؤال بسيط يكفيه أسرع نموذج، وقرار كهذا يستحقّ أبطأها.

1. افتح قائمة النماذج أعلى المحادثة وأرهم الخيارات المتاحة في حسابك.
2. اسأل سؤالًا بسيطًا («ما عاصمة الأردن؟») على هايكو — السرعة واحسب الزمن بساعتك أمامهم.
3. كرّر السؤال نفسه على سونيت — التوازن ثم على أوبس — الدقة. قارن الزمن وطول الجواب، وقل: «الأسرع للسؤال العابر، والأدقّ للقرار».
4. الآن الصق جدول بنود الصرف (المادّة ٣) واطلب: «رتّب هذه البنود حسب الأولوية الحقيقية لا المعلنة، وشرح لكل بند لماذا، ثم اقترح ما يُؤجّل إن توقّر نصف المبلغ فقط».
5. أعد الطلب نفسه مع التفكير الممتدّ مفعّلًا، وأرهم شريط التفكير وهو يشتغل، ثم قارن عمق التبرير.

يغطّي: النماذج واختيارها • هايكو • سونيت • أوبس • التفكير الممتدّ

السيناريو

مدير شعبة التسجيل يعتذر عن تأخير معاملة، ويكتب الكتاب من الصفر في كل مرة فيأخذ عشرين دقيقة وتختلف صياغته.

1. الصق الأمر الضعيف (المادة ٥ أ): «اكتب لي كتاب رسمي عن التأخير». اقرأ الجواب بصوتٍ عالٍ — عامًّا لا يصلح للإرسال.
2. الصق القالب رقم ١ من بطاقة الأوامر، واملأ فراغاته بمعطيات المادة ٥ ب. أرسل.
3. أشر بالمؤشر إلى الفروق الأربعة في القالب: الدور • الجمهور • المهمة • الحدود. هذه القواعد الذهبية الأربع.
4. تعيين الدور: خذ فقرة من الجواب وقل «أنت مدقق لغوي، صحَّحها»، ثم في محادثة أخرى «أنت شاعر، أعد صياغتها». اقرأ الاثنين.
5. التعليم بالأمثلة: أعطه صيغة كتابٍ واحدة من أرشيفك (بلا أسماء) وقل: «اكتب كتابًا جديدًا بهذا الأسلوب نفسه لموضوع آخر».
6. التكرار: على الكتاب الناتج، أرسل ثلاثًا متتالية أمامهم: «اختصره إلى النصف» ← «اجعله أكثر رسمية» ← «احذف الفقرة الثانية». قل: «هذه محادثة، ليست آلة بيع».

يغطي: هندسة الأوامر • القواعد الذهبية الأربع • تعيين الدور • التعليم بالأمثلة • عقلية التكرار مقابل اللقطة الواحدة

إحدى عشرة محطة • البنود ٢٤-٦٣

واجهات الاستخدام

السيناريو

بعد شهرين تحتاج صيغة كتابٍ كتبتها في آذار ولا تذكر متى. الموظف الذي لا يعرف البحث يكتبها من جديد.

1. اضغط محادثة جديدة وابدأ واحدة باسم واضح: اطلب منه «اقترح لهذه المحادثة عنوانًا يصف موضوعها».
2. افتح قائمة المحادثات وأرهم الأرشيف كله.
3. ابحث عن كلمة «تأخير» ← تظهر كل محادثة ذكرتها.
4. ثبت محادثة القالب الذي بنيت به ← تصعد إلى الأعلى دائمًا.
5. أرشف محادثة انتهيت منها، ثم افتح المؤرشفة وأرهم أنها لم تُحذف، بل خرجت من الطريق.

يغطي: المحادثة • محادثة جديدة • المحادثات السابقة • البحث فيها • التثبيت والأرشفة

السيناريو

طلبت تلخيصًا فجاء طويلًا، فكتبت «لا، أقصر»، ثم «لا، أقصد بالعربي»، ثم «لا...» — وصارت المحادثة ركامًا لا يُقرأ.

1. مرّر بالمؤشر على رسالتك أنت (لا رسالتك) واضغط أيقونة التعديل.
2. غير كلمة واحدة في أمرك — مثلًا «صفحة واحدة» بدل «ملخص» — وأعد الإرسال.
3. أرهم أن المحادثة تفرّعت من تلك النقطة ولم تتكدّس تحتها التصحيحات.
4. الآن من قائمة النموذج أعلى المحادثة، بدّل النموذج واضغط إعادة التوليد على الجواب نفسه.
5. قارن الجوابين. قل: «السؤال واحد، والنموذج اثنان، والفرق يستحقّ أن تعرفه قبل أن تعتمد جوابًا».

يغظي: تعديل الرسالة وإعادة التوليد • تبديل النموذج داخل المحادثة

السيناريو

أنجزت تحليلًا يفيد زميلك في شعبة أخرى. ترسله له صورةً بالواتساب؟ أم رابطًا يقرأه ويكمل عليه؟

1. من قائمة المحادثة (النقاط الثلاث) اختر مشاركة وانسخ الرابط.
2. أرسله لزميلك بجانبك، أو افتحه أنت في نافذة تصفّح خاص على الشاشة.
3. أرهم أنه فُتح بلا حساب وبلا كلمة مرور.
4. وهنا قف وقل: «الرابط يعمل لمن يملكه كائنًا من كان. لا تشاركوا محادثةً فيها شيء من عمل دائرتكم».
5. ارجع وأوقف المشاركة أمامهم ← الرابط بطل.

يغظي: المشاركة برابط

السيناريو

وصلك كتابٌ ورقيٌّ من دائرة أخرى، والمطلوب إدخال بياناته في جدول المتابعة. الموظف يكتبها بيده في عشر دقائق.

1. صوّر بهاتفك كتابًا رسميًا معممًا لا يخص مواطنًا، أو عمّم اسمًا بقلم قبل التصوير.
2. ارفع الصورة واكتب: «فرّغ نصّ هذا الكتاب، ثم استخرج في جدول: الجهة المُرسلة، والموضوع، والتاريخ، والرقم، والمطلوب».
3. ارفع بعدها ملفًا (المادة ١ بصيغة إكسل) واسأله: «كم صفًا فيه، وما أعمدته؟»
4. قل: «هاتان الخطوتان وحدهما تختصران ساعات الإدخال اليدوي في شعبتكم».

يغظي: رفع الملفات والصور

السيناريو

مدير في الخمسين يكتب على الهاتف بإصبع واحد، فيتجنّب البرنامج كلّ هذا السبب وحده.

1. افتح تطبيق الهاتف واضغط أيقونة الصوت.
2. أمل بصوتك بالعربية: «أريد كتابًا إلى مدير الدائرة أعذر فيه عن تأخير المعاملة رقم أربعمئة وثمانية وأربعين، والسبب تعطل المنظومة، والموعد الجديد الخامس عشر من أيلول.»
3. أرهم النصّ وقد كتبت من كلامك، والجواب جاهزًا.
4. قل: «من كان يكتب ببطء، هذه أهم محطة اليوم له.»

يغطّي: المحادثة الصوتية

السيناريو

تكتب في كل محادثة: «أنا مدير شعبة التدريب، والأسلوب رسمي موجز، وهذه نماذج كتبنا». خمسة أسطر تكررّها عشرين مرّة في الشهر.

1. أنشئ مشروعًا باسم «مراسلات شعبة التدريب».
2. في التعليمات الثابتة اكتب أمامهم: موقعك الوظيفي، جمهور مخاطباتك، الأسلوب المطلوب، والممنوع (المبالغة، الإطالة، الاستنتاج بلا سند).
3. ارفع في الملفات المرجعية — قاعدة المعرفة نموذجي كتاب سابقين ودليل صياغة إن وُجد. قل: «هذه قاعدة معرفته في هذا الموضوع، يرجع إليها في كل محادثة داخل المشروع.»
4. افتح محادثة داخل المشروع واكتب المعطيات وحدها: «معاملة ٤٤٨/ت — تأخير — الموعد الجديد ١٥ أيلول.»
5. أرهم الجواب: جاء بالأسلوب المطلوب بلا أن تشرح شيئًا. قل: «ال قالب الذي بنيتموه اليوم يصير هنا تعليمات ثابتة لا تلصقونها كل مرّة.»

يغطّي: المشاريع • التعليمات الثابتة • الملفات المرجعية • محادثات داخل سياق المشروع

السيناريو

طلبت جدول متابعة فجاء نصًا في وسط المحادثة، فنسخته إلى وورد فتكسّرت أعمدته.

1. اطلب: «اعمل لي جدول متابعة معاملات لشعبي، بأعمدة: الرقم، الموضوع، الجهة، تاريخ الورد، الحالة، الملاحظات.» ← يفتح في نافذة مستقلة.
2. اطلب مستندًا: «اكتب دليل إجراءات من صفحة واحدة لاستقبال المعاملات.»
3. اطلب رسمًا: الصق جدول الحضور (المادة ٢) واطلب «رسمًا بيانيًا لنسبة الحضور لكل جلسة.»
4. اطلب تصميمًا: «لوحة إرشادية للمراجعين بالمستمسكات المطلوبة.»
5. عدّل بلا إعادة الطلب: «أضف عمود الموظف المسؤول» ← يعدّل الموجود لا يبدأ من جديد.
6. انشره برابط ثم أرهم الرابط، ثم أرجعه خاصًا أمامهم.

يغطي: الأرتيفكتس • مستندات وصفحات وتصاميم ورسوم • المعاينة والتعديل • النشر برابط أو الإبقاء خاصًا

شاهده

كوورك: مهام تشتغل وأنت في اجتماع

السيناريو

عندك مئة وعشرون شكوى في ملف، والمطلوب تصنيفها وتلخيصها. المحادثة تعطيك جوابًا واحدًا، وكوورك يشتغل على الملف كلّه بينما أنت في اجتماع.

1. افتح كوورك وأنشئ مهمة: «صنّف هذه الشكاوى حسب الشعبة والنوع، وأخرج ملخصًا وجدولًا.»
2. أرهم الحالات السبع بالضغط على كل مرشح: الكل • قيد العمل • تحتاج ردّك • جاهزة للمراجعة • مكتملة • مؤرشفة • مهمة جديدة.
3. قف عند «تحتاج ردّك» وقل: «هذه قائمة عملكم اليومية. افتحوها أول ما تجلسون — هذه المهام واقفة بسببكم لا بسبب البرنامج.»
4. أرهم كيف تصل المهمة إلى ملفاتكم وتقرأها وتكتب مخرجاتها.
5. افتح إعداد الأجهزة الموثوقة والمتصفح المفضّل وقل ماذا يحدث لو أطفئ: من وصل إلى حسابك من أيّ جهاز بدأ جلسة تصل إلى ملفاتك.
6. ديسباتش: أرسل مهمة تُنفَّذ بعيدًا عنك ثم تعود بالنتيجة، وأرهم رجوعها.

يغطي: كوورك • المهام وحالاتها • قيد العمل • تحتاج ردّك • جاهزة للمراجعة • مكتملة ومؤرشفة • الوصول إلى ملفاتك • الأجهزة الموثوقة • ديسباتش

السيناريو

سيسمعون الاسم في مؤتمر أو من زميل تقني، فيحسبون أنهم يفوتون شيئاً. دقيقتان تكفيان لإزالة الوهم.

1. افتح كلود كود وأرهم شكل الواجهة.
2. أرهم الأجهزة والجلسات: أيّ جهازٍ متّصل، وأيّ جلسة مفتوحة على أيّ مستودع.
3. أرهم تصنيف حالة الجلسة ومظهر الكود في الإعدادات.
4. قل صراحةً: «هذه أداة مبرمجين. يكفيكم أن تعرفوا أنها موجودة، وأنّ ما نصنعه به هو الذي بنى ملازمتكم هذه.»

يغطي: كلود كود · الأجهزة · الجلسات · تصنيف حالة الجلسة ومظهر الكود

السيناريو

كل صباح تفتح ملفّ الشكاوى، تقرأ الجديد، وتكتب ملخصاً للمدير. عشر دقائق × اثنين وعشرين يوم عمل = أربع ساعات في الشهر.

1. افتح المهام المجدولة.
2. أنشئ مُشغلاً أمامهم: «كل يوم الساعة ٨ صباحاً، راجع الملفّ الفلاني وأرسل لي ملخصاً بالجديد في خمسة أسطر».
3. أرهم سجلّ التشغيلات لمُشغّل قديم عندك: «هذه اشتغلت في اليوم الفلاني، وهذه في الذي قبله — ولم أفتحها في أيّ منهما».
4. ثم احذف المُشغّل الذي أنشأته أمامهم وقل: «الحذف يوقفها نهائياً. لا تشغلوا مجدولةً ثم تنسوها — تستهلك رصيدكم بصمت.»

يغطي: المهام المجدولة · المُشغّل · سجلّ التشغيلات · الإيقاف والحذف

السيناريو

شعبة الإعلام تطلب بوستراً لدورة بعد ثلاثة أيام، والمصمّم في إجازة.

1. افتح التخصيص وغير نمط الردّ (موجز · تفسيري · رسمي)، ثم أعد السؤال نفسه وقارن.
2. افتح التصميم ومزّ على القوالب الأربعة: فارغ · تطبيق جوال · شرائح · مستند.
3. اختر فارغ واكتب: «بوستر إعلان دورة تدريبية للمعهد، بالعربية، بلون هادئ ورسمي».
4. أرهم أنظمة التصميم — كيف تُثبّت الألوان والخطوط ليخرج كل تصميم بهويّة واحدة.
5. أرهم اختيار النموذج داخل التصميم، وأنّ الأدقّ يعطي تفصيلاً أفضل.

يغطي: التخصيص · التصميم · القوالب الأربعة · أنظمة التصميم · اختيار النموذج

افعله

اضبط حسابك كالمو استأمت وظيفة اليوم

١٧

السيناريو

موظف يستعمله منذ شهر ولم يفتح الإعدادات مزة، فيشرح نفسه في كل محادثة من جديد ويشتكى أن الردود «عامة».

1. افتح الملف الشخصي، واملأ بماذا يناديك وطبيعة عملك.
2. في التعليمات الشخصية الدائمة اكتب أمامهم خمسة أسطر: «أنا مدير شعبة في دائرة حكومية عراقية • مخاطباتي رسمية موجهة إلى مدراء ووزارات • اكتب بالعربية الفصحى الموجزة • لا تستعمل عبارات المبالغة • إن نقصت معلومة قل «غير محدد» ولا تستنتج».
3. اطرح سؤالاً واحداً قبل الحفظ ثم بعده، واقرأ الجوابين. قل: «أعلى عائد لأقل جهد في الإعدادات كلها».
4. افتح عام: اضبط الصوت — اللغة • النمط • السرعة، ثم شغل الصوت وأرهم الفرق.
5. في الإشعارات فعل اكتمال الرد، وأرسل طلباً طويلاً، وانتقل إلى نافذة أخرى حتى يصلك الإشعار أمامهم. وأرهم إشعارات الكود جنبه وقل: «هذه للمبرمجين، اتركوها».
6. افتح الأذونات والمظهر: راجع أذونات الجهاز (الميكروفون • الكاميرا • الملفات)، وبدل وضع اللون إلى الليلي ونمط الخط أمامهم.

يغطي: الملف الشخصي • بماذا يناديك وطبيعة عملك • التعليمات الشخصية الدائمة • عام • الصوت • الإشعارات • الأذونات والمظهر • أذونات الجهاز • وضع اللون ونمط الخط

افعله

راجع أنك كاتراجع كشف حسابك

١٨

السيناريو

موظفة سجلت دخولها على حاسبة زميل قبل شهرين ونسيت. الجلسة ما زالت مفتوحة، وتصل إلى كل محادثاتها وملفاتها.

1. افتح الحساب.
2. افتح الأجهزة المعتمدة واقرأ القائمة بصوت عالٍ.
3. افتح الجلسات النشطة ومواقعها وقارنها بأجهزتك الحقيقية.
4. أنه جلسة أمامهم — أي جلسة، ولو كانت لك — ليروا الزر وأثره.
5. قل: «راجعوها شهرياً. وإن رأيتم جهازاً لا تعرفونه: أنها الجلسة، ثم غيروا كلمة المرور، ثم راجعوا القائمة ثانية».

يغطي: الحساب • الأجهزة المعتمدة • الجلسات النشطة ومواقعها

السيناريو

موظف على وشك ترك الدائرة، ويريد نسخة من عمله. وموظفة أخرى رفعت ملفاً بالخطأ وتريد محوه.

1. افتح الخصوصية.
2. اضغط تصدير البيانات، واختر المدة والمحتوى، وأرسل الطلب.
3. افتح بريدك على الشاشة وأرهم الرابط حين يصل. قل: «يبطل بعد أربع وعشرين ساعة — نزلوه فور وصوله.»
4. احذف محادثة واحدة أمامهم، وأرهم أنها اختفت (لا كالأرشفة).
5. أرهم موضع حذف الحساب بلا ضغط، وقل: «موجود، ونهائي، ولا رجعة فيه.»
6. وأعد القاعدة: «هذه الإعدادات تحمي بياناتكم من الاستخدام اللاحق، ولا تجعل رفع السري مقبولاً.»

يغطي: الخصوصية • تصدير البيانات — المدة والمحتوى • حذف المحادثات أو الحساب

السيناريو

موظف يقول: «عند زميلي يطلع جدول منسق، وعندي يطلع نصّ». لا يعرف أنّ الفرق إعداد واحد.

1. افتح القدرات.
2. أطفئ الأرتيفاكس واطلب «اعمل لي جدول ميزانية» ← يطلع نصاً في المحادثة.
3. شغلها واطلب الطلب نفسه ← يفتح في نافذة مستقلة. الفرق يُرى ولا يُشرح.
4. فَعَلْ أرتيفاكس ذكية واطلب «صفحة فيها حاسبة بسيطة لأيام إنجاز المعاملة» ← ناتج يشتغل لا يُقرأ فقط.
5. أطفئ الرسوم داخل المحادثة واطلب رسماً، ثم شغلها وأعد الطلب.
6. فَعَلْ تنفيذ الكود وإنشاء الملفات، والصق جدول الحضور (المادة ٢) واطلب: «احسب نسبة الحضور لكل جلسة، وأخرج لي ملف إكسل جاهزاً للتنزيل» ← أرهم زرّ التنزيل.

يغطي: القدرات • الأرتيفاكس • أرتيفاكس ذكية • الرسوم داخل المحادثة • تنفيذ الكود وإنشاء الملفات

السيناريو

الموقف: مديرة شعبة تستقبل يوميًا نحو أربعين رسالة، بينها طلبات إجازات ومخاطبات وزارات ورسائل شخصية من موظفين. تسمع أن كلود يستطيع قراءة بريدها وتلخيصه، فتقول: «هذا يوفر لي ساعة كل صباح».

1. افتح الإعدادات — الموصلات وأرهم القائمة: درايف • البريد • التقويم.
2. اربط موصلًا واحدًا أمامهم على حسابك التجريبي لا الرسمي. أرهم شاشة الأذونات واقرأها بصوت عالٍ كلمة كلمة قبل الموافقة.
3. بعد الربط، اطلب: «لخص لي رسائل اليوم في خمسة أسطر، وبين ما يحتاج ردًا.» أرهم النتيجة — مبهرة فعلاً.
4. وهنا قف. أسألهم: «كم رسالة قرأ ليعطيني هذه الخمسة أسطر؟» الجواب: كلها. بما فيها الشخصية، والسرية، وما لا يخص الطلب.
5. قل: «الصلاحية تُمنح للصندوق كله لا لرسالة واحدة. طلب بريء مثل «لخص لي بريد اليوم» يمر على مراسلات لم تقصد إطلاعه عليها.»
6. افتح التقويم واسأل: «ماذا يرى لو ربطته؟» ← مواعيد اجتماعاتك، وأسماء من تجتمع بهم، وعناوين المواضيع.
7. ثم افصل الموصل أمامهم وأرهم أن الصلاحية سُحبت.
8. واختم بالقاعدة: «لا يُربط موصل بحساب عملٍ رسمي إلا بقرارٍ إداري مكتوب يحدّد من يربط وما يُربط ولماذا — لا باجتهاد موظف. وإن أردتم التجربة، فبحساب شخصي وبريد لا يحمل عمل الدائرة.»

يغطي: الموصلات • درايف • البريد • التقويم

السيناريو

شعبتك تصنّف الشكاوى بطريقة خاصّة بها: خمس فئات وأربع درجات إلحاح وقاعدة إحالة. تشرحها في كل محادثة من جديد.

1. افتح المهارات وتصفّح الجاهزة — مرّ على أسمائها وما تفعله.
2. أرهم رفع مهارة: ملفّ تعليماتٍ جاهز يُرفع فيعمل بها.
3. أرهم إنشاء مهارة من الصفر: اسمها «تصنيف شكاوى شعبة التسجيل»، وتعليماتها فئاتكم الخمس ودرجات الإلحاح وقاعدة الإحالة.
4. استعمل الإنشاء مع كلود: اطلب منه هو أن يكتب لك المهارة — «اكتب لي مهارة تصنّف الشكاوى حسب هذه القواعد...» ← يكتبها ويصحّحها معك.
5. ثم شغلها على جدول الشكاوى (المادة ١) وأرهم أنه صنّف بطريقتكم لا بطريقته.

يغطي: المهارات • تصفّح الجاهزة • رفع مهارة • إنشاء مهارة • الإنشاء مع كلود

السيناريو

دائرة اشتركت لخمسة موظفين، وبعد شهرين جاءت فاتورة أكبر من المتوقع — لأن مهمة مجدولة نسيها أحدهم كانت تعمل يوميًا.

1. افتح الفوترة والاستخدام وأرهم رصيدكم الحالي.
2. أرهم إعادة الشحن التلقائي — وهي مضافة. قل: «لا تفعلوها قبل أن تعرفوا استهلاككم الطبيعي شهرًا كاملاً. تتجدد بصمت فلا تنتبهون إلا في الفاتورة.»
3. افتح الفواتير وأرهم كيف تُنزل — تحتاجونها للمحاسبة.
4. أرهم موضع إلغاء الخطأ بلا ضغط، وقل: «موجود ومتاح، ولا يحبسكم أحد.»
5. واربطها بمحطة التقطيع: «تذكرون أن العربية تستهلك رموزًا أكثر؟ هنا يظهر أثرها.»

يغطي: الفوترة والاستخدام • أرصدة الاستخدام وإعادة الشحن التلقائي • الفواتير وإلغاء الخطأ

شاهدة

كلود في كروم

السيناريو

تفتح صفحة تعليماتٍ طويلة على موقع وزارة، وتريد خلاصتها بلا نسخ ولصق.

1. أرهم إضافة كلود في كروم وأين تُثبَّت.
2. افتح صفحة حكومية عامة، وشغل الإضافة، واطلب: «لخص هذه الصفحة في خمس نقاط.»
3. قل: «هي ترى ما تراه أنت في الصفحة المفتوحة. فلا تفتحوها على صفحة داخلية أو نظام إداري فيه بيانات مواطنين.»

يغطي: كلود في كروم

السيناريو

شعبة تريد تحليل شكاوى المواطنين، وفي الجدول أسماء وهواتف وعناوين. الموظف أمام خيارين: يرفعه كما هو، أو لا يحلّل شيئًا. والصواب ثالث.

1. اعرض جدول الشكاوى (المادة ١) على الشاشة، وصنّف أعمدته أمامهم: أيّها عام، أيّها داخلي، أيّها سرّي.
2. أشر إلى البيانات الشخصية المعرّفة: الاسم • الهاتف • العنوان التفصيلي. قل: «هذه وحدها تدلّ على شخص بعينه.»
3. نفّذ القاعدة الثلاثية أمامهم في إكسل: احذف الهاتف والعنوان ← رمّز الاسم (م-٠٠١) ← أبقِ الشعبة والنوع والتاريخ والأيام والحالة.
4. احفظ جدول المطابقة في ملفّ منفصل وقل: «هذا يبقى على جهازك، ولا يُرفع أبدًا.»
5. ارفع الجدول المُخفى واطلب: «استخرج ثلاثة مؤشرات لمتخذ القرار، وأكثر شعبةٍ شكوى، ومتوسّط أيام المعالجة، ورسماً بيانيًا واحدًا. لا تخترع أرقامًا غير موجودة.»
6. أرهم أن الجدول المُخفى أجاب على كل سؤالٍ إداريٍّ يهتمهم بلا اسم واحد.

يغطّي: تصنيف البيانات • عام وداخلي وسرّي • البيانات الشخصية المعرّفة • إخفاء الهوية

السيناريو

مدير اعتمد تقريرًا فيه رقمٌ خاطئ لأن البرنامج كتبه بثقة. الرقم ذهب إلى الوزارة، والتوقيع توقيعه.

1. خذ آخر مخرّج أنتجته اليوم — التحليل أو الكتاب — واعرضه على الشاشة.
2. اقرأه سطرًا سطرًا أمامهم، وضع علامةً بالقلم على كل رقم واسم واستنادٍ نظامي.
3. خذ رقمًا واحدًا منها وتحقّق منه بنفسك: عدّ الصفوف في إكسل، أو افتح النّص الرسمي، وقارن.
4. قل: «التوقيع توقيعكم، والمسؤولية مسؤوليتكم. لا يُعتمد نصّ لم يمرّ على عينكم.»
5. واسألهم سؤالًا مفتوحًا: «ما الذي لا تسمحون له أن يقرّره نيابةً عنكم أبدًا؟» — واسمع أجوبتهم.

يغطّي: الإشراف البشري • المسؤولية والتوقيع • التحقّق قبل الاعتماد

السيناريو

مدير عام يسأل: «هل نمنعه أم نسمح به؟» والجواب الصحيح ليس أيًا منهما، بل: نكتب من يستخدمه ولأي غرض وبأي صلاحية.

1. افتح مستندًا فارغًا على الشاشة وكتب أمامهم ثلاثة عناوين: من • لأي غرض • بأي صلاحية.
2. من: «موظفو الشعبة المكلفون بالصياغة والتحليل، بعد اطلاعهم على هذه السياسة.»
3. لأي غرض: «صياغة المخاطبات • تلخيص التقارير • تحليل بيانات مخفاة الهوية. ولا يُستخدم في قرار نهائي بلا مراجعة بشرية.»
4. بأي صلاحية: «يُمنع رفع البيانات الشخصية والسرية • يُمنع ربط الموصلات بحسابات العمل • كل مخرَج يُراجَع ويُوقَّع من مسؤولٍ مخوَّل.»
5. ثم اطلب من كلود: «حوّل هذه النقاط إلى تعميم إداري من صفحة واحدة بصياغة رسمية.» ← ويخرج التعميم أمامهم.
6. قل: «ثلاثة أسطر واضحة خيرٌ من سياسةٍ من عشرين صفحة لا يقرأها أحد. والباقي يأتي بالتجربة.»

يغظي: سياسة استخدام مؤسسي • من يستخدم ولأي غرض وبأي صلاحية

تطبيق الطلبة — قوالبك أنت (مطبّعة)

بأيديكم في الأسبوع الأول تعلّمتم أن تكتبوا أمرًا واحدًا جيّدًا. اليوم مهارة أخرى: أن تنظروا في عملكم فتروا ما تكرّرونه كل أسبوع، وتحوّلوه قالبًا يبقى معكم. الفرق بين الأمر والقالب: الأمر يُكتب مرّة لحالة واحدة، والقالب فيه فراغات تملؤها كل مرّة. الأوامر الأربعة أعلاه قوالب — لاحظوا المظلل بالأصفر.

٥ دقائق

١ ما الذي يكرّره أنت؟

1. افتحوا الملاحظات في هواتفكم.
2. اكتبوا ثلاث مهام تكرّرونها في الشهر الواحد أكثر من مرّة: كتاب، تلخيص، ردّ، جدول، تعميم...
3. ضعوا علامة على أكثرها استهلاكًا لوقتكم.

المخرَج: ثلاثة أسطر في هاتفك. هذه قائمة عملك لبقية الفصل.

- المخرج:** قلب واحد جاهز، ونصّ صالح للإرسال. **ولماذا نحفظ الأمر لا الجواب؟** لأن الجواب يخدم حالة واحدة، والأمر يخدم كل الحالات القادمة.

افعل

مستری

تطبيق الطلبة — أُنْفِ هوية جدولك (مطّعة ٢٥)

بأيديكم

القاعدة

احذف

رَمَز

أُيق

جدول تدريبي — بيانات وهمية بالكامل، لا تخص أشخاصاً حقيقين

قبل الإخفاء

ت	اسم المواطن	الهاتف	العنوان	نوع الشكوى	التاريخ	الحالة
١	أحمد كاظم محمد	٠٠١١٠٠٠٠٧٠٠	بغداد - الكرادة، محلة ٩٠٩، دار ١٢	تأخير معاملة	٣ أيلول	مفتوحة
٢	سعاد جبار علي	٠٠٢٢٠٠٠٠٧٠٠	بغداد - الأعظمية، محلة ٣١٢، دار ٤	نقص مستمسكات	٣ أيلول	مغلقة
٣	مروان عبد الله	٠٠٣٣٠٠٠٠٧٠٠	بغداد - الكرادة، محلة ٩١٣، دار ٧	تأخير معاملة	٤ أيلول	مفتوحة

ت	الرمز	المنطقة	نوع الشكوى	التاريخ	الحالة
١	م-٠٠١	الكرادة	تأخير معاملة	٣ أيلول	مفتوحة
٢	م-٠٠٢	الأعظمية	نقص مستمسكات	٣ أيلول	مغلقة
٣	م-٠٠٣	الكرادة	تأخير معاملة	٤ أيلول	مفتوحة

لاحظوا: الجدول الثاني يجب على كل سؤالٍ إداريٍّ بهمَّكم — أيَّ منطقة أكثر شكوى، وأي نوع يتكرَّر، وكم نسبة المغلق — بلا اسمٍ واحد.

٣ أففي الهوية بيرك

١٠ دقائق

1. افتحوا جدولاً في الإكسل: إمَّا الجدول أعلاه تنسخونه، أو جدولاً من عملكم تُخرجون منه الأسماء أولاً.
2. احذفوا أعمدة الهاتف والعنوان التفصيلي.
3. بدّلوا عمود الأسماء برمز متسلسلة.
4. احفظوا نسخة باسم «للتحليل»، وأبقوا الأصل عندكم مغلقاً.

المخرَج: ملف صالح للرفع بأمان. وهذه الخطوة تصير عادة: لا يُرفع ملفٌ إلا وقد مرَّ عليها.

٤ من جدول إلى قرار

١٥ دقيقة

1. ارفعوا الملف المُخفى إلى كلود.
2. الصقوا الأمر الجاهز رقم ٣، وبدّلوا المظلل.
3. اقرأوا المؤشرات الثلاثة. تحقّقوا من رقم واحدٍ منها بأنفسكم — غدّوا الصفوف في الإكسل.
4. اطلبوا الرسم البياني، ثم حسّنوه: «اجعله عمودياً»، «رتّب من الأكبر»، «أضف العنوان بالعربي».

المخرَج: رسم بياني وثلاثة مؤشرات. ولماذا نتحقّق من رقم؟ لأن الهلوسة لا تعلن عن نفسها — تعرفونها من الأسبوع الأول، واليوم تتدبّرون عليها.

لماذا قسمنا المخطّات قسمين

هذا القسم تشاهدونه ولا تطبّقونه — بعض ما فيه يحتاج اشتراكاً مدفوعاً. الغرض أن تعرفوا إلى أين يمتدّ الطريق، لا أن تعملوه اليوم.

١ مشروع بتعليمات دائمة — تكتب مرّة واحدة من أنت وما أسلوبك، فتبدأ كل محادثة داخله وهي عارفة. القالب الذي بنيتموه اليوم يصير تعليمات ثابتة لا تلصقونها كل مرّة.

٢ مهمة مجدولة — تُضبط مرّة، فتعمل كل صباح وأنتم نائمون، ويصلكم الناتج جاهزاً.

٣ كووورك — مهام أكبر تصل إلى ملفاتكم وتشتغل في الخلفية بينما أنتم في اجتماع.

الترتيب الطبيعي: أتقنوا قالب أولاً. من لم ينفعه القالب لن ينفعه المشروع، ومن لم ينفعه المشروع لن تنفعه الجدولة.

٥ خمسة أخطاء ستقع اليوم — وعلاجها

١ «الجواب عام ولا يصلح.» غالباً أرسلتم القالب بلا ملء المظلل. ارجعوا واملاؤوه.

٢ «قبلت أول جواب.» أول جواب مسودة لا نتيجة. ثلاث جمل تحسين تفصل بين نص عادي ونص يُوقع.

٣ «رفعت ملفاً فيه أسماء.» توقّفوا، احذفوا المحادثة، وأخفوا الهوية ثم أعيّدوا. والأهم: أخبروا مسؤولكم — الخطأ المُبلّغ عنه أهون من المكتشف.

٤ «أعطاني رقماً لا أصدقه.» أحسنتم. عدّوه بأنفسكم في الإكسل. هو مساعد لا مصدر.

٥ «انتهى رصيدي المجاني.» طبيعي في يوم تطبيق مكثف. اجلسوا مع زميل وأكملوا على جهازه، وأكملوا في البيت مساءً.

٥ مصطلحات هذا الأسبوع بالعربي

القالب (Template): أمرٌ مكتوب مرّةً بفرغات تملؤها كل مرّة، بدل كتابته من الصفر.

إخفاء الهوية (Anonymization): إزالة ما يدلّ على شخص بعينه من البيانات، مع إبقاء ما يصلح للتحليل.

جدول المطابقة (Key file): الملف الذي يربط الرمز بصاحبه، ويبقى عندك ولا يُرفع أبداً.

التحقّق المتقاطع (Verification): أن تفحص رقماً واحداً من نتيجته بنفسك قبل أن تبني عليه قراراً.

٥ الواجبات التدريبية

١ قوالبك الثلاثة بسيط

أكملوا القوالب الثلاثة التي بدأتوها في الصف، واستعملوا كلّ واحدٍ منها مرّةً واحدة على الأقل في عمل حقيقي هذا الأسبوع.

المُسَلَّم نصوص القوالب الثلاثة، وسطرٌ لكل واحد: كم دقيقة كانت المهمة تأخذ قبله، وكم صارت بعده.

خذوا جدولاً حقيقياً من قسمكم لا يقلّ عن عشرين صفّاً، وأخفوا هويّته بالقاعدة الثلاثية، ثم استخرجوا منه ثلاثة مؤشرات ورسمًا بيانيًا.

المُسَمَّم الجدول بعد الإخفاء (لا الأصل)، والرسم، وفقرة من خمسة أسطر: ما الذي كشفه لك الرقم ولم تكن تعرفه؟

اطرحوا عليه سؤالاً في مجال تخصّصكم تعرفون جوابه يقيئاً — نظام أو تعليمات أو رقم في دائرتكم — وافحصوا جوابه بدقّة.

المُسَمَّم السؤال، وجوابه، وموضع الخطأ إن وُجد. وإن أصاب تمامًا فقولوا ذلك — النتيجة السلبية نتيجة أيضاً.

نهاية المحاضرة الثالثة — إعداد: د. أمير هادي ★

التالي ←

→ السابق

