

الأسبوع الرابع



تعلّمنا في الأسابيع الماضية صياغة أمرٍ واحدٍ جيّد، ثمّ تحويل الأمر المتكرّر إلى قالبٍ نحفظ به. ويأتي هذا الأسبوع ليُجيب عن سؤالٍ تالي: ماذا لو لم يكن المطلوب قالبًا يستدعيه الموظف بنفسه، بل معرفةً يستدعيها النظام تلقائيًا حين تقتضيها الحاجة ؟

١ • تعريف المهارة وأمثلتها

المهارة (Skill) حزمةٌ تعليماتٍ مكتوبة تُعرّف كلود بطريقة إنجاز مهمّةٍ بعينها في جهةٍ بعينها، فيرجع إليها من تلقاء نفسه كلّما اقتضت الحاجة، من غير إعادة شرحها في كلّ محادثة. وهي في جوهرها دليلٌ عملٍ مكتوبٌ مرّةً واحدةً — لا أداةً تنفّذ، بل تهيئةٌ تجعل التنفيذ يقع على الوجه المطلوب.

مثال ١ — مهارةٌ تعليماتٍ خالصة (أبسط صورة)

name: صياغة - الكتاب - الرسمي

description: يصوغ الكتب الرسمية الصادرة بقالب الدائرة وعباراتها المعتمدة. يُستعمل عند طلب كتاب رسمي أو مخاطبة صادرة أو تعميم إداري.

صياغة الكتاب الرسمي

التركيب الثابت

البسملة • العنوان • التحية • الموضوع • صلب الكتاب • الخاتمة • التوقيع

قواعد الصياغة

- الفقرة الأولى تذكر السند القانوني أو الكتاب المرجعي ورقمه وتاريخه.
- الجملة لا تتجاوز سطرين.
- لا تُستعمل عبارات المبالغة ولا التوكيد المكزّر.

الخاتمة المعتمدة

«... لأجل التفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم، مع التقدير.»

ما يميّزها: نصّ فقط، بلا ملقّات ولا برامج. وهو أكثر ما يحتاجه الموظف الإداري.

name: تصنيف-الشكاوى
description: يصنّف الشكاوى الواردة إلى خمس فئات مع درجة إلحاح وجهة إحالة. يُستعمل عند ورود شكوى جديدة أو طلب فرز دفعة شكاوى.

تصنيف الشكاوى

الفئات الخمس

تأخير • خطأ بيانات • رفض غير مبزّر • سوء تعامل • أخرى

درجة الإلحاح

عالية: تجاوز المدة القانونية، أو أثر مالي مباشر
 متوسطة: تأخير دون المدة القانونية
 دنيا: استفسار أو طلب معلومة

جهة الإحالة

تأخير وخطأ البيانات ← شعبة التسجيل
 رفض غير مبزّر ← القسم القانوني
 سوء تعامل ← الموارد البشرية

المخزج

جدول من أربعة أعمدة: رقم الشكوى، الفئة، الإلحاح، جهة الإحالة.

ما يميّزها: تحمل معرفة لا يملكها كلود — فئاتكم أنتم، وقواعد إحالتكم أنتم. وهنا تكمن قيمتها الحقيقية.

 PDF توليد الملفات المنسّقة	 PowerPoint العروض التقديمية	 Excel الجداول والتحليل	 Word إنشاء المستندات وتحريرها
--	---	--	---

ما يميّزها: موجودة أصلاً ولا تحتاج بناءً، وتُستدعى تلقائياً حين يتضمّن الطلب إنشاء مستند. وهي تُبيّن أنّ المهارة ليست مفهوماً نظرياً، بل شيء يعمل في الحساب منذ اليوم الأوّل — والفارق الوحيد أنّ المهارات الخاصة بينها صاحب العمل بنفسه.

⚠ المهارات الجاهزة لا تعمل إلا بتفعيل «تنفيذ الأكواد وإنشاء الملّقات» في الإعدادات. ومن غير هذا التفعيل يخرج نصّ عادي بدل الملف، فيُظنّ أنّ المهارة معطّلة وهي لم تُشغّل أصلاً.

للمهارة طريقان للدخول إلى المحادثة، يختلفان اختلافًا جوهريًا في من يقرر.

رسم (١): دورة الاستدعاء التلقائي



الخط المائل «/» — طريق يدوي ثالث، وهو مرهون بالسطح

إلى جانب ذكر اسم المهارة داخل الجملة، تُتيح بعض السطوح استدعاءً يدويًا أصرح منه: كتابة الخط المائل في أول السطر تعرض قائمة المهارات المتاحة، فتختار منها واحدة بالاسم. غير أن هذا الطريق ليس واحدًا في كل السطوح، وهذا موضع لبس شائع.

السطح	الاستدعاء اليدوي المتاح	حال التوثيق
محادثة claude.ai	ذكر اسم المهارة داخل الجملة	التلقائي وذكر الاسم هما المذكوران؛ الخط المائل غير مذكور
Claude Code	/اسم-المهارة	موثّق صراحةً
إضافات 365 Microsoft	«/» ثم الاختيار من القائمة	موثّق صراحةً

⚠️ الواجهات تسبق التوثيق أحيانًا، فقد يظهر الخط المائل في محادثة claude.ai قبل أن يُذكر في الوثائق. والمعول عليه ما تُظهره الواجهة نفسها عند التجربة. أما الطريق الذي يعمل في السطوح كلها بلا استثناء فهو **ذكر اسم المهارة داخل الجملة**، وعليه يُبنى التدريب.

رموز أخرى — وهي خاصّة ببيئة Claude Code لا بمحادثة الويب

الرمز	وظيفته	مثال
/	في أول السطر: أمر أو مهارة	/تصنيف-الشكاوى تُستدعى المهارة بعينها من القائمة
!	في أول السطر: وضع الطرفية — يُنفذ الأمر ويُضاف مخرجه إلى الجلسة	!git status محاضرات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات — د. أمير هادي — ameerkhadi.github.io/academic-cv-website

الرمز	وظيفته	مثال
		يظهر مخرَج الأمر ثم يعلِّق عليه كلود
@	إشارة إلى مسار ملف مع إكمال تلقائي	@reports/weekly.md يُضمّن الملف إلى السياق بلا نسخ محتواه
:	رمز إيموجي بصيغة :name:	:bulb: يتحوّل في النص إلى 💡
?	على سطر فارغ: لوحة الاختصارات	? وحده بلا نص معه، وإلا عدّ حرفاً عادياً

متى يُستعمل كلٌّ منهما — مع مثال لكلّ حالة

الحالة	الطريق الأنسب	المثال
العمل اليومي المعتاد	التلقائي	ورود شكوى ← تُصنّف من غير طلب صريح
الوصف لم يلتقط الطلب	اليدوي	طلب صيغ بألفاظ غير واردة في الوصف، فلم تُستدعِ المهارة فذكر اسمها
مهارتان متقاربتان	اليدوي	وجود «تصنيف-الشكاوى» و«تصنيف-الطلبات» معاً، والمراد إحداها بعينها
اختبار مهارة جديدة	اليدوي ثم التلقائي	تُجرَّب بالاسم أولاً للتحقق من المتن، ثم يُترك الأمر للوصف ليختبر هو

دلالة تشخيصية: إذا عملت المهارة بالاستدعاء اليدوي ولم تعمل تلقائياً، فالعلة في الوصف لا في المتن. وهذه أدق طريقة لتشخيص مهارة لا تُستدعى.

٣ طرق صناعة المهارة

المهارة في جوهرها مجلّد فيه ملف SKILL.md، وهذا لا يتغيّر مهما اختلف في طريق الوصول إليه. والطرق خمسة تتفاوت في مقدار ما يكتبه صاحب العمل بيده وما يُترك لكلود، وليس بينها طريق «أصح» من غيره: الفارق في مَنْ يملك المادّة، وفي كم من الوقت يُبدّل.

رسم (١): الطرق الخمسة تنتهي كلّها إلى مخرَج واحد



١ مهارة التوليد skill-creator — أقصر الطرق

مهارة رسمية وظيفتها صناعة المهارات. تُستدعى فتسأل عن المهمة وعن قواعد الجهة، ثم تُخرج المجلّد كاملاً بالاسم والوصف والمتن

مهيأة للتنزيل. وهي تفتتح صياغة الوصف كذلك، وهو أصعب حقل على المبتدئ. ameerkhadi.github.io/academic-cv-skill-creator

مثال: طلبَ نَصُّ «مِهارةٌ تصوِّغُ محاضرات الاجتماعات في شعبي»، فتسأل عن أقسام المحضر وعن صيغة التوصيات، ثم تُخرج المجلد جاهزًا.

يناسب: أولَ مهارةٍ يبينها موظفٌ لم يكتب SKILL.md من قبل.

حدُّه: المخرَجُ بقدر ما وُصف له. والوصفُ الغامضُ يُخرج مهارةً عامَّةً لا تنفع.

٢ التسجيل بالشاشة — المهارةُ تُلتقطُ من العمل نفسه

بدل وصفِ المهمة بالكلام، يُسجَّل إنجازُها مرَّةً واحدةً على الشاشة، فيستخرج كلود منها الخطوات ويصوغها مهارةً. ما يُلتقطُ هو الترتيبُ الفعلي لا الترتيبُ المتخيَّل، وهذا فارقٌ كبير في الأعمال الإداريَّة التي تُنجز بالعادة لا بالتعليمات المكتوبة.

مثال: تسجيلُ جلسةٍ واحدة لتدقيق معاملةٍ واردة: فتحُ السجلِّ، مطابقةُ الرقم، تدوينُ الملاحظة، تحديدُ جهة الإحالة — فتخرج مهارةُ «تدقيق المعاملة الواردة» بهذا الترتيب عينه.

يناسب: إجراءٌ يعرفه الموظفُ بالممارسة ويعجز عن تفصيله كتابةً.

حدُّه: متاحٌ في Cowork على حاسوب Mac دون غيره، وفي خطط Team و Max Pro. وما يظهر على الشاشة أثناء التسجيل يدخل في المادة، فالبيانات الحساسة تُغلق قبله.

٣ التحرير داخل المحادثة — الطريقُ التدريجيُّ

تُفتح ملفًا للمهارة إلى جانب المحادثة وتُعدَّل فيها مباشرةً أثناء التجريب. وميزته أن التجربة والتعديل يقعان في مكانٍ واحد: المهارة تُجرَّب على حالةٍ حقيقيَّة، فيظهر النقص، فيُسَدُّ في حينه من غير تنزيلٍ ورفعٍ في كلِّ دورة.

مثال: مهارةُ تصنيف الشكاوى تُجرَّب على خمس شكاوى، فيظهر أن فئة «سوء تعامل» تُخلط بـ«رفض غير مبرر»، فيُضاف سطرٌ فارقٌ بينهما في المتن وتُعاد التجربة على الشكاوى الخمس نفسها.

يناسب: طورُ التنقيح بعد أن صار للمهارة متنٌ أولي.

حدُّه: يقتضي تفعيلَ تنفيذ الأكواد وإنشاء الملفات.

٤ الكتابة اليدويَّة ثمَّ الرفع — أعلى الطرق في الضبط

يُنشَأ مجلَّدٌ باسم المهارة، وفيه ملفٌ SKILL.md يبدأ بحقلِّي الاسم والوصف، ثمَّ المتن. ويُضغَط المجلَّد ملفًا واحدًا ويُرفع من إعدادات المهارات. والشرطُ الشكليُّ الذي يُخطأ فيه كثيرًا: جذرُ الملف المضغوط هو مجلَّد المهارة نفسه لا مجلَّدٌ يحويه.

مثال: مهارةُ صياغة الكتب الرسميَّة، ومعها في المجلَّد ملفٌ forms/ فيه قوالبُ الكتب المعتمدة في الدائرة — وهذه مادةٌ لا تُولد ولا تُسجَّل، إنما تُرفَق كما هي.

يناسب: المهارة التي تحمل مرفقاتَ رسميَّة معتمدة، والمهارة التي تُراجع قبل اعتمادها.

حدُّه: أبطأ الطرق، ويقتضي معرفةً بترويسة الملف وبشروط الاسم والوصف.

٥ مستودعُ الدائرة — الطريقُ الجماعيُّ

في بيئة Claude Code توضع المهارةُ في مسار claude/skills/. داخل مستودع الدائرة، فتصير جزءًا من المشروع لا من حساب شخص. وأثرُ ذلك أنها تصل إلى كلِّ من يعمل على المستودع، وأنَّ تعديلها يمرُّ بالمراجعة المعتادة، وأنَّ لها تاريخًا يُعرف منه مَنْ غيَّر وماذا غيَّر ومتى.

مثال: مهارةُ «تقرير الوحدات الأسبوعي» توضع في المستودع، فتعمل عند كلِّ موظفي الشعبة بنسخةٍ واحدة، ولا يبقى لكلِّ منهم نسخةٌ تخالف الأخرى.

يناسب: المهارة التي يشترك فيها أكثر من موظف والتي يُراد إثباتها.

حدّه: يقتضي مستودعًا وبيئة Claude Code، وهو ما لا يتوفّر لكل دائرة.

جدول المقارنة — الطرق الخمسة

الطريق	مَن يكتب المتن	الزمن التقديري	نطاق الانتفاع
مهارة التوليد	كلود بإملاء صاحب العمل	١٠-١٥ دقيقة	الحساب الشخصي
التسجيل بالشاشة	كلود ممّا شاهده	مدّة المهمة مرّة واحدة	الحساب الشخصي
التحرير في المحادثة	الاثنان بالتناوب	دورات قصيرة متكرّرة	الحساب الشخصي
الكتابة اليدويّة	صاحب العمل	٣٠-٦٠ دقيقة	الحساب الشخصي
مستودع الدائرة	صاحب العمل	٣٠-٦٠ دقيقة + مراجعة	الشعبة كلّها

أمثلة إضافية — حالة من الدائرة وأي طريق يناسبها

الحالة	الطريق	العلّة
مديرٌ يريد مهارةً تصوغ ردود الشكاوى، ولم يبين مهارةً قطّ	الأوّل — التوليد	لا يلزمه إلّا وصف ما يريده، والصياغة تُتولّى عنه
موظّف أرشيف يفهرس المعاملات بترتيبٍ تعلّمه بالممارسة ويعجز عن كتابته	الثاني — التسجيل	الترتيب يُلتقط من الفعل لا من الوصف
مهارةً تصنيفٍ تخطّط بين فئتين متقاربتين عند التجربة	الثالث — التحرير في المحادثة	التجربة والتعديل في مكانٍ واحد، فتقصر دورة التنقيح
مهارةً تُلزم بقوالب كتبٍ رسميّةٍ معتمدةٍ لا تُعاد كتابتها	الرابع — الكتابة اليدويّة	القوالب تُرقّق ملقّاتٍ في المجلّد كما هي
إجراءً اعتمدته الدائرة ولا يجوز أن تختلف فيه نسخة	الخامس — المستودع	نسخة واحدةٍ مراجعةٍ لها تاريخٌ يُعرف منه مَن غيّر
مهارةً جُرّبت في حسابٍ شخصيٍّ وأريد تعميمُها بعد نجاحها	الأوّل ثمّ الخامس	التجريب في الأسرع، والاعتماد في الأثبت

⚠ المهاراتُ المخصّصة في claude.ai **فرديّة لكلّ مستخدم**، ولا تُوزّع مركزيًا على منتسبي الجهة ولا تُدار من حساب المسؤول. فالمهارة المبنية في حسابٍ واحد لا تصل إلى بقية الشعبة إلّا بإعطائهم ملقّها ليرفعه كلّ منهم في حسابه — أو بسلوك الطريق الخامس.

الاختيار العملي: الطرق الأربعة الأولى تُنتج مهارةً في حسابٍ واحد، والخامس وحده يُنتج مهارةً في جهة. ولذلك يُبدأ عادةً بالأوّل للتجريب، فإذا ثبتت المهارة وصارت إجراءً معتمدًا نُقلت إلى الخامس.

٤٠٤ بناء المهارة — سبع خطوات بمثال متّصل

المثال المتّصل الذي تمرّ به الخطوات جميعًا: مهارةٌ تُعدّ الملخص الأسبوعي لمدير الشعبة من تقارير الوحدات.

قبل أيّ كتابة، تُعرض المهمة على شرطيّها: التكرار وثبات الإجراء.

في المثال: الملخص يُعدّ كل خميس (تكرار ✓)، وبالترتيب ذاته في كلّ مرّة (ثبات ✓) — فالمهمة مستحقّة.

صياغة الاسم

حروفٌ صغيرة وأرقام وشرطات فقط، لا يتجاوز ٦٤ حرفًا، وتُمنع فيه كلمتا «anthropic» و«claude».

في المثال: الملخص-الأسبوعي-للشعبة

صياغة الوصف — الحقل الحاسم

يجمع أمرين لا ثالث لهما: ماذا تفعل المهارة، ومتى تُستعمل. ويكتب بصيغة الغائب لأنّه يُحقّق في وجه النظام.

في المثال: «يُعدّ الملخص الأسبوعي لمدير الشعبة من تقارير الوحدات الأربع بترتيب ثابت. يُستعمل عند طلب الملخص الأسبوعي أو جميع تقارير الوحدات».

كتابة المتن

يحمل المتن ما لا يعرفه كلود: أسماء الوحدات، والترتيب المعتمد، والحدود الرقمية. وما يعرفه أصلًا لا يُشرح.

الملخص الأسبوعي للشعبة

الوحدات الأربع بترتيب العرض

التسجيل • المتابعة • الأرشيف • الاستعلامات

بنية الملخص

لكلّ وحدة: المنجز • المتأخّر • سبب التأخّر إن وُجد
ثمّ فقرة ختامية: أعلى وحدة إنجازًا، وأكثر سبب تكرارًا للتأخير

قواعد

- المعاملة التي تجاوزت عشرة أيام تُعدّ متأخرة.
- الأرقام تُذكر مطلقةً ونسبةً مئويةً معًا.
- لا يتجاوز الملخص صفحة واحدة.

إضافة مثال محلول

جودة المخرَج تتحسنّ بالمثل أكثر ممّا تتحسنّ بالوصف، فيُرفَق مُدخلٌ مصغّر ومُخرَجُه المقبول.

في المثال: ثلاثة أسطرٍ من تقرير وحدة واحدة، يقابلها شكلُ الفقرة كما يُراد أن تخرج.

الاختبار على حالةٍ حقيقية

تُجرّب المهارة أولًا بذكر اسمها صراحةً للتحقق من صحّة المتن، ثمّ بطلبٍ طبيعيٍّ لا يذكر الاسم للتحقق من كفاية الوصف.

القاعدة التشخيصية: الفشل في الحالة الثانية دون الأولى يدلّ على أنّ الخلل في الوصف لا في المتن.

التعديل يقوم على سلوكٍ مُلاحَظ لا على تخمين: ما الذي أغفلته المهارة؟ وما الذي فسّرتَه على غير وجهه؟
فيُضاف إلى المتن ما سدّ هذه الثغرة بعينها، لا أكثر.

الترتيب مقصود: الخطوتان ٣ و٦ هما موضع الفشل الغالب، والخطوة ٤ هي موضع الإسراف الغالب.

٥٠ المخاطر الأمنية

المهارة تُملي على كلود سلوكًا وقد تُشغّل برامج، ولذلك فتُثبِثُ مهارةً من مصدرٍ مجهول أقرب إلى تثبيت برنامجٍ مجهول على حاسوب الدائرة منه إلى فتح ملفٍ نصّي. والخطر لا يكمن فيما تُعلنه المهارة، بل فيما قد تفعله ممّا لم تُعلنه.

١ مهارةٌ تفعل غير ما تصف

صورته: مهارةٌ معروضة بوصفها «منقّحة الكتب الرسمية»، ويتضمّن متنها توجيهًا برفع نسخةٍ من كلّ نصّ تعالجه إلى عنوانٍ خارجيٍّ بذريعة «النسخ الاحتياطي».

أثره: كلّ كتابٍ رسميٍّ يمرّ عليها يخرج من الدائرة من غير علم أحد.

ما يكشفه: قراءة كلّ ملفّات المهارة لا ملفّ SKILL.md وحده، والتنّبّه إلى أيّ اتّصالٍ خارجيٍّ لا تقتضيه الوظيفة المعلنة.

٢ المهارة التي تستورد تعليماتها من الخارج

صورته: مهارةٌ تجلب قواعدها لحظة التشغيل من رابطٍ على الإنترنت؛ سليمةٌ يوم فُحصت، ثمّ يتغيّر محتوى الرابط بعد شهر.

أثره: المهارة نفسها لم تتبدّل، والسلوك تبدّل — لأنّ التعليمات لم تكن فيها أصلًا. وهذا ما يجعل الفحص الواحد غير كافٍ.

ما يكشفه: الأصل أنّ المهارة المعتمدة في عملٍ رسميٍّ تحمل تعليماتها في ذاتها، لا تستوردها.

٣ البيانات الحسّاسة المكتوبة داخل المهارة

صورته: مهارةٌ بُنيت بحسن نيةٍ، وأدرجت في متنها أسماء مواطنين أو أرقام هواتف بوصفها «أمثلة واقعية»، ثمّ شُوركت مع زميلٍ لتعميم الفائدة.

أثره: تسرّبت البيانات مع المهارة، ولا سبيل إلى استرجاعها بعد انتشارها.

ما يكشفه: قاعدةٌ لا استثناء فيها — المهارة تحمل القاعدة لا الحالة؛ فتُذكر فيها فئات الشكاوى، ولا يُذكر فيها اسمُ شاكٍ واحد.

القاعدة الجامعة للعمل الحكومي: المهارة تُبنى داخليًا أو تُؤخذ من الشركة المطوّرة. وما جاء من طريقٍ ثالث لا يدخل بيئة العمل قبل فحصٍ كاملٍ لملفّاته جميعًا.

٦٠ بناء استمارة — الطريقة اليدويّة

الحالة: استمارة شكاوى إلكترونيّة من عشرة حقول (الاسم، رقم المعاملة، الشعبة، نوع الشكاوى، درجة الإلحاح، التفاصيل، التاريخ، وسيلة التواصل، المرفقات، الموافقة على المعالجة).

ما يجري فعليًا

المرحلة	العمل	الزمن التقديريّ
إنشاء الاستمارة وتسميتها	نقرات في الواجهة	دقيقة
إضافة الحقول العشرة	لكلّ حقل: اختيار نوعه، وكتابة عنوانه، وضبط إلزاميته	١٠-١٥ دقيقة
حقول الاختيار من متعدّد	كتابة كلّ خيار في سطره (٥ فئات + ٣ درجات إلحاح)	٥ دقائق
ربط الردود بجدول بيانات	إعداد منفصل	دقيقتان
المراجعة والتجريب	تعبئة تجربة والتحقّق من وصول الردّ	٣ دقائق
المجموع		نحو ٢٠ دقيقة

⚠️ أين يكمن الإرهاق الحقيقي: ليس في العشرين دقيقة، بل في أنّها تتكرّر كاملةً مع كلّ استمارة جديدة. ثمّ إنّ التكرار اليدويّ يُنتج اختلافًا: استمارة تسمّى الحقل «نوع الشكاوى» وأخرى تسمّيه «الموضوع»، فيتعدّر جمع بياناتها لاحقًا في تقرير واحد.

وهذا بعينه انطباق الشرطين: تكرار وإجراء ثابت — أي أنّ المهمة مستحقةً لمهارة.

٧٠ الاستمارة بمهارة تُولّد سكربت Apps Script

Google Apps Script لغة برمجيّة تعمل داخل منظومة جوجل، وتستطيع إنشاء استمارة كاملةً بحقولها وخياراتها وربطها بجدول البيانات — بتشغيل واحد. والمهارة هنا لا تبني الاستمارة، بل تُعلّم كود كيف يولّد السكربت الذي يبنّيها وفق معايير الدائرة.

ما تحويه المهارة

```
---
name: بناء-استمارات-الدائرة
description: ينشئ استمارة جوجل كاملة Google Apps Script يولّد سكربت
  بحقول الدائرة المعتمدة ويربطها بجدول بيانات. يُستعمل عند طلب استمارة
  إلكترونية جديدة أو نموذج جمع بيانات.
---

# بناء استمارات الدائرة
```

```
## الحقول الثابتة في كل استمارة
```

رقم المعاملة (نص، إلزامي) • الشعبة (قائمة) • التاريخ (تاريخ)
محاضرات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات — د. أمير هادي — ameerkhadi.github.io/academic-cv-website

• وسيلة التواصل (نص) • الموافقة على المعالجة (اختيار، إلزامي)

التسميات المعتمدة - تُستعمل حرفيًا

«نوع الشكوى» لا «الموضوع» • «درجة الإلحاح» لا «الأولية»
• «رقم المعاملة» لا «الرقم»

الشعب الأربع

التسجيل • المتابعة • الأرشفة • الاستعلامات

قواعد الإخراج

- كل استمارة تُرابط بجدول بيانات في السطر نفسه من السكرت.
- الحقول الإلزامية تُضبط إلزامية صراحة في السكرت لا بالعرف.
- يُطبع رابط التحرير ورابط النشر في السجل عند انتهاء التنفيذ.

رسم (٢): ما يجري من الطلب إلى الاستمارة العاملة



ما يُقرأ من الرسم: الخطوة الثانية وحدها موضع عمل الدائرة، وما عداها آلي. فالمهارة لا تُعلم كلود البرمجة — هو يعرفها — إنما تُعلمه معايير الدائرة: أي حقل إلزامي، وبأي اسم يُسمى، وإلى أي جدول تذهب الردود. ولذلك تخرج الاستمارات العشر متسقة ولو بناها عشرة موظفين.

المقارنة بين الطريقتين

وجه المقارنة	يدويًا	بالمهارة
زمن الاستمارة الأولى	٢٠ دقيقة	٣ دقائق
زمن الاستمارة العاشرة	٢٠ دقيقة	أقل من دقيقة

وجه المقارنة	يدويًا	بالمهارة
ثبات التسميات	يتفاوت بتفاوت من يبنى	ثابت بحكم المتن
الربط بجدول البيانات	خطوة منفصلة تُنسى أحيانًا	داخل في السكربت
تعديل حقل في عشر استمارات	عشر مرّات يدويًا	تعديل في المتن ثم إعادة توليد

الأثر الذي يستحق الوقوف عنده: المكسب ليس اختصار الوقت فحسب، بل **توحيد التسميات**. فالاستمارات التي تُبنى بمهارة واحدة تُنتج بيانات قابلة للجمع في تقرير واحد، وهذا ما يتعدّر مع البناء اليدوي المتكرّر.

أُسئلة المراجعة

بلا حلول — الحل يُناقش في المحاضرة القادمة.

١. ما الذي يُحمّل من المهارة منذ بداية الجلسة؟

(أ) متن التعليمات كاملاً

(ب) الاسم والوصف فقط

(ج) الملقّات المرفقة

(د) لا يُحمّل شيء

٢. مهارة عملت حين ذُكر اسمها صراحةً، ولم تعمل حين صيغ الطلب صياغةً طبيعيّة. أين الخل؟

(أ) في متن التعليمات

(ب) في حقل الوصف

(ج) في اسم المهارة

(د) في إعدادات الحساب

٣. شعبةٌ فيها ستّة موظّفين، والمطلوب مهارة واحدة تعمل عندهم جميعًا بنسخة واحدة لا تختلف. أيّ الطرق يحقق ذلك؟

(أ) مهارة التوليد skill-creator في حساب رئيس الشعبة

(ب) التسجيل بالشاشة مرّة واحدة

(ج) وضعها في مستودع الدائرة

(د) رفعها ملفًا مضغوطًا في حساب واحد

٤. أيّ هذه المعلومات لا يصح إدراجها داخل متن المهارة؟

(أ) فئات الشكاوى الخمس المعتمدة

(ب) أسماء المواطنين وأرقام هواتفهم كأمثلة

(ج) قاعدة احتساب التأخير بعشرة أيام

(د) ترتيب عرض الوحدات الأربع

٤ أسئلة قصيرة

١. ما وجه الخطأ في هذا الوصف؟ «تُستعمل هذه المهارة لتصنيف الشكاوى. الخطوة الأولى: قراءة نصّ الشكوى. الخطوة الثانية: تحديد الفئة...»

٢. مهمة تتكرر كلّ أسبوع، غير أنّ شكل مخرجها يتغيّر بحسب طلب المدير في كلّ مرّة. أتستحقّ مهارة؟ وما العلة؟

٣. ما الفرق بين ما يوضع في تعليمات البروفایل وما يوضع في متن المهارة؟ مع مثالٍ لكلّ منهما.

٤ صح أو خطأ

١. كلما ازدادت المهمة صعوبةً ازدادت حاجتها إلى مهارة. ☐ صح ☐ خطأ

٢. المهارة المخصصة المبنية في حسابٍ على claude.ai تصل تلقائيًا إلى بقية منتسبي الجهة. ☐ صح ☐ خطأ

٣. حقل الوصف يُكتب بصيغة الغائب لأنه يُحقّن في موجه النظام. ☐ صح ☐ خطأ

٤. فحص ملف SKILL.md وحده كافٍ للحكم على سلامة مهارةٍ أمنيًا. ☐ صح ☐ خطأ

٥. الاستمارة المبنية بمهارةٍ واحدة تُنتج تسمياتٍ موحّدة قابلةً للجمع في تقرير. ☐ صح ☐ خطأ

نهاية المحاضرة الرابعة — إعداد: د. أمير هادي ★

التالي ←

→ السابق

